


## 11 - Revisi - Ujian Akhir (Agregasi Lanjutan dan Relasi)

No	Nama	Skor Keaktifan	Peran
1	Rezky Awalya	3	membantu membuat ERD
2	A. Ashadelah M.A	3	membantu membuat struktur
3	Fatsa Akhwani	3	Mengerjakan penjelasan dan analisis soal nomor 1
4	Nur Afni Ramadani	3	mengerjakan penjelasan dan analisis soal nomor 2
5	Nur Inayah Athaillah Abadi	2	mengerjakan di Obsidian
6	Siti Nur Hasiza. A	3	mengerjakan soal nomor 1 dan 2

## Diagram ERD



## Analisis Diagram ERD

Diagram ERD ini menggambarkan hubungan antara tiga entitas utama dalam sistem informasi yang mengelola data siswa dan kegiatan ekstrakurikuler di sebuah sekolah:

### 1. Entitas Siswa

- **Deskripsi:** Mewakili data siswa, termasuk informasi pribadi, nomor induk, dan kelas yang mereka ikuti.
- **Atribut:**
  - **ID\_Siswa** : Identitas unik untuk setiap siswa.
  - **Nama\_Siswa** : Nama lengkap siswa.
  - **NIS** : Nomor Induk Siswa.
  - **Kelas** : Kelas siswa.
- **Hubungan:**
  - Terhubung dengan entitas **Ekstrakurikuler** melalui hubungan mengikuti.

### 2. Entitas Ekstrakurikuler

- **Deskripsi:** Mewakili kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah.
- **Atribut:**

- **ID\_Ekstrakurikuler** : Identitas unik untuk setiap kegiatan ekstrakurikuler.
- **Nama\_Ekstrakurikuler** : Nama ekstrakurikuler.
- **Desk\_Umum** : Deskripsi umum mengenai kegiatan ekstrakurikuler.
- **ID\_Detail** : Menghubungkan dengan detail tambahan tentang ekstrakurikuler.
- **Hubungan**:
  - **Memiliki** hubungan dengan entitas **Prestasi**.
  - **Dikelola** oleh entitas **Guru Pembina**.
  - **Diikuti** oleh entitas **Siswa**.

### 3. Entitas Guru Pembina

- **Deskripsi**: Mewakili data guru yang bertanggung jawab atas kegiatan ekstrakurikuler.
- **Atribut**:
  - **ID\_Pembina** : Identitas unik untuk setiap pembina.
  - **Nama\_Pembina** : Nama lengkap guru pembina.
  - **Kompetensi** : Keahlian atau kompetensi pembina.
  - **ID\_Ekstrakurikuler** : Menghubungkan pembina dengan ekstrakurikuler yang mereka kelola.
- **Hubungan**:
  - **Mengelola** entitas **Ekstrakurikuler**.

### 4. Entitas Detail

- **Deskripsi**: Mewakili informasi tambahan tentang ekstrakurikuler, termasuk visi, misi, dan ketua.
- **Atribut**:
  - **ID\_Detail** : Identitas unik untuk setiap detail.
  - **Nama\_Ketua** : Nama ketua ekstrakurikuler.
  - **Visi\_Misi** : Informasi tentang visi dan misi kegiatan.
  - **Keterangan** : Informasi tambahan.

### 5. Entitas Prestasi

- **Deskripsi**: Mewakili catatan prestasi yang diraih oleh kegiatan ekstrakurikuler.
- **Atribut**:
  - **ID\_Prestasi** : Identitas unik untuk setiap prestasi.
  - **ID\_Ekstrakurikuler** : Menghubungkan prestasi dengan ekstrakurikuler terkait.
  - **Nama\_Kegiatan** : Nama kegiatan yang menghasilkan prestasi.
  - **Deskripsi** : Penjelasan mengenai prestasi.

## Hasil Relasi

"Aset/r\_relasi.png" could not be found.

# Hubungan Antar Entitas

## 1. Hubungan Siswa dan Ekstrakurikuler

- **Tipe Relasi:** Many-to-Many
- **Melalui:** Entitas `Siswa_Ekskul`.
- **Deskripsi:**
  - Satu siswa ( `Siswa` ) dapat mengikuti lebih dari satu ekstrakurikuler ( `Ekskul` ).
  - Satu ekstrakurikuler dapat diikuti oleh banyak siswa.
- **Implementasi:**
  - Relasi ini diimplementasikan dengan tabel perantara `Siswa_Ekskul` , yang memiliki `id_siswa` dan `id_ekskul` sebagai kunci tamu untuk menghubungkan kedua entitas.

## 2. Hubungan Guru Pembina dan Ekstrakurikuler

- **Tipe Relasi:** One-to-Many
- **Deskripsi:**
  - Setiap guru pembina ( `Pembina` ) dapat membimbing beberapa ekstrakurikuler ( `Ekskul` ).
  - Satu ekstrakurikuler hanya memiliki satu guru pembina.
- **Implementasi:**
  - Relasi ini diimplementasikan dengan menambahkan kolom `id_pembina` di tabel `Ekskul` sebagai kunci tamu yang mengacu pada `Pembina` .

## 3. Hubungan Ekstrakurikuler dan Detail

- **Tipe Relasi:** One-to-One
- **Deskripsi:**
  - Setiap ekstrakurikuler ( `Ekskul` ) memiliki satu entitas detail ( `Detail` ) yang terkait untuk memberikan informasi lebih lanjut seperti visi, misi, dan ketua.
- **Implementasi:**
  - Relasi ini diimplementasikan dengan kolom `id_detail` di tabel `Ekskul` yang mengacu pada entitas `Detail` .

## 4. Hubungan Ekstrakurikuler dan Prestasi

- **Tipe Relasi:** One-to-Many
- **Deskripsi:**
  - Satu ekstrakurikuler ( `Ekskul` ) dapat memiliki beberapa catatan prestasi ( `Prestasi` ).
- **Implementasi:**

- Relasi ini diimplementasikan dengan kolom `id_ekskul` di tabel `Prestasi` sebagai kunci tamu yang mengacu pada entitas `Ekskul`.

## Kesimpulan

Desain relasi database ini menciptakan struktur yang fleksibel dan terorganisir. Hubungan `Many-to-Many` antara siswa dan ekstrakurikuler memungkinkan siswa mengikuti banyak kegiatan, sedangkan hubungan `One-to-Many` dengan guru pembina memastikan setiap kegiatan memiliki pengelola yang jelas. Relasi ini mendukung pencatatan prestasi, skalabilitas, dan manajemen data ekstrakurikuler secara efisien.

## Soal 1

Setiap kelompok merancang database di MySQL dari hasil perencanaan ERD-nya masing-masing. Di dalam database tersebut wajib menjadikan tabel berelasi, dengan menambah foreign key.

## Tabel Pembina

### Query

```
CREATE TABLE pembina (  
    id_pembina INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(50) NOT NULL,  
    kompetensi VARCHAR(100),  
    id_ekskul INT(11),  
    FOREIGN KEY (id_ekskul) REFERENCES ekskul(id_ekskul)  
);
```

### Tujuan Query

Tabel `pembina` bertujuan untuk menyimpan data mengenai pembina ekstrakurikuler di suatu institusi. Dengan tabel ini, Anda dapat:

- Mengelola informasi pembina, termasuk nama dan kompetensinya.
- Menyimpan relasi antara pembina dan jenis ekstrakurikuler yang mereka bimbing.

## Cara Relasi

Tabel `pembina` memiliki relasi dengan tabel `ekskul` melalui kolom `id_ekskul`. Berikut adalah cara relasinya:

- **Relasi One-to-Many:**
  - Satu ekstrakurikuler ( `ekskul` ) dapat memiliki banyak pembina ( `pembina` ).
  - Namun, satu pembina hanya dapat membina satu ekstrakurikuler.
- Relasi ini diimplementasikan melalui `FOREIGN KEY (id_ekskul) REFERENCES ekskul(id_ekskul)`, yang menghubungkan `id_ekskul` di tabel `pembina` dengan `id_ekskul` di tabel `ekskul`.

## Hasil

```
MariaDB [ekskul]> desc pembina;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
<code>id_pembina</code>	<code>int(11)</code>	NO	PRI	NULL	
<code>nama</code>	<code>varchar(50)</code>	NO		NULL	
<code>kompetensi</code>	<code>varchar(100)</code>	YES		NULL	
<code>id_ekskul</code>	<code>int(11)</code>	NO	UNI	NULL	

```
4 rows in set (0.055 sec)
```

## Tabel Siswa

### Query

```
CREATE TABLE siswa (
    id_siswa INT(25) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(50) NOT NULL,
    NIS INT(15) NOT NULL,
    kelas VARCHAR(11) NOT NULL
);
```

### Tujuan Query

Tabel `siswa` digunakan untuk menyimpan data mengenai siswa di suatu institusi pendidikan. Setiap entri dalam tabel ini mencakup informasi penting tentang siswa, yang meliputi:

- **id\_siswa:** Identifikasi unik untuk setiap siswa.
- **nama:** Nama lengkap siswa.
- **NIS:** Nomor Induk Siswa, yang merupakan identifikasi resmi siswa.
- **kelas:** Kelas atau kelompok dimana siswa tersebut tergabung.

## Cara Relasi

Tabel `siswa` dapat dihubungkan dengan tabel lain dalam sistem, seperti tabel `siswa_ekskul` yang menghubungkan siswa dengan ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Berikut adalah cara relasinya:

- **Relasi Many-to-Many:** Satu siswa dapat mengikuti banyak ekstrakurikuler, dan satu ekstrakurikuler dapat diikuti oleh banyak siswa. Untuk mewujudkan relasi ini, Anda perlu membuat tabel penghubung (pivot table) yang biasa dinamakan `siswa_ekskul`.

## Hasil

```
MariaDB [ekskul]> desc siswa;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_siswa	int(25)	NO	PRI	NULL	
nama	varchar(50)	NO		NULL	
NIS	int(15)	NO	UNI	NULL	
kelas	varchar(11)	NO		NULL	

```
4 rows in set (0.046 sec)
```

## Tabel Ekskul

```
CREATE TABLE ekskul (  
    id_ekskul INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_ekskul VARCHAR(25) NOT NULL,  
    desk_umum VARCHAR(100), singkatan VARCHAR(50),  
    id_detail INT(11), FOREIGN KEY (id_detail) REFERENCES  
    detail(id_detail)  
);
```

## Tujuan Query

Tabel `ekskul` digunakan untuk menyimpan informasi mengenai ekstrakurikuler di suatu institusi pendidikan. Setiap entri dalam tabel ini mencakup informasi penting tentang ekstrakurikuler, yang meliputi:

- **id\_ekskul:** Identifikasi unik untuk setiap ekstrakurikuler.
- **nama\_ekskul:** Nama lengkap ekstrakurikuler.

- **desk\_umum**: Deskripsi umum mengenai ekstrakurikuler tersebut.
- **singkatan**: Singkatan dari nama ekstrakurikuler.
- **id\_detail**: Kode yang merujuk ke detail tambahan mengenai ekstrakurikuler.

## Cara Relasi

Tabel `ekskul` memiliki relasi dengan tabel lain, seperti tabel `detail`, melalui kolom `id_detail`. Berikut adalah cara relasinya:

- **Relasi One-to-Many**: Satu kategori detail dapat memiliki banyak ekstrakurikuler, tetapi satu ekstrakurikuler hanya dapat memiliki satu detail.
- Relasi ini diimplementasikan melalui `FOREIGN KEY (id_detail) REFERENCES detail(id_detail)`, yang menghubungkan `id_detail` di tabel `ekskul` dengan `id_detail` di tabel `detail`.

## Hasil

```
MariaDB [ekskul]> desc eksklus;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
<code>id_ekskul</code>	<code>int(11)</code>	NO	PRI	NULL	
<code>nama_ekskul</code>	<code>varchar(25)</code>	NO		NULL	
<code>desk_umum</code>	<code>varchar(100)</code>	NO		NULL	
<code>singkatan</code>	<code>varchar(50)</code>	NO		NULL	
<code>id_detail</code>	<code>int(11)</code>	NO	UNI	NULL	

```
5 rows in set (0.043 sec)
```

## Tabel Siswa\_Ekskul

```
CREATE TABLE siswa_ekskul (
    id_siswa_ekskul INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_siswa INT(11),
    id_ekskul INT(11),
    FOREIGN KEY (id_siswa) REFERENCES siswa(id_siswa),
    FOREIGN KEY (id_ekskul) REFERENCES eksklus(id_ekskul)
);
```

## Tujuan Query



Tabel `siswa_ekskul` digunakan untuk menyimpan hubungan antara siswa dan ekstrakurikuler. Karena relasi antara siswa dan ekstrakurikuler adalah **Many-to-Many**, tabel ini berfungsi sebagai tabel penghubung (junction table) yang memungkinkan satu siswa untuk terlibat dalam banyak ekstrakurikuler dan satu ekstrakurikuler untuk diikuti oleh banyak siswa.

- Struktur Tabel
  - `id_siswa_ekskul`: Identifikasi unik untuk setiap entri dalam tabel ini.
  - `id_siswa`: ID siswa yang merujuk ke tabel `siswa`.
  - `id_ekskul`: ID ekstrakurikuler yang merujuk ke tabel `ekskul`.

## Cara Relasi

Tabel `siswa_ekskul` menghubungkan tabel `siswa` dan `ekskul` melalui kolom `id_siswa` dan `id_ekskul`. Berikut adalah cara relasinya:

- **Relasi Many-to-Many:**
  - Satu siswa dapat mengikuti banyak ekstrakurikuler.
  - Satu ekstrakurikuler dapat diikuti oleh banyak siswa.
  -
- Relasi ini diimplementasikan melalui dua FOREIGN KEY :
  - FOREIGN KEY (`id_siswa`) REFERENCES `siswa(id_siswa)`: Menghubungkan `id_siswa` ke tabel `siswa`.
  - FOREIGN KEY (`id_ekskul`) REFERENCES `ekskul(id_ekskul)`: Menghubungkan `id_ekskul` ke tabel `ekskul`.

## Hasil

```
MariaDB [ekskul]> desc siswa_ekskul;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type   | Null  | Key  | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_siswa_ekskul | int(11) | NO    | PRI  | NULL    |       |
| id_siswa        | int(11) | NO    | MUL  | NULL    |       |
| id_ekskul       | int(11) | NO    | MUL  | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.057 sec)
```

## Tabel Detail

```
CREATE TABLE detail (
    id_detail INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    visi_misi VARCHAR(100),  
    ketua VARCHAR(50),  
    keterangan VARCHAR(100)  
);
```

## Tujuan Query

Tabel `detail` digunakan untuk menyimpan informasi tambahan tentang ekstrakurikuler yang lebih spesifik. Setiap entri dalam tabel ini mencakup:

- **id\_detail**: Identifikasi unik untuk setiap detail.
- **visi\_misi**: Pernyataan visi dan misi dari ekstrakurikuler.
- **ketua**: Nama ketua atau pengurus ekstrakurikuler.
- **keterangan**: Keterangan tambahan mengenai ekstrakurikuler.

## Cara Relasi

Tabel `detail` memiliki relasi dengan tabel `ekskul` melalui kolom `id_detail`. Berikut adalah cara relasinya:

- **Relasi One-to-Many**: Satu detail dapat dikaitkan dengan banyak ekstrakurikuler, tetapi satu ekstrakurikuler hanya dapat memiliki satu detail.
- Relasi ini diimplementasikan melalui `FOREIGN KEY` di tabel `ekskul`, yang menghubungkan `id_detail` di tabel `ekskul` dengan `id_detail` di tabel `detail`.

## Hasil

```
MariaDB [ekskul]> desc detail;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id_detail  | int(11)       | NO   | PRI | NULL    |       |  
| visi misi  | varchar(100)  | NO   |     | NULL    |       |  
| ketua      | varchar(50)   | NO   |     | NULL    |       |  
| keterangan | varchar(100)  | NO   |     | NULL    |       |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
4 rows in set (0.061 sec)
```

## Tabel Prestasi

```
CREATE TABLE prestasi (
    id_prestasi INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_kegiatan VARCHAR(50) NOT NULL,
    deskripsi VARCHAR(100),
    id_ekskul INT(11),
    FOREIGN KEY (id_ekskul) REFERENCES ekskul(id_ekskul)
);
```

## Tujuan Query

Tabel `prestasi` digunakan untuk menyimpan informasi mengenai prestasi yang diraih oleh ekstrakurikuler. Ini bisa mencakup lomba, penghargaan, atau kegiatan lain yang menunjukkan keberhasilan ekstrakurikuler.

- Struktur Tabel
  - **id\_prestasi**: Identifikasi unik untuk setiap prestasi.
  - **nama\_kegiatan**: Nama kegiatan atau lomba yang diikuti.
  - **deskripsi**: Deskripsi singkat mengenai kegiatan atau prestasi.
  - **id\_ekskul**: ID ekstrakurikuler yang merujuk ke tabel `ekskul`.

## Cara Relasi

Tabel `prestasi` terhubung dengan tabel `ekskul` melalui kolom `id_ekskul`. Ini juga menciptakan hubungan satu-ke-banyak:

- **Relasi One-to-Many**: Satu ekstrakurikuler dapat memiliki banyak prestasi, tetapi satu prestasi hanya dapat terkait dengan satu ekstrakurikuler.

## Hasil

```
MariaDB [ekskul]> desc prestasi;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_prestasi    | int(11)       | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_kegiatan  | varchar(50)   | NO   |     | NULL    |       |
| deskripsi      | varchar(100)  | NO   |     | NULL    |       |
| id_ekskul      | int(11)       | NO   | UNI | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.041 sec)
```

## Hasil Tabel Keseluruhan

```
MariaDB [ekskul]> select * from pembina;
```

id_pembina	nama	kompetensi	id_ekskul
1	Pak ibe	Rekayasa Perangkat Lunak	1
2	ibu anti	Rekayasa Perangkat Lunak	2
3	Pak Agung	Perawatan Sosial	3
4	ibu saidah	Perkantoran	4

4 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [ekskul]> select * from siswa;
```

id_siswa	nama	NIS	kelas
1	Andi Ashadelah Maharani Anil	909128	XII RPL
2	Rezky Awalya	923802	XII
3	Siti Nur Hasiza	78342	XII
4	Nur Inayah Atthailah	90389	XII
5	Fatsa Akhwani	892300	XII
6	Nur Afni Ramadhani	878832	XII

6 rows in set (0.019 sec)

```
MariaDB [ekskul]> select * from ekskul;
```

id_ekskul	nama_ekskul	desk_umum	singkatan	id_detail
1	Organisasi Siswa Intra Se	osis itu keren	OSIS	1
2	Palang Merah Remaja	PMR KEREN BANGETT	PMR	2
3	Pasukan Pengibar Bendera	kerennn bgtt wejhhhh	Paskibra	3
4	Praja Muda Karana	KERENN ABIESSSS	Pramuka	4

4 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [ekskul]> select * from siswa_ekskul;
```

id_siswa_ekskul	id_siswa	id_ekskul
1	1	2
2	2	1
3	3	3
4	4	4
5	5	4
6	6	4

```
6 rows in set (0.015 sec)
```

```
MariaDB [ekskul]> select * from detail;
```

id_detail	visi misi	ketua	keterangan
1	Mengembangkan potensi siswa secara optimal	Rezky Awalya	OSIS untuk kepemimpinan dan organisasi
2	Peduli kesehatan, kemanusiaan, dan lingkungan	Andi Ashadelah Maharani Anil	PMR fokus pada kesehatan dan bantuan
3	Pasukan disiplin menghormati bendera	Siti Nur Hasiza	Bertugas mengibarkan bendera
4	Membentuk generasi muda berkarakter	Nur Inayah Athaillah	Pramuka untuk karakter dan keterampilan

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [ekskul]> select * from prestasi;
```

id_prestasi	nama_kegiatan	deskripsi	id_ekskul
1	PILKADA	debat politik pilkada	1
2	KARAENG	memenangkan perlombaan	2
3	LKBB	menang anu	3
4	LKBB	menang guys	4

```
4 rows in set (0.014 sec)
```

## Query Kontekstual: Agregasi Lanjutan dan Relasi JOIN

- Selanjutnya tampilkan datanya secara kontekstual dengan menggunakan query relasi, group by, dan having secara bersamaan *dalam satu query*. Buatlah minimal sebanyak 2 contoh.

### CONTOH 1

# Query

```
SELECT
    -> S.nama AS Nama_Siswa,
    -> COUNT(SE.id_ekskul) AS Jumlah_Ekstrakurikuler
    -> FROM siswa S
    -> LEFT JOIN siswa_ekskul SE ON S.id_siswa = SE.id_siswa
    -> GROUP BY S.id_siswa
    -> HAVING COUNT(SE.id_ekskul) > 2;
    ``
```

## ### Tujuan Query

Query ini bertujuan untuk menampilkan daftar siswa yang mengikuti lebih dari dua ekstrakurikuler. Outputnya mencakup nama siswa dan jumlah ekstrakurikuler yang diikuti.

## ### Cara Relasi

- **Relasi antara tabel 'siswa' dan 'siswa\_ekskul':**
  - Tabel 'siswa' memiliki **'id\_siswa'** sebagai primary key.
  - Tabel 'siswa\_ekskul' memiliki **'id\_siswa'** sebagai foreign key untuk menghubungkan siswa dengan ekstrakurikuler yang diikuti.

## - Jenis Join:

- Menggunakan **'LEFT JOIN'** agar semua siswa ditampilkan, meskipun mereka tidak mengikuti ekstrakurikuler apa pun. Jika tidak ada data di tabel 'siswa\_ekskul', hasil 'COUNT' akan menjadi 0.

## ### Cara Agregasi

### 1. Menghitung Jumlah Ekstrakurikuler:

- Fungsi agregasi **'COUNT(SE.id\_ekskul)'** menghitung jumlah ekstrakurikuler yang diikuti oleh setiap siswa.

### 2. Pengelompokan Data:

- Data dikelompokkan berdasarkan **'S.id\_siswa'** untuk memastikan setiap siswa dihitung secara individu.
- Kolom nama ('S.nama') juga diambil dari tabel 'siswa'.

### 3. Filter Siswa dengan Lebih dari 2 Ekstrakurikuler:

- Menggunakan **'HAVING COUNT(SE.id\_ekskul) > 2'** untuk menyaring siswa yang mengikuti lebih dari dua ekstrakurikuler.

## ### Hasil

![gambar](Aset/r17.png)

## ### Analisis

### 1. Kompleksitas:

- Relatif rendah, karena hanya melibatkan dua tabel dengan fungsi agregasi sederhana ('COUNT').
- Penggunaan 'LEFT JOIN' memastikan semua siswa, termasuk yang tidak memiliki relasi di 'siswa\_ekskul', tetap dimasukkan dalam hasil.

### 2. Manfaat:

- Memberikan informasi penting untuk mengetahui siswa yang aktif dalam banyak ekstrakurikuler.

- Dapat digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi siswa.

### 3. **\*\*Kelebihan\*\***:

- Menggunakan `LEFT JOIN` sehingga siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler juga dipertimbangkan (meskipun dikeluarkan oleh kondisi `HAVING`).

### 4. **\*\*Kekurangan\*\***:

- Query ini bergantung pada integritas data di tabel `siswa\_ekskul`. Jika ada duplikasi atau data tidak akurat, hasilnya bisa salah.

- Jika terdapat banyak siswa tanpa ekstrakurikuler, `LEFT JOIN` dapat menghasilkan baris kosong yang tidak diperlukan.

### 5. **\*\*Optimasi yang Mungkin\*\***:

- Gunakan **\*\*`INNER JOIN`\*\*** jika hanya siswa yang terdaftar dalam `siswa\_ekskul` yang relevan.

- Indexing kolom `id\_siswa` di kedua tabel untuk meningkatkan kinerja pada dataset besar.

### ### Kesimpulan

Query ini efektif untuk menampilkan siswa yang aktif mengikuti banyak ekstrakurikuler (lebih dari dua). Dengan menggunakan `LEFT JOIN` dan `COUNT` dalam agregasi, query menyaring siswa berdasarkan kriteria jumlah ekstrakurikuler yang diikuti. Meskipun hasilnya akurat untuk data kecil atau terstruktur dengan baik, optimasi mungkin diperlukan untuk dataset besar.

### ## CONTOH 2

#### ### Query

```
```mysql
```

```
SELECT e.id_ekskul, e.nama_ekskul, COUNT(se.id_siswa) AS jumlah_anggota
-> FROM ekskul e
-> JOIN siswa_ekskul se ON e.id_ekskul = se.id_ekskul
-> GROUP BY e.id_ekskul, e.nama_ekskul
-> HAVING COUNT(se.id_siswa) > (
->     SELECT AVG(jumlah_anggota)
->     FROM (
->         SELECT COUNT(se.id_siswa) AS jumlah_anggota
->         FROM ekskul e
->         JOIN siswa_ekskul se ON e.id_ekskul = se.id_ekskul
->         GROUP BY e.id_ekskul
->     ) AS rata_rata_anggota
-> )
-> ORDER BY jumlah_anggota DESC;
```

## Tujuan Query

Query ini bertujuan untuk menampilkan daftar ekskul yang **populer**, yaitu ekskul dengan jumlah anggota lebih besar daripada rata-rata jumlah anggota dari semua ekskul. Hasil query

mengurutkan ekstrakurikuler berdasarkan jumlah anggotanya secara menurun.

## Cara Relasi

- Tabel `ekskul` dan `siswa_ekskul` dihubungkan menggunakan **relasi N:N** melalui kolom `id_ekskul`:
  - `ekskul.id_ekskul` adalah primary key pada tabel `ekskul`.
  - `siswa_ekskul.id_ekskul` adalah foreign key yang menghubungkan setiap siswa ke ekstrakurikuler tertentu.

## Cara Agregasi

- **Level Ekskul:**
  - Menggunakan fungsi `COUNT(se.id_siswa)` untuk menghitung jumlah siswa (`id_siswa`) di setiap ekstrakurikuler.
  - Data dikelompokkan berdasarkan `e.id_ekskul` dan `e.nama_ekskul` menggunakan `GROUP BY`:
- **Level Global (Rata-rata Anggota):**
  - Subquery pertama menghitung jumlah anggota untuk setiap ekstrakurikuler menggunakan fungsi `COUNT(se.id_siswa)`.
  - Subquery kedua menghitung **rata-rata jumlah anggota** dari hasil subquery pertama menggunakan `AVG()`.
- **Filter Ekskul Populer:**
  - Menggunakan `HAVING` untuk menyaring ekstrakurikuler dengan jumlah anggota lebih besar daripada rata-rata anggota:
- **Sorting:**
  - Mengurutkan ekstrakurikuler berdasarkan jumlah anggota secara menurun menggunakan `ORDER BY jumlah_anggota DESC`.

## Hasil



```

MariaDB [ekskul]> SELECT
  ->     S.nama AS Nama_Siswa,
  ->     COUNT(SE.id_ekskul) AS Jumlah_Ekstrakurikuler
  ->     FROM siswa S
  ->     LEFT JOIN siswa_ekskul SE ON S.id_siswa = SE.id_siswa
  ->     GROUP BY S.id_siswa
  ->     HAVING COUNT(SE.id_ekskul) > 2;
+-----+-----+
| Nama_Siswa | Jumlah_Ekstrakurikuler |
+-----+-----+
| Andi Ashadelah Maharani Anil | 3 |
| Rezky Awalya | 3 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.002 sec)

```

## Analisis

### 1. Kompleksitas:

- Query ini memproses data dalam dua level agregasi:
  - Agregasi pertama menghitung jumlah anggota per ekstrakurikuler.
  - Agregasi kedua menghitung rata-rata anggota dari hasil agregasi pertama.
- Ini melibatkan **nested query**, sehingga kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan query biasa.

### 2. Kelebihan:

- Efisien dalam memanfaatkan fungsi agregasi SQL.
- Mudah dimodifikasi jika kriteria "populer" berubah.
- Menyediakan informasi yang berguna untuk analisis popularitas ekstrakurikuler.

### 3. Kekurangan:

- Subquery dalam `HAVING` membuat kinerja lambat jika jumlah data besar.
- Bergantung pada keakuratan data relasi antara `ekskul` dan `siswa_ekskul`.

### 4. Optimasi yang Mungkin:

- Menggunakan **Common Table Expressions (CTE)** untuk meningkatkan keterbacaan dan performa query jika database mendukung fitur ini.

## Kesimpulan

Query ini adalah solusi yang efektif untuk menentukan ekstrakurikuler populer berdasarkan jumlah anggota. Dengan menggunakan fungsi agregasi SQL seperti `COUNT` dan `AVG`, query

memberikan informasi yang relevan untuk analisis data terkait ekstrakurikuler. Relasi yang benar antara tabel sangat penting agar hasil query akurat.