Fiche de profil — Administrateur de sécurité

Manuel individuel du profil `SECURITY_ADMIN`

Rubrique	Valeur
Système	SIGEC-PN / SIGPN-T — Système d'information de gestion de la Police nationale du Tchad
Éditeur et développeur	TECHNOTCHAD
Version du document	1.0 — 10 novembre 2026
Statut	Projet pour validation par la hiérarchie : les points marqués « À confirmer » ne sont pas des décisions
Source des informations	Lecture seule du système existant (code, catalogue des rôles et droits, écrans) — aucune donnée, aucun compte, aucun rôle, aucune permission n'a été modifié

Fiche d'identité du profil

Élément	Valeur
Type de compte (code système)	`SECURITY_ADMIN`
Fonction	Administrateur de sécurité
Famille	Administration et sécurité
Niveau hiérarchique (périmètre)	National (tout le pays)
Service d'affectation	Celui du compte (commissariat, délégation, direction) : il fixe ce que l'utilisateur voit
Second facteur exigé par le rôle	Oui
Supérieur hiérarchique (selon le périmètre du système)	Direction générale — organigramme officiel à confirmer
Destinataires de ses rapports et transmissions	Direction générale (rapport d'audit)
Nombre de droits	16 sur 157
Droits sensibles détenus	1
Comptes de démonstration	`security.admin`

Responsabilité : Gère les comptes, les sessions et les paramètres de sécurité, lit le journal d'audit. Ne détient aucune autorité opérationnelle de police.

Modules accessibles (menu)

- **Général** : Tableau de bord
- **Accueil** : Approbations
- **Recettes et versements** : Audit financier
- **Ressources humaines** : Mes congés, Ma solde
- **Administration** : Organisation, Utilisateurs, Rôles & permissions, Centre de sécurité, Journal d'audit

Tableau de bord

Ce profil voit, **dans son périmètre**, : aucun chiffre opérationnel (les chiffres sans droit ne sont jamais affichés).

Opérations autorisées (par module)

Module	Opérations autorisées
Tableau de bord	Voir le tableau de bord
Utilisateurs	Voir les comptes; Créer un compte; Modifier un compte; Voir et révoquer les sessions d'autrui; Activer, suspendre, désactiver, débloquer un compte; Émettre une réinitialisation de mot de passe
Rôles	Voir les rôles
Droits	Voir le catalogue des droits
Sécurité	Voir la sécurité; Gérer les paramètres de sécurité
Journal d'audit	Consulter le journal d'audit; Exporter le journal d'audit (sensible)
Organisation	Voir l'organisation

TECHNOTCHAD

Approbations	Voir les demandes d'approbation
Clés d'accès (API)	Gérer ses propres clés d'accès

Les droits marqués *(sensible)* n'agissent que si le compte a l'habilitation requise (droit sensible = habilitation « Sensible » ou « Confidentiel », attribuée par l'administrateur de sécurité).

Opérations interdites (principales)

Ce profil **ne peut pas** : Exporter en PDF les listes et fiches ; Enregistrer une plainte ; Examiner / affecter une plainte ; Ouvrir une affaire ; Transmettre ou clôturer une affaire ; Voir les affaires sensibles ; Demander un mandat ; Approuver un mandat ; Créer un avis de recherche ; Approuver un avis de recherche ; Publier un avis sur le site public ; Enregistrer une arrestation ; Gérer une garde à vue ; Prolonger une garde à vue ; Enregistrer une pièce à conviction ; Émettre un PV routier ; Enregistrer un paiement d'amende ; Modifier les droits d'un rôle ; Décider d'une approbation ; Enregistrer une décision de carrière ; Voir les dossiers disciplinaires ; Voir la paie ; Lancer des sauvegardes.

Toute opération qui n'est pas dans la liste des opérations autorisées est refusée par le système.

Documents

Il peut…	Documents
Créer	Demande de création de compte
Consulter	Journal d'audit; Organisation
Transmettre	—
Valider / décider	—

Notifications reçues

- Demande de réinitialisation de mot de passe reçue

Procédures — Administration

Créer un compte

1. Administration > **Utilisateurs** > **Nouveau**.
2. Renseigner l'identité et choisir le rôle (seuls les rôles que vous pouvez attribuer sont proposés).
3. Soumettre : une demande d'approbation est créée.

Suspendre, désactiver ou débloquer un compte

1. Ouvrir la fiche > changer le statut : Actif, Suspendu, Désactivé ; débloquer un compte verrouillé.

Réinitialiser un mot de passe

1. Ouvrir la fiche > **Émettre un lien de réinitialisation** ; le transmettre à l'utilisateur par un canal sûr.

Procédures — Contrôle

Consulter le journal d'audit

1. Menu **Journal d'audit** : filtrer par utilisateur, module, action, période.
2. Le bouton de contrôle d'intégrité (Centre de sécurité) vérifie que le journal n'a pas été altéré.

Se connecter

1. Ouvrir l'adresse du système dans le navigateur (l'adresse vous est communiquée par votre administration).
2. Saisir votre **identifiant** et votre **mot de passe**, puis cliquer sur **Se connecter**.
3. Si votre profil exige un **second facteur**, saisir le code à 6 chiffres de l'application d'authentification de votre téléphone. Le code change toutes les 30 secondes et ne sert qu'une seule fois : si le code est refusé, attendre le suivant.
4. À la première connexion (ou après une réinitialisation), le système demande de **choisir un nouveau mot de passe** : au moins 12 caractères, avec au moins trois types parmi minuscules, majuscules, chiffres et symboles ; il ne doit contenir ni votre identifiant ni votre nom de courriel, ni être un mot de passe courant.

TECHNOTCHAD

5. Après **5 échecs** de connexion, le compte est verrouillé 15 minutes. Mot de passe oublié : utiliser le lien de la page de connexion ; votre demande est transmise à l'administrateur de sécurité qui vous remet un lien à usage unique valable 60 minutes.

Ne communiquez jamais votre mot de passe ni votre code : tout ce qui est fait avec votre compte est enregistré à votre nom.

Se déconnecter en sécurité

1. Cliquer sur le bouton **Déconnexion** en haut à droite de l'en-tête.
2. Ne pas se contenter de fermer l'onglet, surtout sur un poste partagé.
3. La session se ferme d'elle-même après **60 minutes d'inactivité** (15 minutes pour les comptes qui détiennent un droit sensible) et au plus tard après **10 heures**.

Points à confirmer

- Intitulé officiel de la fonction et rattachement hiérarchique exact.

TECHNOTCHAD