Royaume du Maroc Ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports année scolaire 2022-2023Professeur :  $Zakaria\ Haouzan$ Établissement :  $Lyc\acute{e}e\ SKHOR\ qualifiant$ 

### 

Fiche Pédagogique \_\_\_\_\_

## I Introduction

Le programme d'études de la matière physique chimie vise à croître un ensemble de compétences visant à développer la personnalité de l'apprenant. Ces compétences peuvent être classées en Compétences transversales communes et Compétences qualitatives associées aux différentes parties du programme.

#### II cadre de référence

L'épreuve a été réalisée en adoptant des modes proches à des situations d'apprentissages et des situations problèmes, qui permettent de compléter les connaissances et les compétences contenues dans les instructions pédagogiques et dans le programme de la matière physique chimie et aussi dans le cadre de référence de l'examen national.

Tout en respectant les rapports d'importance précisés dans les tableaux suivants :

Restitution des Connaissances	Application des Connaissances	Situation Problème
50%	25%	25%

# III tableau de spécification

Niveau d'habileté		Restitution des Connaissances	Application des Connaissances	Situation Problème	la somme
Transformations nucléaires 62%	Décroissance radioactive Noyaux, masse et énergie	9% 2Q - 2pts 23% 6Q - 5pts	4% 1Q - 1pt 11% 3Q - 2pt	4% 1Q - 1pt 11% 3Q - 2pt	62% - 13pts 16Q 75min
Les Transformations non totales d'un d'un système chimique 47%	Transfo chimiques dans les deux sens État d'équilibre d'un système chimique	20% 6Q - 4pts	9% 2pts - 2Q	9% 2pts - 2Q	38% 7pts 10Q 45min
_		50% 14Q - 11pts	25% 6Q - 5pts	25% 6Q - 5pts	

# Devoir surveillé $N^{\circ}1$ Semestre I

			imie				(7pts)
Suivi tempor	el d'une transforr	nation chimic	que par la con	ductimétrie			
$N^{\circ}$ Question			Réponse				Note
1.		es quantités de	e matière initiale	es des réactifs.			0 5mta
1.	$n_0(Zn_{(s)}) = 0,016mol \text{ et } n_0(H_3O_{(ag)}^+) = 0,04mol$				0,5pts		
		le tableau d'a	vancement de ce	ette réaction.			
	Equation de	n de la réaction $2H_3O^+ + \mathrm{Zn} \to Zn^{2+} + 2H_2O$					
	états	avancement	quanti	té de Matière	en mol		
2.	Etat initial	0	0,04	0,01	0	0	0,5pts
	Etat de	x	0.04.2m	0,01-x	x	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	
	transformation	x = 0,04-2x	,				
	Etat final		$0,04-2x_{max}$		$2x_{max}$	$x_{max}$	
3	$x_{max} = 0,016mol$ et le réactif limitant Zn.			0,5pts			
4	la diminution de la conductivité mesurée au cours de la transformation chimique est due à la disparition des ions $H_3O^+$			0.25pt			
5	$\sigma = 21, 3 - 7, 42.10^2 x$			1pt			
6	a t = 400s x = 0.014mol donc $n(H_3O^+)_t = 0.012mol$ ; $n(Zn)_t = 0.002mol$ ;			1,25pts			
	$n(Zn^{2+})_t = n(H_2)_t = 0,014mol \text{ et } V(H_2) = 3,5L$				1,2000		
7	'expression de v la vitesse volumique $v = -\frac{1}{7,42.10^2 \cdot V} \cdot \frac{d\sigma}{dt}$			1pt			
•	et $v(t=0) = 0.842S/m^4$ ; $v(t=400) = 0.168S/m^4$						
8	a $t=t_{1/2} \sigma_t 1/2 = 15S/m \text{ donc } t_{1/2} = 160s$			0,25pt			
9	l'évolue la vitesse de réaction au cours du temps et Donner			0,25pt			
	une interprétation de cette variation en envisageant un facteur cinétique.			0,20pt			
Tracer, en justifiant, sur le même courbe précédente, l'allure de			de	$\parallel 1,5pt$			
10		la courb	e obtenue dans	ce cas.			$\parallel$ $^{1,0pe}$

Physique (1			
Partie 1 : le mouvement des vagues(3p			
$N^{\circ}$ Question	Réponse	Note	
1	L'onde étudiée est transversale	1pt	
2	la vitesse de propagation de ces ondes $v = 10 \text{m/s}$	1pt	
3	le nom du phénomène observé diffraction . puis $\lambda=d=70m$	1pt	
Partie 2 : Pr	Partie 2 : Propagation d'une onde ultrasonore dans l'air		
1	Définir une onde mécanique progressive.	1pt	
2	L'onde ultrasonore est longitudinale	1pt	
3	la relation entre la longueur d'onde $v = \lambda.N$	1pt	
4.1	graphiquement la valeur de la période $T=10.\mu.S$	1pt	
4.2	la valeur de $\lambda = 3,4cm$	1pt	
Partie 2 : Étude du phénomène ondulatoire		(5pts)	
1	Nom du phénomène observé diffraction la nature de la lumière monochromatique	1pt	
2	a l'aide de la figure 1 $\theta = \frac{L}{2.D}$	0,5pt	
3	En utilisant les résultats des mesures $\theta = 3, 15.10^{-3} rad$	0,5pt	
4	la relation qui lie les grandeurs $\theta = \frac{\lambda}{a}$	0,5pt	
E	la valeur de la longueur d'onde $\lambda = 0.63m$	0,5pt	
5	elle appartient au domaine visible		
	-on remplace la lumière émise par le LASER (lumière rouge) par une lumière bleue		
	L diminue		
6	-n diminue la largeur de la fente a L augmente	2pt	
	-différencier expérimentalement une lumière monochromatique d'une lumière		
	polychromatique par un prisme		