

Devoir surveillé N°1
Semestre 2 - Durée 2h00
2-BAC Section des sciences expérimentales: Option de sciences physiques

Fiche Pédagogique

I Introduction

Le programme d'études de la matière physique chimie vise à croître un ensemble de compétences visant à développer la personnalité de l'apprenant. Ces compétences peuvent être classées en Compétences transversales communes et Compétences qualitatives associées aux différentes parties du programme.

II cadre de référence

L'épreuve a été réalisée en adoptant des modes proches à des situations d'apprentissages et des situations problèmes, qui permettent de compléter les connaissances et les compétences contenues dans les instructions pédagogiques et dans le programme de la matière physique chimie et aussi dans le cadre de référence de l'examen national.

Tout en respectant les rapports d'importance précisés dans les tableaux suivants :

Restitution des Connaissances	Application des Connaissances	Situation Problème
50%	25%	25%

III tableau de spécification

Niveau d'habileté		Restitution des Connaissances	Application des Connaissances	Situation Problème	la somme
Electricité 65 %	Circuit RLC série:34%	17% 5Q - 3pts	8,5% 3Q - 2pt	8,5% 2Q - 2pt	65% 13pts 20Q 78min
	Applications modulation d'amplitude: 31%	15,5% 5Q - 3pts	7,75% 3Q - 1,5pt	7,75% 2Q - 1,5pt	
Sens d'évolution d'un système chimique 35%	Transformations spontanées	17,5% 5Q - 3,5pts	8,75% 3Q 2pts	8,75% 2Q 1,5pts	35% 7pts 10Q 42min
—		50% 15Q - 9,5pts	25% 9Q - 5,5pts	25% 6Q - 5pts	

Chimie						(7pts)	
Suivi temporel d'une transformation chimique par la conductimétrie							
N°Question	Réponse					Note	
1.	les quantités de matière initiales des réactifs. $n_0(Zn_{(s)}) = 0,016mol$ et $n_0(H_3O^+_{(aq)}) = 0,04mol$					0,5pts	
2.	le tableau d'avancement de cette réaction.					0,5pts	
	Equation de la réaction		$2H_3O^+ + Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2H_2O$				
	états	avancement	quantité de Matière en mol				
	Etat initial	0	0,04	0,01	0		0
	Etat de transformation	x	$0,04 - 2x$	$0,01 - x$	x		x
	Etat final	x_{max}	$0,04 - 2x_{max}$	$0,01 - x_{max}$	$2x_{max}$	x_{max}	
3	$x_{max} = 0,016mol$ et le réactif limitant Zn.					0,5pts	
4	la diminution de la conductivité mesurée au cours de la transformation chimique est due à la disparition des ions H_3O^+					0.25pt	
5	$\sigma = 21,3 - 7,42.10^2x$					1pt	
6	a t = 400s x = 0,014mol donc $n(H_3O^+)_t = 0,012mol$; $n(Zn)_t = 0,002mol$; $n(Zn^{2+})_t = n(H_2)_t = 0,014mol$ et $V(H_2) = 3,5L$					1,25pts	
7	'expression de v la vitesse volumique $v = -\frac{1}{7,42.10^2.V} \cdot \frac{d\sigma}{dt}$ et $v(t = 0) = 0,842S/m^4$; $v(t = 400) = 0,168S/m^4$					1pt	
8	a t= $t_{1/2}$ $\sigma_t/2 = 15S/m$ donc $t_{1/2} = 160s$					0,25pt	
9	l'évolue la vitesse de réaction au cours du temps et Donner une interprétation de cette variation en envisageant un facteur cinétique.					0,25pt	
10	Tracer , en justifiant , sur le même courbe précédente , l'allure de la courbe obtenue dans ce cas.					1,5pt	

Physique		(13pts)
Partie 1 : le mouvement des vagues (3pts)		
N°Question	Réponse	Note
1	L'onde étudiée est transversale	1pt
2	la vitesse de propagation de ces ondes $v = 10\text{m/s}$	1pt
3	le nom du phénomène observé diffraction . puis $\lambda = d = 70\text{m}$	1pt
Partie 2 : Propagation d'une onde ultrasonore dans l'air (5pts)		
1	Définir une onde mécanique progressive.	1pt
2	L'onde ultrasonore est longitudinale	1pt
3	la relation entre la longueur d'onde $v = \lambda.N$	1pt
4.1	graphiquement la valeur de la période $T = 10.\mu.S$	1pt
4.2	la valeur de $\lambda = 3,4\text{cm}$	1pt
Partie 2 : Étude du phénomène ondulatoire..... (5pts)		
1	Nom du phénomène observé diffraction la nature de la lumière monochromatique	1pt
2	a l'aide de la figure 1 $\theta = \frac{L}{2.D}$	0,5pt
3	En utilisant les résultats des mesures $\theta = 3,15.10^{-3}\text{rad}$	0,5pt
4	la relation qui lie les grandeurs $\theta = \frac{\lambda}{a}$	0,5pt
5	la valeur de la longueur d'onde $\lambda = 0,63\text{m}$ elle appartient au domaine visible	0,5pt
6	-on remplace la lumière émise par le LASER (lumière rouge) par une lumière bleue L diminue -n diminue la largeur de la fente a L augmente -différencier expérimentalement une lumière monochromatique d'une lumière polychromatique par un prisme	2pt