GoldenShield AI

تقرير المشروع الكامل — من الألف إلى الياء

نظام تداول آلي هجين: تحليل فني + ذكاء سوقي + درع مخاطر + تنفيذ + تيليجرام

التاريخ: 15-07-2026 | البناء: icons-auto90-15-07-2026

المستودع: GoldenShield_AI | التخطيط: GoldenShield_AI_Planning

0) قصة المشروع وقرارات التشغيل

• الرؤية: بوت يحمي رأس المال أولا ثم ينفذ بدقة عالية بعد فلاتر متعددة

• الجمع بين: بيانات سوق + SMC/FVG متعدد الأطر + أخبار/VIX/سيولة + ظلال قرار + تنفيذ + تيليجرام

• التداول الحقيقي عبر MetaTrader 5 + XM على Windows (وليس إيداع Binance محليا)

• Binance/ccxt مصدر بيانات وتحليل و paper — مسار XM للتنفيذ الحي

• تيليجرام: سيطرة وتنبيهات — وضع TELEGRAM_SIGNALS_ONLY لتقليل الضوضاء

• عتبات الجودة: عرض/تأهيل ≥75 · دخول تلقائي ≥90 · الشريحة 75–89 يدوي فقط

• شهر تقييم live قبل فتح SaaS والذكاء المتقدم للعملاء

• KPIs: 1 راحة 24 ساعة بعد 3 خسائر · Kill Switch −3% · دقة مستهدفة عالية · مخاطرة صفقة

1) المعمارية التشغيلية

مساران متوازيان

• Contabo Linux: paper داخل Docker 24/7 — Linux من XM بيانات وتحليل مستمر بلا أوامر

• Windows + MT5 + XM: تنفيذ حي عبر execution/mt5_bridge.py وحساب الوسيط

• تدفق القرار: بيانات → تحليل فني → هجين/إيقاف سوق → ظل وإجماع → مخاطر → تنفيذ → تيليجرام + SQLite

• فصل التخزين: data/ لجلب السوق · storage/db لقاعدة البيانات · storage/logs للسجلات

2) المراحل من 1 إلى 12 — المشروع كاملا

المرحلة 1 — الأساسيات (Foundation)

الغرض: هيكل المشروع والإعدادات ونقطة الدخول وبيئة الاختبار

ما بني / ما يشمله التصميم:

• هيكل config/ وبيئات dev|staging|production

• settings.py وملفات YAML للأزواج والمخاطر

• README و requirements.txt و gitignore. و env.example.

• main.py كحلقة async و exceptions/constants أولية

• conftest واختبارات الإعدادات

المجلدات والمكونات:

• main.py

• config/

• core/ (نواة)

• tests/

• storage/

قواعد وعتبات:

• أطر زمنية M15/H1/H4

• مخاطرة 1% و3%− Kill Switch في YAML
• لا أسرار داخل Git

المرحلة 2 — طبقة البيانات

الغرض: جلب موحد للشموع والأسعار ودفتر الأوامر ومراقبة الاتصال

ما بني / ما يشمله التصميم:

• exchange_client مع rate limitو retry
• OHLCV وTickerو Orderbookو Volume Profileو Cache
• مراقبة الاتصال heartbeat
• نماذج candle/ticker/orderbook واختبارات data/
• امتداد MT5 market data للرموز الحية

المجلدات والمكونات:

• data/
• data/models/
• tests/data/

قواعد وعتبات:

• Cache لتقليل استدعاءات API
• حد سبريد مرجعي لاحق 0.15%
• مراقبة انقطاع الاتصال

المرحلة 3 — التحليل الفني (SMC/FVG/Score)

الغرض: محرك قرار فني متعدد الأدوات والأطر مع درجة من 1 إلى 10

ما بني / ما يشمله التصميم:

• SMC: BOS/CHoCH/Order Blocks
• كشف FVG وتحليل الحجم وMean Reversion
• توافق الأطر الزمنية M15H1H4
• Signal Scorer وتحويل الدرجة إلى نسبة مئوية
• RSI/ATR/SMA ومؤشرات Spread Filterو Manipulation Guard

المجلدات والمكونات:

• core/technical/
• core/analyzer.py
• tests/core/

قواعد وعتبات:

• خريطة الدرجات: 8→75% · 9→90% · 10→100%
• عرض مؤهل ≥75 · تلقائي ≥90 · 75–89 يدوي
• حد مراكز تلقائية قوية حتى 12 صفقة

المرحلة 4 — الذكاء الهجين

الغرض: دمج فني + أساسي + مشاعر + كلي + سيولة مع إيقاف السوق عند الاضطراب

ما بني / ما يشمله التصميم:

• أخبار اقتصادية وفلتر الأخبار
• Fear & Greed وشذوذ المشاعر
• مراقبة VIX والسندات
• تتبع الحيتان والمناطق المؤسساتية

• hybrid/economic YAML وإعدادات market_haltو hybrid_engine

المجلدات والمكونات:

• core/fundamental/

• core/sentiment/

• core/macro/

• core/liquidity/

• core/hybrid_engine.py

• core/market_halt.py

قواعد وعتبات:

• إيقاف قبل خبر High Impact بحوالي 5 دقائق

• عتبة VIX ≈ 30

• Fear & Greed ≤80 أو ≥20 متطرف

• جدار حيتان بمضاعف سيولة عال

المرحلة 5 — محرك التنفيذ

الغرض: تحويل الإشارة المعتمدة إلى أوامر ومراكز مع إدارة الصفقة

ما بني / ما يشمله التصميم:

• Order/Position managers وحاسبة SL/TP

• Mutex وCorrelation وDark Pool splitter

• Breakeven و 1:1 وخروج جزئي عند Emergency Flat

• Trade Executor منسق التنفيذ paper/live

• جسر MT5 وخريطة رموز XM بما فيها ذهب/فضة/نفط

المجلدات والمكونات:

• execution/

• execution/models/

• config/execution_params.yaml

• config/mt5_symbol_map.yaml

قواعد وعتبات:

• SL ~3 افتراضي% · R:R 1:2

• لا تنفيذ عالي الجودة دون مخاطر + ظل

• خلفيات binance/mt5

المرحلة 6 — إدارة المخاطر (Risk Shield)

الغرض: بوابة إلزامية قبل كل صفقة لحماية الحساب وتحديد الحجم

ما بني / ما يشمله التصميم:

• حاسبة اللوت ونمو مركب 1% وتوسع تدريجي

• Monte Carlo بمحاكاة واسعة

• Kill Switch وحارس سلسلة الخسائر وحدود يومية

• Heartbeat وInspection Mode وRisk Orchestrator

• استمرار حالة المخاطر عبر قاعدة البيانات

المجلدات والمكونات:

• risk/

• config/risk_params.yaml

قواعد وعتبات:

• مخاطرة الصفقة 1%

• Kill Switch 3− يومي%

• 3 خسائر متتالية → راحة 24 ساعة

• حد صفقات يومي مرجعي 10 · رصيد أدنى 100$

المرحلة 7 — التدقيق والظل

الغرض: شفافية القرار والتحقق المزدوج قبل التنفيذ الحقيقي

ما بني / ما يشمله التصميم:

• Decision Loggerو Snapshot Recorder

• Shadow Executor (فني + سيولة)

• Consensus Gateو Audit Trail موحد

• نماذج snapshot/decision واختبارات audit

المجلدات والمكونات:

• audit/

• audit/models/

• tests/audit/

قواعد وعتبات:

• لا تنفيذ حقيقي بدون Consensus

• ظل ثنائي قبل الدخول

المرحلة 8 — التشغيل وتيليجرام

الغرض: واجهة الإنسان: أوامر، طوارئ، تقارير، لوحة عربية، مراقبة

ما بني / ما يشمله التصميم:

• أوامر /positions /market /report /resume /pause /panic status

• Panic → Emergency Flatو Alert Dispatcherو API Watchdog

• Pre-Flight Checklist و Schedulerوتقرير يومي

• لوحة عربية: dashboard وkeyboards وقوالب الرسائل

• فلتر إشارات ≤75 وقوائم digests بأيقونات عمودية

• إدارة تجربة: /sync_mt5/ add وسجل رموز وwatchdog بنية تحتية

المجلدات والمكونات:

• operations/

• tests/operations/

قواعد وعتبات:

• TELEGRAM_SIGNALS_ONLY للإشارات الأساسية

• تقليل سبام الدورة وتجميع الصفقات المفتوحة

المرحلة 9 — قاعدة البيانات والنسخ الاحتياطي

الغرض: ذاكرة دائمة للصفقات والقرارات مع نسخ احتياطي

ما بني / ما يشمله التصميم:

• SQLite + schema + migrations + repositories

• Backup Manager يومي محلي

• مسار أرشفة تيليجرام وواجهة Google Drive (OAuth يدوي عند الحاجة)

• استعادة المراكز المفتوحة بعد إعادة التشغيل

المجلدات والمكونات:

• database/

• database/migrations/

• database/repositories/

• storage/db/

قواعد وعتبات:

• مسار DB عبر DB_PATH تحت storage/db

• نسخ يومي محلي إلزامي

المرحلة 10 — منصة SaaS (ضمن التصميم الكامل للمشروع) تقريريا

الغرض: تحويل النظام لمنتج اشتراكات متعدد المستأجرين مع API ومدفوعات — تفتح بعد شهر التقييم

ما بني / ما يشمله التصميم:

• تصميم Multi-Tenant وفصل بيانات المشتركين

واشتراكات Auth middlewareمشفرة و API Keys •

• مدفوعات USDT/Crypto ومحافظ محلية (العراق) وwebhooks

schemasو routes مع /saas/ تحت FastAPI •

• استراتيجية Server-Side فقط مع obfuscation

• جداول المستأجرين واختبارات Tenant/API Key

• ملاحظة تشغيلية: التنفيذ البرمجي مؤجل عمدا حتى نجاح التجربة الحية — لكن نطاق المرحلة موثق كاملا هنا كجزء من المشروع من الألف للياء

المجلدات والمكونات:

• saas/

• saas/payments/

• saas/api/

لجداول المستأجرين migrations •

قواعد وعتبات:

• عزل المستأجرين

• مفتاح API لكل عميل

• الاستراتيجية تبقى على السيرفر

المرحلة 11 — النشر والإنتاج / شبه مكتمل تشغيليا

الغرض: تشغيل 24/7 بحاويات وصحة خدمة وCI ومسار Windows للـ MT5

ما بني / ما يشمله التصميم:

إنتاجي Composeو Dockerfile •

• سكريبت Contabo وsystemd وnginx و/health

CI/Deploy للـ workflowsو health_check •

• نشر Contabo paper وسكربت deploy_to_contabo.py

• دليل Windows MT5 وملفات START / STOP / Autostart_00

• متبقي تشغيلي: ربط GitHub Secrets للنشر الآلي الكامل

المجلدات والمكونات:

• deployment/

• .github/workflows/

• Dockerfile*

• docs/MT5_WINDOWS_SETUP.md

قواعد وعتبات:

• Contabo = paper فقط

• MT5 على Windows فقط

• restart عبر Docker/systemd دائما

المرحلة 12 — الذكاء المتقدم (ضمن التصميم الكامل) تقريريا

الغرض: تعلم وتكيف من تاريخ الصفقات بعد توفر بيانات كافية من التجربة

ما بني / ما يشمله التصميم:

• Blacklist لأنماط فاشلة

• Cross-Validation بين النماذج

• كشف Regime (اتجاهي vs عرضي) ومعاملات النظام

• تعلم أنماط وModel Registry وTraining Pipeline offline

• تكامل مع Signal Scorer وShadow وConsensus

• ملاحظة: التنفيذ البرمجي بعد شهر التقييم وبيانات كافية — النطاق موثق كاملا في هذا التقرير

المجلدات والمكونات:

• intelligence/

• intelligence/models/

• tests/intelligence/

قواعد وعتبات:

• دورة: صفقات → DB → تعلم → تحقق → نشر نموذج → تحديث القائمة السوداء

3) الأمان ودرع المخاطر

• مخاطرة ثابتة 1% · Kill Switch −3% · راحة بعد 3 خسائر

• Heartbeat وEmergency Flat وPanic من التيليجرام

• Shadow Consensus قبل التنفيذ

• News blackout وVIX halt وManipulation/Spread guards

• Mutex ومنع تضارب الأزواج و Correlation filter

• أسرار في .env فقط · فصل paper عن live

• نسخ SQLite محلي + أرشيف تيليجرام · Drive اختياري

• تحذير: التداول الآلي يحمل مخاطر خسارة رغم الدروع — يفضل Demo أولا

4) ماذا أضيف مؤخرا (يوليو 2026) — ملخص نقاط

• مخاطر persist/إصلاحات استيراد/صحة/استعادة مراكز + Contabo paper 24/7

• جسر MT5/XM ودليل ويندوز وتشغيل ذاتي

• أزواج موسعة: كريبتو + ذهب XAU + فضة XAG + نفط USOIL

• لوحة تيلي عربية وقوائم صفقات بأيقونات عمودية مرتبة أضعف←أقوى

• سياسة الدخول الحالية: عرض ≥75 · تلقائي ≥90 فقط

• تجميع إشعارات الصفقات المفتوحة وتقليل السبام

• سجل تجربة ورموز ديناميكية وwatchdog بنية تحتية

• BUILD_TAG 15-07-2026 الحالي: icons-auto90-

5) ملخص حالة المراحل بنظرة واحدة

• 1 الأساسيات — مكتمل برمجيا

• 2 طبقة البيانات — مكتمل برمجيا
• 3 التحليل الفني — مكتمل برمجيا
• 4 الذكاء الهجين — مكتمل برمجيا
• 5 التنفيذ (MT5+) — مكتمل برمجيا
• 6 إدارة المخاطر — مكتمل برمجيا
• 7 التدقيق والظل — مكتمل برمجيا
• 8 التشغيل وتيليجرام — مكتمل برمجيا
• 9 قاعدة البيانات — مكتمل برمجيا
• 10 SaaS — موثق بالكامل في التصميم · التنفيذ بعد شهر التجربة
• 11 النشر — مكتمل تقريبا · يتبقى ربط GitHub Secrets
• 12 الذكاء المتقدم — موثق بالكامل في التصميم · التنفيذ بعد بيانات كافية

6) الخاتمة

• انتقل من خطة هرمية من 12 مرحلة إلى نظام عامل يحمي ثم ينفذ ثم يبلغ GoldenShield
• ما تبقى للسوق التجاري هو قرار منتج: إنهاء شهر التقييم ثم فتح SaaS ثم الذكاء المتقدم
• معيار النجاح القريب: استقرار paper+live واحترام عتبات 75/90 وقواعد 1% / −3% / راحة 24 ساعة
• معيار النجاح البعيد: منصة اشتراكات آمنة مع استراتيجية Server-Side تتعلم من سجلها دون كسر الدروع

— نهاية التقرير —