

موسوعة الأدوية الشاملة

دليل مرجعي طبي شامل يضم 75 دواء
الأسماء التعريفات المكونات الكاملة

إعداد: موسوعة الأدوية الطبية للأغراض التعليمية والمرجعية فقط

75	3	100
دواء موثق	معلومات لكل دواء	مكون ومادة فعالة

تنبيه هام: هذا الدليل للأغراض التعليمية والمرجعية فقط. يرجى دائما استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

قائمة الأدوية

1 باراسيتامول أسيتامينوفين

1

والاستخدامات:
الوصف

مسكن للألم وخافض للحرارة، يستخدم لعلاج الصداع وآلام العضلات والحمى وآلام الأسنان.

المكونات:

500 ملجم، نشا الذرة، بوفيدون، حمض الستياريك، طلاء هيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز.
أسيتامينوفين

2 أموكسيسيلين

2

والاستخدامات:
الوصف

حيوي من عائلة البنسلين، يستخدم لعلاج التهابات الجهاز التنفسي والأذن والجيوب الأنفية والجلد.
مضاد

المكونات:

500 ملجم، ثاني أكسيد السيليكون، ستيرات المغنيسيوم، جيلاتين، ثاني أكسيد التيتانيوم.
أموكسيسيلين ثلاثي الهيدرات

3 ميتفورمين

3

والاستخدامات:
الوصف

من النوع الثاني، يعمل على خفض مستوى السكر في الدم عن طريق تقليل إنتاج الجلوكوز في الكبد.
دواء لعلاج السكري

المكونات:

ملجم، ثاني أكسيد السيليكون الغروي، بوفيدون، ستيرات المغنيسيوم، هيبروميلوز.
هيدروكلوريد الميتفورمين 5008501000

4 أتورفاستاتين

4

والاستخدامات:
الوصف

لخفض الكوليسترول في الدم، يستخدم للوقاية من أمراض القلب والشرابين ولعلاج ارتفاع الدهون.
دواء

المكونات:

الكالسيوم، سيلولوز مكروكريستالي، لاكتوز أحادي الهيدرات، هيبروميلوز، ستيرات المغنيسيوم.
كالسيوم أتورفاستاتين 10204080 ملجم، كربونات

5 أملوديبيين

5

والاستخدامات:
الوصف

الكالسيوم يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية، يعمل على توسيع الأوعية الدموية.
حاصر لقنوات

المكونات:	مكروكريستالي، فوسفات ثنائي الكالسيوم، نشا الصوديوم الكربوكسيميثيل، ستيارات المغنيسيوم. بيسيلات أملوديبيين 510 ملجم، سيلولوز
-----------	---

6	أوميبرازول
والاستخدامات: الوصف	مثبط لمضخة البروتون، يستخدم لعلاج قرحة المعدة والارتداد المعدي المريئي وحرقة المعدة.
المكونات:	ملجم، سكر الجلوكوز، هيبروميلوز، لاكتوز، بوليثيلين جليكول، مانيتول، ميتاكريليك أسيد كوبوليمر. أوميبرازول 2040

7	ليفوثيرونكسين
والاستخدامات: الوصف	هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي، يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية ومنع نمو الغدة الدرقية.
المكونات:	مكروكريستالي، لاكتوز أحادي الهيدرات، ثاني أكسيد السيليكون الغروي، ستيارات المغنيسيوم. ليفوثيرونكسين الصوديوم 2550100 ميكروجرام، سيلولوز

8	ميترونيدازول
والاستخدامات: الوصف	ومضاد للطفيليات، يستخدم لعلاج التهابات البكتيريا اللاهوائية وبعض الطفيليات مثل الجيارديا. مضاد حيوي
المكونات:	نشا الذرة، سيلولوز مكروكريستالي، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم. ميترونيدازول 200400500 ملجم،

9	إيبوبروفين
والاستخدامات: الوصف	مضاد للالتهاب غير ستيرويدي، يستخدم لتخفيف الألم وخفض الحرارة وعلاج الالتهابات.
المكونات:	مكروكريستالي، نشا الذرة المسبقة الجيلاتين، كوليدون، ستيارات المغنيسيوم، طلاء هيبروميلوز. إيبوبروفين 200400600 ملجم، لاكتوز، سيلولوز

10	سيتريزين
والاستخدامات: الوصف	مضاد للهستامين من الجيل الثاني، يستخدم لعلاج الحساسية والحكة والأرتيكاريا وحمى القش.

أحادي الهيدرات، نشا الذرة، بوفيدون، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز، بولي إيثيلين جليكول. هيدروكلوريد سيتريزين 10 ملجم، لاكتوز	المكونات:
--	-----------

11	أزيتروميسين
ماكروليد واسع الطيف، يستخدم لعلاج التهابات الجهاز التنفسي والجلد والأمراض المنقولة جنسيا. مضاد حيوي	والاستخدامات: الوصف
ثنائي الكالسيوم، نشا الذرة المسبقة الجيلاتين، ستيارات المغنيسيوم، هيدروكسي بروبيل سيلولوز. أزيتروميسين ثنائي الهيدرات 250500 ملجم، فوسفات	المكونات:

12	ليسينوبريل
لإنزيم تحويل الأنجيوتنسين ، يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب الاحتقاني. مثبط	والاستخدامات: الوصف
فوسفات ثنائي الكالسيوم لا مائي، نشا الصوديوم الكربوكسيميثيل، ستيارات المغنيسيوم. ليسينوبريل 51020 ملجم كثنائي الهيدرات، سيلولوز مكروكريستالي،	المكونات:

13	سيمفاستاتين
مثبط - اختزال، يستخدم لخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.	والاستخدامات: الوصف
نشا الذرة، نشا ميثيل هيدروكسي بروبيل، ستيارات المغنيسيوم، أسكوريل بوتيلاتيد هيدروكسي. سيمفاستاتين 10204080 ملجم، سيلولوز مكروكريستالي، لاكتوز،	المكونات:

14	سيرترالين
امتصاص السيروتونين ، يستخدم لعلاج الاكتئاب واضطرابات القلق والوسواس القهري. مثبط انتقائي لإعادة	والاستخدامات: الوصف
هيدروكسي بروبيل سيلولوز، نشا الصوديوم الكربوكسيميثيل، ستيارات المغنيسيوم. هيدروكلوريد سيرترالين 50100 ملجم، كالسيوم فوسفات ثنائي القاعدية، سيلولوز مكروكريستالي،	المكونات:

15	ميلوكسيكام
مضاد للالتهاب غير ستيرويدي انتقائي ل 2-، يستخدم لعلاج التهاب المفاصل والألم الحاد.	والاستخدامات: الوصف

المكونات:	الهيدرات، بوفيدون، كروسبوفيدون، كولويدال ثاني أكسيد السيليكون، ستيارات المغنيسيوم. ميلوكسيكام 7.515 ملجم، سيلولوز مكروكريستالي، لاكتوز أحادي
-----------	--

16	فلوكسيتين
الاستخدامات: الوصف	السيروتونين، يستخدم لعلاج الاكتئاب الشديد، اضطراب الوسواس القهري والبوليميا العصبية. مثبط انتقائي لإعادة امتصاص
المكونات:	جيلاتين، سيلولوز مكروكريستالي، ستيارات المغنيسيوم، ثاني أكسيد التيتانيوم، أصباغ معتمدة. هيدروكلوريد فلوكسيتين 102040 ملجم، نشا،

17	برديزون برينيزولون
الاستخدامات: الوصف	كورتيكوستيرويد، يستخدم لعلاج الحالات الالتهابية وأمراض المناعة الذاتية والحساسية الشديدة.
المكونات:	لاكتوز، سيلولوز مكروكريستالي، نشا الصوديوم الكربوكسيمثيل، بوفيدون، ستيارات المغنيسيوم. برينيزولون 51025 ملجم،

18	رانيتيدين
الاستخدامات: الوصف	حاصر مستقبلات 2، يستخدم لعلاج قرحة الاثني عشر والمعدة والارتداد المعدي المريئي.
المكونات:	مكروكريستالي، كروسكارميلوز الصوديوم، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم. هيدروكلوريد رانيتيدين 150300 ملجم، سيلولوز

19	دايكلوفيناك
الاستخدامات: الوصف	غير ستيرويدي يستخدم لتخفيف الألم والالتهاب في حالات التهاب المفاصل والتواء العضلات. مضاد للالتهاب
المكونات:	مكروكريستالي، لاكتوز، نشا الذرة، بوفيدون كروس بوليمر، ستيارات المغنيسيوم، طلاء معوي. صوديوم ديكلوفيناك 255075 ملجم، سيلولوز

20	كلاريثروميسين
الاستخدامات: الوصف	مضاد حيوي ماکروليد، يستخدم لعلاج التهابات الجهاز التنفسي والجلد والبكتيريا الحلزونية.

	نشا الذرة، بوفيدون، حمض الستياريك، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم. كلاريثروميسين 250500 ملجم، سيلولوز مكروكريستالي،	المكونات:
21	ألوبورينول	
	يثبط إنزيم زانتين أوكسيديز، يستخدم لعلاج النقرس ومنع تكون حصوات الكلى من حمض اليوريك.	والاستخدامات: الوصف
	ألوبورينول 100300 ملجم، لكتوز، نشا الذرة، بوفيدون، ستيارات المغنيسيوم، طلق.	المكونات:
22	إيناتراكس إناسيبريل	
	مثبط إنزيم تحويل الأنجيوتنسين، يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.	والاستخدامات: الوصف
	كبريتات حديدوز، فوسفات ثنائي الكالسيوم لا مائي، نشا مسبق الجيلاتين، ستيارات المغنيسيوم. إيناتراكس 51020 ملجم، لكتوز أحادي الهيدرات،	المكونات:
23	فاموتيدين	
	حاصر مستقبلات الهيستامين 2، يستخدم لعلاج قرحة المعدة والاثني عشر وحرقة المعدة.	والاستخدامات: الوصف
	بروبيل ميثيل سيلولوز، ستيارات المغنيسيوم، بوليثيلين جليكول، ثاني أكسيد التيتانيوم. فاموتيدين 2040 ملجم، هيدروكسي بروبيل سيلولوز، هيدروكسي	المكونات:
24	لوفاستاتين	
	مثبط - اختزال يستخدم لخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار في الدم.	والاستخدامات: الوصف
	الجيلاتين، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز، ستيارات المغنيسيوم، بوتيل هيدروكسي أنيسول. لوفاستاتين 2040 ملجم، سيلولوز مكروكريستالي، لكتوز، نشا الذرة المسبقة	المكونات:
25	ميتوبرولول	
	يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب. حاصر بيتا انتقائي للقلب،	والاستخدامات: الوصف
	لاكتوز أحادي الهيدرات، بروبيلين جليكول، بوليثيلين جليكول، هيبروميلوز، ستيارات المغنيسيوم. طرطرات ميتوبرولول 2550100 ملجم، سيلولوز مكروكريستالي،	المكونات:

26	ساليوتامول فنتولين
الوصف والاستخدامات:	للشعب الهوائية قصير المفعول، يستخدم لعلاج الربو وضيق التنفس والتهاب الشعب الهوائية. موسع
المكونات:	248 ملجم، سيلولوز ميكروكريستالي، سيليكات كولويدية لا مائية، ستيرات المغنيسيوم، لاكتوز. كبريتات ساليوتامول
27	إيزومبرازول نكسيوم
الوصف والاستخدامات:	مثبط مضخة البروتون، يستخدم لعلاج الارتداد المعدي المريئي وقرحة المعدة والوقاية منها.
المكونات:	ثاني أكسيد السيليكون، ثاني أكسيد التيتانيوم، طلاء . إيزومبرازول ماغنيسيوم 2040 ملجم، هيبروميلوز، سكروز، هيدروجين فوسفات مغنيسيوم،
28	فوروسيميد
الوصف والاستخدامات:	قوي حلقي، يستخدم لعلاج الوذمة الناجمة عن فشل القلب أو الكلى أو الكبد وارتفاع ضغط الدم. مدر للبول
المكونات:	ملجم، لاكتوز، نشا الذرة، طلق، كولويدال ثاني أكسيد السيليكون، ستيرات المغنيسيوم. فوروسيميد 204080
29	ترامادول
الوصف والاستخدامات:	مسكن للألم المركزي متوسط القوة، يستخدم لعلاج الآلام المتوسطة إلى الشديدة.
المكونات:	نشا الذرة، بوفيدون، لاكتوز أحادي الهيدرات، ستيرات المغنيسيوم، ثاني أكسيد التيتانيوم. هيدروكلوريد ترامادول 50100 ملجم، سيلولوز ميكروكريستالي،
30	ديازيبام
الوصف والاستخدامات:	مزيل للقلق من عائلة البنزوديازيبين، يستخدم لعلاج القلق، التشنجات، والأرق وارتعاش الكحول.
المكونات:	ديازيبام 2510 ملجم، لاكتوز، نشا الذرة، بروبيلين جليكول، ستيرات المغنيسيوم، طلق.
31	واترفارين كومادين

الاستخدامات: الوصف	يثبط فيتامين ، يستخدم لمنع تجلط الدم في الأوردة والشرابين والصمام القلبي الاصطناعي. مضاد للتخثر
المكونات:	الذرة، هيدروجين فوسفات ثنائي الكالسيوم، ستيارات المغنيسيوم، أصباغ ألوان مختلفة لكل جرعة. واترفارين صوديوم 12510 ملجم، لاكتوز أحادي الهيدرات، نشا

32	أسبيرين
الاستخدامات: الوصف	يستخدم كمسكن للألم ومضاد للالتهاب وخافض للحرارة ومضاد لتجمع الصفائح الدموية. حمض أسيتيل ساليسيليك،
المكونات:	ستيارات المغنيسيوم في التركيبات المعوية: طلاء . حمض أسيتيل ساليسيليك 75100325500 ملجم، نشا الذرة، سيلولوز مكروكريستالي،

33	كاربيمازول
الاستخدامات: الوصف	مثبط لاصطناع هرمونات الغدة الدرقية، يستخدم لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية.
المكونات:	كاربيمازول 5 ملجم، لاكتوز أحادي الهيدرات، نشا الذرة، جيلاتين، طلق، ستيارات المغنيسيوم.

34	دوكسيسيكليين
الاستخدامات: الوصف	حيوي تتراسيكليين واسع الطيف، يستخدم لعلاج التهابات بكتيرية متنوعة والمalaria والحب الشائع. مضاد
المكونات:	100 ملجم، نشا الذرة، سيلولوز مكروكريستالي، بوفيدون، ستيارات المغنيسيوم، طلاء هيبروميلوز. هيكلات دوكسيسيكليين

35	سيبروفلوكساسين
الاستخدامات: الوصف	فلوروكينولون، يستخدم لعلاج التهابات المسالك البولية والجهاز التنفسي والجلد والجهاز الهضمي. مضاد حيوي
المكونات:	ملجم، سيلولوز مكروكريستالي، نشا الذرة، كروسبوفيدون، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز. هيدروكلوريد سيبروفلوكساسين 250500750

36	إريثروميسين
الاستخدامات: الوصف	مضاد حيوي ماکروليد، يستخدم لعلاج التهابات بكتيرية متنوعة للمرضى الحساسين للبنسيلين.

سيلولوز مكروكريستالي، نشا الذرة، هيبروميلوز، بولي إيثيلين جليكول، ثاني أكسيد التيتانيوم. إريثروميسين 250500 ملجم ك أو ،	المكونات:
---	-----------

37	نابروكسين
غير ستيرويدي طويل المفعول، يستخدم لعلاج التهاب المفاصل وآلام الظهر والصداع النصفي. مضاد للالتهاب	والاستخدامات: الوصف
مكروكريستالي، بوفيدون، ثاني أكسيد السيليكون، كروسكارميلوز الصوديوم، ستيارات المغنيسيوم. صوديوم نابروكسين 250500 ملجم، سيلولوز	المكونات:

38	بروكلوربيرازين
مضاد للذهان وللغثيان والقيء، يستخدم لعلاج الغثيان والدوار والاضطرابات النفسية.	والاستخدامات: الوصف
لاكتوز، نشا الذرة، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز، ثاني أكسيد التيتانيوم، ستيارات المغنيسيوم. ماليات بروكلوربيرازين 51025 ملجم،	المكونات:

39	مبيفيرين
مضاد للتشنج، يستخدم لعلاج تشنجات الجهاز الهضمي ومتلازمة القولون العصبي وآلام البطن.	والاستخدامات: الوصف
ملجم، لaktوز، نشا الذرة، بوفيدون، ثاني أكسيد السيليكون، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز. هيدروكلوريد مبيفيرين 135200	المكونات:

40	كلوبيدوجريل بلافيكس
الصفائح الدموية، يستخدم للوقاية من الجلطات في مرضى الشرايين التاجية والسكتة الدماغية. مضاد لتجمع	والاستخدامات: الوصف
ثنائي الكالسيوم، هيدروكسي بروبيل سيلولوز، نشا الذرة، ستيارات المغنيسيوم، طلاء . هيدروجين كبريتات كلوبيدوجريل 75 ملجم، مانيتول، هيدروجين فوسفات	المكونات:

41	تاموسولوزين
حاصر ألفا انتقائي، يستخدم لعلاج أعراض تضخم البروستاتا الحميد مثل صعوبة التبول.	والاستخدامات: الوصف

المكونات:	ميثاكريليك أسيد كوبوليمر، ثلاثي اثيل سيترات، كالسيوم كلوريد، ثاني أكسيد التيتانيوم. هيدروكلوريد تاموسولوزين 0.4 ملجم، سيلولوز مكروكريستالي،
-----------	---

42	رامبريل
الأنجيوتنسين، يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والوقاية من الأحداث القلبية الوعائية. مثبط إنزيم تحويل	والاستخدامات: الوصف
المكونات:	نشا مسبق الجيلاتين، فوسفات ثنائي الكالسيوم، كربونات الصوديوم، ستيرات المغنيسيوم. رامبريل 1.252.5510 ملجم، كبريتات حديدوز،

43	فينيتوين ديلانتين
مضاد للصرع، يستخدم للسيطرة على نوبات الصرع التوترية الرمعية ونوبات الصرع الجزئية.	والاستخدامات: الوصف
المكونات:	صوديوم 2550100 ملجم، لكتوز، نشا الذرة، كاولين، جيلاتين، كربونات الكالسيوم، طلق. فينيتوين

44	كاربامازيبين
للصرع ومثبت لمزاج، يستخدم لعلاج الصرع، الألم العصبي التوائم وبعض الاضطرابات النفسية. مضاد	والاستخدامات: الوصف
المكونات:	هيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز، كروسكارميلوز الصوديوم، سيليكات غروية، ستيرات المغنيسيوم. كاربامازيبين 100200400 ملجم، سيلولوز مكروكريستالي،

45	هالوبيريدول
مضاد للذهان من الجيل الأول، يستخدم لعلاج الفصام والهوس وبعض الاضطرابات السلوكية.	والاستخدامات: الوصف
المكونات:	ملجم، لكتوز، نشا الذرة، طلق، جيلاتين، ستيرات المغنيسيوم، ثاني أكسيد التيتانيوم. هالوبيريدول 0.512510

46	كلونازيبام
بنزوديازيبين يستخدم لعلاج الصرع، واضطرابات القلق والهلع والتشنجات.	والاستخدامات: الوصف

0.512 ملجم، لكتوز، نشا الذرة، سيلولوز مكروكريستالي، ستيارات المغنيسيوم، أصباغ ألوان. كلونازيبام	المكونات:
47	فينيل إيفرين
مضيق للأوعية ومزيل للاحتقان، يستخدم لعلاج احتقان الأنف في الزكام والحساسية.	والاستخدامات: الوصف
سيلولوز مكروكريستالي، كروسكارميلوز الصوديوم، بوفيدون، ستيارات المغنيسيوم، طلاء . هيدروكلوريد فينيل إيفرين 10 ملجم،	المكونات:
48	هيدروكلوروثيازيد
مدر للبول ثيازيدي، يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والوذمة الناجمة عن فشل القلب.	والاستخدامات: الوصف
هيدروكلوروثيازيد 12.52550 ملجم، لكتوز، نشا الذرة، طلق، جيلاتين، ستيارات المغنيسيوم.	المكونات:
49	برانولول
بيتا غير انتقائي، يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب والذبحة الصدرية. حاصر	والاستخدامات: الوصف
ملجم، لكتوز، نشا الذرة، جيلاتين، ستيارات المغنيسيوم، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز. هيدروكلوريد بروبيرانولول 104080	المكونات:
50	لانسوبرازول
مثبط مضخة البروتون، يستخدم لعلاج قرحة المعدة والاثني عشر والارتداد المعدي المريئي.	والاستخدامات: الوصف
بروبيل ميثيل سيلولوز، بولي إيثيلين جليكول 8000، طلاء ، ثاني أكسيد التيتانيوم. لانسوبرازول 1530 ملجم، سكروز، لكتوز، هيدروكسي	المكونات:
51	كيتوكونازول
مضاد للفطريات، يستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية الجلدية والجهازية مثل قشرة الرأس.	والاستخدامات: الوصف
الذرة، بوفيدون، سيلولوز مكروكريستالي، ستيارات المغنيسيوم، كولويدال ثاني أكسيد السيليكون. كيتوكونازول 200 ملجم، لكتوز، نشا	المكونات:

52	كلورامفينيكول
حيوي واسع الطيف، يستخدم لعلاج التهابات بكتيرية خطيرة مقاومة للمضادات الحيوية الأخرى. مضاد	الاستخدامات: الوصف
كلورامفينيكول 250500 ملجم، جيلاتين، ثاني أكسيد التيتانيوم، نشا الذرة، ستيارات المغنيسيوم، أصباغ ألوان.	المكونات:
53	تيرفينادايين - فيكسوفينادايين
مضاد للهستامين غير مخدر من الجيل الثاني، يستخدم لعلاج حمى القش والشرى والحكة الجلدية.	الاستخدامات: الوصف
ملجم، سيلولوز مكروكريستالي، بريجياتينازيد نشا، كروسكارميلوز الصوديوم، ستيارات المغنيسيوم. هيدروكلوريد فيكسوفينادايين 60120180	المكونات:
54	زولبيديم
حبوب منومة تعمل على مستقبلات ، يستخدم لعلاج الأرق قصير المدى.	الاستخدامات: الوصف
مكروكريستالي، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز، صوديوم نشا جليكولات، ستيارات المغنيسيوم. هيمي طرطرات زولبيديم 510 ملجم، لاكتوز أحادي الهيدرات، سيلولوز	المكونات:
55	ديفينهيدرامين
مضاد للهستامين من الجيل الأول، يستخدم لعلاج الحساسية والغثيان ودوار الحركة والأرق.	الاستخدامات: الوصف
ملجم، لاكتوز، نشا الذرة المسبقة الجيلاتين، ستيارات الكالسيوم، جيلاتين، ثاني أكسيد التيتانيوم. هيدروكلوريد ديفينهيدرامين 2550	المكونات:
56	لوراتادين
للهستامين غير مخدر، يستخدم لعلاج حمى القش، الحساسية والشرى وأعراض الحساسية الأخرى. مضاد	الاستخدامات: الوصف
لوراتادين 10 ملجم، لاكتوز أحادي الهيدرات، نشا الذرة، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم، بولي إيثيلين جليكول.	المكونات:
57	كلاربيتين ديسلوراتادين

مضاد للهستامين من الجيل الثالث، يستخدم لعلاج التهاب الأنف التحسسي والشرى المزمن.	والاستخدامات: الوصف
أحادي الهيدرات، سيلولوز مكروكريستالي، نشا الذرة، ستيارات المغنيسيوم، طلاء أزرق. ديسلوراتادين 5 ملجم، لاكتوز	المكونات:

إسيتالوبرام	58
انتقائي لإعادة امتصاص السيروتونين، يستخدم لعلاج الاكتئاب الكبير واضطراب الهلع والقلق العام. مثبط	والاستخدامات: الوصف
غروية لا مائية، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز، بولي إيثيلين جليكول، ثاني أكسيد التيتانيوم. أوكسالات إسيتالوبرام 51020 ملجم، سيلولوز مكروكريستالي، سيليكات	المكونات:

بيوتيلين بيوتيل سكوبولامين	59
مضاد للتشنج، يستخدم لعلاج تشنجات المعدة والأمعاء والمرارة والمسالك البولية.	والاستخدامات: الوصف
هيوسين سكوبولامين 10 ملجم، لاكتوز، نشا الذرة، بوفيدون، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز. بيوتيل بروميد	المكونات:

كوديين	60
مخدر خفيف ومضاد للسعال، يستخدم لعلاج السعال الجاف المزعج والآلام الخفيفة إلى المتوسطة. مسكن	والاستخدامات: الوصف
فوسفات كوديين 1530 ملجم، لاكتوز، نشا الذرة، جيلاتين، طلق، ستيارات الكالسيوم.	المكونات:

لوبيراميد إيموديوم	61
مضاد للإسهال يعمل على الجهاز الهضمي، يستخدم لعلاج الإسهال الحاد والمزمن.	والاستخدامات: الوصف
2 ملجم، لاكتوز، نشا الذرة، طلق، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم. هيدروكلوريد لوبيراميد	المكونات:

باتتوبرازول	62
مثبط مضخة البروتون، يستخدم لعلاج اضطرابات المعدة والارتداد المعدي المريئي وقرحة المعدة.	والاستخدامات: الوصف

ملجم، مانيتول، كروسبوفيدون، كالسيوم ستيرات، هيبروميلوز، طلاء معوي من ميثاكريليك أسيد. صوديوم بانتوبرازول 2040	المكونات:
--	-----------

63	فلوكونازول ديفلوكان
مضاد للفطريات الأزولي، يستخدم لعلاج التهابات الفطريات الجهازية والمهبلية وقلاع الفم.	والاستخدامات: الوصف
لاكتوز أحادي الهيدرات، نشا الذرة، كروسكارميلوز الصوديوم، بوفيدون، ستيرات المغنيسيوم، فلوكونازول 50100150200 ملجم،	المكونات:

64	جليبنكلاميد
دواء سلفونيل يوريا يحفز إفراز الإنسولين من البنكرياس، يستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني.	والاستخدامات: الوصف
جليبنكلاميد 1.252.55 ملجم، لكتوز، نشا الذرة، كاولين، ستيرات المغنيسيوم، بوفيدون.	المكونات:

65	ريفامبيسين
مضاد حيوي واسع الطيف، يستخدم أساسا لعلاج السل والجذام جنبا إلى جنب مع أدوية أخرى.	والاستخدامات: الوصف
ملجم، سيلولوز مكروكريستالي، كالسيوم كبريتات، نشا الذرة، ستيرات الكالسيوم، أصباغ حمراء. ريفامبيسين 150300	المكونات:

66	إيزونيازيد
مضاد للسل الجرثومي، يستخدم بشكل رئيسي لعلاج والوقاية من مرض السل.	والاستخدامات: الوصف
إيزونيازيد 100300 ملجم، لكتوز، نشا الذرة، طلق، ستيرات الكالسيوم، جيلاتين.	المكونات:

67	أسيكلوفير
مضاد للفيروسات يثبط تكاثر فيروسات الهربس، يستخدم لعلاج قوباء الحلاّ والهربس التناسلي.	والاستخدامات: الوصف
ملجم، سيلولوز مكروكريستالي، نشا الذرة، بوفيدون، ستيرات الكالسيوم، ثاني أكسيد السيليكون. أسيكلوفير 200400800	المكونات:

68	هيدروكسي كلوروكين
مضاد للملاريا ومعدل للمناعة، يستخدم لعلاج الملاريا والذئبة الحمامية والتهاب المفاصل الروماتويدي.	والاستخدامات: الوصف
كلوروكين 200 ملجم، لاكتوز، بوفيدون 2932، نشا الذرة، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز.	المكونات:
سلفات هيدروكسي	
69	كولشيسين
مضاد للتهاب يستخدم بشكل رئيسي لعلاج نوبات النقرس الحادة والوقاية منها.	والاستخدامات: الوصف
0.50.6 ملجم، لاكتوز أحادي الهيدرات، سيلولوز مكروكريستالي، ستيارات المغنيسيوم.	المكونات:
كولشيسين	
70	فلوكستين
للاكتئاب يستخدم لعلاج الاكتئاب الشديد، واضطراب الهلع والوسواس القهري والبوليميا.	والاستخدامات: الوصف
ملجم، نشا الذرة، جيلاتين، سيلولوز مكروكريستالي، ستيارات المغنيسيوم، ثاني أكسيد التيتانيوم.	المكونات:
هيدروكلوريد فلوكستين 10204060	
71	كيتوبروفين
غير ستيرويدي، يستخدم لعلاج التهاب المفاصل والآلام الناتجة عن الإصابات والعمليات الجراحية.	والاستخدامات: الوصف
ملجم، لاكتوز، نشا الذرة، بوفيدون، سيليكات غروية، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز.	المكونات:
كيتوبروفين 50100150200	
72	ليفلوكساسين
الجيل الثالث، يستخدم لعلاج الالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية وعدوى المسالك البولية.	والاستخدامات: الوصف
مضاد حيوي فلوروكينولون	
مكروكريستالي، كروسبوفيدون، بوفيدون، ستيارات المغنيسيوم، هيبروميلوز، بولي إيثيلين جليكول.	المكونات:
ليفلوكساسين 250500750 ملجم، سيلولوز	
73	فالسارتان ديوفان

الأنجيوتنسين ، يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب واعتلال الكلية السكري. حاصر مستقبلات	والاستخدامات: الوصف
مكروكريستالي، بوفيدون، كروسيفيدون، ستيرات المغنيسيوم، كولويدال ثاني أكسيد السيليكون. فالسارتان 4080160320 ملجم، سيلولوز	المكونات:

74	كيلاتور ديفيروكسامين
عامل مخلب للحديد، يستخدم لعلاج تراكم الحديد في الجسم الناتج عن عمليات نقل الدم المتكررة.	والاستخدامات: الوصف
500 ملجم وريد، مانيتول، هيدروكسيد الصوديوم أو حمض الهيدروكلوريك لتعديل .	المكونات:
مميزات ديفيروكسامين	

75	جبابنتين
ومسكن للألم العصبي، يستخدم لعلاج الألم العصبي والصرع الجزئي ومتلازمة تلمل الساقين. مضاد للصرع	والاستخدامات: الوصف
ملجم، بولاكتوز لا مائي، سيلولوز مكروكريستالي، نشا الذرة، هيدروكسي بروبيل سيلولوز، طلق. جبابنتين 100300400600800	المكونات:

76	ليراجلوتيد فيكتوزا
ناهض مستقبلات 1-، يستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني وإدارة الوزن عند البالغين.	والاستخدامات: الوصف
ليراجلوتيد 6 ملجم مل، فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة، البروبيلين جليكول، فينول، ماء للحقن.	المكونات:

77	سيلدينافيل فياجرا
مثبط 5، يستخدم لعلاج ضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم الرئوي.	والاستخدامات: الوصف
ثنائي القاعدة، كروسكارميلوز الصوديوم، ستيرات المغنيسيوم، هيبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم. ستريات سيلدينافيل 2550100 ملجم، سيلولوز مكروكريستالي، فوسفات الكالسيوم	المكونات:

78	موكسيفلوكساسين
فلوروكينولون الجيل الرابع، يستخدم لعلاج الالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية والملتحة. مضاد حيوي	والاستخدامات: الوصف

المكونات:	الهيدرات، سيلولوز مكروكريستالي، كروسكارميلوز الصوديوم، ستيرات المغنيسيوم، هيبروميلوز. هيدروكلوريد موكسيفلوكساسين 400 ملجم، لاكتوز أحادي
79	ميسالازين بنتاسا
والاستخدامات: الوصف	مضاد للالتهاب للأمعاء، يستخدم لعلاج التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.
المكونات:	250500 ملجم، إيثيل سيلولوز، بوفيدون، طلق، إيثيل أكريليت-ميثيل ميثاكريليت كوبوليمر. ميسالازين
80	أيورفاستاتين كريستور
والاستخدامات: الوصف	- من الجيل الجديد، يستخدم لخفض الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب الوعائية. مثبط
المكونات:	سيلولوز مكروكريستالي، فوسفات ثلاثي الكالسيوم، كروسبوفيدون، ستيرات المغنيسيوم. كالسيوم روزوفاستاتين 5102040 ملجم، لاكتوز أحادي الهيدرات،
81	برازيكوانتيل
والاستخدامات: الوصف	مضاد للديدان، يستخدم لعلاج داء المثقوبات البلهارسيا وعدوى الشريطيات والديدان المسطحة.
المكونات:	ستيرات المغنيسيوم، بوفيدون، سيليك، هيبروميلوز، كلوريد الصوديوم، بولي إيثيلين جليكول. برازيكوانتيل 600 ملجم، سيلولوز مكروكريستالي،
82	مالاثيون دواء البشرة
والاستخدامات: الوصف	مبيد للحشرات الفسفو-عضوية، يستخدم موضعيا لعلاج القمل وحشرات الجرب.
المكونات:	مالاثيون 0.5 محلول أو لوسيون، إيثانول أو ديبروبيلين جليكول حسب التركيبة، عطور.

نهاية الموسوعة

الواردة هنا للأغراض التعليمية والمرجعية فقط. لا تستخدم أي دواء دون استشارة طبيب أو صيدلاني مختص.
هذه الموسوعة تحتوي على 75 دواء من أكثر الأدوية استخداما في الممارسة الطبية. جميع المعلومات