


Moment d'une force

Activité 1 : Pour dévisser un boulon, Ismaël utilise une clé simple qu'il tient à son extrémité. La force \vec{F} exercée pour desserrer l'écrou vaut 3 N et la longueur de la clé 12 cm.

1/ Quelle formule permet de calculer le moment de la force \vec{F} ?

.....



2/ Calculer la valeur du moment de \vec{F}

.....

.....

3/ avec une clé télescopique, Ismaël peut atteindre une longueur de 22 cm. La rotation du boulon est-elle facilitée ? Calculer alors le nouveau moment de la force \vec{F} ?

.....

.....

Activité 2 : La figure suivante représente le système de transmission de puissance d'un vélo (pédalier - roue - chaîne - pignon).


1/ Calculer le moment de la force \vec{F} , appliqué par le pied sur la pédale par rapport à l'axe de rotation O (La force \vec{F} est considérée comme perpendiculaire à la manivelle)

Données : $F = 400$ N

$OA = 16$ cm

.....

.....



2/ Que se passerait-il avec une manivelle de 17 cm ? Quelle est l'avantage d'une grande manivelle ?


.....

.....

.....

Activité 3 : La figure ci-dessous représente une charge soutenue par une grue.

La terre exerce une action mécanique sur la charge modélisable par une force au point G : le poids \vec{P} .


[illegible]

Application :

Un entrepreneur de bâtiment a loué une grue pour le levage de blocs de béton. Chaque bloc, de structure homogène, a une masse de 6 tonnes.

Le contrepoids de la grue est à une distance de 15 m et a une masse de 15 t.

Les contraintes d'utilisation de la grue sont présentées ci-dessous :



1. À l'aide du dessin ci-dessus :

- a) Préciser s'il est possible d'utiliser la grue pour un levage du bloc de béton de 6 t à une portée de 60 m. Justifier.

.....
.....
.....

- b) Indiquer la portée maximale si la charge est constituée d'un bloc de béton ? de deux blocs ?

.....
.....
.....

2. Calculer la valeur du poids \vec{P} d'un bloc de béton ? On donne $g = 10 \text{ N/kg}$. $P = mg$.

.....
.....
.....

Calculer la valeur du moment de $\vec{P1}$ à une portée de 50 m.

.....
.....
.....

3. Que doit-on calculer pour établir les contraintes d'utilisation de la grue ?

.....
.....
.....

4. Calculer la valeur $P2$ du contrepoids ? On donne $g = 10 \text{ N/kg}$. $P = mg$.

.....
.....
.....

A quelle distance se situe le contrepoids de l'articulation ?

Calculer la valeur du moment de $\vec{P2}$ à une portée de 50 m.

.....
.....
.....

Peut-on positionner une charge de 6 t à une portée de 50 m sans prendre de risques ?

.....
.....
.....

