

```
1  "=====
   =====↵
2  → "•CONFIGURAÇÃO•NEOVIM•FINAL•--•CERBERO•(M3•MAX)•--•VERSÃO•
   CORRIGIDA↵
3  "=====
   =====↵
4  ↵
5  let•g:loaded_netrw•==•1↵
6  let•g:loaded_netrwPlugin•==•1↵
7  ↵
8  set•mouse=a↵
9  set•number•relativenumber↵
10 set•termguicolors↵
11 set•laststatus=2↵
12 syntax•on↵
13 filetype•plugin•indent•on↵
14 set•clipboard=unnamedplus↵
15 ↵
16 "01.----•WRAP•VISUAL•GERAL•----↵
17 set•wrap↵
18 set•linebreak↵
19 set•breakindent↵
20 set•breakindentopt=min:20↵
21 ↵
22 "02.----•GERENCIADOR•DE•PLUGINS•----↵
23 call•plug#begin(expand('~/.local/share/nvim/site/plugged'))↵
24 Plug•'nvim-treesitter/nvim-treesitter',{•'do':•':TSUpdate'}↵
25 Plug•'digitaltoad/vim-pug'↵
26 Plug•'lukas-reineke/indent-blankline.nvim'↵
27 Plug•'nvim-lua/plenary.nvim'↵
28 Plug•'nvim-telescope/telescope.nvim',{•'tag':•'0.1.8'}↵
29 Plug•'nvim-tree/nvim-web-devicons'↵
30 Plug•'nvim-tree/nvim-tree.lua'↵
31 Plug•'neovim/nvim-lspconfig'↵
32 Plug•'williamboman/mason.nvim'↵
33 Plug•'williamboman/mason-lspconfig.nvim'↵
34 Plug•'hrsh7th/nvim-cmp'↵
35 Plug•'hrsh7th/cmp-nvim-lsp'↵
36 Plug•'hrsh7th/cmp-buffer'↵
37 Plug•'L3MON4D3/LuaSnip'↵
```

```

38 Plug 'David-Kunz/gen.nvim' ↵
39 call plug#end() ↵
40 ↵
41 "03.----CORES E INTERFACE----↵
42 silent! colorscheme blue ↵
43 hi Normal guibg=NONE ↵
44 set colorcolumn=7,8,12,72 ↵
45 highlight ColorColumn guibg=#5f0000 ctermbg=52 ↵
46 highlight IblIndent guifg=#51afeb gui=nocombine ↵
47 highlight IblScope guifg=#00ffff gui=nocombine ↵
48 set guicursor=n-v-c-i:block-Cursor ↵
49 highlight Cursor guibg=#ffff00 guifg=black ↵
50 ↵
51 ".----INÍCIO DO BLOCO LUA PARA PLUGINS----↵
52 lua << LUA ↵
53 ↵
54 --04.----MASON & LSP (Gerenciador de Servidores) ↵
55 local status_mason, mason = pcall(require, "mason") ↵
56 local status_mason_lsp, mason_lsp = pcall(require, "mason-
lspconfig") ↵
57 local status_lspconfig, lspconfig = pcall(require,
"lspconfig") ↵
58 ↵
59 if status_mason and status_mason_lsp and status_lspconfig
then ↵
60     ...mason.setup() ↵
61     ...mason_lsp.setup({ ↵
62         ...ensure_installed = {"cobol_ls", "pyright"}, ↵
63         ...handlers = { ↵
64             ...function(server_name) ↵
65                 ...lspconfig[server_name].setup({} ↵
66                 ...end ↵
67             ...} ↵
68         ...}) ↵
69 end ↵
70 ↵
71 --05.----AUTOCOMPLETE (CMP) ↵
72 local status_cmp, cmp = pcall(require, "cmp") ↵
73 local status_luasnip, luasnip = pcall(require, "luasnip") ↵
74 ↵

```

```

75 if status_cmp.and.status_luasnip.then↵
76     ....cmp.setup({↵
77         .....snippet=={expand==function(args)·
78             luasnip.lsp_expand(args.body)·end·},↵
79         .....mapping==cmp.mapping.preset.insert({↵
80             .....['<C-Space>']==cmp.mapping.complete(),↵
81             .....['<CR>']==cmp.mapping.confirm({select==
82                 true·}),↵
83             .....['<Tab>']==cmp.mapping.select_next_item(),↵
84             .....['<S-Tab>']==cmp.mapping.select_prev_item(),↵
85             .....}),↵
86         .....sources==cmp.config.sources({{name==
87             'nvim_lsp'},{name=='buffer'}})↵
88     ....})↵
89 end↵
90 ↵
91 --06.----INTERFACE·(Nvim-Tree,·Treesitter)↵
92 local status_tree,nvim_tree==pcall(require,"nvim-tree")↵
93 if status_tree.then↵
94     ....nvim_tree.setup({sync_root_with_cwd==true·})↵
95 end↵
96 ↵
97 local status_ts,ts==pcall(require,"nvim-
98 treesitter.configs")↵
99 if status_ts.then↵
100     ....ts.setup({↵
101         .....ensure_installed=={"cobol","python","lua",·
102             "vim","vimdoc"},↵
103         .....highlight=={enable==true·},↵
104         .....indent=={enable==true·}↵
105     ....})↵
106 end↵
107 ↵
108 --07.----CONFIGURAÇÃO·DOS·PONTINHOS·E·LINHA·AZUL·(Indent-
109 Blankline)↵
110 local status_ibl,ibl==pcall(require,"ibl")↵
111 if status_ibl.then↵
112     ....--Define os caracteres invisíveis (os pontinhos)↵
113     ....vim.opt.list==true↵
114     ....vim.opt.listchars:append({space=="·"})--Define o·

```

```

    ponto•para•espaços↵
109 ↵
110 ....ibl.setup({↵
111 .....indent•={↵
112 .....char•="|", .....--•A•linha•
    vertical•descendente↵
113 .....highlight•={•"IblIndent"•},•--•Usa•a•cor•azul•
    (ou•ciano)•definida•no•seu•highlight↵
114 .....},↵
115 .....whitespace•={↵
116 .....highlight•={•"IblIndent"•},•--•Aplica•a•cor•
    também•nos•pontinhos↵
117 .....remove_blankline_trail•=•false,↵
118 .....},↵
119 .....scope•={•enabled•=•false•}, .....--•Desativa•o•
    escopo•para•focar•na•indentação•pura↵
120 ....}↵
121 end↵
122 ↵
123 --•08.----•TELESCOPE•(Busca)↵
124 local•status_tel,•telescope•=•pcall(require,•"telescope")↵
125 if•status_tel•then↵
126 ....telescope.setup({↵
127 .....defaults•={↵
128 .....preview•={↵
129 .....treesitter•=•false,↵
130 .....},↵
131 .....},↵
132 ....})↵
133 end↵
134 ↵
135 --•09.----•OLLAMA•CODER↵
136 require('gen').setup({↵
137 ..model•="qwen2.5-coder:32b-instruct-q4_K_M",•--•Nome•
    exato•do•Ollama↵
138 ..display_mode•="float",•--•Janela•flutuante•(bom•para•o•
    seu•setup•de•colunas)↵
139 ..show_model•=•true,↵
140 ..width•=•80,↵
141 ..height•=•25,↵

```

```
142 })↵
143 ↵
144 LUA↵
145 ↵
146 "10.----.•ATALHOS•GERAIS•----↵
147 nnoremap•<Tab>•<C-w>w↵
148 nnoremap•<S-Tab>•<C-w>W↵
149 nnoremap•<C-b>•:vsp<cr>↵
150 nnoremap•<C-d>•:belowright•split<cr>↵
151 nnoremap•<C-s>•:w!<cr>↵
152 nnoremap•<C-q>•:q<cr>↵
153 "•Agora•o•Ctrl+n•dispara•a•análise•clínica•e•não•mais•a•
    árvore•de•arquivos↵
154 nnoremap•<C-n>•:call•GerarEvolucaoMedica()<CR>↵
155 ↵
156 nnoremap•<C-p>•:lua•
    require('telescope.builtin').find_files({•cwd•=•
    vim.fn.expand('~/'COBOL/cob')•})<CR>↵
157 ↵
158 "11.----.•AMBIENTE•PYTHON•----↵
159 nnoremap•<C-r>•:update•<bar>•botright•split•<bar>•term•
    python3•%<CR>↵
160 nnoremap•<F5>•:update•<bar>•botright•split•<bar>•term•
    python3•%<CR>↵
161 tnoremap•<Esc>•<C-\><C-n>↵
162 autocmd•TermOpen•*•startinsert↵
163 ↵
164 "12.----.•AMBIENTE•COBOL•(COMPILAÇÃO•E•WRAP•FÍSICO)•----↵
165 let•g:cobol_autoupper•=•0↵
166 let•g:cobol_fold•=•0↵
167 ↵
168 function!•RodarCobol()↵
169 ....write↵
170 ....let•l:arquivo_cob•=•expand('%:p')↵
171 ....let•l:script_sh•=•expand('~/'COBOL/setup_cobol.sh')↵
172 ....let•l:comando•="botright•split•|•term"•.•
    l:script_sh•."'"•.•l:arquivo_cob•."'"↵
173 ....execute•l:comando↵
174 endfunction↵
175 ↵
```

```
176 augroup•cobol_logic↵
177 ....autocmd!↵
178 ...."12.1. Unificação:•Aplica•margem•72,•wrap•físico•(t)•e•
    autoindent•em•um•só•bloco↵
179 ....autocmd•FileType•cobol•setlocal•textwidth=72•
    formatoptions+=tc•autoindent↵
180 ....autocmd•FileType•cobol•setlocal•wrap•linebreak•
    colorcolumn=7,8,12,72↵
181 ....↵
182 ...."12.2. Configurações•para•Indentação•em•Escada•(Estilo•
    Python)↵
183 ....""""Define•que•o•Tab•terá•4•espaços•e•converterá•tabs•
    em•espaços•para•manter•o•alinhamento↵
184 ....autocmd•FileType•cobol•setlocal•shiftwidth=4•tabstop=4•
    expandtab↵
185 ....↵
186 ...."12.3. Atalho•F10↵
187 ....autocmd•FileType•cobol•nnoremap•<buffer>•<F10>•:call•
    RodarCobol()<CR>↵
188 augroup•END↵
189 ↵
190 "13. ----. TEMPLATE•COBOL•----↵
191 function!•CreateCobolTemplate()↵
192 ....if•line('$')==1.&&getline(1)==' '↵
193 .....let•l:prog:=toupper(expand("%:t:r"))↵
194 .....call•append(0,[".....IDENTIFICATION•DIVISION.",•
    ".....PROGRAM-ID."..l:prog.."", ".....AUTHOR.
    CERBERO.", ".....*", ".....ENVIRONMENT•DIVISION.",
    ".....*", ".....DATA•DIVISION.", ".....WORKING-
    STORAGE•SECTION.", ".....*", ".....PROCEDURE•
    DIVISION.", ".....MAIN-PROCEDURE.", ".....
    DISPLAY•'OLA•NEOVIM'." , ".....STOP•RUN.", ".....
    END•PROGRAM"..l:prog..""])↵
195 .....call•cursor(12,•11)↵
196 ....endif↵
197 endfunction↵
198 autocmd•BufNewFile•*.cob,*.cbl•call•CreateCobolTemplate()↵
199 ↵
200 "14. ----. EVOLUÇÃO•MÉDICA•(Versão•Corrigida)•----↵
201 function!•GerarEvolucaoMedica()↵
```

```

202 ....let l:paciente:=input("Nome do Paciente:")↵
203 ....if l:paciente=="|return|endif↵
204 ....↵
205 ...."CORREÇÃO DA LINHA 195/196:↵
206 ....let l:cmd:="python3~/EXAMESPDF/gerar_evolucao.py"."..
    l:paciente.."↵
207 ....↵
208 ....echo"\nProcessando exames..."↵
209 ....silent call system(l:cmd)↵
210 ↵
211 ....let l:p_slug:=substitute(l:paciente, '.', '_', 'g')↵
212 ....let l:arquivo:=expand("~/EXAMESPDF/")..l:paciente.."/
    evolucao_"..l:paciente..".txt"↵
213 ....let l:arquivo_slug:=expand("~/EXAMESPDF/")..
    l:p_slug.."/evolucao_"..l:p_slug..".txt"↵
214 ↵
215 ....if filereadable(l:arquivo)↵
216 .....execute "only|edit".."fnameescape(l:arquivo)↵
217 ....elseif filereadable(l:arquivo_slug)↵
218 .....execute "only|edit".."fnameescape(l:arquivo_slug)↵
219 ....else↵
220 .....echo"\nArquivo não achado! Verifique a pasta em~/
    EXAMESPDF"↵
221 ....endif↵
222 endfunction↵
223 ↵
224 ".
=====
==↵
225 "15.----. CONFIGURAÇÃO FINAL DE ATALHOS -- CERBERO↵
226 ".
=====
==↵
227 ↵
228 "16.----. DEFINE A TECLA DE ESPACO COMO LEADER↵
229 let mapleader="."↵
230 ↵
231 "18.----. EVOLUÇÃO MÉDICA (Chama o novo script Python 1983)↵
232 "Atalho: Espaço++e++v↵
233 noremap <leader>ev :call GerarEvolucaoMedica()<CR>↵

```

```
234 ↵
235 "•19.----.•CONFIGURAÇÃO•(Abre•o•init.vim•em•divisão•
vertical)↵
236 "•Atalho:•Espaço•+•c•+•v•(de•Config•Vim)↵
237 "•Use•o•caminho•completo•para•evitar•telas•em•branco↵
238 nnoremap<leader>cv::edit~/.config/nvim/init.vim<cr>↵
239 ↵
240 "•20.--.•RECARREGAR•(Aplica•mudanças•do•init.vim•sem•
fechar)↵
241 "•Atalho:•Espaço•+•s•+•v↵
242 nnoremap<leader>sv::source$MYVIMRC<cr>↵
243 ↵
244 "•21.--•Executa•o•script•que•está•guardado•dentro•da•pasta•
do•programa↵
245 "•Atalho:•Espaço•+•b•+•g↵
246 nnoremap<leader>bg::silent!~/BLOODGAS/rodar_bg.sh<CR>↵
247 ↵
248 "•22.--.•BACKUP•(Comando•:Bkp•para•rodar•seu•script•de•
backup)↵
249 "•Uso:•Digite•:Bkp•no•modo•normal↵
250 command!•Bkp•:!bkp↵
251 ↵
```