別記様式第２　　（その１）

屋内消火栓設備点検票

名　　称	丸の内防災センター東西連結棟 長文確認用	防　火 管理者	統括防火管理者 佐藤花子
所　　在	東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟 低層部・高層部・地下機械室	立会者	立会者 田中一郎

点検種別	機　器　・　総　合	点検年月日	2026年　2月　1日　～　2026年　2月　28日
点 検 者	氏名 主任点検者 鈴木健一	点　検　者 所 属 会 社	社名　防災設備メンテナンス株式会社 東京本店　TEL 03-9876-5432 住所　東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 テストメンテナンスタワー 8F

点　検 設 備 名	ポンプ	製造者名　東京ポンプ工業株式会社	電動機	製造者名　東都モーター株式会社
		型 式 等　PMP-9０００-L		型 式 等　MTR-2０２６-X

点　検　項　目				点　検　結　果			措　置　内　容
				種別・容量等の内容	判　定	不　良　内　容	
機　器　点　検							
水源	貯　水　槽			種別 shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０１ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４56789	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０１ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０１ 清掃・締付確認済み・再点検不要
水源	水　量			shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０２ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９ m^3	否	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０２ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０２ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
水源	水　状			shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０３ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０３ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０３ 清掃・締付確認済み・再点検不要
水源	給　水　装　置			shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０４ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０４ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０４ 清掃・締付確認済み・再点検不要
水源	水　位　計			shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０５ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０５ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０５ 清掃・締付確認済み・再点検不要
水源	圧　力　計			shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０６ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	否	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０６ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０６ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
水源	バ　ル　ブ　類			shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０７ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０７ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０７ 清掃・締付確認済み・再点検不要
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	周　囲　の　状　況	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０８ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０８ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０８ 清掃・締付確認済み・再点検不要
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	外　形	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０９ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０９ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows０９ 清掃・締付確認済み・再点検不要
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	表　示	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１０ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	否	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１０ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１０ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	電圧計・電流計	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１１ 系統・区画・機器識別 LONG... V　A	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１１ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１１ 清掃・締付確認済み・再点検不要
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	開閉器・スイッチ類	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１２ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１２ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１２ 清掃・締付確認済み・再点検不要
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	ヒ　ュ　ー　ズ　類	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１３ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９ A	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１３ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１３ 清掃・締付確認済み・再点検不要
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	継　電　器	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１４ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	否	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１４ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１４ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	表　示　灯	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１５ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１５ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１５ 清掃・締付確認済み・再点検不要
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	結　線　接　続	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１６ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１６ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１６ 清掃・締付確認済み・再点検不要
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	接　地	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１７ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９ 種接地	良	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１７ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１７ 清掃・締付確認済み・再点検不要
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	予　備　品　等	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１８ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１２３４５６７８９	否	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１８ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page1 _rows１８ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２　　屋内消火栓設備（その２）

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	直接操作部	周囲の状況	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０１ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０１ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows01 清掃・締付確認済み・再点検不要
				外形	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０２ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	否	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０２圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows02 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
				表示	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０３ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０３ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows03 清掃・締付確認済み・再点検不要
				機能	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０４ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０４ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows04 清掃・締付確認済み・再点検不要
			遠隔操作部	周囲の状況	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０５ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０５ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows05 清掃・締付確認済み・再点検不要
				外形	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０６ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	否	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０６圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows06 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
				表示	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０７ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０７ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows07 清掃・締付確認済み・再点検不要
				機能	専用　　兼用	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０８ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows08 清掃・締付確認済み・再点検不要
			遠隔起動部	周囲の状況	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０９ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０９ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows０９ 清掃・締付確認済み・再点検不要
				外形	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１０ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	否	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１０ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１０ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
				機能	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１１ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１１ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１１ 清掃・締付確認済み・再点検不要
			起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力 shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１２ 系統・... MPa	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１２ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows12 清掃・締付確認済み・再点検不要
				起動用圧力タンク	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１３ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPa	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１３ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows13 清掃・締付確認済み・再点検不要
				機能	作動圧力 shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１４ 系統・... MPa	否	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１４圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows14 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
		電動機	外形		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１５ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１５ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows15 清掃・締付確認済み・再点検不要
			回転軸		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１６ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１６ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows16 清掃・締付確認済み・再点検不要
			軸受部		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１７ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１７ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows17 清掃・締付確認済み・再点検不要
			軸継手		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１８ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	否	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１８圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows18 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
			機能		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１９ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows１９ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows19 清掃・締付確認済み・再点検不要
		ポンプ	外形		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２０ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２０ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows20 清掃・締付確認済み・再点検不要
			回転軸		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２１ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２１ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows21 清掃・締付確認済み・再点検不要
			軸受部		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２２ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	否	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２２圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows22 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
			グランド部		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２３ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２３ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows23 清掃・締付確認済み・再点検不要
			連成計・圧力計		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２４ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２４ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows24 清掃・締付確認済み・再点検不要
			性能		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２５ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPa　L/min	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２５ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows25 清掃・締付確認済み・再点検不要
		呼水装置	呼水槽		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２６ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L	否	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２６圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows26 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
			バルブ類		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２７ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２７ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows27 清掃・締付確認済み・再点検不要
			自動給水装置		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２８ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２８ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows28 清掃・締付確認済み・再点検不要
			減水警報装置		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２９ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows２９ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows29 清掃・締付確認済み・再点検不要
			フート弁		shokasen-bekki2 -form-page2 _rows３０ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	否	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows３０圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows30 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
		性能試験装置			shokasen-bekki2 -form-page2 _rows３１ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows３１ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows31 清掃・締付確認済み・再点検不要
	高架水槽方式				shokasen-bekki2 -form-page2 _rows３２ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPa	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows３２ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows32 清掃・締付確認済み・再点検不要
	圧力水槽方式				shokasen-bekki2 -form-page2 _rows３３ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPa	良	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows３３ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows33 清掃・締付確認済み・再点検不要
減圧のための措置					shokasen-bekki2 -form-page2 _rows３４ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	否	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows３４圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page2 _rows34 部品交換予定・再測定実施・結果再確認

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は，該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２　　屋内消火栓設備（その３）

配管等	管・管継手		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０１ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０１ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 01 清掃・締付確認済み・再点検不要
	支持金具・つり金具		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０２ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789	否	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０２ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０２ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	バルブ類		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０３ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０３ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 03 清掃・締付確認済み・再点検不要
	ろ過装置		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０４ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０４ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 04 清掃・締付確認済み・再点検不要
	逃し配管		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０５ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０５ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 05 清掃・締付確認済み・再点検不要
屋内消火栓箱等	消火栓箱	周囲の状況	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０６ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	否	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０６ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０６ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
		外形	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０７ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０７ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 07 清掃・締付確認済み・再点検不要
		表示	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０８ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０８ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 08 清掃・締付確認済み・再点検不要
	ホース・ノズル 外形	１号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm	良	shokasen-bekki2 -form -page3 _rows０９ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows０９ 清掃・締付確認済み・再点検不要
		易操作性１号消火栓・２号消火栓・広範囲型２号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm	否	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１０ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１０ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	ホース・ノズル	操作性	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１１ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１１ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 11 清掃・締付確認済み・再点検不要
		ホースの耐圧性能	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１２ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１２ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 12 清掃・締付確認済み・再点検不要
	消火栓開閉弁		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１３ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１３ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 13 清掃・締付確認済み・再点検不要
	表示灯		専用　兼用	否	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１４ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１４ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	始動表示灯		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１５ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１５ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 15 清掃・締付確認済み・再点検不要
	使用方法の表示		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１６ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１６ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 16 清掃・締付確認済み・再点検不要
	降下装置	周囲の状況	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１７ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１７ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 17 清掃・締付確認済み・再点検不要
		外形	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１８ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	否	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１８ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１８ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
		表示灯	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１９ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows１９ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 19 清掃・締付確認済み・再点検不要
		表示	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２０ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２０ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 20 清掃・締付確認済み・再点検不要
		機能	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２１ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２１ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 21 清掃・締付確認済み・再点検不要
耐震措置			shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２２ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789	否	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２２ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２２ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
総合点検						
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２３ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２３ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 23 清掃・締付確認済み・再点検不要
		表示・警報等	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２４ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２４ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 24 清掃・締付確認済み・再点検不要
		電動機の運転電流	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２５ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLM… A	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２５ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 25 清掃・締付確認済み・再点検不要
		運転状況	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２６ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	否	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２６ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２６ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	放水圧力		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２７ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFG… MPa	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２７ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 27 清掃・締付確認済み・再点検不要
	放水量		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２８ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHE… L/min	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２８ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 28 清掃・締付確認済み・再点検不要
	減圧のための措置		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２９ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows２９ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 29 清掃・締付確認済み・再点検不要
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows３０ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFG… MPa	否	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows３０ 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows３０ 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	放水量		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows３１ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHE… L/min	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows３１ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 31 清掃・締付確認済み・再点検不要
	減圧のための措置		shokasen-bekki2 -form-page3 _rows３２ 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-０１ …	良	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows３２ 異常なし・点検基準範囲内	shokasen-bekki2 -form-page3 _rows 32 清掃・締付確認済み・再点検不要
備考	東棟・西棟・地下機械室を含む全系統でレビュー用長文を印字する。英数確認用: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789。点検結果の転記、機器校正、再確認の流れまで含めて確認する。					

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	デジタル圧力計	PG-９０００-EX	2026-01-15	計測器工業株式会社	絶縁抵抗計	IR-４２００-L	2026-01-20	電気試験ラボ株式会…

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。