別記様式第20　　（その１）

連　結　送　水　管（共同住宅用連結送水管）点　検　票

名　　称	Sample Building Long Name For Fit Test	防　火 管理者	Fire Manager Taro Yamada
所　　在	1 -1 -1 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo Sample Tower South and North	立会者	Facility Manager Hanako Sato

点検種別	機器点検（Equipment inspection）	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　26日		
点検者	氏名 Ichiro Suzuki	点検者 所属会社	社名 Sample Fire Equipment Maintenance Center	TEL 0 3 -1 2 3 4 -5 6 7 8 ext2 0 4	
			住所 4 -2 -8 Shibakoen Minato-ku Tokyo Building 3 F		

点検設備名	電動機	製造者名 MotorCo	ポンプ	製造者名 PumpCo	
		型式等 MTR-2 0 2 6		型式等 PMP-9 0 0 0	

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検						
送水口	周囲の状況		B2 0 -P1 item 1	OK		
	外形		B2 0 -P1 item 2	OK		
	本体		B2 0 -P1 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NE...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	標識		B2 0 -P1 item 4	OK		
放水用器具格納箱等	放水用器具格納箱	周囲の状況	B2 0 -P1 item 5	OK		
		外形	B2 0 -P1 item 6	OK		
		標識	B2 0 -P1 item 7	OK		
	ホース・ノズル	外形・機能	B2 0 -P1 item 8 ホース　m×　本　ノズル径　mm	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		ホースの耐圧性能	B2 0 -P1 item 9	OK		
	放水口	周囲の状況	B2 0 -P1 item 1 0	OK		
		外形	B2 0 -P1 item 1 1	OK		
		標識	B2 0 -P1 item 1 2	OK		
		開閉弁	B2 0 -P1 item 1 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NE...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	格納箱		B2 0 -P1 item 1 4	OK		
加圧送水装置	電動機の制御装置	周囲の状況	B2 0 -P1 item 1 5	OK		
		外形	B2 0 -P1 item 1 6	OK		
		表示	B2 0 -P1 item 1 7	OK		
		電圧計・電流計	B2 0 -P1 item 1 8 V　A	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NE...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		開閉器・スイッチ類	B2 0 -P1 item 1 9	OK		
		ヒューズ類	B2 0 -P1 item 2 0　A	OK		
		継電器	B2 0 -P1 item 2 1	OK		
		表示灯	B2 0 -P1 item 2 2	OK		
		結線接続	B2 0 -P1 item 2 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NE...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		接地	B2 0 -P1 item 2 4　種接地	OK		
		予備品等	B2 0 -P1 item 2 5	OK		

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第20　　連結送水管（その２）

加圧送水装置	起動装置	直接操作部	周囲の状況	B2 0 -P2 item 1	OK		
			外形	B2 0 -P2 item 2	OK		
			表示	B2 0 -P2 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			機能	B2 0 -P2 item 4	OK		
		遠隔操作部	周囲の状況	B2 0 -P2 item 5	OK		
			外形	B2 0 -P2 item 6	OK		
			表示	B2 0 -P2 item 7	OK		
			機能	B2 0 -P2 item 8 専用　兼用	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	電動機	外形		B2 0 -P2 item 9	OK		
		回転軸		B2 0 -P2 item 1 0	OK		
		軸受部		B2 0 -P2 item 1 1	OK		
		軸継手		B2 0 -P2 item 1 2	OK		
		機能		B2 0 -P2 item 1 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	ポンプ	外形		B2 0 -P2 item 1 4	OK		
		回転軸		B2 0 -P2 item 1 5	OK		
		軸受部		B2 0 -P2 item 1 6	OK		
		グランド部		B2 0 -P2 item 1 7	OK		
		連成計・圧力計		B2 0 -P2 item 1 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		性能		B2 0 -P2 item 1 9 MPa　L/min	OK		
	呼水装置	呼水槽		B2 0 -P2 item 2 0	OK		
		バルブ類		B2 0 -P2 item 2 1	OK		
		自動給水装置		B2 0 -P2 item 2 2	OK		
		減水警報装置		B2 0 -P2 item 2 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
中間水槽等	中間水槽	外形		B2 0 -P2 item 2 4	OK		
		水状		B2 0 -P2 item 2 5	OK		
	給水装置			B2 0 -P2 item 2 6	OK		
	水位計			B2 0 -P2 item 2 7	OK		
	バルブ類			B2 0 -P2 item 2 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
配管等	管・管継手	外形		B2 0 -P2 item 2 9	OK		
		配管の耐圧性能		B2 0 -P2 item 3 0	OK		
	支持金具・つり金具			B2 0 -P2 item 3 1	OK		
	バルブ類			B2 0 -P2 item 3 2	OK		
	ろ過装置			B2 0 -P2 item 3 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	逃し配管			B2 0 -P2 item 3 4	OK		
耐震措置				B2 0 -P2 item 3 5	OK		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第20　　連結送水管（その３）

総合点検	B2 0 -P3 item 1	OK		
加圧送水装置	B2 0 -P3 item 2	OK		
電動機の運転電流	B2 0 -P3 item 3　A	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
運転状況	B2 0 -P3 item 4	OK		

備考	LONGTEXTWITHOUTSPACES-FOR-NOTES-CHECK-THIS-SHOULD-SHRINK-OR-TRUNCATE-WITHOUT-OVERFLOW

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	Gauge	PG-9 0 0 0 -LONG	2026/1/31	MeasureLab	Tester	TT-4 2 -EXT	2026/2/10	TestMaker

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。