別記様式第９　　（その１）

屋外消火栓設備点検票

名称	Sample Building Long Name For Fit Test	防火管理者	Fire Manager Taro Yamada
所在	1 -1 -1 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo Sample Tower South and North	立会者	Facility Manager Hanako Sa...
点検種別	機器 + 総合 Equipment + General	点検年月日	2026年 2月 1日～ 2026年 2月 26日

点検者	氏名 Ichiro Suzuki PumpCo	点検者所属会社	社名 Sample Fire Equipment Maintenance Center TEL 0 3 -1 2 3 4 -5 6 7 8 ext2 0 4
			住所 4 -2 -8 Shibakoen Minato-ku Tokyo Building 3 F MotorCo

点検設備名	ポンプ	製造者名 PMP-9 0 0 0	電動機	製造者名 MTR-2 0 2 6
		型式等		型式等

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検						
水源	貯水槽		B9 -P1 item 1 種別	OK		
	水量		B9 -P1 item 2 m^3	OK		
	水状		B9 -P1 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	給水装置		B9 -P1 item 4	OK		
	水位計		B9 -P1 item 5	OK		
	圧力計		B9 -P1 item 6	OK		
	バルブ類		B9 -P1 item 7	OK		
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	周囲の状況 B9 -P1 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			外形 B9 -P1 item 9	OK		
			表示 B9 -P1 item 1 0	OK		
			電圧計・電流計 200 V 5.2 A	OK		
			開閉器・スイッチ類 B9 -P1 item 1 2	OK		
			ヒューズ類 B9 -P1 item 1 3 A	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			継電器 B9 -P1 item 1 4	OK		
			表示灯 B9 -P1 item 1 5	OK		
			結線接続 B9 -P1 item 1 6	OK		
			接地 B9 -P1 item 1 7 種接地	OK		
			予備品等 B9 -P1 item 1 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	直接操作部	周囲の状況	B9 -P2 item 1	OK		
				外　　形	B9 -P2 item 2	OK		
				表　　示	B9 -P2 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEED...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
				機　　能	B9 -P2 item 4	OK		
			遠隔操作部	周囲の状況	B9 -P2 item 5	OK		
				外　　形	B9 -P2 item 6	OK		
				表　　示	B9 -P2 item 7	OK		
				機　　能	B9 -P2 item 8 専用 兼用	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEED...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			開閉装置	圧力スイッチ	B9 -P2 item 9 設定圧力 MPa	OK		
			起動用水圧	起動用圧力タンク	B9 -P2 item 10 MPa	OK		
				機　　能	B9 -P2 item 11 作動圧力 MPa	OK		
		電動機	外　　形		B9 -P2 item 12	OK		
			回　転　軸		B9 -P2 item 13	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEED...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			軸　受　部		B9 -P2 item 14	OK		
			軸　継　手		B9 -P2 item 15	OK		
			機　　能		B9 -P2 item 16	OK		
		ポンプ	外　　形		B9 -P2 item 17	OK		
			回　転　軸		B9 -P2 item 18	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEED...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			軸　受　部		B9 -P2 item 19	OK		
			グランド部		B9 -P2 item 20	OK		
			連成計・圧力計		B9 -P2 item 21	OK		
			性　　能		B9 -P2 item 22 MPa L/min	OK		
		呼水装置	呼　水　槽		B9 -P2 item 23 L	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEED...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			バルブ類		B9 -P2 item 24	OK		
			自動給水装置		B9 -P2 item 25	OK		
			減水警報装置		B9 -P2 item 26	OK		
			フート弁		B9 -P2 item 27	OK		
		性能試験装置			B9 -P2 item 28	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEED...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	高架水槽方式				B9 -P2 item 29 MPa	OK		
	圧力水槽方式				B9 -P2 item 30 MPa	OK		
減圧のための装置					B9 -P2 item 31	OK		
配管等	管・管継手				B9 -P2 item 32	OK		
	支持金具・つり金具				B9 -P2 item 33	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEED...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	バルブ類				B9 -P2 item 34	OK		
	ろ過装置				B9 -P2 item 35	OK		
	逃し配管				B9 -P2 item 36	OK		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第９　　屋外消火栓設備（その３）

屋外消火栓箱等	屋外消火栓箱	位置・周囲の状況	B9 -P3 item 1	OK		
		外形	B9 -P3 item 2	OK		
		表示	B9 -P3 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	ホース・ノズル	外形	B9 -P3 item 4 ホース ノズル径 m× 本 mm	OK		
		ホースの耐圧性能	B9 -P3 item 5	OK		
	屋外消火栓	周囲の状況	B9 -P3 item 6	OK		
		外形	B9 -P3 item 7	OK		
		標識	B9 -P3 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		消火栓開閉弁	B9 -P3 item 9	OK		
	始動表示灯		B9 -P3 item 10	OK		
耐震措置			B9 -P3 item 11	OK		
総合点検			B9 -P3 item 12	OK		
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	B9 -P3 item 13	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		表示・警報等	B9 -P3 item 14	OK		
		電動機の運転電流	B9 -P3 item 15 A	OK		
		運転状況	B9 -P3 item 16	OK		
	放水圧力		B9 -P3 item 17 MPa	OK		
	放水量		B9 -P3 item 18 L/min	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	減圧のための措置		B9 -P3 item 19	OK		
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力		B9 -P3 item 20 MPa	OK		
	放水量		B9 -P3 item 21 L/min	OK		
	減圧のための措置		B9 -P3 item 22	OK		

備考	LONGTEXTWITHOUTSPACES-FOR-NOTES-CHECK-THIS-SHOULD-SHRINK-OR-TRUNCATE-WITHOUT-OVERFLOW

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	Gauge	PG-9000-LONG	2026年01月31日	MeasureLab	Tester	TT-42-EXT	2026年02月10日	TestMaker

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。