

```
Something went wrong.
```

چرا کاربرها از پیام‌های خطای سیستم ما فراری هستند؟

چرا بهترین مهندس‌ها، بدترین پیام‌های خطا را می‌نویسند؟

چالش ۱

تفکیک سناریوها: خطای کاربر یا خطای سیستم؟

خطای کاربر

ورودی نامعتبر، فرمت اشتباه یا نداشتن دسترسی لازم.

راهکار: راهنمایی واضح برای اصلاح توسط خود کاربر.

خطای سیستم

قطعی دیتابیس، API time out، باگ‌های غیرمنتظره و ...

راهکار: پنهان‌سازی جزئیات فنی + ثبت دقیق برای عیب‌یابی.

خطا از دید کاربر چگونه تفسیر می‌شود؟

چطور Failure را هم مثل بقیه بخش‌های محصول طراحی کنیم؟

بروز خطا هم بخشی از فرآیند تجربه محصول است.

چالش۲
یک Error خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

چه اتفاقی افتاد؟
دقیقاً بگویید در کدام بخش و چه اتفاقی افتاده است.

چرا؟
علت را بدون استفاده از اصطلاحات سخت فنی بگویید.

حالا چه کار کنم؟
راهکار واضح برای رفع مشکل پیش پای کاربر بگذارید.

هر پیام خوب به این سه سوال شفاف پاسخ می‌دهد.

چالش ۲

یک پیام کوتاه، دو تجربه کاملاً متفاوت:

کارت شما توسط بانک رد شد.
با کارت دیگری دوباره تلاش کنید.

Payment failed.

چالش ۲


Error نباید کاربر را در بن‌بست بگذارد.

رمز عبور باید حداقل ۸ کاراکتر باشد.

هدف Error فقط اطلاع‌رسانی نیست؛کمک به ادامه مسیر است.

رمز عبور نامعتبر است.

چالش ۳
چه زمانی باید اطلاع داده شود؟



هرچه زودتر، هم ارزان‌تر است، هم برای کاربر روشن‌تر.

خطا را همان جایی بیان کنید که می‌تواند اصلاح شود.

اصطکاک کمتر + اصلاح ساده تر

حالا نوبت شماست:

یک خطای گیج‌کننده را که همین هفته دیدید، به‌یاد بیاورید.

۱ این خطا برای کیست؟ کاربر یا توسعه‌دهنده

۲ زمینه‌اش چیست و قدم بعدی کاربر چیست؟

۳ چقدر زودتر می‌شد نشان‌اش داد؟