

서버 구조


WAS tomcat1
평소에는 tomcat1만 운용
Spring Container
데이터 CRUD
API
컨트롤러
웹서버
필터
인터셉터
클라이언트
Apache
스프링 필터
스프링
인터셉터
페이지 조회
컨트롤러
WAS tomcat2
Spring Container
데이터 CRUD
API
컨트롤러
필터
인터셉터
스프링 필터
스프링
인터셉터
페이지 조회
컨트롤러

CI/CD 구조


무중단 배포용
스크립트
톰캣2 오류 발생
배포 중단
deploy_backup.sh
배포 롤백
deploy_1.sh
톰캣2에
최신 버전 배포,
톰캣2 상태확인
deploy_2.sh
로드밸런서
톰캣1 요청 불허
톰캣2 요청 허용,
deploy_3.sh
톰캣1 기존 내용 백업,
최신 버전으로 재배포
deploy_4.sh
톰캣1 상태 확인
deploy_5.sh
톰캣1 요청 허용,
톰캣2 요청 불허,
톰캣2 종료
프로젝트별
CI/CD 작업 컨테이너
(러너 서버)
로컬
개인 브랜치
push
원격
개인 브랜치
MR
원격
develop
브랜치
yml 실행
logging
build
test
deploy
cleanup
테스트
maven
test
설정 변경 감지
check
config