

业务风控-风控对接AI能力中心-V1.2

版本信息

文档信息				
项目名称	业务风控-风控对接AI能力中心-V1.2			
需求名称	业务风控-风控对接AI能力中心-V1.2			
文档名称	业务风控-风控对接AI能力中心-V1.2			
版本	作者/修改者	日期	操作	描述
V1.0	吴婷婷	2026/02/26	新建	新建文档
	吴婷婷	2026/04/14	修改	2.3增加了优先级、新增了skuTypeList

一、需求背景

对接AI能力中心的风控能力，升级风控规则，以提升风险防控能力

二、需求描述

2.1、风控对接AI能力中心接口

接口文档

 [AI风控平台-OpenApi接口文档V1.1.pdf](#) (565 KB)

2.2、风控管理台

2.2.1、场景配置

新增 AI风控事件编码 配置项

修改活动

* 活动名称:

爱购商城-终端三方

* 所属系统:

数智商城

* 活动类型:

抢购活动

* 开始时间:

2025-09-20 00:00:00

* 结束时间:

2028-09-30 00:00:00

* 拒绝保护期:

1

* 授信期限度:

活动商品

* 商品ID键值:

busGoodsId,skuid,skuld,saleId,jd

总部事件编码:

shopping_cart

在线事件编码:

qycs_nonapp_tel_order

在线事件类名:

cn.com.bsfit.sd.sdm.Qycs_nonapp_tel_orderEventObject

AI风控事件编码:

取消

保存

每个风控场景支持配置不同的AI风控事件编码，该字段对应接口入参：eventCode

AI风控事件编码 新增的时候在 在线事件编码 下面，编辑的时候在 在线事件类名 下面。

2.2.2、规则管理

1、新增规则

本地规则——外部风控源 新增 AI风控

规则管理

本地规则

外部风控源

IT风控

在线风控

全网风控

AI风控

策略中心

策略中心New

入访查询

+ 新增

序号
71142897076200652
70888547864744755
70888529848531353
70410707562135961

2、规则列表

规则名称：

支持模糊搜索

Q

查询

重置

新增

序号	规则名称	AI风控等级	所属系统	更新人	更新时间	操作
123456	AI风控语音验证	VERIFY_VOICE	AI风控系统	吴婷婷	2023-10-24 14:04:10	编辑 删除

默认为AI风控系统

上一页

2/5

下一页

3、新增规则

新增规则

*规则名称：

请输入规则名称

*AI风控建议措施：

请选择AI风控建议措施

PASS
VERIFY_VOICE
VERIFY_FACE
VERIFY_IMG
INTERCEPT
SHOW_WINDOW

取消

保存

建议措施对应的是AI能力中心提供的接口返回的 riskSuggestionMeasure 字段的值

4、编辑规则

编辑规则

*规则名称：

请输入规则名称

*AI风控建议措施：

请选择AI风控建议措施

PASS
VERIFY_VOICE
VERIFY_FACE
VERIFY_IMG
INTERCEPT
SHOW_WINDOW

取消

保存

2.2.3、入访记录

请求ID:

请输入请求ID

应用系统:

请选择应用系统

风控场景:

请选择风控场景

活动名称:

请选择活动名称

查询月份:

2026-03

手机号:

请输入手机号

创建时间:

开始日期至结束日期

号码归属地:

请选择省份

是否命中评分策略:

全部

命中风控策略策略:

请选择命中风控策略策略

命中评分策略:

综合-在线风控-三级管控

是否拦截:

全部

处理来源:

全部

处理方式:

请选择处理方式

处理状态:

全部

查询

重置查询

展开

用户IP	IT设备指纹	IT风控等级	IT风控类型	IT风险标志	全网风控等级	在线风控等级	在线风控规则	策略中心规则	总耗时ms	本地规则耗时
112.48.52.54		reject	risk_behavior_1011,			100	同一ip7天对应不同手机号个数限制-拒绝	AI风控等级	65	1
183.253.3.89		pass				100	同一ip7天对应不同手机号个数限制-拒绝	AI风控规则	129	28
112.48.52.54		reject	risk_behavior_1011,			100	同一ip7天对应不同手机号个数限制-拒绝		62	1
112.48.52.54		reject	risk_behavior_1011,			100	同一ip7天对应不同手机号个数限制-拒绝		64	1

新增两个字段：

- 1、AI风控等级：AI能力中心提供的接口返回的 riskSuggestionMeasure 字段的值
- 2、AI风控规则：AI能力中心提供的接口返回的 ruleLevel不等于NOME的ruleName的值，如果有多个，用 “，” 拼接

2.2.4、入访详情

入访记录详情

入访信息

基本参数

业务参数

商品ID:

商品名称:

套餐ID:

套餐名称:

业务活动ID:

业务活动名称:

商品类型:

优惠类型: 数智豆

站内月订单量: 0

站外30天订单: 0

订单价格: 94.5

订单AI豆金额(个): 1500

订单话费金额(元): 79.5

订单三方支付金额(元): 0

IT设备指纹: 69a5b201MgyCZLPPvcZ6cysicD9XTcd3S5Zr...

在线设备指纹: -

商城站内日话费支付总金额: 0

商城站内日数智豆支付总金额: 9450

商城站内月话费支付总金额: 0

商城站内月数智豆支付总金额: 9450

商城站内日同一收货地址关联

商城站内日同一收货手机号关

不同订购手机号个数: 0

联不同订购手机号个数: 0

商城站内月同一收货地址关联

商城站内月同一收货手机号关

不同订购手机号个数: 0

联不同订购手机号个数: 0

入访信息新增三个字段：

- 1、订单AI豆金额(个) 取自currentBeanAmount
- 2、订单话费金额(元) 取自currenPhoneCharge
- 3、订单三方支付金额(元) 取自currentThirdPay

入访信息修改文案：

- 1、商城站内日话费支付总金额 改为 商城站内日话费支付总金额(元)
- 2、商城站内月话费支付总金额 改为 商城站内月话费支付总金额(元)
- 3、商城站内日数智豆支付总金额 改为 商城站内日数智豆支付总金额(个)
- 4、商城站内月数智豆支付总金额 改为 商城站内月数智豆支付总金额(个)
- 5、订单价格 改为 订单价格(元)

2.3、对接接口业务参数

优先级	参数	说明	案例	渠道支撑中心处理
P1	mobile	下单手机号	"mobile": "15158899872" 手机号传输过程进行加解密处理	透传
P1	IP	用户真实IP地址	"ip": "39.170.67.206"	透传
P1	reqDate	请求时间	"reqDate": "2026-02-05 09:41:18"	透传
P1	provinceInfoDto	省份城市	"provinceInfoDto": { "cityCode": "0579", "cityName": "金华市", "provinceCode": "571", "provinceName": "浙江" }	透传
	operDfp	原系统平台中心设备指纹	"operDfp\":"I6ZNGqIBN18c5znnOaJCY TIVfl3BYt7eueKJ4kHKWjj2QqMYZ8lOQJ wJNRt7hDsKNw2EPKD5IMOXg_4zjH6e a-koR- hrp4d7lSeqgjCjL43wl4Bw2T7sOOh6B3 nF15r1NXUmNmXgYQQUUnVunTBSpClF McJ1yORks\"	取busRequestBody
P1	orderPrice	订单应付(元)	"orderPrice\":63.08	取busRequestBody
P1	currentBeanAmount	当前订单使用数智豆数量 (单位是个, 1个=0.01元)	"currentBeanAmount\":"1000\"	取busRequestBody
	busGoodsId	商品ID	"skuld\":15803 ——权益直办 "busGoodsId\":"27088+41154\"——老 购物车 "goodsId\":"9990400200003160001\" ——权益领取	取busRequestBody 因为历史原因, 不同业 能传不同的字段, 渠道 依次取 busGoodsId/skuid/sk saleid/id/goodsId, 直 到值, 并统一输出到 busGoodsId
	dailytPhoneNumPerAddress	商城站内日同一收货地址 关联不同订购手机号个数	"dailytPhoneNumPerAddress\":"0\"	取busRequestBody中 段
	monthlyPhoneNumPerAddress	商城站内月同一收货地址 关联不同订购手机号个数	"monthlyPhoneNumPerAddress\":"0\"	取busRequestBody中 段
	dailyOrderPhoneNumPerRptPhone	商城站内日同一收货手机 号关联不同订购手机号个 数	"dailyOrderPhoneNumPerRptPhone\":"0\"	取busRequestBody中 段
	monthlyOrderPhoneNumPerRptPhone	商城站内月同一收货手机 号关联不同订购手机号个 数	"monthlyOrderPhoneNumPerRptPhone\":"0\"	取busRequestBody中 段
	sellerId	客服工号	"sellerId\":"ZJO8502\"	取busRequestBody中 段

P1	skuType	商品类型：0=权益、1=会员、2=大网、3=叠加包、4=卡券、5-额度、6-实物、7-虚拟币、8-活动道具、9-保险、10-基能实物	"skuType": "0"	透传
P1	items	商品信息列表	"items": "[{"busGoodsId\\":\\"14255\\",\\"busGoodsName\\":\\"腾讯视频VIP月卡\\",\\"quantity\\":1,\\"skuType\\":\\"0\\",\\"unitPrice\\":21}, {"busGoodsId\\":\\"14257\\",\\"busGoodsName\\":\\"腾讯视频VIP会员周卡\\",\\"quantity\\":1,\\"skuType\\":\\"0\\",\\"unitPrice\\":10.5}, {"busGoodsId\\":\\"55217\\",\\"busGoodsName\\":\\"可口可乐无糖汽水碳酸饮料mini CAN 200ml（箱规：12）-200mL*12\\",\\"quantity\\":1,\\"skuType\\":\\"6\\",\\"unitPrice\\":21.58}, {"busGoodsId\\":\\"32184\\",\\"busGoodsName\\":\\"集利平台满减券（5元）\\",\\"quantity\\":2,\\"skuType\\":\\"0\\",\\"unitPrice\\":5}]"	透传
P1	skuTypeList	商品类型列表	【0,0,6,0】	从items里的skuType取成一个数组
	busGoodsName	商品名称	"busGoodsName": "keep会员月卡"	透传
	mobileGoodsId	套餐ID	"mobileGoodsId": "2022999800018348"	透传
	mobileGoodsName	套餐名称	"mobileGoodsName": "动感地带-爱奇艺星钻卡"	透传
	busGoodsTypeId	活动ID	"busGoodsTypeId": "80007"	透传
	busGoodsTypeName	活动名称	"busGoodsTypeName": "咪咕影院"	透传
P1	rechargeDailyTotal	号码商城站内当日话费支付总金额（元） 注：包含当前订单的话费金额	"rechargeDailyTotal": "19"	取orderMap中的字段
P1	rechargeMonthlyTotal	号码商城站内当月话费支付总金额（元） 注：包含当前订单的话费金额	"rechargeMonthlyTotal": "19"	取orderMap中的字段
	deliveryPhone	收货人手机号	"deliveryPhone": "15158899872"	透传
	devFingerPrint	新设备指纹	该字段将WASM采集的前端参数进行加密后同步	新增

	currenPhoneCharge	当前订单使用话费金额 (单位元)	该字段需要商城新增同步，目前缺失	新增
	currentThirdPay	当前订单使用三方支付金 额（单位元）	该字段需要商城新增同步，目前缺失	新增

2.4、接入全链路监控

2.4.1、接入全链路

参数名称	约束	类型	描述	取值说明	风控对接AI能力中心评分接口
projCode	1	String	项目编码	数据侧分配	
appCode	1	String	应用编码	数据侧分配	
eventCode	1	String	事件编码	数据侧分配	
eventName	1	String	事件名称	数据侧分配	
serverNum	1	String	手机号		
oprTime	1	long	操作时间	请求接口的时间	
code	1	Int	请求状态	代表响应结果：默认都为1	
bizCode	1	String	业务返回码	代表业务结果：成功传1；失败传具体的code	当rtnCode=0，传1 当rtnCode不等于0，传具体的值 注：网络返回的失败比如404也需要记录在这个字段
bizDesc	1	String	业务描述	代表业务结果描述，传具体的失败原因	传rtnMsg
tsCost	1	Int	耗时	当前接口的请求耗时	

2.4.2、接口监控和告警配置

1、接口监控新增 “风控对接AI能力中心评分接口”

监控概览

订单轨迹查询

用户轨迹查询

订单转化监控

权益超市

权益领取

全网权益

属地平台

权益风控

业务监控

接口监控

策略中心

权益应用网关

综合服务

泛渠道

数字生活

告警配置

告警规则

告警记录

规则报表

页面加载时长监控

首页

监控概览

用户轨迹查询

接口监控

接口监控

接口名称: 支持模糊匹配

接口编码: 请输入接口编码

搜索

重置

选择时间: 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 3小时 6小时 12小时 自定义日期 2026-03-01 00:00:00 至 2026-03-01 22:25:15

导出数据

导出数据记录

接口编码	接口名称	请求次数	最大并发数 (次/min)	响应时间 (ms)	系统成功率 (%)	业务成功率 (%)
GR_RISK_SCORE	风控评级接口	903365	1758	171.87	100	95.39
MK_RISK_SCORE	风控评级接口	6781485	9721	78.47	100	97.71
RISK_SOURCE_CSFRISK_DURING	风控评级对接在线风控接口	3747715	7583	63.47	100	100
RISK_SOURCE_HEADRISK	风控评级对接IT风控接口	3830393	7659	167.3	100	99.93
RISK_SOURCE_STRATEGY	风控评级对接策略中心接口	3542843	7076	125.4	100	99.49
RISK_VERIFY_GET_CODE	风控验证能力对外接口	3710	1472	70.87	100	100
RISK_VERIFY_SMSCODE_GET	风控验证获取短信验证码	23357	68	211.51	99.87	99.87
RISK_VERIFY_VOICECODE_GET	风控验证获取语音验证码	25803	1484	90.42	100	100

2、告警配置

在权益风控——接口监控入口下，新增三个指标：

- (1) 风控对接AI能力中心评分接口请求量
- (2) 风控对接AI能力中心评分接口业务成功率
- (3) 风控对接AI能力中心评分接口平均响应时长

新增告警策略

告警名称

探测任务分组/任务调用分组

统计时长

触发次数

触发规则

业务指标

接口指标

告警等级

实时监控

告警规则

告警名称

探测任务分组/任务调用分组

统计时长

触发次数

触发规则

业务指标

接口指标

告警等级

实时监控

告警规则

2.5、商城对接风控新增入参

通过busRequestBody 新增两个字段：

- 1、currentPhoneCharge：当前订单使用话费金额（元）
- 2、currentThirdPay：当前订单使用三方支付金额（元）

2.6、异常处理

- 1、对接AI能力中心风控设置超时时间800ms