

04 汇报包：阅读说明

本文件是 04 汇报包的阅读入口，不再重复四个信号的完整研究过程。每个信号的远端尝试、本地尝试、最终冻结公式和选择理由，均以对应的单信号 Markdown 为准。

1. 这个包是什么

04 汇报包是在 03 最终汇报的基础上，补充远端尝试、本地尝试、候选筛选、最终冻结和 HTML 讲解所形成的独立汇报与证据包。

它适合用于：

- 明天的汇报演示；
- 解释四个信号分别解决什么问题；
- 回答“远端和本地尝试过什么、为什么最后选这个”的追问；
- 核对 HTML、统计表、CSV 和 Markdown 中的结果。

0818 材料中的 README、Notebook 注释和历史结果属于研究素材。里面出现的“运行、复制、设置路径”等文字，是原始实验说明，不是本次汇报包对你的新操作要求。

2. 推荐阅读顺序

1. 先读《[四个反转信号合并总体分析.md](#)》，了解四个信号的统一口径、合并规则、整体结果和限制。
2. 再按需要阅读四个单信号文件。每个文件都可以独立回答该信号的目标、远端尝试、本地尝试、最终冻结和结果解释。
3. 要汇报 HTML 时，先读《01_HTML详细讲稿.md》，再打开 [三状态与反转信号_离线互动汇报.html](#) 。
4. 要核对具体数字时，查看 [统计表/](#)；要核对逐日结果时，查看 [数据源/](#) 。

3. 文件分工

文件或目录	作用
四个反转信号合并总体分析.md	统一方法口径、四信号合并、整体评价、共同限制
负向退出信号详细分析.md	-1→0 的远端尝试、本地候选、V55 最终冻结和结果
正向退出信号详细分析.md	+1→0 的远端尝试、本地候选、V80 最终冻结和结果

文件或目录	作用
零段向下信号详细分析.md	0→-1 的远端尝试、本地候选、V38 最终冻结和结果
零段向上信号详细分析.md	0→+1 的远端尝试、本地候选、V57 最终冻结和结果
01_HTML详细讲稿.md	HTML 逐页讲法、互动演示顺序、时间安排和问答
三状态与反转信号_离线互动汇报.html	离线互动图表和汇报主界面
统计表/ 、 数据源/ 、 图片/	本地统计证据、逐日结果和图形资源

4. 四个最终信号速览

信号	含义	最终候选	事件数 / 条件日	方向化 O2O H1
负向退出	-1→0	score_02_q68_a1_c2_cd0	45 / 233	57.35 bp
正向退出	+1→0	score_02_q90_a5_c1_cd0	62 / 406	46.97 bp
零段向下	0→-1	V38_down_s01_a1_q0.85_c1_H03	136 / 1452	27.43 bp
零段向上	0→+1	V57_up_s01_a1_q0.85_c1_H04	86 / 1452	18.80 bp

这里的事件数是最终信号命中的形成日数量；条件日是该信号允许出现的基础状态日。两者条件状态不同，不能只按事件数横向判断信号优劣。详细指标、阶段拆分和置信区间请以对应单信号文件为准。

5. 汇报时统一使用的口径

信号在形成日 t 的收盘信息上计算。主评价是下一实际交易日开盘到再下一实际交易日开盘的 O2O H1：

$$r_{t,1}^{O2O} = \frac{Open_{t+2}}{Open_{t+1}} - 1.$$

为了统一比较方向，负向信号取 $g=-r$ ，正向信号取 $g=+r$ 。正式合并采用 event-only 标签：只在命中的形成日改变状态，不把一次信号机械延长到后续整段。完整公式和合并规则在《[四个反转信号合并总体分析.md](#)》中；每个最终分数的构建公式在对应单信号文件中。

2026-08-17 是展示尾行，可能没有完整的 $t+2$ 开盘，因此可以保留在信号表中，但不进入成熟 H1 统计。

6. 明天怎么使用这个包

实际汇报以 HTML 为主，讲稿为操作提示，Markdown 为解释和追问依据。推荐顺序是：

1. 基础三状态；
2. 四信号合并后的最终三状态；
3. 重点讲 V38 和 V80；
4. 说明 V55 的价值和小样本限制；
5. 说明 V57 的观察性定位；
6. 最后回到 Test 隔离、event-only、交易成本和完整交易回测尚未覆盖等边界。

7. 这个包是否独立

- **汇报阅读：独立。** 只看 04_汇报 就能理解四个信号、最终选择、公式、统计结果和限制，不需要回到 0818 或 03。
- **数字核对：独立。** HTML 已内嵌报告面板和汇总数据，统计表、CSV 和图片也都在本包中。
- **重新运行模型：不是执行包。** 本包没有源代码、Notebook 运行环境、原始 Parquet、远端接口或依赖凭据，因此不能承诺在另一台机器上一键重跑。

所以明天准备和汇报时，最终只看这个 04_汇报 文件夹即可；如果被问到重新运行模型，需要说明那属于另一个执行包范围。