

İSG BİLDİRİM SİSTEMİ

Sprint 3 Raporu

Kullanıcı / Rol / Birim Yönetimi

Sprint:	Sprint 3 — Kullanıcı / Rol / Birim Yönetimi
Kilometre taşı:	M2 — Kullanıcı & Yetki Yönetimi
Zaman:	Gün 5–7 (17 iş günü planı)
Kapsam:	Üretilen dosyalar, ilişkiler ve topolojik ER haritası
Cobweb büyüklüğü:	37 düğüm / 49 kenar (kümülatif)
Belge:	Sprint 3/8

1. Sprint 3 Amacı ve Kapsamı

Yönetim yeteneklerini eklemek: kullanıcı onay/ret iş akışı, rol/rütbe/birim atama, rol ve izin yönetimi, birim CRUD. Şema Department ve UserDepartment (N:M) ile büyür. İstemcide yetkiye göre dinamik menü ve onay modali devreye girer.

2. Bu Sprintte Üretilen Dosyalar

Aşağıdaki tablo, bu sprintte oluşturulan her dosyayı (veya grup klasörünü) tekil olarak ele alır: hangi katmana ait olduğu, hangi modül/özellik hitap ettiği ve başlıca ilişkileri. Grup halindeki dosyalar, ilgili oldukları modül altında birlikte açıklanır.

Dosya / Grup	Katman	Modül / Özellik (ne işe yarar)	Başlıca İlişki
backend/src/users/users.service.ts	Backend	Kullanıcı yönetimi — approve/reject (transaction'lı), updateAuthorization, setStatus, findAssignable (veri minimizasyonlu).	PrismaService, NotificationsService; User/UserDepartment.
backend/src/users/users.controller.ts	Backend	Kullanıcı uçları — liste, onay, ret, yetki güncelleme, askıya alma.	UserService; @RequirePermissions(USER_*).
backend/src/users/dto/user.dto.ts	Backend	Yönetim DTO'ları — Approve/Reject/UpdateAuthorization.	ValidationPipe.
backend/src/roles/roles.controller.ts	Backend	Rol & izin yönetimi — tüm izinleri listeleme, rol CRUD, sistem rolü koruması.	PrismaService, AuditService; Role modeli.
backend/src/departments/departments.controller.ts	Backend	Birim yönetimi — CRUD, 3 karakter kod kuralı.	PrismaService, AuditService; Department.
backend/prisma/schema.prisma (genişleme)	Veri Modeli	Department + UserDepartment (N:M) eklenir; User↔Department bağı.	users.service atama işlemleri.
client/src/components/Layout.tsx	Frontend	Uygulama kabuğu — yetkiye göre koşullu menü (hasPermission), dil değiştirici, bildirim zili yuvası, mobil menü.	AuthContext; tüm korumalı sayfalar bunun içinde render olur.
client/src/pages/AdminUsersPage.tsx	Frontend	Kullanıcı yönetim ekranı — liste, onay, yetki atama.	api/client, UserApprovalModal.
client/src/components/UserApprovalModal.tsx	Frontend	Onay modali — rol/rütbe/birim seçimiyle kullanıcı onaylama.	api/client → users.controller.
client/src/pages/AdminRolesPage.tsx	Frontend	Rol yönetim ekranı — izin matrisi ile rol düzenleme.	api/client → roles.controller.
client/src/pages/AdminDepartmentsPage.tsx	Frontend	Birim yönetim ekranı — birim CRUD.	api/client → departments.controller.

3. Dosya İlişkileri (Topolojik Anlatım)


Grafik belirgin biçimde yoğunlaşır (49 kenar). Backend'de users.service artık üç modele (User, Role, Department) ve NotificationsService'e (onay bildirimi) bağlanır; roles ve departments controller'ları doğrudan PrismaService kullanır. İstemcide Layout merkezi bir düğüm haline gelir: tüm yönetim sayfaları onun içinde yaşar ve AuthContext'e bağlıdır. AdminUsersPage → UserApprovalModal → api/client → users.controller zinciri, uçtan uca ilk tam yönetim akışını kurar. UserDepartment düğümü User ve Department'ı çokla-çok düğümüyle örер.

4. Kümülatif Entity-Relation Haritası (Cobweb)

Aşağıdaki harita, projenin başından bu sprintin sonuna kadar (Sprint 1...3) oluşan TÜM dosya ve veri düğümlerini ve aralarındaki ilişkileri gösterir. Bu sprintte eklenen düğümler kalın koyu çerçeve, yeni ilişkiler kırmızı kenarlarla

vurgulanmıřtır. Harita her sprintte büyüyerek örümcek ağını (cobweb) yoğunlařtırır: bu sprint sonunda 37 düğüm ve 49 kenar içerir.

Sprint 3 - Kullanici/Rol/Birim Yonetimi | Kumulatif Entity-Relation Cobweb (Sprint 1..3)



Şekil — Sprint 1...3 kumulatif entity-relation cobweb haritası (37 düğüm / 49 kenar). Renkler: teal=Altyapi, mor=Veri Modeli, mavi=Backend, amber=Frontend, kırmızı=Cross-cutting.

Renk lejanti: ● Altyapi ● Veri Modeli ● Backend ● Frontend ● Cross-cutting

5. Sprint Çıktısı & Kabul Kriterleri

Sprint sonunda aşağıdaki demo-edilebilir çıktılar elde edilir:

- Yönetici bir kullanıcıyı onaylayıp rol/rütbe/birim atayabilir; kullanıcıya bildirim düşer.
- Roller ve izinler ekrandan düzenlenebilir; sistem rolleri silinemez.
- Menü öğeleri kullanıcının izinlerine göre görünür/gizlenir.

Bir sonraki adım: İş Kazası Bildirimi & Vücut Haritası (Sprint 4) — cobweb 45 düğüme büyür.