

BÁO GIÁ

NHÓM SẢN KHOA
CPC1 HÀ NỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
TIÊN PHONG CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM



THUỐC TIÊM, UỐNG CÔNG NGHỆ BFS

Hemastop

Carboprost tromethamin tương đương carboprost 250 mcg

Hộp x 1 lọ x 1ml

290.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Điều trị băng huyết sau sinh, đặc biệt do đờ tử cung
- Dự phòng cho các bệnh nhân có nguy cơ cao bằng cách tiêm bắp cho mẹ vào lúc sổ vai trước của thai nhi:
 - Sản phụ lớn tuổi đã sinh nhiều lần
 - Tiền sản giật
 - Chuyển dạ nhanh hoặc kéo dài
 - Bất thường nhau thai
 - Phẫu thuật tử cung trước đây
 - Tiền sử bị băng huyết sau sinh
 - Tiền sử bị sót nhau
 - Căng tử cung quá mức (đa thai, đa ối, thai lớn)

Cách dùng:

- Điều trị băng huyết sau sinh
Liều khởi đầu, 1 liều thuốc (1 lọ tương đương 250 mcg carboprost) nên được tiêm bắp sâu.
Nếu tác dụng cầm máu cao nhất không đạt được với liều đầu tiên, nên lặp lại liều sau 90 phút.
Trường hợp nặng, khoảng cách giữa các liều dùng có thể được rút ngắn theo hướng dẫn của bác sỹ điều trị, nhưng không được ngắn hơn 15 phút. Tổng liều dùng không được quá 2 mg carboprost (8 liều)
- Sử dụng dự phòng cho các bệnh nhân có nguy cơ cao 125 – 250 mcg carboprost tiêm bắp cho mẹ vào lúc sổ vai trước của thai nhi

Hemotocin

Mỗi lọ (1 ml) chứa 100 mcg carbetocin

Hộp 10 lọ x 1ml

346.500 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Hemotocin được chỉ định để ngăn ngừa mất trương lực tử cung và xuất huyết hậu sản sau mổ lấy thai chủ động dưới sự gây tê ngoài màng cứng hoặc gây tê tủy sống và sau sinh thường (sinh đường âm đạo)

Cách dùng:

- 1 liều đơn 100 mcg (1 ml) Hemotocin được dùng bằng cách tiêm bolus tĩnh mạch chậm trong thời gian hơn 1 phút, chỉ khi đã hoàn tất việc sinh đứa trẻ bằng mổ lấy thai dưới sự gây tê ngoài màng cứng hoặc gây tê tủy sống. Hemotocin có thể được dùng trước hoặc sau khi sổ nhau.

Phytok Phytomenadion Hộp 1 lọ x 2ml 88.200 VNĐ/ống (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: • Dự phòng xuất huyết não cho trẻ ngay sau khi sinh • Ngăn ngừa thiếu hụt vitamin K cho trẻ sơ sinh từ mẹ đang điều trị bằng thuốc chống đông kinh, thuốc kháng lao hoặc dẫn xuất coumarin. • Dự phòng ở những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ thiếu hụt vitamin K kèm trị số QUICK giảm thấp hoặc chỉ số INR vượt quá mức giới hạn tiêu chuẩn
Phytok Phytomenadion Hộp 1 lọ x 5ml 150.000 VNĐ/ống (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: • Dự phòng xuất huyết não cho trẻ ngay sau khi sinh • Ngăn ngừa thiếu hụt vitamin K cho trẻ sơ sinh từ mẹ đang điều trị bằng thuốc chống đông kinh, thuốc kháng lao hoặc dẫn xuất coumarin. • Dự phòng ở những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ thiếu hụt vitamin K kèm trị số QUICK giảm thấp hoặc chỉ số INR vượt quá mức giới hạn tiêu chuẩn
Atosiban-BFS Atosiban 7,5mg/ml Hộp 1 lọ x 5ml 1.575.000 VNĐ/lọ (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: • Chỉ định làm chậm hoặc làm trì hoãn thời gian sinh sắp xảy ra ở thai phụ có: • Cơ co tử cung đều đặn với thời gian ít nhất 30s với tốc độ 4>= cơn mỗi 30 phút • Giãn cổ tử cung 1-3 cm (0-3cm đối với người chưa sinh đẻ) và xóa cổ tử cung>=50% • Tuổi thai từ đủ 24 tuần đến đủ 33 tuần • Nhịp tim thai bình thường
BFS- Nicardipin Nicardipin hydroclorid 10mg/10ml Hộp 1 lọ x 10 ml 84.000 VNĐ/lọ (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: • Điều trị tăng huyết áp đe dọa tính mạng, tăng huyết áp sau phẫu thuật

Ergome-BFS

Hộp 10 ống x 1ml

11.550 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Phòng và điều trị băng huyết sau sinh, mất trương lực cơ tử cung.
- Dưới sự giám sát đầy đủ của sản khoa, có thể được chỉ định trong giai đoạn thứ hai của quá trình chuyển dạ sau khi sinh ngôi trước.

Lidocain-BFS

Lidocain hydroclorid 200mg/10ml

Hộp 20 lọ x 10ml

15.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Gây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm, nội soi, đặt thiết bị kỹ thuật hoặc tiến hành các thủ thuật khác và để làm giảm các triệu chứng đau trong nhiều bệnh
- Gây tê từng lớp và các kỹ thuật gây tê phong bế thần kinh bao gồm gây tê thần kinh ngoại biên, gây tê hạch giao cảm, gây tê ngoài màng cứng, gây tê khoang vùng bụng, gây tê tủy sống
- Điều trị cấp tính loạn nhịp thất sau nhồi máu cơ tim hoặc trong khi tiến hành các thao tác về tim như phẫu thuật tim hoặc thông tim. Thuốc chọn lọc điều trị ngoại tâm thu thất trong nhồi máu cơ tim, điều trị nhịp nhanh thất và rung tâm thất

Bupi-BFS Heavy

Bupivacain hydroclorid 5 mg

Hộp 10 lọ x 2ml

16.800 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Gây tê tủy sống (dưới màng nhện) ở người lớn và trẻ em ở mọi lứa tuổi trong phẫu thuật (phẫu thuật niệu khoa và chi dưới kéo dài 2 – 3 giờ, phẫu thuật bụng (bao gồm cả mổ đẻ) kéo dài 45-60 phút).
- Bupivacain hydroclorid là chất gây tê thuộc nhóm amid có thời gian tác dụng dài. BUPI-BFS HEAVY đạt tác dụng nhanh và thời gian tác dụng dài. Thời gian giảm đau trong các đốt sống T10 – T12 là 2 – 3 giờ.
- BUPI-BFS HEAVY khi dùng gây tê tủy sống tạo ra sự giãn nhẹ cơ chi dưới kéo dài 2 – 2,5 giờ. Việc làm liệt các cơ bụng để thực hiện các phẫu thuật bụng kéo dài 45 – 60 phút. Thời gian làm liệt không vượt quá thời gian giảm đau. Ảnh hưởng lên tim mạch của BUPI-BFS HEAVY tương tự hoặc ít hơn so với các thuốc tác động trên tủy sống khác. Bupivacain hydroclorid 5mg/ml kết hợp với glucose 80 mg/ml dung nạp tốt hơn ở các mô mà nó tiếp xúc.

BFS-Ciprofloxacin

Ciprofloxacin 200mg/10ml
Hộp 10 ống x 10ml

55.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Chỉ định cho các nhiễm khuẩn nặng mà các kháng sinh thông thường không còn tác dụng để tránh phát triển các vi khuẩn kháng ciprofloxacin.

Ưu điểm:

- Ciprofloxacin là kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc nồng độ, có phổ kháng khuẩn rất rộng, tương tự norfloxacin, ofloxacin.
- Ciprofloxacin đào thải qua thận, cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận.
- Cách dùng:
 - Pha loãng 1 ống thuốc tiêm Ciprofloxacin 200 mg/10 ml trong 100 ml dịch truyền NaCl 0,9.
 - Thời gian truyền trẻ em ~60 phút, người lớn ~30 phút (200 mg) và 60 phút (400 mg).
- ADR đặc trưng: viêm gân, đứt gân Asin

BFS-Dexa

Dexamethason phosphat (Dưới dạng dexamethason natri phosphat) 10mg
Hộp 10 lọ x 1ml

40.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Sử dụng trong một số rối loạn nội tiết hoặc rối loạn không liên quan nội tiết không đáp ứng corticoid

VIÊN ĐẶT DẠNG SÁP, THỤT ÂM ĐẠO

Gravia Sup 500mg

Clotrimazol 500 mg/viên
Hộp 1 vỉ x 1 viên đặt

53.000 VNĐ/viên

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Giúp hỗ trợ điều trị các trường hợp bị nấm âm đạo, âm hộ (thường là Candida albicans), Trichomonas hoặc các bội nhiễm vi khuẩn nhạy cảm Clotrimazol với các biểu hiện như sau: nóng, đỏ và sưng âm đạo và âm hộ, đau rát khi đi tiểu hoặc khi quan hệ tình dục, khí hư đóng thành mảng trắng như váng sữa.

Ưu điểm:

- Liệu pháp đầu tay trong điều trị nấm âm đạo
- Sử dụng an toàn cho phụ nữ có thai từ 3 tháng trở lên
- Kèm thanh đẩy sử dụng tiện lợi
- Dạng sáp trơn, ít kích ứng và ít ra cặn so với viên nén
- Liều 1 viên duy nhất

pH. Balance

Acid lactic, Natri lactat
Hộp 1 vỉ x 7 viên đặt

10.000 VNĐ/viên

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Cân bằng pH âm đạo, hỗ trợ phòng ngừa viêm nhiễm, mùi,...

Ưu điểm:

- Điều chỉnh cân bằng pH vùng kín, trung hòa mùi hôi âm đạo
- Phục hồi và duy trì độ acid tự nhiên vùng âm đạo, thúc đẩy các vi khuẩn tốt phát triển
- Dùng đặt sau đợt điều trị, sau kì kinh, độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh....

Vagidequa

Dequalinium hydrochloride 10 mg/viên
Hộp 1 vỉ x 6 viên đặt

15.000 VNĐ/viên

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Nhiễm nấm âm đạo, nhiễm khuẩn âm đạo.
- Bệnh do Trichomonas, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, vi khuẩn kỵ khí với các triệu chứng như: khí hư, có mùi hôi, ngứa bộ phận sinh dục,...
- Để vô khuẩn trước khi tiến hành các phẫu thuật về phụ khoa và trước khi sinh.

Ưu điểm:

- Dùng được cho phụ nữ có thai, cho con bú, tiêu diệt cả vi khuẩn, vi nấm, kí sinh trùng.
- Dùng được khi chưa thăm khám, chẩn đoán chứng nhiễm.
- Dạng sáp trơn, ít kích ứng và ít ra cặn so với viên nén
- Kèm thanh đẩy sử dụng tiện lợi

Proges sup 400

Progesteron 400mg

Hộp x 3 vỉ x 5 viên

27.100 VNĐ/viên

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Điều trị hội chứng tiền kinh nguyệt bao gồm căng thẳng tiền kinh nguyệt và trầm cảm
- Điều trị trầm cảm sau sinh
- Hỗ trợ giai đoạn hoàng thể như một phần của phương pháp điều trị bằng công nghệ hỗ trợ sinh sản (ART) cho phụ nữ

Novofenti

Fenticonazol nitrat 200 mg

Hộp 1 vỉ x 3 viên nang mềm đặt âm đạo

60.000 VNĐ/hộp

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Novofenti được chỉ định dùng cho các trường hợp.
- Viêm âm hộ, âm đạo, viêm cổ tử cung do nhiễm nấm Candida albicans và hoặc các nấm đường sinh dục khác.
- Nhiễm khuẩn âm đạo do các vi khuẩn Gram (+).
- Nhiễm Trichomonas vaginalis âm đạo.
- Điều trị viêm nhiễm phối hợp ở đường sinh dục.

Cách dùng:

- Đặt một viên Novofenti trước khi đi ngủ trong 3 ngày liên tục.

DUNG DỊCH VỆ SINH

Gel bột pH Balance Baby Intimate Gel

Nước tinh khiết, Inulin, Aloe Vera Extract (chiết xuất lô hội), Green Tea Extract (chiết xuất trà xanh, Chamomile Extract (chiết xuất cúc hoa), Dexpanthenol, Glycerin, Propylen glycol, Cocamide Diethanolamine, Decyl Glucoside, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Disodium EDTA, Phenoxethanol

Hộp 1 lọ x 200 ml

98.000 VNĐ/Hộp

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Nhẹ nhàng vệ sinh vùng kín cho bé.
- Giúp kháng khuẩn, khử mùi, giảm ngứa đồng thời dưỡng da, làm mềm và giữ ẩm. Vùng kín bé gái được chăm sóc đúng cách ngay từ nhỏ sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm, tránh mắc các bệnh phụ khoa, giúp các bé có sức khỏe sinh sản tốt khi trưởng thành.
- Ngừa hăm tã và không ảnh hưởng tới pH tự nhiên của bé. Thích hợp cho cả bé trai và bé gái

Ưu điểm:

- 96% nguồn gốc từ tự nhiên: trà xanh, cúc la mã, tinh chất lô hội.
- Kết hợp Prebiotic (Inulin) nguồn gốc lúa mạch kích thích hệ lợi khuẩn và peptid kháng khuẩn trên da
- pH trung tính phù hợp pH sinh lý của bé
- Dạng bột tạo sẵn không để lại tồn dư chất làm sạch trên da bé, tiện dụng cho mẹ

Gel bột pH Balance Bio Intimate Gel

Lactobacillus Ferment Extract, Dexpanthenol, Inulin, Allantoin, Aloe vera extract, Acid lactic, Cocamidopropyl Betain, Glycerin, Cocamide Diethanolamine, Decyl Glucoside, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium edetate, Phenoxethanol, Nước tinh khiết

Hộp 1 lọ x 200 ml

98.000 VNĐ/Hộp

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Dùng vệ sinh vùng kín hằng ngày, cân bằng pH âm đạo, phục hồi hệ vi sinh âm đạo.
- Giảm ngứa, giảm kích ứng, mẩn đỏ, khử mùi hôi, bảo vệ da và niêm mạc dưới tác động bất lợi từ môi trường ngoài.
- Ngăn ngừa viêm nhiễm và tái phát viêm nhiễm phụ khoa.
- Đặc biệt phù hợp với các đối tượng nhạy cảm, PNCT

Ưu điểm:

- Postbiotic do Lactobacillus sản xuất, khả năng diệt hại khuẩn đến 99,99% trong 30s. Công nghệ độc quyền từ Mỹ.
- Prebiotic (Inulin) từ lúa mạch, thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn, tái lập cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo, đạt chứng nhận COSMOS
- Dạng bột tiện lợi, làm sạch nhẹ nhàng; không chứa xà phòng, paraben, sulfat, silicon

Gel bột pH Balance Protect Intimate Gel

Dequalinium chloride
Witch Hazel Extract (chiết xuất cây phi)
Chamomile Extract (Chiết xuất cúc la mã)
Thyme Extract (chiết xuất cỏ xạ hương)

Hộp 1 lọ x 200 ml

139.000 VNĐ/Hộp

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Vệ sinh hàng ngày đặc biệt thích hợp cho các đối tượng có nguy cơ cao mắc các bệnh phụ khoa như phụ nữ có thai, phụ nữ tiền mãn kinh, phụ nữ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa có các biểu hiện như: ngứa, rát, ra nhiều khí hư, có mùi hôi.
- Cân bằng pH âm đạo, duy trì điều kiện thuận lợi cho hệ vi sinh vật âm đạo phát triển.
- Làm sạch, khử mùi hôi và đem lại cảm giác sạch sẽ thoáng mát trong nhiều giờ sau khi sử dụng.
- Làm dịu nhẹ các kích ứng, mẩn đỏ, khó chịu, bảo vệ da và niêm mạc dưới tác động bất lợi từ môi trường bên ngoài.

Ưu điểm:

- Công thức độc quyền Fast-Killing Formula gấp 3 tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm
- Dequalinium hoạt tính kháng khuẩn nhanh chỉ sau 15-30s. Phối hợp cùng chiết xuất cây phi được Hiệp hội da liễu Hoa Kỳ đánh giá cao hiệu quả chống viêm
- Dạng bột tạo sẵn tiện dụng, tiết kiệm
- Không sulfate, không paraben, không silicon, không xà phòng

Gel bột pH Balance Mois Intimate Gel

Nước tinh khiết, WHTM Complex (Sodium hyaluronate, Lactic Acid, Glycerin), Aloe Vera Extract (Chiết xuất lô hội), Vitamin E, D-panthenol, Allantoin, Cocamidopropyl betain, Propylen glycol, Cocamide Diethanolamine, Decyl Glycoside, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol
Hộp 1 lọ x 200ml

98.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Gel bột vệ sinh.
- Giúp làm ẩm trong các trường hợp khô rát, đau khi quan hệ.
- Tăng sinh collagen, làm hồng và giảm tình trạng thâm sạm vùng kín

Ưu điểm:

- Công nghệ độc quyền **WH Complex** tạo "bể chứa nước" tăng khả năng hydrate hóa gấp 2 lần, kéo dài cảm giác tươi mát suốt cả ngày dài.
- Bổ sung thành phần dưỡng ẩm và tái tạo tế bào biểu mô như Dexpanthenol và tính chất lô hội giúp bảo vệ tế bào biểu mô ẩm đạo khỏi tình trạng mất nước, góp phần giúp da vùng kín tươi sáng.
- Dạng bột tiện dụng và tiết kiệm

Gel bột pH balance intimate gel for men

Lonicera Japonica extract (Kim ngân), Witch Hazel Extract (chiết xuất cây phi), Aloe Vera Extract (chiết xuất lô hội), Green Tea Extract (chiết xuất trà xanh), Chamomile Extract (chiết xuất cúc hoa), Nicotinamide
Hộp 1 lọ x 135ml

98.000 VNĐ/Hộp

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Vệ sinh hàng ngày, ngăn mùi, làm thơm vùng kín. Giảm viêm ngứa các bệnh sinh dục.
- Công nghệ Fast-killing Formular: Cấu trúc hệ micell nano tăng tiếp xúc để diệt vi khuẩn, nấm, virus gây bệnh.

Ưu điểm:

- Công nghệ Fast-killing Formula: Cấu trúc hệ Micell Nano giúp tăng hòa tan hoạt chất được liệu, tạo bọt màu vàng nâu của dược liệu có hoạt tính làm tăng khả năng tiếp xúc để diệt vi khuẩn, nấm, virus gây bệnh.

Gel bột pH Balance Intimate Gel

Nước tinh khiết, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Propylen Glycol, Cocamide Diethanolamine, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Decyl glycoside, Dexpanthenol, Xanthan Gum, Bisabolol, Allantoin, Acid lactic, Thyme Extract (chiết xuất cỏ xạ hương), Piper betle leaf extract (chiết xuất trầu không), Sodium benzoate, Menthol, Disodium EDTA
Hộp 1 lọ x 200 ml

98.000 VNĐ/hộp

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Vệ sinh vùng kín hàng ngày, khi kinh nguyệt, thai kỳ, sau sinh, trước và sau khi sinh hoạt tình dục giúp làm sạch nhẹ nhàng, chống ngứa, chống viêm, khử mùi hôi, tạo cảm giác dịu nhẹ, thư giãn khi sử dụng.
- Cân bằng pH âm đạo, duy trì sự cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo.
- Phòng tránh nguy cơ viêm nhiễm và tái phát viêm nhiễm phụ khoa.
- Nuôi dưỡng vùng da vùng kín an toàn & không kích ứng.

Ưu điểm:

- Bộ 3 kháng khuẩn, kháng nấm tự nhiên: Lá trầu không, Cúc la mã, Cỏ xạ hương
- pH 4.0 phù hợp pH sinh lý
- Bổ sung Glycerin và Dexpanthenol bảo vệ biểu mô ẩm đạo khỏi tình trạng mất nước.
- Dạng bột tạo sẵn tiện dụng, tiết kiệm
- Không sulfate, không paraben, không silicon, không xà phòng

SẢN PHẨM BỔ SUNG DẠNG VIÊN NANG MỀM

Vital Pro

Canxi, magne, vitamin c, nhân sâm,
Sắt II sunfat, vitamin e, Đồng II sunfat,
Kẽm sunfat, B6, B2, B1, B12, A, Biotin,
Folic acid, Natri selen

Hộp 1 lọ x 30 viên

Hộp 1 lọ x 60 viên

Lọ 30v: 3.600 VNĐ/viên

Lọ 60v: 3.300 VNĐ/viên

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Tăng cường sức đề kháng. Giảm nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa. Hồi phục sức khỏe sau khi ốm, cảm cúm.

Ưu điểm:

- Bao bì đẹp hình viên nang.
- Bổ sung 17 loại vitamin và khoáng chất, chiết xuất nhân sâm đã được chuẩn hóa, lecithin.
- Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, bồi bổ cơ thể cho người mới ốm, sau khi mắc Covid.

Novoliver

Arginin hydroclorid
(L-Arginin hydroclorid) 500 mg.
Sáp ong, dầu cọ, lecithin, dầu đậu nành,
aerosil simethicon, gelatin, glycerin,
sorbitol, methylaraben propyl paraben,
titan dioxyd, Idacol chocolate brown
vanilin, nước tinh khiết.

Hộp 1 lọ x 30 viên

Hộp 1 lọ x 60 viên

Lọ 30v: 2.800 VNĐ/viên

Lọ 60v: 2.500 VNĐ/viên

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Novoliver được dùng trong các trường hợp:
 - Điều trị duy trì tăng amonioc máu ở bệnh nhân thiếu carbamylphosphat synthetase, thiếu ornithin carbamyl transferase.
 - Điều trị duy trì cho bệnh nhân tăng amonioc máu bị citrulin máu, arginosuccinic niệu.
 - Điều trị hỗ trợ các rối loạn khó tiêu.
 - Điều trị hỗ trợ nhằm cải thiện khả năng luyện tập ở những người bị bệnh tim mạch ổn định.
- Bổ sung dinh dưỡng cho người bị rối loạn chu trình ure như tăng amonioc máu tuýp I và II, tăng citrulin máu, arginosuccinic niệu và thiếu men N- acetyl glutamate synthetase.
- Hỗ trợ chức năng sinh lý nam, hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương.
- Giúp tăng số lượng và chất lượng tinh trùng.
- Tăng tuần hoàn máu giúp cung cấp năng lượng, giảm mệt mỏi cho người vận động cường độ cao.
- Hỗ trợ tăng cơ

Premical softcap

Calci hydroxyapatid 385 mg
Zinc oxid 5,6 mg
Magie oxid 125 mg
Vitamin D3 100 IU
Vitamin K2 10 mcg
Fructose oligo saccharide 50 mg
Plum juice powder 50 mg
Collagen peptides 50 mg
Hộp 1 lọ x 30 viên

3.600 VNĐ/viên

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Sản phẩm chứa calci hydroxyapatid có tỷ lệ calci : phosphor tương tự như thành phần trong xương, cùng với các loại vitamin, muối khoáng, peptid giúp hấp thu tối đa trong các trường hợp:
- Bổ sung calci, vitamin D3, collagen peptides cho cơ thể giúp xương, khớp, răng chắc khỏe.

Cách dùng:

- Trẻ từ 6-8 tuổi: 2 viên/ngày.
- Trẻ em trên 8 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú, người lớn, người cao tuổi: 1-2 viên x 2 lần/ngày

Dicloclat sup

Natri diclofenac 25 mg
Hộp 2 vỉ x 5 viên

75 .000 VNĐ/hộp

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Giảm đau/chống viêm trong viêm khớp dạng thấp, viêm đa khớp mạn tính, viêm quanh khớp vai, đau nhức xương khớp, đau thắt lưng, cơn gút cấp tính, viêm gân, bong gân, căng cơ, viêm bao hoạt dịch, đau sau sinh.
- Giảm đau, chống viêm sau phẫu thuật và sau chấn thương, tiểu phẫu khác, chỉnh hình, nha khoa...
- Hạ sốt khẩn cấp trong viêm đường hô hấp trên cấp tính (kể cả viêm đường hô hấp trên cấp tính kèm viêm phế quản cấp) khi các thuốc hạ sốt khác không có tác dụng hoặc không thể dùng các thuốc hạ sốt khác.
- Giảm đau do nhiễm trùng tai, mũi hoặc họng, ví dụ: viêm họng-amiđan, viêm tai giữa (ENT). Căn bệnh tiềm ẩn cần được điều trị theo các nguyên tắc điều trị chung, nếu cần thiết bằng liệu pháp chống nhiễm trùng cơ bản. Không chỉ định trong sốt không kèm theo viêm.
- Điều trị triệu chứng đau bụng kinh nguyên phát

SẢN PHẨM TIÊU HOÁ

Companity Lactulose Hộp 20 gói x 15ml 4.500 VNĐ/gói (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: - Điều trị táo bón. Cách dùng: - Người lớn: 15ml/lần x 2 lần/ngày, có thể tăng đến 60ml/ngày. Liều duy trì 7,5-15ml/ngày - Trẻ em: 1 tháng – 1 tuổi : 2,5ml/lần x 2 lần/ngày 1 tuổi – 5 tuổi: 5ml/lần x 2 lần/ngày 5 tuổi – 10 tuổi: 10ml/lần x 2 lần/ngày 10 tuổi – 18 tuổi: 15ml/lần 2 lần/ngày Ưu điểm: - Dạng gói tiện dụng, thể tích 15ml tiện dụng cho trẻ lớn và người lớn
Companity Lactulose Hộp 20 gói x 15ml 3.300 VNĐ/ống (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: - Điều trị táo bón ở trẻ em Liều dùng: - Nhũ nhi từ 0 đến 12 tháng: Dùng 1 ống Companity (7,5ml)/ngày. - Trẻ từ 1 đến 6 tuổi: Dùng 1 đến 2 ống/ngày. - Trẻ từ 7 đến 14 tuổi: Điều trị tấn công dùng 2 ống /ngày, điều trị duy trì dùng 1 ống/ngày. - Người lớn: Điều trị tấn công với liều từ 2 đến 5 ống/ngày, hay 10 đến 25 g/ngày. Điều trị duy trì dùng từ 1 đến 2 ống/ngày. - Lưu ý nếu bị tiêu chảy cần giảm liều. Ưu điểm: - Dạng ống uống phù hợp với trẻ em, mùi vị dễ uống
Metovomit Metoclopramid hydroclorid 1mg Hộp 1 lọ x 30ml 48.000 VNĐ/lọ (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: - Dự phòng nôn và buồn nôn xuất hiện muộn do hoá trị - Dự phòng nôn và buồn nôn do xạ trị Ưu điểm: - Hấp thu nhanh, tác dụng nhanh - Dung dịch có vị ngon, dễ sử dụng, dễ dàng phân liều phù hợp - Sử dụng được cho đối tượng PNCT trong ốm nghén

Stiprol

Glycerol 2.25g/3g
Hộp 6 tuýp x 9g

7.000 VNĐ/tuýp

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Điều trị táo bón trong thời gian ngắn giúp cho việc bài tiết nhanh và dễ hơn

Catolis

Ursodeoxycholic acid 150mg
Hộp 4 vỉ x 15 viên

4.000 VNĐ/viên

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Bệnh gan ứ mật mạn tính, đặc biệt là xơ gan mật nguyên phát, viêm mật xơ cứng, tổn thương ở gan trong bệnh nhầy nhớt - Sỏi mật do cholesterole có đường kính dưới 15mm, ít hoặc không có triệu chứng với túi mật vẫn hoạt động bình thường, ở bệnh nhân không có chỉ định mổ.

Kalira

Calcium polystyren sulfonate 5g
Hộp 20 gói x 5g

14.700 VNĐ/gói

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Điều trị tăng kali máu có liên quan đến vô niệu hoặc thiếu niệu nghiêm trọng
- Điều trị tăng kali máu trên các bệnh nhân cần lọc máu hoặc trên các bệnh nhân lọc máu thường xuyên hoặc chạy thận nhân tạo kéo dài

Ưu điểm:

- Thuốc có thể dùng được cho cả bệnh nhân tăng kali máu ở mức độ nặng (có rối loạn trên điện tim) và nhẹ (không có rối loạn trên điện tim)
- Thuốc dùng được cho cả đường uống và thụt rửa trực tràng

Metroral

Metronidazol 200 mg/5 ml
(dưới dạng metronidazol benzoat)
Hộp 1 lọ x 60ml

99.000 VNĐ/lọ
(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Chỉ định cho người lớn và trẻ em và trẻ sơ sinh trên 40 tuần tuổi trong các trường hợp:
 - Điều trị nhiễm khuẩn huyết, áp xe não, viêm phổi hoại tử, viêm tủy xương, viêm màng phổi, áp xe vùng chậu, viêm vùng chậu, viêm phúc mạc và các vết thương sau mổ.
 - Dự phòng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật gây ra do vi khuẩn kỵ khí, đặc biệt là do loài bacteroides và streptococci.
- Chỉ định cho người lớn và trẻ em trên 10 tuổi trong các trường hợp:
 - Viêm âm đạo do vi khuẩn (viêm âm đạo không đặc hiệu, do nhiễm vi khuẩn kỵ khí hoặc Gardnerella vaginitis).
 - Nhiễm khuẩn răng cấp tính (như viêm chân răng, viêm lợi quanh chân răng)
 - Các vết loét ở chân do vi khuẩn kỵ khí.
- Chỉ định cho người lớn và trẻ em trong các trường hợp:
 - Bệnh trùng roi do nhiễm trichomonas vaginalis ở phụ nữ và nam giới.
 - Bệnh do amip gây ra (bệnh đường ruột hoặc bệnh ngoài đường ruột trong trường hợp không có kén amip).
 - Bệnh nhiễm khuẩn do giardia.
 - Viêm lợi.
 - Nhiễm khuẩn helicobacter pylori trong loét dạ dày (sử dụng trong một liệu pháp điều trị kết hợp)

Công nghệ:

- Bào chế dạng uống có sinh khả dụng cao (>90%)
- Metronidazol được coi là kháng sinh 'tiêu chuẩn vàng' để so sánh với tất cả các loại kháng sinh khác có hoạt tính kỵ khí, có tỷ lệ kháng thuốc thấp
- Mùi vị dễ uống (ít đắng)

SẢN PHẨM CHUYÊN KHOA NHI

Fogyma Fe (III) dạng phức hợp Sắt (III) hydroxyd polymaltose.....50 mg Hộp 1 lọ x 120ml 120.000 VNĐ/lọ (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: • Bổ sung sắt cho bệnh nhân thiếu máu • Thuốc sắt dạng dung dịch mùi vị thơm ngon, hạn chế tanh, táo bón • Hấp thu tốt
PROGERMILA Bacillus Clausii 2x10⁹ CFU/5ml Hộp 4 vỉ x 5 ống x 5ml 109.200 VNĐ/hộp (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: • Điều trị và phòng ngừa rối loạn khuẩn chí đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh • Hỗ trợ phục hồi hệ khuẩn chí đường ruột do ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị liệu • Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính ở trẻ em do nhiễm độc hoặc rối loạn khuẩn chí đường ruột và kém hấp thu vitamin Ưu điểm: • Sản phẩm đăng kí là thuốc. • Giống Enterogermina của Sanofi, men vi sinh dạng bào tử qua được acid dịch vị, kháng kháng sinh • Công nghệ BFS không chứa chất bảo quản, dùng được cho trẻ sơ sinh
Pyridol Magnesium lactat dihydrat 186 mg Magnesium pidolat 936 mg Pyridoxin hydroclorid 10 mg Hộp 20 lọ x 10ml 126.000 VNĐ/hộp (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: • Điều trị các trường hợp thiếu magnezi nặng, riêng biệt hay kết hợp. • Điều trị các rối loạn chức năng của những cơn lo âu khi kèm với tăng thông khí (còn được gọi tạng cơ giật) khi chưa có điều trị đặc hiệu. Cách dùng: • Người lớn: 30 – 40 ml/ngày • Trẻ em và trẻ nhỏ cân nặng trên 10kg (khoảng 1 tuổi): 10 – 30 mg cation Mg/kg/ngày hoặc 10 – 40 ml/ngày tùy theo tuổi.

Pyridol

Magie lactac dihydrat186 mg
Magie pidolat.....936 mg
Pyridoxin hydroclorid.....10 mg
Hộp 1 lọ x 120ml

120.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Điều trị các trường hợp thiếu magnezi nặng, riêng biệt hay kết hợp. - Điều trị các rối loạn chức năng của những cơn lo âu khi kèm với tăng thông khí (còn được gọi tạng co giật) khi chưa có điều trị đặc hiệu.
- Phối hợp Magnezi và Vitamin B6 giúp giảm các triệu chứng: Stress, lo lắng, trầm cảm, cáu kỉnh, lo lắng nhẹ, mệt mỏi tạm thời, rối loạn giấc ngủ nhẹ...
- Dự phòng tiền sản giật, giảm buồn nôn, giảm lo lắng, bồn chồn ở phụ nữ sau sinh, giảm đau nửa đầu, đau dây thần kinh.

Pamol 250

Paracetamol 250mg/5ml
Hộp 4 vỉ x 5 ống x 5ml

4.500 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Hạ sốt cho trẻ em
- Giảm đau nhẹ và vừa ở trẻ em.

Ưu điểm:

- Dạng ống dung dịch uống sẵn tiện dùng
- Hiệu quả nhanh chóng
- Vị thơm ngon

Pamol 120

Paracetamol 120mg/ 5ml
Hộp 4 vỉ x 5 ống x 5ml

3.780 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Hạ sốt cho trẻ em
- Giảm đau nhẹ và vừa ở trẻ em.

Ưu điểm:

- Dạng ống dung dịch uống sẵn tiện dùng
- Hiệu quả nhanh chóng
- Vị thơm ngon

PRED-NEW

Prednisolon 5 mg/5 ml
(dưới dạng prednisolon natri phosphat)
Hộp 4 vỉ x 5 ống x 5ml

3.150 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Các tình trạng dị ứng
- Bệnh da liễu
- Tình trạng phù
- Rối loạn nội tiết
- Bệnh đường tiêu hóa
- Rối loạn huyết học
- Bệnh ung thư
- Các đợt cấp tính của bệnh đa xơ cứng.
- Bệnh về mắt
- Bệnh về đường hô hấp
- Rối loạn thấp khớp

Duchat

Calci (dưới dạng calci lactat pentahydrat 66,66mg).....8,67 mg
Thiamin hydroclorid.....0,2 mg
Riboflavin sodium phosphat.....0,23 mg
Pyridoxin hydroclorid.....0,4 mg
Cholecalciferol.....1 mg
Alpha tocopheryl acetat.....1 mg
Nicotinamid.....1,33 mg
Dexpantenol.....0,67 mg
Lysin hydrochloride.....20 mg

Hộp 1 lọ x 120ml

110.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Dự phòng trong trường hợp thiếu vitamin và acid amin thiết yếu trong giai đoạn tăng trưởng
- Điều trị và phòng ngừa trong các trường hợp thiếu vitamin như ăn kiêng nghiêm ngặt, thời kỳ dưỡng bệnh, ăn không ngon miệng, sau ốm dậy, nhiễm khuẩn hoặc phẫu thuật

Cách dùng:

- Trẻ em từ 1-5 tuổi: 7,5ml/lần x 1 lần/ngày
- Trẻ em trên 5 tuổi và người lớn: 15ml/lần/ngày
- Thuốc có thể được hòa với nước hoặc thức ăn, nên dùng trong bữa sáng hoặc trưa

Dexasol

Dexamethason.....0,4 mg
(dưới dạng Dexamethason natri phosphat)
Hộp 1 lọ x 30ml

50.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Chống dị ứng, giảm hoặc mất các phản ứng viêm, giảm phù, giảm ngứa.
- Giảm các cơn co thắt cơ trơn (tiêu hóa, hô hấp, mạch máu)
- Ưc chế bài tiết dịch nhầy mũi, nước bọt, nước mắt...

Desone

Desloratadin - 2 mg
Hộp 20 ống x 5ml

7.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Chống dị ứng, giảm hoặc mất các phản ứng viêm, giảm phù, giảm ngứa.
- Giảm các cơn co thắt cơ trơn (tiêu hóa, hô hấp, mạch máu)
- Ưc chế bài tiết dịch nhầy mũi, nước bọt, nước mắt...

Desone 30ml

Desloratadin 0,5 mg/ml
Hộp 1 lọ x 30ml

45.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Cho người lớn và trẻ em từ 1 tuổi trở lên để giảm các triệu chứng: Ngứa nổi mề đay, ho ngứa họng, hắt hơi sổ mũi, đỏ mắt chảy nước mắt.

Ưu điểm:

- Hiệu quả nhanh nhạy, vị ngon dễ uống
- Xi lanh chất lượng, đẹp
- Miệng lọ thiết kế van 1 chiều, đảm bảo chất lượng thuốc lâu, không lo bị đổ.

Mucome Baby Spray

Xylometazolin hydroclorid 0,05 %
Hộp 1 lọ x 10ml

35.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Điều trị triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi do lạnh, viêm mũi dị ứng, sưng niêm mạc mũi khi trời trở lạnh, sung huyết mũi họng trong viêm tai giữa
- Trợ giúp thải dịch tiết khi bị tổn thương vùng xoang
- Tạo điều kiện để nội soi mũi dễ dàng

Ưu điểm:

- Hiệu quả nhanh chỉ trong vòng 2 phút và kéo dài tác dụng đến 10 giờ
- Không gây đắng họng khi xịt mũi nhờ công nghệ bám dính tốt
- Dùng được cho trẻ trên 1 tuổi

SIX.am

Rotundin sulfat, dịch chiết hoa nghệ tây

Hộp 4 vỉ x 5 ống x 5ml

14.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên, những người mất ngủ, ngủ không sâu giấc,...

Ưu điểm:

- Rotundin dạng muối Sulfat mang lại hiệu quả, an toàn gấp nhiều lần, so với dạng base.
- Vị dễ uống, dùng được cho cả người tiểu đường.

Zentokid C&F

Cao khô lá húng chanh
(Coleus amboinicus, tỷ lệ chiết 1:20): 37,5 mg
Cao khô lá tía tô
(Perilla frutescens, tỷ lệ chiết 1:10): 37,5 mg
Cao khô quả cam cháy
(Sambucus javanica, tỷ lệ chiết 1:10): 37,5 mg
Cao khô lá thường xuân
(Hedera helix, tỷ lệ chiết 1:10): 30 mg
Cao khô rễ phòng phong
(Ledebouriella seseloides, tỷ lệ chiết 1:10): .15 mg
Immunopath-IP (PT) (Vách tế bào
Lactobacillus paracasei; Maltodextrin).....7,5 mg

Hộp 1 lọ x 20 ml

88.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm cúm, đau đầu, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi do lạnh, ho đờm nhiều.
- Hỗ trợ làm giảm các triệu chứng sốt nhẹ ở trẻ do thay đổi thời tiết, giao mùa.
- Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau họng khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

Đối tượng sử dụng:

- Trẻ em từ 1 tháng tuổi trở lên, có triệu chứng cảm cúm, đau đầu, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi do nhiễm lạnh.
- Người lớn và trẻ nhỏ bị cảm lạnh do một số nguyên nhân như: dính mưa, thời tiết.

Zentokid ZinC

Mỗi 5 ml có chứa:
Vitamin C (Natri-L-ascorbat) 50 mg
Zinc gluconate (tương đương 5,06 mg Kẽm) 35,053 mg
Hộp 4 vỉ x 5 ống x 5 ml

5.500 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Tăng cường hệ thống miễn dịch, bổ sung Vitamin C và Kẽm, hỗ trợ điều trị tiêu chảy.
- Sử dụng cho trẻ từ 1 tháng tuổi.

Ưu điểm:

- Nguyên liệu nhập khẩu từ Châu Âu
- Không chất, trẻ không nôn trớ
- Vị ngon dễ uống, trẻ dễ tuân thủ
- Công thức độc quyền ổn định Vitamin C trong dung dịch.

Zentokid

L-argininen L-aspartate,
Lysin hydrochloride, Springer,
Hops Flower, Valerian, Artichoke,
B1, PP, B6

Kiện 132 hộp x 10 ống

18.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Ngày ngon miệng đêm ngon giấc. Giúp tiêu hóa tốt, tăng cảm giác ngon miệng, hấp thu tốt, tăng cường miễn dịch. Giúp bồi bổ cơ thể trong các trường hợp suy nhược thể chất, mất ngủ, thiếu ngủ, khó ngủ.

Ưu điểm:

- Hiệu quả cao sau 10 ngày sử dụng, bé thêm ăn, ăn ngon đúng bữa, ngủ ngon sâu giấc.
- Thành phần thảo dược tự nhiên an toàn, lành tính.
- Vị ngon dễ uống.

Zentokid D3K2

Cholecalciferol: 12.000 IU
Vitamin K2-MK7
(Menaquinone-7): 300 µg

Hộp 1 lọ x 5ml

99.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Tăng cường chiều cao và sự phát triển khỏe mạnh
- Hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương, chậm lớn ở trẻ
- Cải thiện triệu chứng ra mồ hôi trộm, khóc dạ để ở trẻ
- Giúp trẻ ngủ ngon và ngủ sâu giấc hơn

Ưu điểm:

- Dạng nhỏ giọt, hàm lượng cao, 1ml tương đương với 30 giọt
- Đầu nhỏ giọt thân mềm, tiện thao tác

Nupigin Forte

Piracetam 333,3 mg/ml

Hộp 1 lọ x 125 ml

252.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Điều trị rung giật cơ có nguồn gốc từ vỏ não không rõ nguyên nhân, và cần được kết hợp với các thuốc điều trị rung giật cơ khác.
- Điều trị rối loạn nhận thức (suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung).
- Điều trị chóng mặt, dự phòng và làm giảm các đợt tắc nghẽn mạch.
- Điều trị chứng khó đọc kết hợp với liệu pháp dạy nói.

Premical D3K2

Mỗi 10 ml có chứa:

Calcium lactat 290 mg

Calcium glucoheptonat 450 mg

Vitamin D3 400 IU

Vitamin K2 22,5 mcg

Vitamin PP 5 mg

Hộp 4 vỉ x 5 ống 10 ml

4.950 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Người già có nguy cơ loãng xương, trẻ em còi xương chậm lớn và các đối tượng cần bổ sung calci
- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú
- Bệnh nhân giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật gãy xương, những người đang điều trị với corticoid

Ưu điểm:

- Thành phần gồm 2 loại calci hữu cơ với nồng độ phù hợp
- Có Vitamin D3K2 trong thành phần giúp quá trình hấp thụ calci của cơ thể tốt hơn
- Công nghệ FFS giúp dễ bảo quản, dễ sử dụng
- Vị dễ uống thích hợp cho trẻ em sử dụng
- Giá thành rẻ hơn các sản phẩm cùng phân khúc

Mucome Baby Spray

Xylometazolin hydroclorid 0,05 %

Hộp 1 lọ x 10ml

35.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Sưng niêm mạc mũi khi trời lạnh
- Chảy nước mũi do lạnh, viêm mũi dị ứng
- Trợ giúp thải dịch tiết khi bị tổn thương vùng xoang
- Sưng huyết mũi họng trong trường hợp viêm tai giữa
- Điều trị triệu chứng nghẹt mũi
- Tạo điều kiện để nội soi tai mũi họng dễ dàng

Liều dùng, cách dùng:

- Trẻ em dưới 1 tuổi: Tham khảo ý kiến của bác sỹ, dược sỹ
- Trẻ em từ 1-6 tuổi: Xịt 1 liều xịt vào mỗi bên lỗ mũi, 2-3 lần/ ngày (cách khoảng 8-10 giờ xịt một lần)
- Trẻ em từ 7 tuổi đến 12 tuổi (tất cả các chỉ định): 1 hoặc 2 liều xịt vào mỗi bên lỗ mũi, 2-3 lần/ ngày
- Không nên dùng quá 3 lần mỗi ngày
- Không nên dùng quá 7 ngày
- Không dùng quá liều quy định

Smartk Id

Beta glucan 2250 mg, Yến mạch 1500 mg,
Echinacea purpurea extract 2250 mg, Kẽm
gluconat 25mg, Acid ascorbic 1250 mg

Hộp x 1 lọ x 150ml

88.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa.
- Tăng cường sức khỏe khi bị cảm cúm, sau khi ốm.

Liều dùng, cách dùng:

- Thiếu niên và người lớn: Uống 10ml/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em từ 6-10 tuổi: Uống 10ml/ngày
- Trẻ em từ 1-5 tuổi: Uống 4 ml/ngày x 2 lần/ngày
- Trẻ em dưới 2 tuổi: Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng
- Tốt nhất nên uống trước khi đi ngủ vào buổi tối hoặc khi dạ dày rỗng vào buổi sáng. Nên dùng tối thiểu từ 4-5 tuần

Ưu điểm:

- Vị dứa dễ uống
- Có cốc phân liều tiện dụng
- Sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện sức khỏe tốt cho trẻ em, hiệu quả sau 2-3 ngày sử dụng

Nimovaso Sol

Nimodipin 30mg/10ml

Hộp 4 vỉ x 5 ống x 10ml

315.000 VNĐ/hộp

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Dự phòng thiếu máu cục bộ thần kinh sau xuất huyết dưới màng nhện do vỡ phình mạch nội sọ

Cách dùng:

- Uống 2 ống (60mg)/1 lần, cách 4 giờ/1 lần, bắt đầu trong vòng 4 ngày khi có xuất huyết màng nhện và tiếp tục trong 21 ngày.
- Bệnh nhân xơ gan: Giảm liều lượng 10 ml (30 mg) mỗi 4 giờ.

SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHOẺ RĂNG MIỆNG

Laforin - 500ml

Chlorhexidine digluconate - 0,12%,
Sodium fluoride - 0,05%

Hộp 1 lọ x 500ml

94.500 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng: Laforin chứa thành phần Chlorhexidine và Sodium fluoride tác dụng ngăn ngừa nhiễm khuẩn, nên hiệu quả trong các trường hợp sử dụng ngăn ngừa để:

- Phòng và hỗ trợ làm giảm các triệu chứng viêm họng, viêm lợi, đau họng, cảm cúm.
- Sau phẫu thuật răng miệng.
- Bệnh nhân nằm viện dài ngày.

Ưu điểm:

- Chlorhexidine là tiêu chuẩn vàng trong các chất kháng khuẩn, kháng nấm đường răng miệng, được các nha sỹ khuyến cáo sử dụng
- Chlorhexidine liên kết với mô miệng, niêm mạc miệng và răng. Sau đó, nó như bể chứa hoạt chất giúp giải phóng từ từ theo thời gian. Hiệu quả ngăn ngừa kháng khuẩn và kháng nấm lên tới 24 giờ
- Không cồn, vị bạc hà the mát

Laforin Daily

Thymol,
Menthol,
methyl salicylat,
Kẽm gluconat,
Natri florid,
Natri hexametaphosphat,
Natri benzoat,
D-Panthenol,

Hộp 1 lọ x 500ml

55.650 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Làm sạch răng miệng, ngừa viêm nướu, sâu răng, nhiệt miệng và giữ hơi thở thơm mát.

Ưu điểm:

- Nước súc miệng kháng khuẩn chứa tinh dầu, không cồn, bổ sung Batri florid
- Chống mảng bám trên răng vượt trội
- Chứa Thymol thành phần kháng khuẩn hiệu quả đối với hệ vi khuẩn khoang miệng, loại bỏ mùi khó chịu, tạo hơi thở thơm mát
- Thành phần an toàn để sử dụng hằng ngày và lâu dài, đối tượng đa dạng

Laforin baby hương cam Propolis extract.....0.1 mg Sodium chloride.....9.0 mg Sodium fluoride..... 0.2 mg Green tea extract.....0.5 mg Hộp 1 lọ 35 0ml 55.650 VNĐ/Hộp (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: • Vệ sinh răng miệng hàng ngày cho trẻ em. • Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi. • Giúp hơi thở thơm mát. Ưu điểm: • Hương cam hấp dẫn • Độc quyền dạng cốc liền chai, dễ dàng đóng đúng thể tích, giúp trẻ tự súc miệng mà không sợ quá liều, rơi đổ
Laforin baby hương đào Propolis extract.....0.1 mg Sodium chloride.....9.0 mg Sodium fluoride..... 0.2 mg Green tea extract.....0.5 mg Hộp 1 lọ 350ml 55.650 VNĐ/Hộp (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: • Vệ sinh răng miệng hàng ngày cho trẻ em. • Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi. • Giúp hơi thở thơm mát. Ưu điểm: • Hương đào hấp dẫn • Độc quyền dạng cốc liền chai, dễ dàng đóng đúng thể tích, giúp trẻ tự súc miệng mà không sợ quá liều, rơi đổ
Laforin baby hương ổi Propolis extract.....0.1 mg Sodium chloride.....9.0 mg Sodium fluoride..... 0.2 mg Green tea extract.....0.5 mg Hộp 1 lọ 350ml 55.650 VNĐ/Hộp (Giá đã bao gồm VAT)		Công dụng: • Vệ sinh răng miệng hàng ngày cho trẻ em. • Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi. • Giúp hơi thở thơm mát. Ưu điểm: • Hương ổi hấp dẫn • Độc quyền dạng cốc liền chai, dễ dàng đóng đúng thể tích, giúp trẻ tự súc miệng mà không sợ quá liều, rơi đổ



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
CỤM CÔNG NGHIỆP HÀ BÌNH PHƯƠNG, THƯỜNG TÍN, TP. HÀ NỘI