
JOBSHEET 3


2.1 ContohOperator



1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?
   - Kalo x++ Menggunakan nilai x terlebih dahulu baru menaikkan 1
   - Kalo ++x Naikkan nilai x terlebih dahulu lalu menggunakan nilai lainnya

2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!
   - Int z = x ^ y Adalah 7
     x= 10 dievaluasi (++x) nilai ditambah 1 menjadi 11
     y= 12
     11 dibinerkan menjadi 1011
     12 dibinerkan menjadi 1100
     Dan di XOR kan menjadi 0111
     (0x8) + (1x4) + (1x2) + (1x1) = 7

2.2 MenghitungLuasPersegiPanjang



PROGRAM


Menghitung Luas Persegi Panjang

DEKLARASI

Panjang : int
Lebar : int
Luas : int

ALGORITMA

INPUT Panjang
INPUT Lebar
Luas <- Panjang*Lebar
OUTPUT Luas



1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
   - Karena program Java tidak bisa langsung membaca input dari keyboard tanpa bantuan library dan liberly scanner ini lah yang membantu membaca datanya

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!
   - Baris ini berfungsi untuk membaca input angka bulat dari user dan menyimpannya ke variabel Panjang dan lebar.

2.3 MenghitungTotalBayar

VARIABLE	TIPE DATA
Harga	int
Potongan	double
Jumlah_Bayar	double
Harga	harga
Diskom 0.15	double



PROGRAM


Menghitung Total Bayar

DEKLARASI

harga:int
potongan: double
jml_bayar: double
diskon=0.15: double

ALGORITMA

Input harga
potongan <- diskon * harga
Jml_bayar <- harga – potongan
Output (potongan, jml_bayar)




1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan?
   - Program perlu mengubah input harga dari sc.nextInt() menjadi sc.nextDouble() karena tipe data harga telah diubah menjadi double. Setelah diperbaiki, program dapat menerima harga dalam bentuk bilangan desimal dan melakukan perhitungan diskon dengan benar.

2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!
   - Jawab: Tidak, program tidak akan menghasilkan output yang sesuai jika jml_bayar dihitung terlebih dahulu sebelum potongan. Hal ini karena perhitungan jml_bayar membutuhkan nilai potongan, sedangkan potongan belum dihitung. Misalnya jml_bayar = harga - potongan dijalankan sebelum potongan = diskon * harga, maka nilai potongan belum memiliki nilai hasil perhitungan yang benar.

2.4 GajiKaryawan

VARIABLE	TIPEDATA
gajipokok	int
bonus	double
totgaji	double
tunjTransp=600000	int
tunjMkn=400000	int



PROGRAM


Gaji Karyawan

DEKLARASI

gajiPokok: int bonus,
totGaji:double
tunjTransp=600000:double
tunjMkn=400000:double


ALGORITMA

Input gajiPokok
bonus <- 0.05 * gajiPokok
totGaji<-
gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus
(0.1*gajiPokok)
OUTPUT bonus,totGaji




1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
   - Hasilnya tetap sama, karena dalam Java operasi perkalian * memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan + dan pengurangan -.

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!




Tugas 3:

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?



2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Untitled (Workspace)
Explorer
Untitled (Workspace)
Pertemuan2
studikasus1.java
studikasus2.java
Tugas01_26.java
Tugas02_26.java
Pertemuan3
Tugas01_26.java
Tugas02_26.java
TugasPertemuan3.docx
Jobsheet03_26.java
ContohOperator26.java
GajiKaryawan26.java
MenghitungLuasPersegiPanja...
MenghitungTotalBayar26.java
Tugas01_26.java
Tugas02_26.java
Outline
Timeline
Projects
Run Configuration
Java Projects
GajiKaryawan26.java
ContohOperator26.java
MenghitungTotalBayar26.java
Tugas02_26.java
Jobsheet03_26.java > Tugas02_26.java > Java > Tugas02_26
import java.util.Scanner;
public class Tugas02_26 {
Run | Debug | Run main | Debug main
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
// Membaca input jumlah lembar (x)
System.out.print(s: "Masukkan jumlah lembar dokumen (x): ");
int x = scanner.nextInt();
// Proses perhitungan
long biayaCetak = (long) x * 500;
long totalBiaya = biayaCetak + 5000;
// Menampilkan hasil
System.out.println("Total biaya yang harus dibayar: Rp" + totalBiaya);
scanner.close();
}
}
Problems 9
Output
Debug Console
Terminal
Ports
ugas02_26'
Masukkan jumlah lembar dokumen (x): 33
Total biaya yang harus dibayar: Rp21500
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet03_26.java> ^C
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet03_26.java>
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet03_26.java> d:; cd 'd:\Daspro\Project\Jobsheet03_26.java'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12.1\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hatta\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c6a10c46faf2ac389872cf2a64dd72b2\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet03_26.java_43b17c7\bin' 'Tugas02_26'
Masukkan jumlah lembar dokumen (x): 33
Total biaya yang harus dibayar: Rp21500
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet03_26.java>
powersh...
Run: Tugas...
Run: Tugas...
main*
Indexing completed.
Java: Ready
Ln 19, Col 2
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Java
Search
73%
17:50
09/09/2026