

NAMA : HAUR APTA NUR SYAHDA


NIM: 09011382530135

KELAS: SKU3A


50 command line

Tahap 1: Membangun Folder Kerja

1. Cek di mana lokasi Anda sekarang: `pwd`

A terminal window titled 'Terminal' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help) and system icons (up/down arrow, En, battery, speaker, 22:33, settings). The terminal shows the user 'haur@haur-VirtualBox: ~' and the command 'pwd' being executed, resulting in the output '/home/haur'.

2. Buat folder baru khusus untuk latihan ini: `mkdir latihan_terminal`

A terminal window showing the user 'haur@haur-VirtualBox: ~\$' and the command 'mkdir latihan' being executed.


3. Masuk ke dalam folder yang baru saja dibuat: `cd latihan_terminal`

A terminal window showing the user 'haur@haur-VirtualBox: ~\$' and the command 'cd latihan' being executed.


4. Cek isi foldernya (pasti tidak muncul apa-apa karena masih kosong): `ls`

A terminal window showing the user 'haur@haur-VirtualBox: ~/latihan\$' and the command 'ls' being executed, resulting in no output as the folder is empty.


5. Buat sub-folder pertama bernama "dokumen": `mkdir dokumen`

A terminal window showing the user 'haur@haur-VirtualBox: ~/latihan\$' and the command 'mkdir dokumen' being executed.


6. Buat sub-folder kedua bernama "cadangan": `mkdir cadangan`

A terminal window showing the user 'haur@haur-VirtualBox: ~/latihan\$' and the command 'mkdir cadangan' being executed.

7. Lihat hasilnya, sekarang ada folder: `ls -l`


A terminal window showing the user 'haur@haur-VirtualBox: ~/latihan\$' and the command 'ls -l' being executed, resulting in the output 'total 8'.

8. Coba masuk ke folder dokumen: `cd dokumen`

A terminal window showing the user 'haur@haur-VirtualBox: ~/latihan\$' and the command 'cd dokumen' being executed. Below the command, the output of 'ls -l' is shown, listing two directories: 'cadangan' and 'dokumen', both with permissions 'drwxrwxr-x', size '2', owner 'haur', group 'haur', size '4096', and date 'Sep 9 22:19'.


Tahap 2: Membuat dan Mengisi File

1. Buat sebuah file teks kosong bernama "catatan.txt": `touch catatan.txt`




```
haur@haur-VirtualBox:~$ touch catatan.txt
```

2. Buat file teks kedua bernama "profil.txt": `touch profil.txt`




```
haur@haur-VirtualBox:~$ touch profil.txt
```

3. Isi tulisan ke dalam file catatan.txt menggunakan perintah echo: `echo "Ini adalah catatan pertama saya di terminal" > catatan.txt`




```
haur@haur-VirtualBox:~$ echo "ini adalah catatan pertama saya di terminal" > catatan.txt
```

4. Baca isi file catatan.txt yang baru saja Anda isi: `cat catatan.txt`




```
haur@haur-VirtualBox:~$ cat catatan.txt
```

5. Sekarang isi file profil.txt dengan nama Anda: `echo "Nama saya adalah Pengguna Terminal" > profil.txt`




```
haur@haur-VirtualBox:~$ echo "nama saya adalah pengguna terminal" > profil.txt
```

6. Tambahkan baris baru ke file profil.txt (gunakan `>>` agar teks sebelumnya tidak terhapus): `echo "Saya sedang belajar 50 perintah dasar" >> profil.txt`



```
haur@haur-VirtualBox:~$ echo "saya sedang belajar 50 perintah dasar" >> profil.txt
```

7. Baca isi file profil.txt (sekarang harusnya ada dua baris teks): `cat profil.txt`




```
haur@haur-VirtualBox:~$ cat profil.txt
nama saya adalah pengguna terminal
saya sedang belajar 50 perintah dasar
```

*cek isi folder untuk melihat file hasil copy: `ls`


Tahap 3: Memindahkan dan Mengganti Nama

1. Pindahkan file profil_copy.txt ke dalam folder "cadangan": `mv profil_copy.txt cadangan/`




```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ mv profil_copy.txt cadangan/
```

2. Cek isi folder cadangan untuk memastikan filenya sudah pindah: `ls cadangan/`



```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ ls cadangan/
profil_copy.txt
```


3. Ganti nama file "catatan.txt" menjadi "jurnal.txt": `mv catatan.txt jurnal.txt`



```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ mv catatan.txt jurnal.txt
```


*Cek lagi isi folder Anda saat ini (nama catatan.txt sudah berubah): `ls`

4. Copy file jurnal.txt ke dalam folder dokumen: `cp jurnal.txt dokumen/`



```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ cp jurnal.txt dokumen/
```


5. Masuk ke folder dokumen: `cd dokumen`



```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ cd dokumen
```


*Pastikan filenya ada di sana: `ls`

6. Baca baris pertama saja dari file jurnal.txt: `head -n 1 jurnal.txt`



```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal/dokumen$ head -n 1 jurnal.txt
ini adalah catatan pertama saya di terminal
```

7. Baca baris terakhir dari file jurnal.txt: `tail -n 1 jurnal.txt`




```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal/dokumen$ tail -n 1 jurnal.txt
ini adalah catatan pertama saya di terminal
```

*Mundur lagi ke folder latihan_terminal: `cd ..`


Tahap 4: Pencarian dan Informasi Sistem

1. Cari kata "belajar" di dalam file profil.txt: `grep "belajar" profil.txt`




```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ grep "belajar" profil.txt
saya sedang belajar 50 perintah dasar
```

2. Cari di mana letak file bernama "jurnal.txt" berada di folder ini: `find . -name "jurnal.txt"`




```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ find . -name "jurnal.txt"
./jurnal.txt
./dokumen/jurnal.txt
```

3. Tampilkan tanggal dan waktu hari ini: `date`




```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ date
Kam Sep 10 13:45:07 WIB 2026
```

4. Tampilkan kalender bulan ini: `cal`




```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ cal
September 2026
Mi Se Se Ra Ka Ju Sa
          1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
```

5. Cek nama *username* komputer yang sedang Anda gunakan: `whoami`




```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ whoami
haur
```

6. Cek informasi *system operasi* Anda: `uname -a`




```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ uname -a
Linux haur-VirtualBox 4.4.0-148-generic #174~14.04.1-Ubuntu SMP Thu May 9 08:17:37 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

7. Cek berapa ukuran memori (kapasitas) folder latihan ini: `du -sh`




```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ du -sh
32K .
```

8. Cek sisa memori *hardisk* komputer Anda secara keseluruhan: `df -h`




```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            854M   4,0K  854M   1% /dev
tmpfs           174M   844K   173M   1% /run
/dev/sda3        4,8G   4,4G  105M  98% /
none            4,0K     0   4,0K   0% /sys/fs/cgroup
```

9. Tampilkan semua file beserta ukuran dan hak aksesnya secara detail: `ls -la`



```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ ls -la
total 24
drwxrwxr-x  4 haur haur 4096 Sep 10 13:39 .
drwxr-xr-x 20 haur haur 4096 Sep 10 13:13 ..
drwxrwxr-x  3 haur haur 4096 Sep 10 13:38 cadangan
drwxrwxr-x  2 haur haur 4096 Sep 10 13:39 dokumen
-rw-rw-r--  1 haur haur  44 Sep 10 13:15 jurnal.txt
-rw-rw-r--  1 haur haur  73 Sep 10 13:17 profil.txt
```


10. Ubah hak akses profil.txt agar bisa diedit oleh siapa saja (kode 777): `chmod 777 profil.txt`



```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ chmod 777 profil.txt
```


Tahap 5: Arsip, Jaringan, dan Pembersihan (Cleanup)

1. Cek perubahan hak akses profil.txt (perhatikan huruf rwx di sebelah kiri): `ls -l profil.txt`



```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ ls -l profil.txt
-rwxrwxrwx 1 haur haur 73 Sep 10 13:17 profil.txt
```


2. Jadikan folder "dokumen" dan "cadangan" menjadi satu file arsip (mirip ZIP): `tar -cvf arsip_data.tar dokumen/ cadangan/`



```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ tar -cvf arsip_data.tar dokumen/ cadangan/
dokumen/
dokumen/jurnal.txt
cadangan/
cadangan/profil_copy.txt/
cadangan/profil_copy.txt/profil_copy.txt
```


*Cek apakah file "arsip_data.tar" sudah berhasil dibuat: `ls`

3. Uji koneksi internet komputer Anda ke server Google (hanya 3 kali ping): `ping -c 3 8.8.8.8`




```
haur@haur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
history
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1999ms
```

4. Tampilkan riwayat semua perintah yang sudah Anda ketik dari tadi: `history`




```
aur@aur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ history
1  chfn mahasiswa
2  chfn aur
3  w
4  whoami
```

5. Bersihkan layar terminal Anda yang sudah penuh dengan teks: `clear`




```
aur@aur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ clear
```

6. Mari kita mulai bersih-bersih, hapus file `jurnal.txt` yang ada di luar: `rm jurnal.txt`



```
aur@aur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ rm jurnal.txt
```


7. Hapus folder "cadangan" beserta semua isi di dalamnya secara permanen: `rm -r cadangan`



```
aur@aur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ rm -r cadangan
aur@aur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ ls
```


*. Cek hasil akhirnya, folder sudah lebih bersih: `ls`

8. Cetak pesan kebanggaan di layar terminal Anda: `echo "Selamat! Saya berhasil menyelesaikan 50 perintah Command Line!"`



```
aur@aur-VirtualBox:~/latihan_terminal$ echo "selamat! saya berhasil menyelesaikan 50 perintah command line!"
selamat! saya berhasil menyelesaikan 50 perintah command line!
```

- `sudo` - Menjalankan perintah dengan hak akses administrator penuh (*Superuser*).



```
Terminal
aur@aur-VirtualBox: ~
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
prompt] [-u user] file ...
```

- netstat - Melihat daftar koneksi jaringan, protokol, dan *port* yang sedang aktif.

```

haur@haur-VirtualBox:~$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags   Type       State           I-Node  Path
unix  20      [ ]     DGRAM      0
unix  3      [ ]     STREAM    CONNECTED      12642    @/tmp/dbus-AbwAqHCBbv
unix  3      [ ]     STREAM    CONNECTED      12964
unix  3      [ ]     STREAM    CONNECTED      12820
unix  3      [ ]     STREAM    CONNECTED      11600
unix  3      [ ]     STREAM    CONNECTED      11365    @/tmp/dbus-WXOB1CpATn

```

Manajemen Proses & Performa

- ps - Menampilkan daftar proses aplikasi yang saat ini sedang berjalan di *background*.

```

haur@haur-VirtualBox:~$ ps
  Files             TIME  CMD
 2182 pts/0         00:00:00 bash
 2196 pts/0         00:00:00 ps

```

- top - Memantau kinerja prosesor (CPU) dan RAM secara *real-time* (mirip Task Manager).

```

Terminal
haur@haur-VirtualBox: ~
haur@haur-VirtualBox:~$ top

top - 19:26:20 up 42 min, 2 users, load average: 0,07, 0,15, 0,12
Tasks: 164 total, 3 running, 161 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,7 us, 4,4 sy, 0,0 ni, 94,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 1774904 total, 1169292 used, 605612 free, 80552 buffers
KiB Swap: 999420 total, 0 used, 999420 free. 601564 cached Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 1125 root        20   0  262372  56484 25772 R   2,2   3,2   1:57.15 Xorg
 1636 haur        20   0 1240164 164532 69244 S   0,7   9,3   0:46.46 compiz
 2661 haur        20   0   29156   3080  2592 R   0,7   0,2   0:00.04 top
    1 root        20   0   33892   4372  2700 S   0,0   0,2   0:01.65 init
    2 root        20   0         0         0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
    3 root        20   0         0         0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
    5 root         0 -20         0         0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root        20   0         0         0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_sched
    8 root        20   0         0         0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
    9 root         rt    0         0         0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
   11 root         0 -20         0         0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdog/0
   12 root         0 -20         0         0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   13 root         0 -20         0         0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 netns
   14 root        20   0         0         0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd

```

- `kill` - Menghentikan paksa sebuah proses aplikasi yang macet menggunakan nomor ID-nya (PID).

```

haur@haur-VirtualBox:~$ kill
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill
-l [sigspec]

```

- `killall` - Menghentikan seluruh proses secara serentak berdasarkan nama aplikasinya.

```

haur@haur-VirtualBox:~$ killall
Usage: killall [OPTION]... [--] NAME...
       killall -l, --list
       killall -V, --version

-e,--exact          require exact match for very long names
-I,--ignore-case    case insensitive process name match
-g,--process-group  kill process group instead of process
-y,--younger-than   kill processes younger than TIME
-o,--older-than     kill processes older than TIME
-i,--interactive    ask for confirmation before killing
-l,--list           list all known signal names
-q,--quiet          don't print complaints
-r,--regex          interpret NAME as an extended regular expression
-s,--signal SIGNAL  send this signal instead of SIGTERM
-u,--user USER      kill only process(es) running as USER
-v,--verbose        report if the signal was successfully sent
-V,--version        display version information
-w,--wait           wait for processes to die

```

- `free` - Menampilkan rincian sisa kapasitas RAM dan ruang *Swap* komputer.

```

haur@haur-VirtualBox:~$ free
              total        used        free      shared    buffers     cached
Mem:      1774904      803372      971532         3192       43036      321968
-/+ buffers/cache:      438368      1336536
Swap:      999420           0      999420

```

- `uptime` - Melihat durasi komputer atau server menyala sejak *restart* terakhir.

```

haur@haur-VirtualBox:~$ uptime
18:54:53 up 10 min,  2 users,  load average: 0,24, 0,31, 0,25

```


Utilitas Tambahan

- `man` - Menampilkan buku panduan (*manual*) resmi dari sebuah perintah (contoh: `man ls` untuk melihat cara pakai `ls`).

```

LibreOffice Impress  ox:~$ man ls

```



```
LS(1) User Commands LS(1)

NAME
    ls - list directory contents

SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    Information about the FILES (the current directory by default).
    Some entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
    fied.


    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.

    -a, --all
        do not ignore entries starting with .

    -A, --almost-all
        do not list implied . and ..


    --author
    Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

- **alias** - Membuat kata kunci (*shortcut*) baru untuk mempersingkat perintah yang panjang.




```
haur@haur-VirtualBox:~$ alias waktu='date'
haur@haur-VirtualBox:~$ waktu
Sen Sep 14 19:43:52 WIB 2026
```

- **unalias** - Menghapus kata kunci *shortcut* yang sebelumnya sudah Anda buat dengan perintah alias.



```
haur@haur-VirtualBox:~$ unalias waktu
haur@haur-VirtualBox:~$ waktu
waktu: command not found
haur@haur-VirtualBox:~$
```

- **sudo apt update** Fungsinya untuk **memperbarui daftar (katalog) aplikasi** dari server pusat Linux.



```
haur@haur-VirtualBox:~$ sudo apt update
Ign http://extras.ubuntu.com trusty InRelease
Hit http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Ign http://cd.archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en_US
Ign http://id.archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en_US
Reading package lists... Done
```

- **sudo apt upgrade** Fungsinya untuk **memasang (menginstal) pembaruan** ke sistem Anda.

```

haur@haur-VirtualBox:~$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done

```

- **sudo apt install nama_paket** Fungsinya untuk **mengunduh dan menginstal aplikasi baru** ke dalam system

```

haur@haur-VirtualBox:~$ sudo apt install nama_paket
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package nama_paket

```

- **sudo apt remove nama_paket** Fungsinya untuk **menghapus (uninstall) aplikasi** dari komputer Anda

```

haur@haur-VirtualBox:~$ sudo apt remove nama_paket
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package nama_paket
haur@haur-VirtualBox:~$

```

- **dpkg -l** menampilkan daftar semua aplikasi yang sudah terinstal

```

haur@haur-VirtualBox:~$ dpkg -l

```

```

ii  ltrace           0.7.3-4ubunt amd64      Tracks runtime library calls in d
ii  make             3.81-8.2ubun amd64      An utility for Directing compilat
ii  makedev          2.3.1-93ubun all         creates device files in /dev
ii  man-db           2.6.7.1-1ubu amd64      on-line manual pager
ii  manpages         3.54-1ubuntu all        Manual pages about using a GNU/Li
ii  manpages-dev     3.54-1ubuntu all        Manual pages about using GNU/Linu
ii  mawk             1.3.3-17ubun amd64      a pattern scanning and text proce
ii  mcp-account-ma   3.8.6-0ubunt amd64      GNOME multi-protocol chat and cal
ii  media-player-i   21-0ubuntu1  all        Media player identification files
ii  memtest86+       4.20-1.1ubun amd64      thorough real-mode memory tester
ii  metacity-commo   1:2.34.13-0u all        shared files for the Metacity win
ii  mime-support     3.54ubuntu1. all        MIME files 'mime.types' & 'mailca
ii  mlocate          0.26-1ubunt amd64      quickly find files on the filesys
ii  mobile-broadba   20140317-1   all        database of mobile broadband serv
ii  modemmanager     1.0.0-2ubunt amd64      D-Bus service for managing modems
ii  module-init-to   15-0ubuntu7  all        transitional dummy package (modul
ii  mount            2.20.1-5.1ub amd64      Tools for mounting and manipulati
ii  mountall         2.53ubuntu1  amd64      filesystem mounting tool
ii  mousetweaks      3.8.0-2      amd64      mouse accessibility enhancements
ii  mscompress       0.4-3        amd64      Microsoft "compress.exe/expand.ex
ii  mtools           4.0.18-1ubun amd64      Tools for manipulating MSDOS file
ii  mtr-tiny         0.85-2       amd64      Full screen ncurses traceroute to
ii  multiarch-supp   2.19-0ubuntu amd64      Transitional package to ensure mu
ii  myspell-en-au    2.1-5.4      all        English_australian dictionary for

```

- **ps aux** menampilkan daftar semua proses program yang sedang berjalan.

haur@haur-VirtualBox:~\$ ps aux

	ii	python-tdb	1.3.8-0ubunt	amd64	Python bindings for TDB
	ii	python-twisted	13.2.0-1ubun	amd64	Event-based framework for interne
	ii	python-twisted	13.2.0-1ubun	all	Event-based framework for interne
	ii	python-twisted	13.2.0-1ubun	all	HTTP protocol implementation toge
	ii	python-ubuntu-	13.10-0ubunt	all	Ubuntu Single Sign-On client - Py
	ii	python-urllib3	1.7.1-1ubunt	all	HTTP library with thread-safe con
	ii	python-xapian	1.2.16-2ubun	amd64	Xapian search engine interface fo
	ii	python-xdg	0.25-4	all	Python 2 library to access freed
	ii	python-zeitgei	0.9.14-0ubun	all	event logging framework - Python
	ii	python-zope.in	4.0.5-1ubunt	amd64	Interfaces for Python
	ii	python2.7	2.7.6-8ubunt	amd64	Interactive high-level object-ori
	ii	python2.7-mini	2.7.6-8ubunt	amd64	Minimal subset of the Python lang
	ii	python3	3.4.0-0ubunt	amd64	interactive high-level object-ori
	ii	python3-apport	2.14.1-0ubun	all	Python 3 library for Apport crash
	ii	python3-apt	0.9.3.5ubunt	amd64	Python 3 interface to libapt-pkg
	ii	python3-aptdae	1.1.1-1ubunt	all	Python 3 module for the server an
	ii	python3-aptdae	1.1.1-1ubunt	all	Python 3 GTK+ 3 widgets to run an
	ii	python3-aptdae	1.1.1-1ubunt	all	PackageKit compatibilty for AptDa
	ii	python3-brlapi	5.0-2ubuntu2	amd64	Braille display access via BRLTTY
	ii	python3-cairo	1.10.0+dfsg-	amd64	Python 3 bindings for the Cairo v
	ii	python3-charde	2.2.1-2~ubun	all	universal character encoding dete
	ii	python3-checkb	0.3-2	all	PlainBox based test runner (Pytho
	ii	python3-checkb	0.2-1	all	collection of Python modules used
	ii	python3-comman	0.3ubuntu12	all	Python 3 bindings for command-not