



UNSTOPPABLE CORP - GUIA OFICIAL

Guia Premium de Conexao

Configuracao completa do ChatGPT, GitHub, Lovable e Supabase para commits reais, sincronizacao do projeto e visualizacao pela Lovable.

Versao 2.6.0

Fluxo GitHub <-> Lovable

Chrome / Edge

Contas do proprio usuario

Todos os direitos reservados UNST Corp. - Nunca compartilhe senhas, tokens ou service_role.



PREPARACAO

Antes de conectar qualquer servico

ETAPA 0

O que voce precisa ter pronto

A extensao trabalha com as contas do proprio usuario. GitHub, Lovable, Supabase e IA devem usar as credenciais de quem esta instalando a Unstoppable Corp.

Conta GitHub

Use a conta que realmente possui acesso ao repositorio do projeto Lovable. Para escrita, a extensao precisa conseguir gravar conteudo no repositorio selecionado.

Projeto Lovable

O projeto deve estar sincronizado com um repositorio GitHub e uma branch exibida como Connected nas configuracoes Git da Lovable.

Conta ChatGPT

Entre com a propria conta do usuario. O plugin GitHub do ChatGPT e adicional; a extensao mantem seu writer GitHub proprio.

Projeto Supabase

Tenha Project Ref, Project URL e publishable/anon key. Nunca use service_role no cliente ou dentro da extensao.

Regra de segurancas: Projeto Lovable, repositorio GitHub e branch precisam ser exatamente os mesmos antes de executar uma alteracao.




CHATGPT


Abrir Configuracoes e localizar Plugins

ETAPA 1

Entre nas configuracoes do ChatGPT



1. Abra o menu da conta e clique em Configuracoes.



2. No menu lateral, abra Plugins e localize Explorar plugins.

1

Abra o perfil

No ChatGPT, abra o menu da conta e entre em Configuracoes.

2

Entre em Plugins

Essa area permite instalar e gerenciar as integracoes usadas pelo ChatGPT.

3


Use a propria conta

As permissoes pertencem ao usuario final. Nao reutilize credenciais do desenvolvedor da extensao.




ETAPA 2

Localize e instale o GitHub



3. Abra Explorar plugins na tela de Plugins.




4. Pesquise por GitHub e selecione o plugin mostrado na lista.

Instale apenas integrações reconhecidas. O GitHub precisa apontar para a conta que possui o repositório usado pelo projeto.




ETAPA 3

Abra o gerenciamento do GitHub



5. Abra o menu de tres pontos do GitHub e clique em Gerenciar.



6. Em Permissões, revise o nível permitido para as acoes do plugin.

1

Gerenciar

Abra os detalhes do plugin GitHub.

2

Permitir todas as acoes


Se deseja operacoes completas no plugin do ChatGPT, selecione o nivel indicado e revise antes de confirmar.

A Unstoppable Corp possui seu proprio writer GitHub. A permissao do plugin no ChatGPT e adicional e nao substitui a conexao GitHub da extensao.



ETAPA 4

Confirme GitHub, Lovable e Supabase



Exemplo de conferencia: GitHub e Supabase aparecem com permissao total. Revise a integracao Lovable da mesma forma quando estiver instalada/gerenciada.

GitHub

Conta correta conectada e permissao compatível com o uso desejado.

Lovable

Use para projeto, preview e hospedagem. O Git Sync do projeto e a conexao essencial.


Supabase

Conecte apenas a conta e o projeto do usuario. Nao exponha chaves administrativas.

**ETAPA 5**

Conecte o projeto Lovable ao GitHub

Na Lovable, o ponto decisivo é a tela Repository connection. O estado final precisa exibir repositório, branch e Connected.

**1****Abra o projeto na Lovable**

Entre nas configurações do projeto e localize a seção Git/GitHub.

2**Conecte sua conta GitHub**

Autorize a conta ou organização correta. Conclua login e 2FA no site oficial do GitHub quando solicitado.

3**Sincronize o repositório do projeto**

Use o fluxo da Lovable para criar/sincronizar o repositório. Aguarde até aparecer Connected.


4**Confirme a branch**

A extensão deve utilizar exatamente a mesma branch mostrada pela Lovable.



ETAPA 6

Nao confunda as duas conexoes



Tela de Connectors / GitHub API. Ela pode dar acesso ao agente Lovable, mas nao substitui a Repository connection do projeto.

Repository connection

Obrigatoria para o fluxo da extensao. Define o repositorio e branch que sincronizam o codigo e alimentam o preview do projeto Lovable.

Connectors - GitHub API

Integracao adicional do agente Lovable com a API GitHub. Nao e prova de que o projeto esta sincronizado com aquele repositorio.

Estado correto: Repository connection = seu repositorio + sua branch + Connected.



ETAPA 7

Configure GitHub na extensão

1. GitHub

Use a mesma conta e o mesmo projeto do Lovable.

2. Lovable <-> GitHub

Use a mesma conta e o mesmo projeto do Lovable.

3. Repo + Branch

Use a mesma conta e o mesmo projeto do Lovable.

1

Abra Conexões

No menu da extensão, entre em Conexões.

2

Clique em Login GitHub

A extensão abre o fluxo oficial do GitHub. Faça login com a conta do usuário e aprove a autorização.

3

Selecione o repositório

Escolha exatamente o repositório exibido na Repository connection da Lovable.

4

Selecione a branch

Use exatamente a branch conectada na Lovable.

5

Teste leitura e escrita

O resultado precisa confirmar escrita. A extensão usa esse acesso para blobs, tree, commit e atualização da branch.

Se houver 404, reautorize a conta/repo no GitHub e atualize a lista de repositórios antes de continuar.



ETAPA 8

Confirme o vinculo e conecte o Supabase

2. Lovable <-> GitHub Sync

Clique em Detectar vinculo. A extensao compara o projeto aberto na Lovable com o repositorio e branch escolhidos. Continue apenas quando ambos coincidirem.

3. Supabase

Use Detectar no repositorio. A extensao procura configuracoes publicas e preenche Project Ref, URL e publishable/anon key quando disponiveis.

Project Ref

Identificador do projeto Supabase

Project URL

<https://SEU-PROJECT-REF.supabase.co>

Publishable / anon key

Chave publica do proprio usuario

service_role

NUNCA inserir na extensao

Migrations automaticas: se usar o modo administrativo avancado, utilize apenas um Personal Access Token da propria conta Supabase. Trate-o como segredo e nunca envie ao GitHub ou a IA.

PRIMEIRO TESTE


Validar o fluxo ponta a ponta

ETAPA 9

Envie uma alteracao pequena primeiro

Antes de pedir um site completo, faça um teste controlado para provar o pipeline sem misturar problemas de conexao com complexidade de implementacao.

Exemplo: "Na pagina inicial, altere apenas o titulo principal para Teste Unstoppable Corp e preserve todo o restante."



- ✓ A execucao termina com COMMIT_APPLIED: true.
- ✓ A extensao mostra a branch correta e um COMMIT_SHA real.
- ✓ O commit aparece no repositorio GitHub selecionado.
- ✓ A Lovable sincroniza a branch e o preview reflete a alteracao.

Hospedagem: o preview acompanha o codigo sincronizado. Para a URL publica, use o fluxo de publicacao/atualizacao da Lovable conforme o estado do projeto.



SEGURANÇA E MODO ANÔNIMO

Comportamento esperado da v2.6.0

ETAPA 10

Licença, modo anônimo e acessos limitados

Janela anônima

A navegação anônima não reutiliza automaticamente a licença normal. Ao abrir uma guia anônima da Lovable, informe a key novamente. A autorização é temporária para aquela guia.

Acesso Limitado

A licença Acesso Limitado - UNST Corp. pode usar Skills. Atalhos, Baixar Projeto e painel Proteção permanecem restritos conforme o perfil.

Bloqueio do chat Lovable

A trava visual cobre somente o campo de texto da Lovable. Ao abrir Connectors, Settings ou outros modais, o bloqueio não deve ficar sobreposto.

Integridade da extensão

Arquivos críticos são conferidos contra o manifesto da versão no backend. Alterações indevidas bloqueiam funções protegidas.

Ao instalar uma nova versão, recarregue a extensão e atualize as abas da Lovable e do ChatGPT para injetar os bridges corretos.



SOLUCAO DE PROBLEMAS

Diagnostico rapido

ETAPA 11

Se alguma etapa nao funcionar

1

GitHub 404 / repositorio nao aparece

Confirme a conta GitHub, a autorizacao do repositorio e o OAuth/token da extensao. Depois atualize a lista.

2

Lovable aparece desconectado

Abra Repository connection, confirme repo + branch + Connected e execute Detectar vinculo novamente.

3

ChatGPT abre mas nao envia

Atualize a aba do ChatGPT, confirme a sessao e teste a conexao do modelo na extensao.

4

Commit aplicado, preview antigo

Aguarde alguns segundos pelo Git Sync, use Atualizar Lovable e confira se a branch e a mesma.

5

Supabase nao detecta

Confirme que o repositorio possui configuracoes publicas ou preencha Project Ref, URL e publishable key manualmente.

Nao considere concluido apenas porque a IA respondeu. Para mudancas no codigo, a evidencia decisiva e o commit verificado no GitHub e depois a sincronizacao na Lovable.

FINALIZACAO

Checklist antes de trabalhar normalmente

CHECKLIST FINAL

Seu ambiente esta pronto quando...

- ☒ ChatGPT esta autenticado na conta correta.
- ☒ Plugin GitHub foi instalado/gerenciado e as permissoes foram revisadas.
- ☒ Lovable mostra Repository connection = Connected.
- ☒ Repositorio e branch da extensao sao os mesmos da Lovable.
- ☒ Teste de leitura e escrita GitHub retorna sucesso.
- ☒ Supabase mostra Project Ref, URL e publishable/anon key corretos.
- ☒ Uma alteracao pequena gerou COMMIT_APPLIED: true + SHA real.
- ☒ O preview Lovable refletiu o commit apos o Git Sync.



UNSTOPPABLE CORP

Sistema avancado de commits e binding Git. Suporte pelo botao WhatsApp da extensao.