



InnerCar

Telepítési útmutató

Tartalom

1. Szükséges programok.....	3
2. Angular CLI telepítése.....	4
3. Adatbázis beállítása, elindítása	5
4. Backend elindítása	6
5. Frontend elindítása	7
6. Az oldal megnyitása.....	8

1. Szükséges programok

Ha natívan szeretnénk elindítani a weboldalt, először telepítsük fel az alábbi programokat. Mindegyiknél a linkre kell kattintani, ezt követően le kell tölteni majd telepíteni az alapértelmezett beállításokkal.

Fontos! Telepítés után javasolt a számítógép újraindítása!

A következő programok szükségesek ahhoz, hogy elinduljon a weboldal:

- **Node.js** – <https://nodejs.org> – Az "**LTS**" verziót kell letölteni, majd telepíteni
- **MAMP** – <https://www.mamp.info> – Az oldal jobb sarkán található „**Download**” gomb megnyomásával kell letölteni, majd ezt követően telepíteni
- **Java JDK 17** – <https://adoptium.net> – A "**Temurin 17**" verziót kell letölteni és telepíteni
- **IntelliJ IDEA** – <https://www.jetbrains.com/idea> – A „**Community**” verziót kell letölteni, majd telepíteni
- **Visual Studio Code** – <https://code.visualstudio.com> – Ez a program kell a frontend elindításához. Letöltés után telepítsük ezt is.

2. Angular CLI telepítése

A következő pontok alapján telepíthetjük fel az Angulart a számítógépünkre:

1. Nyomjuk meg egyszerre a **Windows + R** billentyűket
2. Írjuk be hogy **cmd** majd nyomjunk Entert
3. A fekete ablakba írjuk be az alábbi parancsot és nyomjunk Entert:

npm install -g @angular/cli

4. Várjuk meg a letöltés befejezését (kb. 1-2 perc)

3. Adatbázis beállítása, elindítása

1. Nyissuk meg a **MAMP** programot (az asztalon vagy a Start menüben találjuk meg, ha telepítésre került)
2. Kattintsunk a **Start Servers** gombra – az Apache és MySQL jelzők zöldre válnak ha elindult, és sikerült
3. Kattintsunk a **WebStart** gombra vagy nyissuk meg a böngészőt és írd be: **http://localhost/phpMyAdmin**
4. Bal oldalt kattintsunk az **Új** gombra
5. Az adatbázis neve legyen: **vizsgaremek**, majd kattintsunk a **Létrehozás** gombra
6. Kattintsunk a frissen létrehozott vizsgaremek adatbázisra
7. Felül kattintsunk az **Importálás** fülre
8. Kattintsunk a **Fájl kiválasztása** gombra és keressük meg a **vizsgaremek.sql** fájlt (Ez a Githubon megtalálható, a database fülre kattintva)
9. Görgessünk le és kattintsunk az **Importálás** gombra

4. Backend elindítása

1. Nyissuk meg az **IntelliJ IDEA Community Edition** programot
2. Kattintsunk az **Open** gombra és keressük meg a backend mappát (ahol a pom.xml fájl van)
3. Várjuk meg amíg a program betölt (jobb alul látható egy folyamatjelző)
4. Bal oldalt navigáljunk ide: **src** → **main** → **java** → **org.example** → **Main.java**
5. Kattintsunk a zöld **Play** gombra a jobb felső sarokban
6. Ha alul a konzolon megjelenik a **Started** szó, akkor a backend sikeresen elindult

5. Frontend elindítása

1. Nyissuk meg a frontend mappát (ahol az **angular.json** fájl van)
2. A mappa megnyitásához tartsuk lenyomva a **Shift** billentyűt és kattintsunk jobb egérgommbal a mappán, majd válasszuk a **PowerShell ablak megnyitása itt** lehetőséget
3. Írjuk be az alábbi parancsot és nyomjunk Entert:

npm install
4. Várjuk meg amíg befejezi (kb. 2-5 perc)
5. Ezután írjuk be:

ng serve
6. Ha megjelenik a **Local: http://localhost:4200** sor, akkor az oldal sikeresen elindult

6. Az oldal megnyitása

Nyissuk meg a böngészőt és írd be a címsorba:

http://localhost:4200

Ezen kívül ha a frontenden megjelenő linkre a **Ctrl + bal egérgomb** kombinációval rákattintunk

Az InnerCar webshop megjelenik a képernyőn.

Fontos! Minden alkalommal amikor használni szeretnénk az oldalt, előbb el kell indítani a MAMP szervereket, a backendet és a frontendet is!