

Requisite

Índice



Página	Descrição
03	_ Conceito sobre códigos
16	_ Tipos de PDMs
20	_ Usuários Requisite
26	_ Fluxogramas das Etapas de Cadastro no Requisite
28	_ Acessando o Requisite
31	_ Utilizando o Requisite
34	_ Módulo de Pesquisa
83	_ Ampliando no Requisite
91	_ Códigos Bloqueados e Pendentes
95	_ Solicitando Criação de Código no Requisite
109	_ Status dos Protocolos no Requisite
113	_ Pendências dos Protocolos no Requisite
116	_ Pesquisando nas telas de status e Pendências do Requisite
122	_ Pendências de Saneamento no Requisite
133	_ Aprovação Técnica no Requisite
135	_ Cancelando um Protocolo no Requisite
137	_ Observações Finais



Conceitos sobre Códigos

Montagem do Código



Todo cadastro de um novo código deve possuir:

NOME MODIFICADOR ATRIBUTOS

E preferencialmente:


REFERÊNCIA MARCA

Montagem do Código



Exemplo

Lampada Incandescente Acabamento Bulbo Claro Tensao 220V Potencia 25W Base E27 Fluxo Luminoso 220Lm Diametro 55Mm Comprimento Maximo 94Mm Clas A Cl 25W Osram



Montagem do Código



Exceção

Quando o código for especifico de alguma máquina ou de veículos rodantes, os atributos podem ser omitidos:

MOTOR REF 1028800802 ATLAS COPCO

MOTOR SOBRESSALENTE 1028800802 ATLAS COPCO



ERSA

Materiais de reposição/manutenção (Parte de equipamentos ou maquinários do processo produtivo que não estão em contato direto com o produto acabado)





HIBE

Materiais auxiliares e de uso e consumo (Fora do processo produtivo ou indiretamente ligados)







FHMI

Materiais de operação/produção - meios auxiliares (Material que sofre desgaste em contato direto com o produto final)







ZROH

Matérias Primas



Bauxita



Celulose



ZINS

Insumos do processo produtivo

Calcário Fertilizantes Carvão Coque



ZEMB

Materiais de embalagem do produto final







ZATE

Ativo Estocável





ZATN

Ativo Não Estocável





NLAG

Material Não Estocável (Normalmente Material para Venda em Leilão, descarte de rejeitos/resíduos/sucatas ou devolução)





Tipos de PDM's

Materiais Sob Desenho



Materiais sob desenho são materiais que por possuírem características especiais que não são encontradas no mercado são fabricados conforme desenho de propriedade da Votorantim.

Esse tipo de material deve ser cadastrado no PDM de "material" sob desenho onde é obrigatória a informação do número do desenho Votorantim e da aplicação para definição do grupo de mercadorias.

O PDM contempla outros atributos "não obrigatórios" que podem ou não serem aplicáveis, como revisão, posição, desenho de detalhes, etc.

Na descrição de materiais sob desenho não deve constar informações técnicas, pois por tratar-se de item feito conforme desenho, todas as informações necessárias para fabricação do mesmo devem estar contidas no desenho.

Não é permitido cadastro de materiais conforme desenho de terceiros nesse PDM, somente desenhos da Votorantim.

Não é permitido acrescentar referências e fabricantes em materiais sob desenho Votorantim, pois por tratar-se de material sob desenho, o usuário terá a possibilidade de cotar e comprar do fornecedor que melhor lhe atender tanto comercial como tecnicamente.

Exemplo:

Descrição do Produto (Criada Pelo Sistema)

Protecao Sob Desenho Cba 586384 Revisao 2 Posicao 5 Folha 1/3 Desenho Detalhes 61285 Aplicacao Laminador De

Materiais Específicos



Há dois tipos de PDM para materiais específicos, materiais específicos de veículos rodantes e materiais específicos de equipamentos gerais.

Materiais específicos de veículos rodantes são peças sobressalentes de veículos rodantes, como automóveis, caminhões, carregadeiras, etc, fornecidos pelo fabricante do equipamento ou seu distribuidor através de part number.

Na descrição desse tipo de material deve constar somente uma referência (part number) e um fabricante.

Materiais específicos de equipamentos gerais são peças sobressalentes de equipamentos industriais, como britadores, turbinas, laminadores, etc., que são fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos ou seus distribuidores através de part number.

No PDM desse tipo de material é obrigatória a informação da referência e/ou desenho do fabricante do equipamento e a aplicação (tipo de equipamento onde o sobressalentes será aplicado).

No PDM também constam atributos não obrigatórios que pode ou não ser aplicáveis dependendo do fabricante.

Exemplo: Descrição do Produto (Criada Pelo Sistema)

Protecao Especifica Veiculos Rodantes 3F8964 Caterpillar

Descrição do Produto (Criada Pelo Sistema)

Protecao Especifica Equipamentos Gerais Aplicacao Turbina Modelo Fw22 Numero Serie 45896321587 Desenho 548638 Revisao 5 Posicao 10 5894568 Voith

Materiais Comerciais e Normalizados



São materiais comuns no mercado, que são fabricados conforme norma aplicável ou possuem fabricantes de materiais similares.

Os PDMs para esse tipo de material são elaborados visando incluir atributos que sejam suficientes e necessários para compra do material, ou seja, sem muitos atributos para não cair em redundância, e atributos suficientes para identificação do material.

Para materiais normalizados não deve-se incluir na descrição fabricantes, pois como são materiais que possuem padrão construtivo podem ser comprados de vários fabricantes que terão as mesmas características técnicas e dimensionais. Exemplos desse tipo de material são: parafusos, porcas e arruelas normalizadas, tubos e conexões, etc.

Para demais materiais comerciais a referência e fabricante são opcionais. Geralmente os usuários que utilizam esse tipo de material procuram padronizar um determinado fabricante para evitar problemas de montagem, pois (por exemplo) um contato auxiliar do fabricante Siemens provavelmente não encaixará em um contator do fabricante Schneider.

Para esse tipo de material é permitida a inclusão de mais de 1 referência e fabricante, desde que os materiais sejam similares.

Descrição do Produto (Criada Pelo Sistema)

Exemplo: Arruela Lisa Aco 7/16Pol Diametro Interno 5.3Mm Acabamento Oleada Norma Construtiva Ansi B18.22.1

Descrição do Produto (Criada Pelo Sistema)

Disjuntor Mini Termomagnetico Tripolar Corrente Nominal 10A Capacidade Interrupcao 3Ka Tensao Nominal Maxima 440Vca Curva B



Usuários Requisite

Tipos de Usuários do Requisite





Usuário de Consulta Consulta os códigos já cadastrados.



Solicitante

Amplia códigos já existentes para o seu centro e solicita a criação de novos códigos através dos protocolos do Requisite.



Aprovador Técnico Revisa as informações técnicas do protocolo gerado pelo solicitante, aprovando ou não a criação do código.




Aprovador Tributário/ Fiscal Revisa as informações tributárias/fiscais do protocolo gerado pelo solicitante, aprovando ou não a criação do código.



Gesto# da Categoria Além de solicitar criação/ampliação, Revisa todas as informações de todas as etapas anteriores do protocolo gerado pelo solicitante, aprovando ou não a criação do código.

Tipos de Usuários do Requisite





Tipos de Usuários do Requisite



CSC





Aprovador Contábil

Tipos de Acesso ao Requisite




Tipo	Consulta	Criação de Protocolos	Ampliação	Ap. Técnica	Ap. CCAT	Ap. Tributária / Fiscal	Ap. Contábil	Gestor Categoria
Usuário de Consulta								
Solicitante								
Aprovador Técnico								
CCAT								
Aprovador Tribut/Fiscal								
Aprovador Contábil								
Gestor Categoria								



Fluxograma das Etapas de Cadastro no Requisite


Fluxograma das etapas de cadastro no Requisite





Fluxograma das etapas de ampliação no Requisite







Acessando o Requisite



No Internet Explorer insira o endereço:

http://requisite.votorantim.com.br

Tela inicial do Requisite



Login: deve ser colocado o e-mail Senha: mesma senha da rede

Login	
joao.silva@vmetais.com.br	
Senha	
•••••	



Utilizando o Requisite

Utilizando o Requisite



Após o login será mostrada a tela inicial do Requisite, com as abas de funções (em destaque):

Votorantim									
Categoria Grupo Marca Criar Solicitação	Pendências	Status Per	nd. Saneamento (0)	Pend. Des	bloqueio (0) Pe	nd. Alteração	Favoritos	Alteração em Mas	ssa
Pesquisa de Materiais									
Código Material:		Centro:	Selecione	•	Marca:			Descr	ição
Grupo Mercadoria: Selecione	▼ T	ipo de Material:	Selecione	•	Referência:				
Sistema de Catálogo On-line Requisite									
Selecione uma Categoria.									
Abrasivos Acoplamentos E Afins Acumuladores De Energia Adesivos E Colas Aditivos Ambulatorio Animais					Itens N Laboral Lubrific Mangue Maquin	entros Inativos ao Saneados torio antes E Acesso eiras E Acessor as E Equipame is Desgaste	orios ios		

Utilizando o Requisite



Categoria | Grupo | Marca | Criar Solicitação | Pendências | Status | Pend. Saneamento (0) | Pend. Desbloqueio (0) | Pend. Alteração | Favoritos | Alteração em Massa

As três primeiras abas, "Categoria", "Grupo" e "Marca", são utilizadas para pesquisas no banco de dados.

A aba "Criar Solicitação" é utilizada para solicitar a criação de novos códigos.

A aba "**Pendências**" é utilizada para mostrar os protocolos, ordenados por prioridade de status, para que sejam tomadas ações (aprovação técnica ou correção).

A aba "**Status**" mostra todas as solicitações criadas pelo usuário e o seu status atual (sistema de cores e números).

A aba "Pend. Saneamento" mostra todos os códigos pendentes de resposta no processo de saneamento.

A aba "Pend. Desbloqueio" mostra todos as solicitações de desbloqueio de códigos de materiais.

A aba "**Pend. Alteração**" mostra todas as solicitações de alteração de materiais.

A aba "Favoritos" mostra todos os códigos marcados como favoritos.

A aba "Alteração em Massa" deve ser usada para solicitar alterações nos materiais em massa.

^{*} As abas são exibidas conforme nível de acesso.



Módulo de Pesquisa Portal Requisite



Módulo de Pesquisa

O que será apresentado?

Nesse treinamento será apresentado o módulo de pesquisa do Portal Requisite. Iniciaremos mostrando a **tela Inicial** do Portal, indicando os campos exibidos, em seguida serão apresentadas as **informações exibidas para os códigos no retorno de uma pesquisa**. Na sequência serão mostradas as **formas de pesquisa disponíveis** e, por fim, algumas **funcionalidades úteis**.

Modulo de Pesquisa Portal Requisite



Tela Inicial Portal Requisite

Votorantim Abas de pesquisa	Dados do usuário Campos de pesquisa José da Silva jose.silva@votorantim.com.br Logoff
Categoria Grupo Marca Favoritos	
Pesquisa de Materiais	Utilize * (asterisco) como caracter coringa.
Código Material: Centro: Seleciono	
Grupo Mercadoria: Selecion Tipo de Material: Selecione	e Referência: Limpar Filtrar Buscar PDM
Sistema de Catálogo On-line Requisite Selecione uma Categoria. Abrasivos Acoplamentos E Afins Acumuladores De Energia Adesivos E Colas Aditivos Ambulatorio Animais Armazenagem E Movimentacao De Materiais Automotivos Bombas E Componentes Categoria Nao Identificada Codigo Generico Combustivais	Itens Centros Inativos Itens Nao Saneados Laboratorio Lubrificantes E Acessorios Mangueiras E Acessorios Maquinas E Equipamentos Materiais Desgaste Materiais Projetos Materiais Sob Desenho Materiais Venda/leilao Molas E Elastomeros Moveis E Utensilios



Exibição dos códigos no Portal Requisite

Ao Realizar uma pesquisa os códigos são exibidos com as informações abaixo:

		ente 2114113 371 Vw - Grup			ressale	ente				
Cod Mat	Cod Antigo	Referência	Marca	Tipo	Unid	Grupo Mercadoria	NCM	Centro D	isponível	Bloqueado
1624078		2114113371	Volkswagen	ERSA	PC	MT012001	87099000	2352, 235	59	NÃO
							⊕ INCLUIR	ANEXO	* ADICION	AR AOS FAVORITOS
2352,	2359									



Exibição dos códigos no Portal Requisite

Texto Longo: é a descrição completa do material, o mesmo texto dos campos "Texto dados básicos" e "Texto Pedido Compras" do "SAP":



Texto Curto: é a descrição abreviada do material, com limite máximo de 40 caracteres.





Exibição dos códigos no Portal Requisite

Grupo: é o PDM (Nome + Modificador) ao qual o código do material está atrelado.



Cod Mat: é o código SAP do material.





Exibição dos códigos no Portal Requisite

Cod Antigo: caso exista, é o código SAP antigo que era utilizado para esse material e que foi substituído pelo código SAP atual (Cod Mat).



Referência: é a referência do fabricante para o material exibido.





Exibição dos códigos no Portal Requisite

Marca: é o fabricante cadastrado para o material.



Tipo: é o tipo do material cadastrado (ativo imobilizado, matéria-prima, etc.).





Exibição dos códigos no Portal Requisite

Unid: é a unidade de medida básica do material.

Abracadeira Sobressalente 2114113371 Volkswagen Abracadeira Ref 2114113371 Vw - Grupo: Abracadeira Sobressalente										
Cod Mat Cod Antigo	Referência	Marca	Tipo	Unid	Grupo Mercadoria	NCM	Centro Disponível	Bloqueado		
1624078	2114113371	Volkswagen	ERSA	PC	MT012001	87099000	2352, 2359	NÃO		
					₽ INC	CLUIR ANEX	ADICIONAR AC	OS FAVORITOS		
2352, 2359	2352, 2359									

Grupo Mercadoria: é o Grupo de Mercadorias ao qual o código do material está atrelado.





Exibição dos códigos no Portal Requisite

NCM: é o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) ao qual o código do material está atrelado.



Centro disponível: são os centros para os quais o código está ampliado e que o usuário logado no Portal possui acesso.





Exibição dos códigos no Portal Requisite

Bloqueado: indica se o código está bloqueado geral (nível mandante) no Portal Requisite.



Incluir Anexo: Campo disponível caso haja necessidade de incluir algum anexo ao código.





Exibição dos códigos no Portal Requisite

Adicionar aos Favoritos: botão para incluir o código na lista de favoritos.





Formas de pesquisa no Portal Requisite

Existem várias formas de pesquisa no Portal Requisite:

- Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: Categoria, Grupo e Marca;
- Pesquisa pelos Campos de Pesquisa: Código Material, Grupo Mercadoria, Centro, Tipo de Material, Marca, Referência, Descrição;
- Pesquisa por PDM.

^{*} É importante observar que para qualquer forma de pesquisa são retornados no **máximo 10.000 códigos**, caso esse número seja ultrapassado o sistema solicitará que sejam feitos mais filtros para refinar a pesquisa.



Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Categoria, Grupo e Marca".

Categoria Grupo N	Marca Favoritos					
Pesquisa de Materi	iais					
Código Material:		Centro:	Selecione	•	Marca:	
Grupo Mercadoria:	Selecione ▼	Tipo de Material:	Selecione	~	Referência:	

Utilize * (asterisco) como caracter coringa.
Descrição:
Limpar Filtrar Buscar PDM



Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Categoria".

Na aba **Categoria** estão listadas todas as categorias de materiais cadastradas no Portal Requisite.



Sistema de Catálogo On-line Requisite	
Selecione uma Categoria.	
Abrasivos	Itens Centros Inativos
Acoplamentos E Afins	Itens Nao Saneados
Acumuladores De Energia	Laboratorio
Adesivos E Colas	Lubrificantes E Acessorios
Aditivos	Mangueiras E Acessorios
Ambulatorio	Maquinas E Equipamentos
Animais	Materiais Desgaste
Armazenagem E Movimentacao De Materiais	Materiais Eliminados
Automotivos	Materiais Projetos
Bombas E Componentes	Materiais Sob Desenho
Categoria Nao Identificada	Materiais Venda/leilao
Codigo Generico	Molas E Elastomeros
Combustiveis	Moveis E Utensilios
Comunicacao	Pintura
Construcao Civil	Produtos Alimenticios
Construcao Mecanica	Produtos Quimicos
Corpos Moedores	Publicidade E Brindes



Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Categoria".

Ao clicar sobre a categoria desejada é aberta a lista de subcategorias atreladas a essa categoria.






Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Categoria".

Ao clicar sobre a "Subcategoria" desejada é aberta a lista de "Grupos" (PDMs) atrelados a essa Subcategoria.



Grupos





Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Categoria".

Ao selecionar o "Grupo" desejado é aberta a lista de "Códigos" atrelados a esse Grupo (PDM).

Disco Diamantado Diametro Externo 100Mm Espessura 5Mm Diametro Furo 12.7Mm Segmentado

Selecione um Grupo. A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - O - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z Primeira | Anterior 1/1 Próxima | Última Disco Corte Disco Lixa Lamelas Disco Lixa Lamelas em Pendência Disco Corte em Pendência Disco Desbaste Disco Manutencao Pisos Disco Desbaste em Pendência Disco Polimento Disco Diamantado Disco Ventilado Disco Diamantado em Pendência Suporte Disco Disco Fatiador

Códigos


Grupo

Cod Mat	Cod Antigo	Referência	Marca	Tipo	Unid	Grupo Mercadoria
797667				HIBE	PC	MT025001
		•		metro Fur	22.23Mn	n Nzr122 Norton A86343 Ma
		e rno 177.8Mm Espess M - Grupo: Disco Diama		metro Fur	22.23Mn	n Nzr122 Norton A86343 Ma
		•		metro Fur	22.23M n Unid	n Nzr122 Norton A86343 Ma Grupo Mercadoria
Disco Diamant	: § 177.8X3.2X22.23MM	1 - Grupo: Disco Diama	ntado			



Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Categoria".

No canto superior direito da tela há as opções de exibição e navegação na lista de pesquisa realizada.





Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Grupo".

Na aba **Grupo** estão listados todos os "Grupos (PDMs)" de materiais cadastradas no Portal Requisite.




Sistema de Catálogo On-line Requisite	
Selecione um Grupo.	
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M -	N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Primeira Anterior 1/3 Próxima Última	
Harnnes Especifico Veiculos Rodantes	Haste P/ Cancela
Harvester John Deere	Haste P/ Chumbador Quimico
Haste Aterramento	Haste P/ Cilindro Hidraulico
Haste Aterramento Cantoneira	Haste P/ Cilindro Pneumatico
Haste Cilindro em Pendência	Haste P/ Cinto
Haste Comando	Haste P/ Perfuracao
Haste Conica Mandril	Haste Padrao Calibracao Micrometro
	Haste Sob Desenho



Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Grupo".


É possível navegar entre as páginas e também pela letra que os grupos iniciam.





Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Grupo".

Ao selecionar um "Grupo" são listados os códigos atrelados a esse grupo.






Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Marca".

Na aba Marca estão listados todos os "Fabricantes" cadastrados no Portal Requisite.








Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Marca".


É possível navegar entre as páginas e também pela letra que as marcas iniciam.





Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Marca".

Ao selecionar uma "Marca" são listados os PDMS que possuem códigos atrelados a essa Marca.



PDMs

Adesivo Cola Acrilica

Adesivo Cola Borracha

Adesivo Cola Contato

Adesivo Cola Epoxi

Adesivo Cola Junta

Adesivo Cola Quente

Cabo Eletrico Aluminio Nu

Cabo Flat

Caixa Emenda Fibra Otica

Calibrador Acustico


Caneta Marca Texto

Capacete Seguranca



Pesquisa pelas Abas de Pesquisa: "Marca".


Ao selecionar um "PDM" são listados os códigos atrelados a essa Marca/PDM.







Pesquisa pelos "Campos de Pesquisa"





Pesquisa pelos Campos de Pesquisa: "Código Material"

No caso de já possuir o código do material, basta digitá-lo no campo "Código Material" e clicar no botão "Filtrar", ou teclar "Enter".



Serão exibidos os dados referentes ao código pesquisado.

Abracadeira Sobressalente 2114113371 Volkswagen Abracadeira Ref 2114113371 Vw - Grupo: Abracadeira Sobressalente										
Cod Mat	Cod Antigo	Referência	Marca	Tipo	Unid	Grupo Mercadoria	NCM	Centro Disponível	Bloqueado	
1624078		2114113371	Volkswagen	ERSA	PC	MT012001	87099000	Material não disponível.	NÃO	



Pesquisa pelos Campos de Pesquisa: "Grupo Mercadoria"

Selecione o "Grupo de Mercadorias" desejado e clique no botão "Filtrar".



Serão exibidos os códigos atrelados ao grupo de mercadorias pesquisado.

	Acessorio Sobressalente Acoplamento 20101093910 Voith Acessorio Ref 20101093910 Voith - Grupo: Acessorio Sobressalente									
Cod Mat	Cod Antigo	Referência	Marca	Tipo	Unid	Grupo Mercadoria	NCM	Centro Disponível	Bloqueado	
1977856		20101093910	Voith	ERSA	CJ	MT001002	84314390	Material não disponível.	NÃO	



Pesquisa pelos Campos de Pesquisa: "Tipo Material"

Selecione o "Tipo de Material" desejado e clique no botão "Filtrar".



Serão exibidos os códigos com o tipo selecionado na pesquisa.





Pesquisa pelos Campos de Pesquisa: "Marca"

Conforme você for digitando a marca desejada, o sistema lista as marcas para seleção. Após selecionar a marca desejada clique no botão "Filtrar".



Serão exibidos os códigos atrelados a marca selecionada na pesquisa.





Pesquisa pelos Campos de Pesquisa: "Referência"

Informe a referência desejada e clique no botão "Filtrar".

Marca:	Descrição:		
Referência: 15083		Limpar Filtrar	Buscar PDM

Serão exibidos os códigos atrelados a Referência selecionada na pesquisa.





Pesquisa pelos Campos de Pesquisa: "Descrição"

Na pesquisa por descrição, pode ser digitado os valores para pesquisa utilizando o símbolo de * (asterisco) como caracter coringa.

Para uma pesquisa exata, ou seja, idêntica ao texto digitado no campo "Descrição", digite as informações sem o símbolo de * (asterisco):



Caso existam códigos com a descrição exatamente igual a digitada na pesquisa, os mesmos serão exibidos:





Material não disponível.

Pesquisa pelos Campos de Pesquisa: "Descrição"

Para uma pesquisa de códigos cuja descrição inicie com determinada informação digite a informação seguida do símbolo * (asterisco) e clique no botão filtrar:



1718262

Caso existam códigos que iniciem com a informação digitada no campo "Descrição" os mesmos serão exibidos:

Roldana Aco Sae 1020 Canal U Redondo Largura Canal 10Mm Diametro 49Mm 16 Mm Com Eixo Diametro Eixo 12Mm Comprimento Eixo 50Mm
Roldana Aco U Diam 49Mm - Grupo: Roldana Aco

Cod Mat Cod Antigo Referência Marca Tipo Unid Grupo Mercadoria NCM Centro Disponível

PC

MT040001

73089090

HIBE



Pesquisa pelos Campos de Pesquisa: "Descrição"

Para uma pesquisa de códigos cuja descrição termine com determinada informação digite a informação precedida do símbolo * (asterisco) e clique no botão filtrar:



Caso existam códigos que terminem com a informação digitada no campo "Descrição" os mesmos serão exibidos:

	ametro 1/16Pol Co 6POL 7x7 Aa W - Gr u		mposicao W T	orcao Reg	ular Direi	ta Preformado Acabamento	Galvanizado
Cod Mat	Cod Antigo	Referência	Marca	Tipo	Unid	Grupo Mercadoria	NCM
318006				ERSA	М	MT040001	72299000



Pesquisa pelos Campos de Pesquisa: "Descrição"

Também pode ser feita a pesquisa com as informações separadas pelo símbolo * (asterisco), assim caso tenha algum outro dado entre as informações inseridas, é possível localizar os códigos.



No exemplo acima, caso existam códigos cuja descrição inicie com a palavra disjuntor, contenha a palavra, "tripolar" e os valores "440" e "100ka", os mesmos serão exibidos.





Pesquisa pelos Campos de Pesquisa: "Descrição"

Observações: Os dados inseridos no campo "Descrição" são pesquisados na sequência informada, portanto o ideal é informar o mínimo de valores possível, identificar a sequencia de informações pelo padrão da descrição dos materiais pesquisados e, caso necessário, fazer o refinamento da pesquisa levando em consideração a sequência das informações pesquisadas;



Pesquisa pelos "Campos de Pesquisa"

Observações:


A pesquisa pelos "Campos de Pesquisa" foi apresentada realizando a pesquisa em cada campo, ou seja, um a um, no entanto a pesquisa também pode ser realizada associando informações em dois ou mais campos, como materiais do tipo ERSA que começam com a palavra PARAFUSO, por exemplo, observando que a pesquisa retornará somente códigos com as informações associadas nesses campos;

Para limpar todos os campos de pesquisa preenchidos selecione o botão "Limpar":





Pesquisa por "PDM"






Pesquisa por "PDM"

Para pesquisar códigos por valores de atributos de um determinado PDM clique no botão "Buscar PDM":

Descrição:				
L	impar	Filtrar	Buscar PDM	

Na janela aberta, comece a digitar o PDM que deseja selecionar e aguarde que seja carregada a lista de opções.





Pesquisa por "PDM"


Selecione o PDM desejado para que os atributos sejam carregados.

Anel O Ring		
Material Construtivo		
Selecione um valor	•	
Diametro Interno		
Selecione um valor	-	Mm ▼ X ▼
Diametro Secao		
Selecione um valor	_	Mm ▼
Dureza		
Selecione um valor	-	Shore A ▼
Anel Anti-Extrusao		



Pesquisa por "PDM"

Caso você não selecione nenhum valor de atributo e clique no botão "Enviar", será exibida mensagem de advertência.





Pesquisa por "PDM"

Para realizar a pesquisa, selecione o valor de pelo menos 1 atributo e clique no botão "Enviar".

PDM			
Produto			
Anel O Ring			
Material Construtivo			
Borracha Nitrilica	-		
Diametro Interno			
Selecione um valor	-	Mm ▼ X	•
Diametro Secao			
Selecione um valor	•	Mm ▼	②
70	•	Shore A	
Anel Anti-Extrusao			
Selecione um valor	~		
Enviar			



Pesquisa por "PDM"

Caso existam códigos com o valores informados na pesquisa, os mesmos serão exibidos.

		Diametro Interno 16 - Grupo: Anel O Ring		o Secao 1	OMm Dure	eza <mark>70</mark> Shore A
Cod Mat	Cod Antigo	Referência	Marca	Tipo	Unid	Grupo Mercadoria
1981211				ERSA	PC	MT013001



Função "Mostrar Itens Bloqueados"

Acima da lista de códigos localizados há opção de exibir códigos que estejam "bloqueados"

Sistema de Catál	ogo On-line Requis	site				
Pág. Inicial > Ab	rasivos > Discos >	Disco Diamantado				
☐ Mostrar itens l	bloqueados					
		rno 100Mm Espessur ipo: Disco Diamantado		ro Furo 12	.7Mm Seg	mentado
Cod Mat	Cod Antigo	Referência	Marca	Tipo	Unid	Grupo Mercadoria
797667				HIBE	PC	MT025001

^{*} Ao selecionar essa opção serão exibidos os códigos ativos e bloqueados.



Botão "Exportar"

Também é possível exportar a pesquisa realizada para um arquivo Excel através do botão "Exportar".



Deseja abrir ou salvar ExportData.xls de requisite.votorantim.com.br?	Abrir	Salvar	•	Cancelar	×



Botão "Incluir Anexo"



Ao clicar no botão "Incluir Anexo" será exibido um pop-up para busca do arquivo. Após salvar, o arquivo será enviado para validação da Central de Cadastro de Materiais.





Botão "Adicionar aos Favoritos"

Caso você sempre precise de um ou alguns códigos, pode marca-los como favoritos. Para isso basta pesquisar o código desejado e clicar sobre o botão "Adicionar a Favoritos"



Ao clicar nesse botão ele mudará sua descrição para "Remover dos Favoritos" e ficará colorido.





Botão "Adicionar aos Favoritos"

Para consultar seus códigos favoritos clique na aba "Favoritos" na parte superior da tela.



Serão exibidos os códigos marcados como favoritos.

Abracadeira Sobr	essalente 2114113371 Vo	lkswagen
Código	Cód AF.	Referência
1624078		2114113371
1624078		2114113371

Para remover um código da lista de favoritos, clique no botão "Remover dos Favoritos".








Observe que abaixo do código "Cod Mat", aparece uma marca vermelha ou verde.

A cor verde indica que o material já está ampliado para o(s) centro(s) cadastrado(s) em seu perfil, mostrando o(s) seu(s) número(s). Caso ainda existam centros não ampliados em seu perfil, aparece a opção "ampliar".



A cor vermelha indica que o código não está ampliado para nenhum dos centros cadastrados em seu perfil, aparecendo a opção de "ampliar".





Clique em "ampliar" e será mostrada a tela de confirmação de dados e os centros disponíveis para seleção, caso o usuário possua mais de um cadastrado.

Ampliaç	ão de Mater	ial	×
Para finaliza	ar a ampliação o	onfirme os dad	dos abaixo:
	Tripolar Nw25 ERSA	h1 Ext0177 M	lerlin
☐Seleciona	ar todos os cent	ros	
□3024	3602	□3607	3612
□3420	□3603	3608	□3613
□3474	3604	□3609	3614
□3479	□3605	3610	□3615
□3601	3606	□3611	3616
			próximo

Clique em "próximo".




Seguirá com algumas perguntas que irão definir o tipo do material. Deverá ser respondido sim para a pergunta que compete a característica do material.

1º dados principais	2º dados básicos	3° aplicação do material	4º confirmaçã
A quantidade de com as suas respos		variar de acordo	
Material será um a ○ Sim • Não	ativo imobilizado d	a empresa? (ZATE - ZATI	N)
Enviar			
1º dados principais	2º dados básicos	3º aplicação do material	4º confirmação
A quantidade de com as suas respo		variar de acordo	
Este item é um so Sim C _{Não} Enviar	bressalente de má	quinas e/ou veículos rod	antes? (ERSA)

Clique em "Enviar".



O Requisite criará um número de protocolo registrando a sua ampliação. Também será enviado e-mail automático do sistema confirmando a criação do protocolo.



O protocolo será analisado pelos níveis de aprovação, podendo ser aprovado, revisado ou rejeitado. Caso seja revisado o protocolo ficará na aba pendencia com status na cor laranja. Deverá ser verificado o motivo da revisão e respondido no campo aplicação do material.



Clicando no numero do protocolo é possível verificar a Observação Contábil e o campo Aplicação do Material fica aberto para editar a resposta.

Categoria Gru	po Marca Criar Sc	olicitação Pendências Status P	end. Saneamento (0)	Pend. Desbloqueio (0)		
Lista de Solic	tações						
Legenda							
60 dias 111 Revisão G	do Gestor da Categori estor da Categoria (0)	ia (0) Revisão Técnico (0) (60 dias (2) Rejeitado (0)	3 Aprovação CCM (0 60 dias 8 Revisão CCM (0) 60 dias 13 Finalizado (0)	Aprovação Tribu 60 dias 9 Revisão Tributá 60 dias	60 dia	evisão Contábil	
60 dias Criar Mate	rial	60 dias	60 dias				
Protocolo:	a	Data:	a				
Descrição:				Status: Todos	•	Filtra	r
Clique nos nomes	das colunas para order	nar a listagem de solicitações.					
N.º Protoco	o Data Sol.	Descrição do Produto		Solicitante	Centro	Histórico	Status
640278	31/05/16 14:33	Tinta Acrilica Cor Azul Acabamento Parede Embalagem 18L	Fosco Aplicacao	Rodrigo Ton Karas	1012	visualizar	2
640280	22/06/16 21:14	Arruela Borracha Natural Diametro Diametro Externo 24Mm Altura 13I		Jackson Galindo	2020	visualizar	2
640281 Ampliação		Adaptador Sobressalente 4879784 Cód. Gerado: 881700	Komatsu	Georgia Suyane Kuntz Ataide	1001	<u>visu</u> ali <u>zar</u>	10



Observação Contábil	
teste	
Código do Material	
881700	
Descrição	
Adaptador Ref 4879784 Koma	atsu
Tipo Material	
ERSA	
Origem Material	
Aplicação do Material	
Centros	
Selecionar Todos	
Selecionar Todos	
Selecionar Todos 1001 1012	



Após receber a confirmação da ampliação do Requisite, verifique na operação MM03 do SAP, nas abas de COMPRAS, CONTABILIDADE 1 e 2, se realmente o código foi ampliado.

Faça sempre esta verificação, antes de criar as outras visões do código.

Se o código foi ampliado apenas no Requisite, envie e-mail para

cadastromateriais_servicos@votorantim.com.br solicitando a sua ativação no SAP.



Códigos Bloqueados e Pendentes

Códigos Bloqueados



Alguns códigos aparecem como bloqueados no Requisite:



Quando o código está bloqueado, não é possível a sua ampliação.



Códigos Pendentes



Existem códigos que estão em processo de saneamento, por alguma pendência de informações, aguardando respostas das unidades responsáveis, ou já foram respondidos esta sob análise do CCAT para liberação.



A pendência pode estar aguardando resposta da unidade.

Tesoura Escritorio Comprimento:210Mm Cabo:Cabo Preto Fabr/Ref: Mundial/660-8 210Mm Unid Cip655 - Aco Cromo Vanadio Zd Tesoura Escrit 210mm Mundial/660/8 - Grupo: Tesoura Escritorio

Cod Mat Cod Antigo Referência Marca Tipo Unid Grupo Mercadoria NCM Centro Disponível

319401 660-8 210MM Mundial HIBE PC MT005001 82130000 1001, 1012

Estoque Indisponível

🕡 Pendência em análise pelo CCAF - Jhonatan Ferreira De Mello

A pendência pode estar em análise pela equipe do saneamento.

Códigos Pendentes



Quando o código está pendente não é possível realizar a ampliação.

Se o botão "Assumir Pendência" estiver disponível, o usuário poderá assumir a pendência, responder aos questionamentos e aguardar a análise e liberação do CCAT. Somente após a conclusão da pendência que o código estará disponível para ampliação no Requisite.



Solicitando Criação de Código no Requisite



Clique na aba "Criar Solicitação de Cadastro" e abrirá a tela inicial (1º dados principais).

Vo	torantim
Página Inicial	Relatórios Solicitação de Material Pesquisar Material
1º dados pr	incipais 2º dados básicos 3º confirmação
voltar	próximo
Produto	
ex.: Alicate Un	iversal, Arco De Serra, Porca Sextavada
Referência	
ex.: 14251i, D	0138, 218102BR
Marca	
ex.: Belzer, He	nz, Norton
voltar	próximo



Digite na caixa "Produto" o nome do material. Observe que, ao digitar, o Requisite mostra as opções de nomes e modificadores já cadastrados no banco de dados (referentes aos PDM's carregados).

Votorantim	
Página Inicial Relatórios Solicitação de Material Pesqui	sar Material
1º dados principais 2º dados básicos 3º confirmaçã	
voltar próximo Produto alicate	
Alicate	
Alicate Bico Chato	
Alicate Bico Especial	
Alicate Bico Meia Cana Curvo	
Alicate Bico Meia Cana Reto	
Alicate Bico Redondo	
Alicate Bomba Dágua	
Alicate Corta Cabo	
voltar próximo	

Digite nas caixas "Referência" e "Marca", respectivamente, o código e o nome do fabricante do produto. Observe que, ao digitar, o Requisite mostra as opções já existentes no banco de dados.




Clique em próximo. Se o material já possuir código, o Requisite mostrará a tela de aviso:

Solicitante foi encontrado com as descrições abaixo:					prosseguir soli	citação de cadastr		
> Alicate Bico Chato > Gedore > 8120								
				ito Aco Vanadium Fo	sfatizado 8120 Gedore			
Alicate Bico (C od Mat Co				Tipo	Unid Setor	Grupo Mercadoria	NCM	ICMS
545860 0		8120	Gedore	ERSA	ST Manutenção	84311090	0	
.5000								
.5000								ver mater
					ver todos os materiais			ver matei

Você tem a opção de aceitar a sugestão e parar a criação (ver material / ver todos os materiais) ou continuar (prosseguir solicitação de cadastro).




Continuando a solicitação, será mostrada a tela para inclusão dos dados básicos (2º dados básicos):






No campo "PDM" preencha ou selecione os valores dos atributos:



No campo "Texto adicional" inclua/sugira algum atributo não disponíveis no PDM, se necessário:





No campo "Origem do Material" selecione se ele é nacional (0) ou importado (1 ou 2). Se a opção for origem 1 ou 2, o Requisite abrirá campo para inclusão do texto em inglês (obrigatório no caso de origem 1):

Origem Material	
1-Estrangeiro - import.direta	
Descrição do Produto (em inglês)	
	_
	7


Atenção: A descrição e textos principais do SAP obrigatoriamente são em português, ficando o inglês como segunda opção.



No campo "Observação" acrescente informações adicionais, se necessário.

Observação	
	A
	\forall

No campo "Unidade de Medida" inclua a unidade de medida básica do material. Nos campos de "Peso Bruto", "Peso Líquido" e "Unidade de Peso", preencha com os pesos do material e sua unidade. Todos são campos obrigatórios.





O usuário poderá anexar arquivos para auxiliar o cadastro:

Anexo	
	Procurar
Permitido somente arquivos com extensão: pdf, xl:	s, xlsx, jpg, jpge, png, gif e bmp.

Observe que apenas alguns tipos de extensão são permitidos para os anexos e que o arquivo não poderá ser muito "pesado" (acima de 2M).



Selecione o(s) centro(s). Observe que somente aparecem os centros cadastrados em seu perfil.

Centro	
□ 6057	
□ 7011	
7012	
7013	
7015	
□ 7020	
7025	
7026	
7027	
□ 7028	
7029	
7030	
□ 7035	




Após o preenchimento de todos os campos, o usuário deve clicar em "Próximo", para prosseguir o processo, ou "Voltar", para iniciar novamente:





Serão apresentadas perguntas para definição do tipo de material. Dependendo da resposta, o número de perguntas pode varias:

1º dados principais	2º dados básicos	3º aplicação do material	4º confirmaçã	
A quantidade de perguntas pode variar de acordo com as suas respostas.				
Trata-se de emba Ĉ sim ©Não Enviar	lagem do produto f	inal? (ZEMB)		






Clicando em "Próximo", o Requisite apresentará os dados cadastrados e perguntará se estão corretos (3º confirmação):

Atenção: Confirme abaixo os dados preenchidos nas telas anteriores.	
Os dados estão corretos?	
não sim	
PDM	Solicitante
PDM	Marcelo Borba de Oliveira
Produto	Descrição do Produto (Criada pelo sistema)
	Alicate Bico Chato Curto Com Corte Comprimento 120mm Aco Cromo Vanadio Fosfatizado Cabo Isolacao 1000v
Alicate Bico	Texto Adicional
Tipo	
Chato Curto	Referência
	Marca
Corte	Origem do Material
Com Corte	0 - Nacional
Comprimento	Texto (em inglês)
120Mm	
Material	Observação
Aco Cromo Vanadio	Unidade de Medida Base
Ah	PC
Acabamento Fosfatizado	Peso Bruto
FOSIALIZADO	2
Cabo	Peso Líquido
Isolacao 1000V	2
	Peso
	KG



Se você clicar em "não", volta para a tela de dados e "sim" apresenta a mensagem de protocolo criado e o seu número:





Status dos Protocolos no Requisite

Status dos protocolos no Requisite



No Requisite é possível visualizar o status de um protocolo (etapa onde ele está atualmente) através da aba "Status".

N.º Protocolo	Data Sol.	Descrição do Produto	Solicitante	Centro	Histórico	Status
000772	29/03/10 14:39	Alicate Bico Chato Adas Dasd Asd Asdasd Asdasd Asd Asdasdas	Solicitante	AnFreixo	visualizar	6
004126	20/04/10 09:12	Alambrado Teste 215615 Consistec	Solicitante	AnFreixo	visualizar	6
004892	23/04/10 11:13	Teste Alicate Bico Chato 8120 Gedore	Solicitante	AnFreixo	visualizar	0
002052	06/04/10 11:47	Alicate Bico Chato Teste Em Sistema. Desconsiderar! Tst Teste	Solicitante	AnFreixo	visualizar	1
003169	13/04/10 14:54	Alicate	Solicitante	AnFreixo	visualizar	1

As solicitações já encerradas (status cinza) informam o código gerado. No final da lista é informado a página atual e o total, além dos comandos de movimentações entre elas.

29/03/10 14:54

Pastilha Chuveiro Escova/jato Agulha Btcs040; Cf.: 8424,90,90 Btcs040 Cbti Código Gerado: 541505

Roberto Martins







Status dos protocolos no Requisite



O status segue padrão de cores e números.



Posicionando o cursor sobre o círculo colorido, o Requisite informa o status.



Status dos protocolos no Requisite



Clicando em visualizar na coluna "Histórico", o Requisite apresenta todas as datas, etapas e responsáveis pelo protocolo selecionado. Na coluna de "Observação" pode ser verificado o motivo do envio para correção.

Histórico da Solicitação		F	Fechar
Status da Solicitação	Usuário	Data/Hora Observação	
Solicitação Realizada	Solicitante	22/03/10 07:34	
Solicitação Enviada para Revisão pelo Técnico	ApTecnico	22/03/10 07:34 TEste de Revisão	
Solitação Corrigida	Solicitante	22/03/10 07:45	
Solicitação Aprovada pelo Técnico	ApTecnico	22/03/10 07:45	
Solicitação Aguardando Aprovação CCAF			



Pendências dos Protocolos no Requisite

Pendências dos protocolos no Requisite



No Requisite é possível visualizar a pendência de um protocolo (qual a ação a ser tomada) através da aba "Pendências":

Nº Protocolo	Data Sol.	Descrição do Produto	Solicitante	<u>Centro</u>	Histórico	Status
000772	29/03/10 14:39	Alicate Bico Chato Adas Dasd Asd Asdasd Asdasd Asd Asdasdas	Solicitante	5006	visualizar	6
004126	20/04/10 09:12	Alambrado Teste 215615 Consistec	Solicitante	5006	visualizar	6
000190	23/03/10 15:18	Chave Afericao Teste 5686 Gedore	Solicitante	5006	visualizar	1

Clicando sobre a solicitação, o Requisite abre o modo de edição, possibilitando a correção ou alteração dos dados.

Nos casos do **status verde** (em aberto), edite o protocolo, clicando sobre o seu número, clique em "próximo" e confirme em "sim". Verifique se o protocolo alterou a cor do seu status para a próxima etapa (amarelo ou azul). Caso contrário, repita o processo de edição.

Pendências dos protocolos no Requisite



Nos casos do **status laranja** (devolvido para revisão), verifique nos e-mails enviados pelo <u>solicitação@requisite.com.br</u> ou no campo de "Histórico", o motivo da devolução. Edite o protocolo, clicando sobre o seu número, efetue a correção, clique em "próximo" e confirme em "sim". Verifique se o protocolo alterou a cor do seu status para a próxima etapa (amarelo ou azul). Caso contrário, repita o processo de edição.

As respostas aos questionamentos sempre devem ser respondidas no próprio protocolo.

Nunca responda ao e-mail informativo solicitação@requisite.com.br. Ele é automático do sistema e apenas de saída.

Para as respostas podem ser utilizados os campos de "Observação" – para os questionamentos do aprovador técnico ou do CCAF – e o "Detalhes da Aplicação do Material" – para os questionamentos do Aprovador Contábil.

Detalhes da aplicação do material	
	<u></u>
Observação	



Pesquisando nas telas de Status ou Pendências no Requisite



No Requisite é possível localizar um protocolo através da utilização de filtros de pesquisa ou com os recursos de rolagem de tela.

Protocolo: a Data: a Descrição:	Status: Todos Filtrar

inicial | anterior | próxima | última




No campo "Protocolo" você pode consultar um protocolo ou uma seqüencia. Clique em "Filtrar" para iniciar a busca.

Protocolo: 521	a	Data: a				
Descrição:		Status:	Todos	Fi	iltrar Lii	mpar
N.º Protocolo	Data Sol.	Descrição do Produto	Solicitante	Centro	Histórico	Status
000521	25/03/10 17:15	Alicate Bico Chato Nao Cadastrar Nao Cadastrar Nao Cadastrar Nao Cadastrar Nao C	Solicitante	AnFreixo	visualizar	1
Protocolo: 521	a 523	Data: a				
Descrição:		Status:	Todos	Fi	ltrar Lii	mpar
Descrição:		Status:	Todos	Fi	ltrar Lii	mpar
Descrição: N.º Protocolo	Data Sol.	Status:	Todos	Centro	ltrar Lin	mpar Status
	Data Sol. 25/03/10 17:15					
N.º Protocolo		Descrição do Produto Alicate Bico Chato Nao Cadastrar Nao Cadastrar Nao	Solicitante	Centro	Histórico	Status



No campo "Data" você pode consultar uma data específica ou um período. Ao clicar sobre o campo abrirá uma janela com o calendário. Clique em "Filtrar" para iniciar a busca.



Data: 01/10/2010 a

Criar Material

Protocolo: Descrição: 24 25 26 27 28 29 30

Todos


1 1 2 3 4 5
Today: outubro 5, 2010



No campo "Descrição" você pode consultar pela descrição do material. Clique em "Filtrar" para iniciar a busca.

Protocolo: a Data: a										
Descrição: lampada										
N.º Protocolo	Data Sol.	Descrição do Produto	Solicitante	Centro	Histórico	Status				
000571	26/03/10 10:02	Lampada Fluorescente Arararar Arararar Ararar Ararar Arara 4232424 Osram	Solicitante	AnFreixo	visualizar	8				
021543	21/07/10 09:41	Lampada Led Comando/sinaliz 3 E27 120v 5w Kkk 1234 Osram	Solicitante	AnFreixo	visualizar	1				

No campo "Status" você pode consultar pelo status do protocolo. Clique em "Filtrar" para iniciar a busca.





Na parte inferior do quadro ficam os comandos de movimentação entre as páginas, para pesquisa manual.

N.º Protocolo	Data Sol.	Descrição do Produto	Solicitante	Centro	Histórico	Status
029352	01/09/10 15:08	Alicate Universals Vvvvvvvvvvvvvvvvvv 142 Guedore	Solicitante	AnFreixo	visualizar	2
038433	23/09/10 15:31	Alicate Universal Qqq Qqq	Solicitante	AnFreixo	visualizar	2

inicial | anterior | próxima | última

Após a realização da pesquisa, com a utilização dos filtros, clique em "Limpar" para voltar aos resultados originais.





Pendências de Saneamento no Requisite




Os usuários conseguem acompanhar e responder as pendências de saneamento:

Categoria Grupo Lista de Pendênci		licitação Pendências	s Status Pend. S	aneamento (1399) Relatórios						
egenda										
1 Aberto (1399)										
Protocolo:	a	Data:	a							
Descrição:				Grupo: Todos	Fi	iltrar				
N.º Protocolo	Data Pend.	Grupo	Cód. Material	Descrição do Produto	Histórico	Status				
000042	28/01/11 11:55	Tijolo Refratario	196249	Tijolo Refrat Magn Arc 229x76x76x70mm	visualizar	1				
000122	25/01/11 09:51	Rolamento Contato Angular Esferas	465541	Rolamento Esfera Morgan/162250y	visualizar	1				
000166	18/01/11 13:20	Fusivel Vidro	416899	Fusivel de Vidro Ams/30	visualizar	1				
000210	01/12/10 13:54	Tijolo Refratario	480035	Tijolo Refratario Base: Silico-aluminoso Queimado Elevada Resistencia Ao Choque	visualizar	1				
000211	01/12/10 14:02	Tijolo Refratario	480184	Tijolo Refratario Sial-45-rt 114x229-220x76 Silico- aluminoso Queimado de Elevada	visualizar	1				




Clicando sob o número do protocolo o usuário abre o modo de edição.



Após a edição, o usuário clica em próximo e envia o protocolo de volta ao analista da CCAT.



O usuário pode consultar os protocolos pendentes através do filtro de número do protocolo ou seqüência de protocolos.






O usuário pode consultar os protocolos pendentes através do filtro de data ou período.

Protocolo: Data: 01/03/2011 a Data: 01/03/2011								
Descrição:				Grupo: Todos	ltrar Lim	par		
			-/					
N.º Protocolo	Data Pend.	Grupo	Cód. Material	Descrição do Produto	Histórico	Status		
009789	01/03/11 08:29	Pino Sob Desenho	424732	PINO CONFORME DES. AE15-033 MC.03	visualizar	1		
009792	01/03/11 08:30	Chapa Metalica	890637	Chapa Aco Carb Sae 1020 1 8 Pol	visualizar	1		
Protocolo:	a	Data: 2	28/02/2011 a 0	1/03/2011				
Descrição:				Grupo: Todos	Filtrar Li	mpar		
N.º Protocolo	Data Pend.	Grupo	Cód. Material	Descrição do Produto	Histórico	Status		
009018	28/02/11 08:44	Barra Redonda	572840	Barra Redonda 142kg/m Normalizada Diam 375mm Lisa Forjado 375mm Sae 414 Gg4140 V	visualizar	1		
009070	28/02/11 09:00	Barra Redonda	580732	Barra Redonda 6000 Mm 1pol Norma Astm A36 Br09 Gerdau	visualizar	1		



O usuário pode consultar os protocolos pendentes através da descrição do produto.





O usuário pode consultar os protocolos pendentes através do seu grupo.

Protocolo: a Data: a Grupo: Disjuntor ▼ Filtrar Limpar							
N.º Protocolo	Data Pend.	Grupo	Cód. Material	Descrição do Produto	Histórico	Status	
002407	31/01/11 12:00	Disjuntor	218510	Disjuntor Bipolar 15a	visualizar	1	
002430	31/01/11 14:03	Disjuntor	449387	Disjuntor 1 6-2 5a 3 Polos Cont Aux Na Interrupcao 100ka Tensao 415vca Valvula I	visualizar	1	
002460	31/01/11 15:03	Disjuntor	2205516	Disjuntor 3ah3165-2 Corrente Nominal: 1250 A Tensao de Trabalho: 4 16 Kv Classe	visualizar	1	
002468	31/01/11 15:14	Disjuntor	525058	Disjuntor 5ka Corrente 40a Frequencia 50/60hz 2 Polos Tensao 220v Ref. 500150402	visualizar	1	
002469	31/01/11 15:14	Disjuntor	525057	Disjuntor 5ka Corrente 60a Frequencia 50/60hz 3 Polos Tensao 220v Ref. 500150603	visualizar	1	



Após responder à pendência, o protocolo não é mais visualizado na caixa de pendências de saneamento do usuário.



Caso a pendência não esteja na sua caixa e o botão "Assumir pendência" esteja disponível, você pode assumir a pendência de outro usuário.

Te Compressao Uniao Aco Carbono Sae 12L14 Fosfatizado Ligacao Tubo Porca Aco Carbono Sae 12L14 Anel De Penetracao Aco Carbono Sae 1008/1010 Diametro Externo Do Tubing 6.0 Mm Ermeto Ref. Tia 6 Te Igual Tia- 6 Aco Carbono Ermeto - Grupo: Materiais Nao Saneados (em Analise) Mangueiras E Acessorios Cod Mat Cod Antigo Referência Marca Tipo Unid Grupo Mercadoria NCM Centro Disponível Bloqueado NÃO 1759475 **ERSA** PC MT011001 73071920 3070 Estoque Indisponível Pendente desde 09/11/2015 pela unidade 4147 - VC 3070 assumir pendência

Será aberta uma caixa com o questionamento da pendência e após 5 segundos será exibido o botão "ir para a Pendência".

Prezado Marcelo Borba de Oliveira, favor se atentar ao histórico da pendência abaixo e informar os valores do item conforme solicitação.

Status da Pendência Usuário Data/Hora Comentário

Pendência em Aberto Rodrigo Ton Karas 11/09/15 00:00 Favor identificar/preencher os atributos do PDM adequado. Caso não consiga selecionar o PDM incluir as informações no campo Observação. Obrigado.

[Ir para a Pendência]



Ao clicar no botão "Ir para a Pendência" você será direcionado para a tela de resposta da pendência, nessa tela você deve preencher os atributos do PDM (caso o PDM pré-selecionado esteja correto e os atributos estejam disponíveis para edição) ou responder no campo "observação" na parte de baixo da tela.

Observação	
	^
	+

Caso não necessite mais do desbloqueio do código ou assumiu uma pendência por engano clique no botão "eliminar" para que a pendência saia da sua caixa mas fique disponível para que outros usuários a assumam, ou responda o questionamento e clique no botão "Próximo" para que a pendência vá para análise do analista de cadastro.





Observações:

- Caso você assuma uma pendência e não tome uma ação, o botão assumir pendência não é mais exibido para você, mas fica na sua caixa na aba "pend. Saneamento";
- Para priorizar a análise de uma pendência respondida envie e-mail informando o código do material para cadastromateriais_servicos@votorantim.com



Aprovação Técnica no Requisite

Aprovação técnica no Requisite



Na aba de "Pendências" localize as solicitações com o status "amarelo" (aguardando aprovação técnica) e clique sobre o seu número. O Requsite abrirá a tela de aprovação técnica.



Revise os dados cadastrados e clique em:

- ◆ Aprovar libera para a próxima etapa.
- ♦ Revisar devolve ao solicitante para correção. O Requisite abre janela para inclusão do motivo.
- ◆ Cancelar finaliza a solicitação sem criação do código. O Requisite abre janela para inclusão do motivo.

Se o solicitante for também aprovador técnico, não existe esta etapa e o protocolo vai direto para a montagem do código (status azul).



Cancelando um Protocolo no Requisite

Cancelando um protocolo



O cancelamento de um protocolo depende do status em que ele se encontra:

Se o protocolo estiver no status verde ou laranja, editar e colocar no campo de "Observações" a frase "POR FAVOR CANCELAR ESTE PROTOCOLO". Finalize a edição regravando o protocolo. O Requisite informará se ele foi corretamente gravado.

Se o protocolo estiver no status amarelo, solicite ao aprovador técnico da unidade realizar o cancelamento.

Se o protocolo estiver no status azul, solicite à Central de Catálogo (CCAF) realizar o cancelamento.

Se o protocolo estiver no status roxo, solicite a Equipe de Ativos e Custos (APROVADOR CONTÁBIL) devolver o protocolo para correção. Desta maneira ele voltará ao solicitante no status laranja, permitindo que seja aplicado o procedimento de cancelamento.

Se o protocolo estiver no status cinza não é possível realizar o cancelamento.

Se o protocolo estiver no status vermelho ele já está cancelado.



Observações Finais

Observações



No caso de erros de acesso e performance do Requisite, dúvidas, inclusão de centros no perfil, alteração dos dados cadastrais:

cadastromateriais_servicos@votorantim.com