



- 1 これは さげふりです。
Kore wa sagefuri desu.



- 2 さげふりは すいへいを だすときに つかいます。
Sagefuri wa suihei o dasu toki ni tsukaimasu.
- 3 セバレータはBがた BCがた Hがたがあります。
Separēta wa Bgata BCgata Hgata ga arimasu.
- 4 コンパネ(かたわくごうはん)は たいようの あたる ところに ながいじかん
Kompane(katawakugōhan) wa taiyō no ataru tokoro ni nagaijikan
おいても よいです。
oitemo yoidesu.
- 5 きんぞくせいかたわくには はくりざいを ぬらなくても よいです。
Kinzokusei-katawaku niwa hakurizai o nuranakutemo yoidesu.
- 6 コンパネ(かたわくごうはん)は たいすいせいの ものを つかいます。
Kompane(katawaku-gōhan) wa taisuisei no mono o tsukaimasu.
- 7 セバレータは コンクリートのなかに うちこんでしまう ものです。
Separēta wa konkurito no nakani uchikonde simau mono desu.
- 8 がいへきパネルの したごしらえは くりかえし つかえるように
Gaiheki-paneru no Shita-goshirae wa kurikaeshi tsukaeru yō ni
つくります。
tsukurimasu.
- 9 したごしらえでわからないときは じぶんでかんがえてつくります。
Shitagoshirae de wakaranai toki wa jibunde kangae te tsukurimasu.
- 10 すいへいつなぎは いちほうこうに とりつければ よいです。
Suihei-tsunagi wa ichihōkō ni toritsukereba yoidesu.
- 11 がいへきパネルの したには しきばたを つかいます。
Gaiheki-paneru no shita niwa shikibata o tsukaimasu.
- 12 コンパネ(かたわくごうはん)や さんぎは くりかえして つかえるように
Kompane(katawaku-gōhan) ya sangi wa kurikaeshite tsukaeru yōni
くみたてます。
kumitatemasu.
- 13 セバレータに ホームタイをつけるときは かならず ホームタイが
Separēta ni hōmutai o tsukerutoki wa kanarazu hōmutai ga
まわるまで まわし しっかりと つけます。
mawarumade mawashi shikkari to tsukemasu.

- 14 パネルかたわくは こわさないように ていねいに かいたいします。
Paneru-katawaku wa kowasanai yōni teineini kaitai shimasu.
- 15 パイブレータは なるべくながく かけたほうが よいです。
Baiburēta wa narubeku nagaku kaketa hōga yoidesu.
- 16 かたわくを しめつけるのに たんかんぱいふは つかいません。
Katawaku o shimetsukeru noni tankan-paipu wa tsukaimasen.
- 17 まるのこばんは つかうまえに てんけんを します。
Marunoko-ban wa tsukau mae ni tenken o shimasu.
- 18 あしばを くみたてるときは あんぜんたいを つけます。
Ashiba o kumitateru toki wa anzentai o tsukemasu.
- 19 2m いじょうの たかいところで さぎょうを するときは あんぜんたい
2m ijyō no takaitokoro de sagyō o surutoki wa anzentai
を つけます。
o tsukemasu.
- 20 はきものは さぎょうに てきしたものを はきます。
Hakimono wa sagyō ni tekishitamono o hakimasu.


- 1 これは プラスチックコーン(Pコン)です。
Kore wa purasuchikku-kōn(P-kon) desu.




- 2 さげふりは すいちよくを だすときに つかいます。
Sagefuri wa suichoku o dasu toki ni tsukaimasu.
- 3 Bがたの セパレータとは Pコンが りょうがわに ついている セパレータ
Bgata no separēta towa Pkon ga ryōgawa ni tsuiteiru separēta
のことです。
no kotodesu.
- 4 ごうはんせいかたわくは くりかえし つかいません。
Gōhansei-katawaku wa kurikaeshi tsukaimasen.
- 5 とそうごうはんには はくりざいは つかいません。
Tosō-gōhan niwa hakurizai wa tsukaimasen.
- 6 かたわくには ごうはんせいかたわく きんぞくせいかたわくなどが
Katawaku niwa gōhansei-katawaku kinzokusei-katawaku nado ga
あります。
arimasu.
- 7 ねがらみクランプとは パイプサポートを こていする ものです。
Negarami-kuranpu towa paipusapōto o kotei suru mono desu.
- 8 したごしらえに つかう くぎの ながさは 70mmです。
Shita-goshirae ni tsukau kugi no nagasa wa 70mm desu.
- 9 だいのこ(まるのこばん)は ふたりひとくみで つかうほうがよいです。
Dainoko(marunokoban) wa futari hitokumi de tsukau hōga yoidesu.
- 10 パイプサポートは ちよくせつ コンパネ(かたわくごうはん)を ささえます。
Paipu-sapōto wa chokusetsu kompane(katawaku-gōhan) o sasacemasu.
- 11 パイプサポートの すいへいつなぎは たかさ 3mごとに
Paipu-sapōto no suihei-tsunagi wa takasa 3m goto ni
とりつけます。
toritsukemasu.
- 12 ほじょサポートは パイプサポートの したに とりつけます。
Hojo-sapōto wa paipu-sapōto no shita ni toritsukemasu.
- 13 しきさんぎは たかさを きめてすいへいに ゆかにとめます。
Shiki-sangi wa takasa o kimete suihei ni yukani tomemasu.
- 14 かたわくを しめている パイプを とったら すぐに パネルの かいたい
Katawaku o shimeteiru paipu o tottara suguni paneru no kaitai
に はいります。
ni hairimasu.

- 15 コンクリートだせつに バイブレータを つかう ばあいは てっきに
Konkurito-dasetu ni baiburēta o tsukau baai wa tekkin ni
ちよくせつ あてて しんどうを つたえるように すると よいです。
chokusetsu atete shindō o tsutaeru yōni suruto yoidesu.
- 16 たんかんパイプには まるがたと かくがたが あります。
Tankan-paipu niwa marugata to kakugata ga arimasu.
- 17 まるのこばんを つかう ときは てぶくろを します。
Marunoko-ban o tsukau toki wa tebukuro o shimasu.
- 18 きやたつを つかって さぎょうを するときは きやたつの いちばん
Kyatatsu o tsukatte sagyō o suru toki wa kyatatu no ichiban
うえに たっても よいです。
ue ni tattemo yoidesu.
- 19 コンクリートくぎを うつときは ほごめがねは いません。
Konkurito-kugi o utsutoki wa hogomegane wa irimasen.
- 20 あぶらの ついた こうぐを つかっても よいです。
Abura no tsuita kōgu o tsukattemo yoidesu.

- 1 これは セパレータです。
Kore wa separêta desu.




- 2 これは しんずみです。
Kore wa shinzumi desu.



- 3 めんぎを うつときは めんぎくぎを つかいます。
Mengi o utsutoki wa mengi-kugi o tsukaimasu

- 4 これは わくぐみあしばに つかいます。
Kore wa wakugumi-ashiba ni tsukaimasu.




- 5 コンパネ(かたわくごうはん)は たいようの あたる ところに ながいじかん
Kompane(katawakugōhan) wa taiyō no ataru tokoro ni nagaijikan
おいても よいです。
oitemo yoidesu.

- 6 ごうはんせいかたわくと きんぞくせいかたわくは いっしょに つかえません。
Gōhansei-katawaku to kinzokusei-katawaku wa issmoni tsukaemasen.


- 7 ターンバックルは コンパネ(かたわくごうはん)と さんぎを つなぐ
Tānbakkuru wa konpane(katawaku-gōhan) to sangi o tsunagu
ものです。
monodesu.

- 8 はしらかたわくの したごしらえは したごしらえず(かこうず)に
Hashira-katawaku no shita-goshirae wa shitagoshirae-zu(kakō-zu) ni
よって つくります。
yotte tsukurimasu.
- 9 かたわくに おおく つかわれる くぎの ながさは 45mm~50mm
Katawaku ni ōku tsukawareru kugi no nagasa wa 45mm~50mm
と 65mmです。
to 65mm desu.
- 10 さんぎは かたわくを くみたてるために つかいます。
Sangi wa katawaku o kumitateru tame ni tsukaimasu.
- 11 すいへいつなぎは いちほうこうに とりつければ よいです。
Suihei-tsunagi wa ichihōkō ni toritsukereba yoidesu.
- 12 パイプサポートを つないで つかうときは 2ほんまでとします。
Paipu-sapōto o tsunaide tsukau toki wa 2hon made to shimasu.
- 13 ちはなしかたわくには Cかたセパレータを つかいます。
Uchihanashi-katawaku niwa C-kata-separēta o tsukaimasu.
- 14 かいたいには かいたいようの パールは ひつよう ありません。
Kaitai niwa kaitaiyō no bāru wa hitsuyō arimasen.
- 15 かたくて うちにくく なった コンクリートは げんばで みずを いれて
Kataku te uchinikuku natta konkurito wa genba de mizuo irete
やわらかく します。
yawarakaku shimasu.
- 16 パネルを つくるときの ベニヤは あつみ5.5mmを いつも
Paneru o tsukurutoki no beniya wa atsumi 5.5mm o itsumo
つかいます。
tsukaimasu.
- 17 ほごぼうの あごひもは しめなくては いけません。
Hogobō no ago-himo wa shimenakutewa ikemasen.
- 18 まるのこばんは つかうまえに てんけんを します。
Marunoko-ban wa tsukau mae ni tenken o shimasu.
- 19 けんちくこうじげんばでは つねに せいりせいとんを して あんぜんに
Kenchikukōji genba dewa tsuneni seiri seiton o shite anzen ni
さぎょうを しなければ なりません。
sagyō o shinakereba narimasen.
- 20 でんきの スイッチには ぬれた でで さわっても よいです。
Denki no switchi niwa nureta tede sawattemo yoidesu.

- 1 これは フォームタイです。
Kore wa fōmu-tai desu.




- 2 これは ねがらみクランプです。
Kore wa negarami-kurampu desu.



- 3 レベルは かたにかついで もちます。
Reberu wa katanikatsuide mochimasu.

- 4 これは わくぐみあしばです。
Kore wa wakugumi-ashiba desu.



- 5 ごうはんせいかたわくは くりかえし つかいません。
Gōhansei-katawaku wa kurikaeshi tsukaimasen.

- 6 きんぞくせいかたわくには はくりざいを ぬらなくても よいです。
Kinzokusei-katawaku niwa hakurizai o nuranakutemo yoidesu.

- 7 ごうはんパネルの 3×6 とは はば900mm ながさ1,800mmの すんぽうを
Gōhan-paneru no 3×6 towa haba900mm nagasa1,800mm no sunpō o
いいます。
iimasu.

- 8 おおがたパネルの したごしらえは くぎを すくなくして うちます。
Ōgatapaneru no shita-goshirae wa kugi o sukunakushite uchimasu.

- 9 はくりざいを ぬるときは ゆかに シートなどを しきます。
Hakurizai o nuru toki wa yuka ni shīto nado o shikimasu.

- 10 かたわくは すきまが あるように くみたてます。
Katawaku wa sukima ga aru yō ni kumitatemasu.

- 11 パイプサポートは ちよくせつ コンパネ(かたわくごうはん)を ささえます。
Paipusapōto wa chokusetsu kompane(katawaku-gōhan) o sasaemasu.
- 12 がいへきパネルの したには しきばたを つかいます。
Gaiheki-paneru no shita niwa shikibata o tsukaimasu.
- 13 パイプサプートを ななめにたてる ときは あしもとが うごかない ように
Paipusapōto o nanameni tateru tokiwa ashimoto ga ugokanai yōni
します。
shimasu.
- 14 かいたいで さんぎは おつても かまいません。
Kaitai de sangi wa otte mo kamai masen.
- 15 コンクリートは こおらせては いけません。
Konkurito wa kōrasete wa ikemasen.
- 16 コンパネ(ごうはんばねる)は 2×6 (600mm $\times$ 1800mm)と 3×6 (900mm $\times$
Konpane(gōhan-paneru) wa 2×6 (600mm $\times$ 1800mm) to 3×6 (900mm $\times$
1800mm)がおおく つかわれます。
1800mm) ga ōku tsukaware masu.
- 17 かたわくを くみたてる ときは ほごぼうを かぶります。
Katawaku o kumitateru toki wa hogobō o kaburimasu.
- 18 まるのこばんを つかう ときは てぶくろを します。
Marunoko-ban o tsukau toki wa tebukuro o shimasu.
- 19 けいたいようまるのこは じぶんのもの であらば しょうまえてんけんは
Keitaiyō-marunoko wa jibun no mono de areba shiyōmaetenken wa
ひつようありません。
hitsuyō arimasen.
- 20 ほごぐを つけて さぎょうが しにくいときでも ほごぐは つけて
Hogogu o tsukete sagyō ga shinikui tokidemo hogogu wa tsukete
さぎょう します。
sagyō shimasu.

- 1 レベルは かくどを しらべるときに つかいます。

Reberu wa kakudo o shiraberu toki ni tsukaimasu.

- 2 フォームタイは コンクリートのなかに うちこんで しまうものです。


Fomutai wa konkurito no naka ni uchikon de shimaumonodesu.

- 3 Bがたの セパレータとは Pコンが りょうがわに ついている セパレータのことです。

Bgata no separetato wa Pkon ga ryougawa ni tsuiteiru separeta no kotodesu.

- 4 これは わくぐみあしばです。

Kore wa wakugumiashiba desu.



- 5 まるばしらには かみかたわくも おおく つかわれます。

Maru bashira niwa kamikata waku mo ooku tsukawaremasu.

- 6 フラットデッキプレートは はしらかたわくに つかいます。

Furattodekki pureto wa hashira katawaku ni tsukaimasu.

- 7 ごうはんパネルの 3×6とは はば900mm ながさ1,800mmの すんぽうを
いいます。

Gouhanpaneru no 3×6towa haba900mm nagasa1,800mm no sunpou o
iimasu.

- 8 はしらかたわくの したごしらえは したごしらえず(かこうず)によって つくりま
す。

Hashira katawaku no shita goshirae wa shitagoshirae zu(kakouzu)ni
yotte tsukurimasu.

- 9 はくりざいを ぬるときは ゆかに シートなどを しきます。

Hakurizai o nuru toki wa yuka ni shito nado o shikimasu.

- 10 かたわくは すきまが あるように くみたてます。

Katawaku wa sukima ga aru youni kumitate masu.

- 11 はしらと かべを くみたてるときは さげふりは つかいません。

Hashira to kabe o kumitateru toki wa sagefuri wa tsukaimasen.

- 12 がいへきパネルの したには しきばたを つかいます。

Gaiheki-paneru no shita niwa shikibata o tsukaimasu.

- 13 パネルと パネルを くぎでとめるときは かならず くぎはうちこんで しまいま
す。

Paneru to paneru o kugi de tomeru toki wa kanarazu kugi wa
uchikonde shimaimasu.


- 14 かいたいした パイプは かべに たてかけて おきます。

Kaitai shita paipu wa kabe ni tatekakete okimasu.

- 15 コンクリートを うつときは バイブレータを てっきんに あてます。

Konkurito o utsu toki wa baibureta o tekkin ni atemasu.

- 1 これは ラチェットレンチです。
Kore wa rachetto-renchi desu.



- 2 レベルは すいへいを だすときに つかいます。
Reberu wa suihei o dasu toki ni tsukaimasu.
- 3 ラチェットレンチは ばんせんを しめるときも つかいます。
Rachetto-renchi wa bansen o shimeru tokimo tsukaimasu.
- 4 とそうごうはんには はくりざいは つかいません。
Tosō-gōhan niwa hakurizai wa tsukaimasen.
- 5 ごうはんせいかたわくと きんぞくせいかたわくは いっしょに つかえません。
Gōhansei-katawaku to kinzokusei-katawaku wa issmoni tsukaemasen.
- 6 フラットデッキプレートは はしらかたわくに つかいます。
Fratto-dekki-purēto wa hashira-katawaku ni tsukaimasu.
- 7 かたわくよう ばたかくは 130mm×130mm かく です。
Katawaku yō batakaku wa 130mm×130mm kaku desu.
- 8 コンパネ(かたわくごうはん)は できるだけ きらないように つかいます。
Kompane(katawaku-gōhan) wa dekirudake kiranaiyōni tsukaimasu.
- 9 したごしらえは かこうちょうをみて そのとおりに つくります。
Shitagoshirae wa kakōchō o mite sonotōrini tsukurimasu.
- 10 パイプサポートの すいへいつなぎは たかさ 3mごとに
Paipu-sapōto no suihei-tsunagi wa takasa 3m goto ni
とりつけます。
toritsukemasu.
- 11 パイプサポートを つないで つかうときは 2ほんまでとします。
Paipu-sapōto o tsunaide tsukau toki wa 2hon made to shimasu.
- 12 はしらの かたわくくみたては てっきん を くみたてる
Hashira no katawaku kumitate wa tekkin o kumitateru
まえに くみたてます。
maeni kumitatemasu.
- 13 パネルと パネルを くぎでとめるときは かならず くぎは
Paneru to paneru o kugi de tomeru tokiwa kanarazu kugi wa
うちこんで しまします。
uchikonde shimaimasu.
- 14 かいたいで パイプサポートが じゃまな ときは、パイプサポートを はずして
Kaitai de paipusapōto ga jamana tokiwa paipu-sapōto o hazusite
かいたいします。
kaitaishimasu.

- 15 コンクリートは なるべくはやく かんそうさせた ほうが よいです。
Konkurito wa narubekuhayaku kansō saseta hōga yoidesu.
- 16 かたわくようの さんぎには、ヨコ27mm×タテ65mmの さんぎを よく
Katawakuyō no sangi niwa yoko27mm×tate65mm no sangi o yoku
つかいます。
tsukaimasu.
- 17 きゃたつを つかって さぎょうを するときは きゃたつの いちばん
Kyatatsu o tsukatte sagyō o suru toki wa kyatatsu no ichiban
うえに たっても よいです。
ue ni tattemo yoidesu.
- 18 いどうしきあしば(ローリングタワー)の うえでは きゃたつを つかつては
Idōshiki-ashiba(rōringu-tawā) no ue dewa kyatatsu o tsukattewa
いけません。
ikemasen.
- 19 ふんじんの でる さぎょうを するときは ぼうじんマスクを つけます。
Funjin no deru sagyō o surutoki wa bōjin masuku o tsukemasu.
- 20 きょうどうさぎょうの ときは こえを かけあって さぎょうします。
Kyōdōsagyō no toki wa koe o kakeatte sagyō shimasu.