AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

JIRA UYGULAMASININ KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ

Görev Temelli Kullanıcı Testi ve SUS Bulguları

HAZIRLAYAN

Havva Cıldam

Öğrenci No: 230218036

2026

ÖZET

Bu araştırmada, Jira uygulamasının görev temelli kullanım performansı ve algılanan kullanılabilirlik düzeyi incelenmiştir. Çalışmanın özgün raporunda yer alan verilere göre 10 üniversite öğrencisi (6 erkek, 4 kadın), görev oluşturma, bitiş tarihi belirleme, filtreleme, iş akışı durumunu değiştirme, yorum ekleme, ana ekrana dönme ve görevi tamamlama olmak üzere yedi işlem gerçekleştirmiştir. Görev süreleri OBS Studio ekran kayıtlarından ölçülerek betimsel istatistiklerle özetlenmiştir. En uzun ortalama süre filtreleme görevinde (45,7 saniye), en kısa ortalama süre ise ana ekrana dönme görevinde (10,2 saniye) gözlenmiştir. Filtreleme görevinin raporlanan başarı oranı %80; diğer görevlerinki %100'dür. Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (SUS) genel puanı 54,5 olarak bildirilmiştir. Bu puan, literatürde yaygın kullanılan 68 referans ortalamasının altındadır. Sonuçlar, özellikle filtreleme işlevinin bulunabilirliği ve yeni kullanıcıların yönlendirilmesi açısından geliştirme fırsatlarına işaret etmektedir. Çalışmanın küçük örneklem büyüklüğü ve bireysel ham verilerin sunulmaması, karşılaştırmalı ve nedensel yorumları sınırlandırmaktadır.

Anahtar kelimeler: Jira, kullanılabilirlik testi, kullanıcı deneyimi, görev tamamlama süresi, SUS, filtreleme

ABSTRACT

This study examines task-based interaction performance and perceived usability of the Jira application. According to the data in the original project report, ten university students (six men and four women) completed seven tasks involving task creation, due-date editing, filtering, workflow status updates, commenting, navigation, and task completion. Completion times were measured from OBS Studio recordings and summarized using descriptive statistics. Filtering had the longest mean completion time (45.7 seconds), while navigation back to the board had the shortest (10.2 seconds). The reported success rate was 80% for filtering and 100% for the other tasks. The overall System Usability Scale (SUS) score was reported as 54.5, below the commonly used benchmark mean of 68. Findings suggest opportunities to improve filter discoverability and guidance for novice users. The small sample and absence of participant-level raw data limit comparative and causal interpretations.

Keywords: Jira, usability testing, user experience, task completion time, SUS, filtering

İÇİNDEKİLER

1. Giriş
2. İlgili Araştırmalar
3. Yöntem
4. Bulgular
5. Tartışma
6. Tasarım ve Uygulama Önerileri
7. Araştırmanın Sınırlılıkları
8. Sonuç
Kaynakça
Ek A. Kaynak rapordaki beş boyutlu skor tablosu

1. GİRİŞ

Kullanılabilirlik, belirli kullanıcıların, belirli hedeflere, tanımlı bir kullanım bağlamında etkililik, verimlilik ve memnuniyet ile ulaşabilme derecesidir (ISO, 2018). Etkililik görevin doğru ve eksiksiz tamamlanmasıyla, verimlilik görevi gerçekleştirmek için kullanılan kaynaklarla, memnuniyet ise kullanıcıların deneyime yönelik değerlendirmeleriyle ilişkilidir. Kullanılabilirlik testi bu boyutları gerçekçi görevler aracılığıyla değerlendirmeyi amaçlar.

Jira, görev oluşturma, iş akışı takibi ve ekip içi koordinasyon için kullanılan proje yönetimi yazılımlarından biridir. Kapsamlı işlevler sunması, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamasını sağlarken özellikle sistemi yeni öğrenen kullanıcılar için belirli işlemlerin bulunmasını güçleştirebilir. Bu nedenle kullanıcıların görevleri ne kadar sürede ve ne ölçüde başarıyla tamamladığını gözlemlemek, ürün arayüzündeki iyileştirme alanlarını belirlemek bakımından önemlidir.

1.1. Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Jira üzerinde tanımlanan yedi temel işlemi gerçekleştirirken katılımcıların görev tamamlama süresi, başarı durumu ve kullanılabilirlik algısını betimlemektir. Çalışma, özellikle arayüzün öğrenilebilirliği ve filtreleme işlevinin erişilebilirliğiyle ilgili olası sorunları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

1.2. Araştırma Soruları

- Jira üzerinde tanımlanan görevlerin süre, başarı ve algılanan kullanılabilirlik göstergeleri nasıldır?
- Görev performansı katılımcıların cinsiyetine göre farklılaşma gösteriyor mu?
- Önceki proje yönetim aracı deneyimiyle görev performansı arasında gözlenebilir bir ilişki var mı?

İkinci ve üçüncü sorular araştırma hedefi olarak korunmuştur; ancak özgün raporun bireysel ölçüm verileri mevcut olmadığı için bu sorulara istatistiksel açıdan kesin yanıt verilmemektedir.

2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

ISO 9241-11:2018 standardı, kullanılabilirliği kullanıcı, hedef, kaynak ve kullanım ortamı bağlamında ele alır. Jokela, Iivari, Matero ve Karukka (2003) da kullanılabilirlik tanımı ile kullanıcı merkezli tasarım uygulamaları arasındaki ilişkinin sistematik biçimde kurulmasının önemine değinmiştir.

Nielsen'in (1994/2024) "tutarlılık ve standartlar" sezgisel ilkesi, farklı sözcüklerin ve eylemlerin aynı anlama gelip gelmediği konusunda kullanıcıların belirsizlik yaşamaması gerektiğini savunur. Bu çerçeve, Jira arayüzünde İngilizce iş akışı durumları ve yerelleştirilmiş karşılıklarının bir arada bulunmasının olası etkilerini değerlendirmek için yararlıdır. Ancak mevcut test raporunda bu konudaki sorunların katılımcı bazında sayısal dökümü yer almadığından, dil tutarsızlığının ölçülmüş bir etki oluşturduğu ileri sürülmemektedir.

Friedman ve Flaounas (2018), Jira üzerinde büyük ölçekli ürün kullanılabilirliği geliştirme sürecinde doğru performans ölçütlerinin paydaş hedefleriyle eşleştirilmesini ele almıştır. Avramovska, Hristovska ve Calamani (2024), Jira'nın iş akışı düzenleme ve görev takibi açısından farklı sektörlerdeki kullanımını incelemiştir. Miah ve arkadaşları (2025), çeşitli proje yönetim yazılımlarının işlevsellik ve kullanılabilirlik özelliklerini karşılaştırarak Jira'nın geniş kapsamlı yapısının öğrenme maliyeti yaratabileceğini tartışmıştır.

Kullanıcı algısının ölçülmesinde, Brooke (1996) tarafından tanımlanan on maddelik Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (SUS) yaygın olarak kullanılmaktadır. SUS, 0–100 aralığında genel bir kullanılabilirlik puanı üretir. Literatürde 68 puan sık kullanılan bir karşılaştırma ortalamasıdır (Sauro, 2011); bu sayı her ürün için mutlak bir kabul/red eşiği değildir. Çekicilik, verimlilik, kontrol edilebilirlik, yardımcı olma ve öğrenilebilirlik olarak adlandırılan beşli boyut yapısı ise SUS'un standart puanlama yapısı değil, WAMMI gibi başka bir envanterin alanlarıyla ilişkilidir (Kirakowski, t.y.).

3. YÖNTEM

3.1. Araştırma Deseni ve Katılımcılar

Çalışma, tek bir kullanıcı grubunda görev temelli kullanılabilirlik değerlendirmesi biçiminde yürütülmüştür. Raporda 10 üniversite öğrencisinin teste katıldığı; grubun 6 erkek ve 4 kadın katılımcıdan oluştuğu bildirilmiştir. Katılımcıların yaş aralığı özgün raporda 19–28 olarak yazılmıştır. Proje yönetim araçlarına ilişkin deneyim düzeyi düşük/orta biçiminde özetlenmiştir. Bu dağılımlar tek tek katılımcıların puanlarıyla eşleştirilmiş olarak sunulmamıştır.

Test öncesinde yaş, teknoloji kullanım sıklığı ve Jira/Trello/Asana gibi araçlarda önceki deneyime yönelik demografik sorular kullanıldığı belirtilmiştir. Katılımcıların nasıl seçildiği, test tarihi ve bireysel demografik yanıtlar kaynak raporda açıklanmamıştır.

3.2. Test Görevleri

Görevler, Jira'nın temel işlem akışlarını kapsayacak biçimde yedi aşamada uygulanmıştır. Aşağıdaki yönergeler özgün rapordaki tarih ve görev içerikleri korunarak ifade edilmiştir.

Görev	Kullanıcıdan istenen işlem
G1 — Görev oluşturma	Başlığı kendi adı ve soyadı olan yeni bir görev oluşturma.
G2 — Ayrıntı düzenleme	Oluşturulan görevin "Son Bitiş Tarihi (Due Date)" alanını 1 Ocak 2026 olarak ayarlama.
G3 — Filtreleme	Durumu "Yapılacaklar (To Do)" olan kayıtları filtreleyip kendi görevini bulma.
G4 — Durum güncelleme	Görev durumunu "Yapılıyor (In Progress)" olarak değiştirme.
G5 — Yorum ekleme	Göreve "Bu görev üzerinde çalışmaya başladım." yorumunu ekleme.
G6 — Navigasyon	Görev ayrıntısından ana görev listesine/pano ekranına dönme.
G7 — Tamamlama	Görev durumunu "Bitti (Done)" olarak değiştirme.

Tablo 1. Kullanılabilirlik testinde uygulanan yedi görev

3.3. Veri Toplama Süreci

Görevler sırasında kullanıcıların ekran etkileşimleri OBS Studio ile kaydedilmiştir. Özgün rapora göre görev tamamlama süreleri bu ekran kayıtları izlenerek saniye cinsinden çıkarılmış ve Excel/SPSS üzerinden özetlenmiştir. Test ortamının sınıf olduğu bildirilmiştir. Ekran görüntüsü kayıtları, katılımcı davranışlarını tekrar incelemeyi mümkün kılsa da yardım verilip verilmediği, görev başarısının nasıl kodlandığı ve kritik hata ölçütü raporda ayrıntılandırılmamıştır.



Şekil 1. Kaynak raporda yer alan Jira kullanılabilirlik testi ortamı fotoğrafı

Görevlerin ardından 10 maddelik SUS anketinin uygulandığı belirtilmiştir. Toplam puan raporlanmakla birlikte katılımcıların madde bazlı yanıtları ve bireysel SUS puanları dosyada bulunmamaktadır.

3.4. Veri Analizi ve Ölçütler

Görev tamamlama süreleri için örneklem büyüklüğü (N), aritmetik ortalama, medyan ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Başarı dağılımı, özgün raporda verilen oranlar ve kritik hata sayıları üzerinden betimlenmiştir. İstatistiksel anlamlılık testi veya güven aralığı raporlanmadığı için gruplar arasında anlamlı farklılık bulunduğu ya da bulunmadığı sonucuna varılmamıştır.

SUS puanlamasında tek numaralı maddeler için (yanıt − 1), çift numaralı maddeler için (5 − yanıt) hesaplanır; on maddenin düzeltilmiş puanları toplamı 2,5 ile çarpılır. Bu çalışmada bildirilen genel SUS değeri 54,5’tir. Bireysel yanıtlar sağlanmadığından bu puan bağımsız olarak yeniden hesaplanamamıştır.

4. BULGULAR

4.1. Katılımcı Profili

Katılımcı grubu	Cinsiyet	Yaş aralığı	Araç deneyimi
K1–K6	Erkek (n=6)	19–28	Düşük / Orta
K7–K10	Kadın (n=4)	19–28	Düşük / Orta

Tablo 2. Kaynak raporda verilen demografik gruplama

Grup dağılımı, araştırmanın 10 kişilik ve öğrencilerden oluşan sınırlı bir kullanıcı örneklemine dayandığını göstermektedir. Yaş ve deneyim verileri grup düzeyinde verilmiştir; bireysel farklılıkları değerlendirmek için yeterli ayrıntı bulunmamaktadır.

4.2. Görev Bazlı Performans Metrikleri

Görev	N	Ort. (sn)	Medyan (sn)	SS (sn)
G1 — Görev oluşturma	10	37,9	38,0	4,52
G2 — Ayrıntı düzenleme	10	23,8	23,5	3,91

Görev	N	Ort. (sn)	Medyan (sn)	SS (sn)
G3 — Filtreleme	10	45,7	46,0	8,24
G4 — Durum güncelleme	10	14,0	13,5	3,12
G5 — Yorum ekleme	10	21,1	21,0	3,35
G6 — Navigasyon	10	10,2	10,0	2,86
G7 — Tamamlama	10	17,2	17,5	3,01

Tablo 3. Görev sürelerine ilişkin özgün rapor istatistikleri

En yüksek ortalama süre G3 filtreleme (45,7 saniye), en düşük ortalama süre ise G6 navigasyon (10,2 saniye) için bildirilmiştir. G3 aynı zamanda en yüksek standart sapmaya (8,24 saniye) sahiptir. Bu sonuçlar, gözlenen test akışında filtrelemenin diğer görevlerden daha fazla zaman aldığını ve bu görevde sürelerin görece daha fazla değişkenlik gösterdiğini düşündürmektedir. Ancak görevlerin işlem kapsamları aynı olmadığından yalnızca süreye bakarak arayüz karmaşıklığına ilişkin kesin nedensel sonuç çıkarılamaz.

4.3. Görev Başarı Oranları ve Hatalar

Görev	Bildirilen başarı	Kritik hata	Tıklama değerlendirmesi
G1–G2	%100	0	Düşük (nitel)
G3	%80	2	Yüksek (nitel)
G4–G7	%100	0	Düşük (nitel)

Tablo 4. Kaynak rapordaki başarı ve hata özeti

Katılımcıların filtreleme dışındaki işlemleri tamamladığı; G3 görevinde ise başarı oranının %80 ve kritik hata sayısının 2 olduğu bildirilmiştir. Tıklama düzeyleri sayısal sayaç değerleriyle değil “düşük/yüksek” olarak sunulduğu için nicel tıklama karşılaştırması yapılmamıştır. G3’teki başarısızlıkların türü ve yardım alma durumu bireysel kayıtlarla doğrulanmalıdır.

4.4. Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (SUS) Sonucu

Ölçüt	Bildirilen değer	Yorum
Genel SUS puanı	54,5 / 100	Karşılaştırma ortalamasının altında
Yaygın karşılaştırma ortalaması	68 / 100	Literatür referansı
Puan farkı	−13,5 puan	Referans ortalamaya göre

Tablo 5. SUS genel puanının betimsel karşılaştırması

Bildirilen 54,5 SUS puanı, sıklıkla kullanılan 68 referans ortalamasının 13,5 puan altındadır. Bu sonuç, test katılımcılarının algıladığı kullanılabilirliğin geliştirmeye açık olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte SUS puanı yüzde değildir; kişilerin %54,5’inin memnun olduğu anlamına gelmez. Özgün raporda SUS alt boyutları olarak verilen beşli puan tablosu bu ölçeğin standart yapısıyla örtüşmediği için ana bulgular arasında bağımsız bir SUS çıktısı olarak kullanılmamış; sayıların kaybolmaması amacıyla doğrulama açıklamasıyla birlikte Ek A’ya aktarılmıştır.

5. TARTIŞMA

Görev temelli gözlemlerde G3’ün en uzun ortalama sürenin ve en düşük başarı oranının görüldüğü aşama olması, filtreleme etkileşiminin bu örneklemde önemli bir kullanılabilirlik odağı olduğunu

düşündürmektedir. G1'in de görece uzun süre alması, yeni görev oluşturma ekranındaki alan ve işlem adımlarının incelenmesini yararlı kılmaktadır. Buna karşın G6'nın en hızlı tamamlanan işlem olması, navigasyonun aynı düzeyde öncelikli bir sorun olarak tanımlanmasını desteklememektedir.

Arayüz dili ve durum adlandırması bakımından tutarlı terimler kullanılması, Nielsen'in tutarlılık ve standartlar ilkesiyle uyumludur. "To Do", "In Progress" ve "Done" durumlarının kullanıcıların seçili diline uygun ve bağlamlar arasında tutarlı karşılıklarla gösterilmesi önerilebilir. Ancak mevcut test dosyasında terimlerin neden olduğu belirli hata sayısı ölçülmediği için bu öneri doğrudan kanıtlanmış bir sorun değil, kuramsal temelli bir tasarım iyileştirme seçeneğidir.

Genel SUS puanının yaygın karşılaştırma ortalamasının altında kalması, bu katılımcı grubu için Jira deneyiminin geliştirmeye açık olduğu yorumuyla uyumludur. Friedman ve Flaounas (2018) tarafından vurgulanan ölçütlerin doğru hedeflerle ilişkilendirilmesi yaklaşımı çerçevesinde, gelecekte filtreleme görevindeki başarı, bulma süresi ve hata türlerinin ürün geliştirme sürecinde izlenmesi önerilmektedir.

Raporda cinsiyet ve önceki araç deneyimi araştırma soruları olarak belirtilse de gruplara ayrılmış süre, başarı ve SUS değerleri raporlanmamıştır. Bu nedenle farklılıkların cinsiyetten bağımsız olduğu ya da önceki deneyimin farkları açıkladığı yönündeki kesin ifadeler mevcut veriler tarafından desteklenmemektedir.

6. TASARIM VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

6.1. Filtreleme İşlevinin Bulunabilirliği

Öncelikli iyileştirme alanı filtrelemedir. Durum filtresinin görünürlüğü artırılmalı, filtreleme alanlarında tutarlı isimlendirme kullanılmalı ve kullanıcıya seçili filtrelerin açıkça gösterildiği geri bildirimler sunulmalıdır. Bu değişiklikler, G3'ün uzun süresi ve %80 başarı oranıyla doğrudan ilişkilendirilebilecek önerilerdir.

6.2. Görev Oluşturma Akışının Sadeleştirilmesi

Görev oluşturma ekranında zorunlu alanların açıkça belirtilmesi, son tarih gibi işlem alanlarının tutarlı konumlarda sunulması ve gereksiz seçeneklerin yeni kullanıcıları engellememesi önerilmektedir. Bu konuya yönelik ek arayüz testi, G1'in görece yüksek süresinin hangi adımlardan kaynaklandığını belirlemelidir.

6.3. Terim Birliği ve Yardım İçeriği

"Yapılacaklar", "Yapılıyor" ve "Bitti" gibi durum etiketlerinin tüm ekranlarda tutarlı olması; filtreleme ve görev ayrıntısı bölümlerine kısa bağlamsal açıklamalar eklenmesi önerilmektedir. Yeni kullanıcılar için örnek bir iş akışını gösteren kısa etkileşimli rehber de değerlendirilebilir.

6.4. Yeniden Test ve Performans Takibi

Önerilen arayüz değişiklikleri sonrasında görev bazında başarı oranı, tamamlanma süresi, yardım ihtiyacı, hata tipi ve SUS puanı yeniden ölçülmelidir. Farklı deneyim düzeylerinin karşılaştırılması isteniyorsa bu gruplar önceden tanımlanmalı; bireysel kayıtlar ve uygulanacak istatistiksel yöntemler raporlanmalıdır.

7. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Bu çalışma 10 üniversite öğrencisinin katıldığı tek bir kullanılabilirlik testine dayandığından sonuçlar tüm Jira kullanıcılarına genellenemez. Ham görev süreleri, SUS anketinin madde yanıtları, test sırasında verilen yardımın ayrıntıları ve her göreve ait hata açıklamaları kaynak dosyada bulunmadığı için bildirilen özet istatistikler bağımsız olarak doğrulanamamıştır.

Araştırmada katılımcıların seçilme şekli, testin uygulandığı tarih, Jira sürümü/arayüz dili ve etik/onam prosedürleri ayrıca açıklanmalıdır. Yaş aralığı özgün dosyada 19–28 olarak yer almaktadır; yayın öncesinde asıl demografik formla kontrol edilmesi gerekir. Çalışmanın sınırlılıkları nedeniyle cinsiyet veya deneyim değişkenlerinin etkisi hakkında istatistiksel sonuç bildirilememektedir.

8. SONUÇ

Jira için uygulanan yedi görevli kullanılabilirlik testinde en belirgin performans sorunu filtreleme aşamasında ortaya çıkmıştır. Özgün rapordaki veriler G3 için 45,7 saniyelik ortalama süre, %80 başarı ve iki kritik hata bildirirken, G6 navigasyon görevinde 10,2 saniyelik en düşük ortalama süre ölçülmüştür. Genel SUS puanı 54,5 olup 68 puanlık yaygın karşılaştırma ortalamasının altındadır. Bu bulgular, yeni kullanıcılar için filtreleme adımlarının görünürlüğü, terimsel tutarlılık ve bağlamsal yönlendirme alanlarında iyileştirmeler yapılmasını desteklemektedir. Daha güçlü çıkarımlar için bireysel verilerin korunması, ölçüm prosedürlerinin açıklanması ve farklı kullanıcı profilleriyle yeni testlerin yürütülmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

Avramovska, M., Hristovska, E. ve Calamani, S. (2024). Applying Jira—A tool for the organization and optimization of work processes in the machine industry based on the experience of the IT industry. SAR Journal, 7(4), 289–295. https://doi.org/10.18421/SAR74-01

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. İçinde P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester ve I. L. McClelland (Ed.), Usability Evaluation in Industry (ss. 189–194). Taylor & Francis. https://doi.org/10.1201/9781498710411

Friedman, A. ve Flaounas, I. (2018). The right metric for the right stakeholder: A case study of improving product usability. Proceedings of the 30th Australian Conference on Computer-Human Interaction. https://www.ozchi.org/program.html

International Organization for Standardization. (2018). ISO 9241-11:2018: Ergonomics of human-system interaction—Part 11: Usability: Definitions and concepts. https://www.iso.org/standard/63500.html

Jokela, T., Iivari, N., Matero, J. ve Karukka, M. (2003). The standard of user-centered design and the standard definition of usability: Analyzing ISO 13407 against ISO 9241-11. Proceedings of the Latin American Conference on Human-Computer Interaction (ss. 53–60). https://doi.org/10.1145/944519.944525

Kirakowski, J. (t.y.). The WAMMI questionnaire (resmî bilgilendirme sayfası). https://wammi.uxp.ie/

Miah, M. A., Barikdar, C. R., Rahman, H., Mahmud, F., Hassan, J., Orthi, S. M. ve Das, N. (2025). Comparative analysis of project management software: Functionality, usability, and integration for

modern workflows. Journal of Informatics Education and Research, 5(1). https://doi.org/10.52783/jier.v5i1.2299

Nielsen, J. (1994; gözden geçirme 2024). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

OBS Project. (t.y.). OBS Studio. https://obsproject.com/

Sauro, J. (2011). A practical guide to the System Usability Scale: Background, benchmarks & best practices. MeasuringU Press.

EK A. KAYNAK RAPORDAKİ BEŞ BOYUTLU SKOR TABLOSU

Aşağıdaki beş puan, özgün proje raporunda “SUS alt boyutları” adı altında verilmiştir. Ancak standart SUS yalnızca genel bir puan üretir; beş boyutun adları WAMMI envanterindeki boyutlarla örtüşmektedir. Özgün belgede ayrı bir WAMMI uygulaması ve puanlama çıktısı kanıtlanmadığı için bu değerler doğrulanmış SUS ya da WAMMI sonuçları olarak yorumlanmamalıdır. Sayısal veriler, kaynak raporun içeriğini eksiltmemek ve sonradan kayıtlarla karşılaştırılabilmek amacıyla burada saklanmıştır.

Kaynak rapordaki boyut adı	Bildirilen skor
Çekicilik (Attractiveness)	56
Verimlilik (Efficiency)	58
Kontrol edilebilirlik (Controllability)	52
Yardımcı olma (Helpfulness)	54
Öğrenilebilirlik (Learnability)	48

Ek Tablo A1. Ölçüm yöntemi henüz doğrulanmamış özgün beş boyutlu puanlar

Yayın öncesi kontrol: Ölçeğin tam adı, kullanılan anket formu, madde sayısı, puanlama yöntemi, varsa WAMMI rapor çıktısı ve bireysel yanıtlar incelenmelidir. Bu kanıtlar bulunamıyorsa Ek A’daki puan tablosu yayımlanacak sürümden çıkarılmalıdır.