

PACIFICA - CONNECTEUR AD

AD

Projet fusion IAM

Théo MOSCONI 2024



Sommaire

1	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE	. 3
1.1	Attributs du service	3
1.2	Service	3
2	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU COMPTE	. 4
2.1	Attributs du compte	4
3	REGLE DU MAPPING DU CONNECTEUR (AL)	. 5
3.1	Add	5
3.2	Modify	5
3.3	Delete	5
3.4	Suspend	5
3.5	Restaure	5
3.6	Password	5
4	REGLE D'IDENTIANT	. 5
5	REGLE D'ADOPTION	. 6
6	REGI E MAPPING DES ATTRIBUTS	6



























1 Caractéristiques techniques du service

1.1 Attributs du service

1.2 Service

Production

Nom du service	AD PCK LDAP		
Description	Connecteur AD		
URL	Idap:// S00SDC001.ca-pacifica.fr:636		
Use SSL communication with LDAP?	true		
Nom d'administrateur	CA-PACIFICA\cs_snow_iam_prod		
Mot de passe	***		
User base DN	DC=ca-pacifica,DC=fr		

Recette

Nom du service	AD PCK LDAP		
Description	Connecteur AD		
URL	ldap://S00SDC101.ca-pacificadev.fr:636		
Use SSL communication with LDAP?	true		
Nom d'administrateur	CA-PACIFICADEV\cs_snow_dev		
Mot de passe	***		
User base DN	dc=ca-pacificadev,dc=fr		



























2 Caractéristiques techniques du compte

2.1 Attributs du compte

mono/multi, string/date ..., longueur, obligatoire ou non _ & mapping attribut cible / attribut connecteur utilisé dans ada

Nom de l'attribut	Requis	A plusieurs valeurs	ID utilisateur
businesscategory	Non	Non	FAUX
cn	Oui	Non	FAUX
company	Non	Non	FAUX
department	Non	Non	FAUX
displayname	Non	Non	FAUX
employeenumber	Non	Non	FAUX
extensionattribute1	Non	Non	FAUX
extensionattribute14	Non	Non	FAUX
extensionattribute2	Non	Non	FAUX
extensionattribute3	Non	Non	FAUX
flags	Non	Non	FAUX
gcaattribute1	Non	Non	FAUX
givenname	Oui	Non	FAUX
initials	Non	Non	FAUX
ipphone	Non	Non	FAUX
mail	Non	Non	FAUX
mdboverhardquotalimit	Non	Non	FAUX
mdboverquotalimit	Non	Non	FAUX
mdbstoragequota	Non	Non	FAUX
mobile	Non	Non	FAUX
name	Oui	Non	FAUX
office	Non	Non	FAUX
pacaffichintra	Non	Non	FAUX
paciup	Non	Non	FAUX
pacmatricule	Non	Non	FAUX
pacugs	Non	Non	FAUX
physicaldeliveryofficename	Non	Non	FAUX
proxyaddresses	Non	Non	FAUX
samaccountname	Oui	Non	VRAI
sn	Oui	Non	FAUX
telephonenumber	Non	Non	FAUX
title	Non	Non	FAUX
User Name	Oui	Non	FAUX
userprincipalname	Non	Non	FAUX



























3 Règle du mapping du connecteur (AL)

3.1 Add

Déclencheur:

Si un utilisateur est créé et que l'attribut « Access withouy an account » est FAUX

« PCK_création_CompteAD_Mail.bpm »

3.2 Modify

Si modification d'un attribut du compte AD:

« PCK_modification_CompteAD.bpm »

3.3 Delete

Suppression

3.4 Suspend

Suspension

3.5 Restaure

Réactivation

« PCK_unlock_CompteAD.bpm »

3.6 Password

Change le password et notifie le demandeur

4 Règle d'identiant



























5 Règle d'adoption

Adoption par le samaccountname

6 Règle mapping des attributs

« Mapping attributs et groupes auto AD.js »

























