
Les mémoires traumatiques

Comment le corps et l'esprit gardent la trace

4 approches de la psychologie · par EvaTalk

POUR COMMENCER

Comment le corps et l'esprit gardent la trace

Un trauma ne se range pas comme un souvenir ordinaire : le corps et le cerveau en gardent la trace, ce qui explique les réactions vives (sursauts, anxiété, évitement) déclenchées par des rappels. Ce n'est pas de la faiblesse — c'est une réponse de survie.

Ce guide t'aide à comprendre ces mémoires et à savoir que le système nerveux peut s'apaiser et se réorganiser.

TON INTENTION

Une réaction vive (déclencheur, sursaut, évitement) que tu reconnais chez toi : _____

Le corps garde la trace

Face au danger, le cerveau enregistre l'expérience en mode « alarme » : la mémoire traumatique est souvent fragmentée, sensorielle, et peut se rejouer via des déclencheurs (un bruit, une odeur). C'est pourquoi on réagit parfois fort « sans raison apparente ».

Comprendre que c'est un mécanisme de survie, pas un défaut, change déjà le regard sur soi.

Exemple

Léa sursautait à certains bruits sans comprendre ; relier ça à une mémoire traumatique l'a apaisée.

Mon déclencheur

Quel déclencheur réveille une réaction forte chez toi ?

Une survie

Écris : « Mes réactions sont une réponse de survie, pas un défaut. »

À retenir — Le corps garde la trace du trauma : c'est de la survie, pas de la faiblesse.

« Je suis brisé·e à jamais »

« Je suis cassé·e pour toujours », « je ne serai plus jamais normal·e », « ça ne s'arrêtera jamais » : ces pensées ajoutent du désespoir à la douleur.

Les recadrer : le système nerveux est capable d'apprendre la sécurité à nouveau.

Exemple

« Je resterai abîmé·e à vie » accablait Sami, jusqu'à apprendre que le cerveau peut se réorganiser.

Repérer le désespoir

Note une pensée qui te dit que c'est définitif · une version plus juste.

Capable d'apaisement

Écris : « Mon système nerveux peut réapprendre la sécurité. »

À retenir — Le cerveau peut se réorganiser : ce n'est pas figé à jamais.

De la compassion, pas du jugement

Tes réactions ne disent rien de ta valeur : elles disent ce que tu as traversé. T'offrir de la compassion plutôt que du jugement (« je devrais être plus fort-e ») fait partie du soin et facilite l'apaisement.

On ne se gronde pas d'avoir une alarme qui a voulu nous protéger.

Exemple

En remplaçant l'auto-jugement par de la douceur, Nia a vu ses réactions perdre de leur intensité.

Ma douceur

Que dirais-tu, avec compassion, à la part de toi qui réagit ?

Pas un défaut

Écris : « Mes réactions disent ce que j'ai vécu, pas ma valeur. »

À retenir — Tes réactions disent ce que tu as traversé — offre-toi de la compassion.

Réguler, et se faire accompagner

En pratique : apprends à repérer tes déclencheurs et à réguler ton corps (respiration lente, ancrage dans le présent, ralentir), avance à ton rythme, et surtout fais-toi accompagner : les thérapies du trauma (avec un·e professionnel·le formé·e) sont efficaces. Ce guide est un point de départ, pas un substitut au soin.

Le trauma se travaille mieux à deux, avec un cadre sécurisant.

Exemple

En apprenant à s'ancrer et en consultant un·e thérapeute du trauma, Karim a vu ses déclencheurs perdre leur emprise.

Mon apaisement

Une façon de réguler ton corps face à un déclencheur : _____

M'accompagner

Écris : « Je peux me faire accompagner ; le trauma se soigne. »

À retenir — Régule à ton rythme, et fais-toi accompagner : le trauma se travaille.

L'ESSENTIEL

Les clés à retenir

- Le corps garde la trace du trauma : c'est de la survie, pas de la faiblesse.
- La mémoire traumatique est souvent fragmentée et déclenchée par des rappels.
- Le cerveau peut se réorganiser : ce n'est pas figé à jamais.
- Tes réactions disent ce que tu as vécu, pas ta valeur.
- Apprends à repérer tes déclencheurs et à réguler ton corps.
- Fais-toi accompagner : les thérapies du trauma sont efficaces.

À toi de jouer

Mes mémoires

Mon déclencheur	La pensée « brisé·e à jamais »

Mon apaisement

Un mot de compassion	Ma façon de réguler

Ton plan sur 4 semaines

Semaine 1

Comprendre que le corps garde la trace.

Semaine 2

Recadrer « je suis brisé·e à jamais ».

Semaine 3

M'offrir de la compassion.

Semaine 4

Réguler mon corps et envisager un accompagnement.

TON PLAN

Ton plan d'action

Ma phrase « mes réactions ne disent pas ma valeur » :

Mon déclencheur principal :

Ma façon de réguler :

Ton corps a voulu te protéger — avec douceur et aide, il peut s'apaiser.

Ce guide est un outil de psychoéducation, pas une thérapie ni un diagnostic. Il distingue ce qui est établi (la transmission relationnelle des traumatismes) de ce qui reste à l'étude (les mécanismes biologiques et épigénétiques chez l'humain). Si tu portes un trauma, un accompagnement professionnel (psychologue, psychothérapeute) est une aide précieuse. © PerfectMatch · EvaTalk.