## **Atributos E-R**

```
(Marcamos con negrita las PK que sea posible)
ARTICULO (numref, nombre, descripción, color, año, edadmin, edadmax, precio, stock)
INDIV (desc)
PIEZAS (desc)
LPIEZA (idPieza,color,desc)
FIGURA (idFigura, nombre, desc)
ILUS (idllus, rutaimg)
INSTRUC (idlns, rutalns) ← Esta es una entidad opcional, instrucciones de montaje.
MEDIA (id, orden)
IMAGEN (rutalmg)
VIDEO (url)
CATEGORIA (nombre, exp, algo)
ESTADISTICA (fecha, unidades)
MARCA (nombre, desc)
COLECCIÓN (nombre, desc)
COMENTARIO (idCom, nombre, email, localidad, comentario, valoración)
BLOG (idBlog, nombre, contenido, autor, fecha)
OFERTA (fechaln, fechaFIN, porcentaje, precioDes)
NOVEDAD (fechaNovedad)
CLIENTE (usuario, contraseña, nombre, teléfonoFav, correo)
DIRECCION (codPostal, provincia, calle, país, tipo)
CORP (cif, cuentaBancaria)
PART (tarjetaCredito, cvv)
ALERTAS (estado, fecha)
PEDIDO (idPedido, fecha, tipolva)
```

```
PARAMENV (tipoEnvio, gasto, impExc)
LPEDIDO (cantidad)
COMPLEMENTO (tipo, precio)
PAGO (idPago)
TPAGO (tipo, info)
TARJETA (num, cvv)
TRANS (cuenta)
TELEFONO (teléfono)
Diseño lógico
(Marcamos con negrita las PK que sea posible y las FK[referencia])
ARTICULO (numref, nombre, descripción, color, año, edadmin, edadmax, precio, stock,
deMarca[MARCA(nombre)], deCol[COLECCIÓN(nombre)])
ARTREL (deArt1[ARTICULO(numref)], deArt2[ARTICULO(numref)])
INDIV (deArt[ARTICULO(numref)])
PIEZAS (deArt[ARTICULO(numref)])
PIEZASvL (dePieza[PIEZA(deArt)], deLpieza[LPIEZA(idPieza)], stock)
LPIEZA (idPieza,color,desc)
FIGURA (idFigura, dePieza[PIEZA(deArt)], rutaimg)
ILUS (idllus, deLpieza[LPIEZA(idPieza)], rutaimg)
INSTRUC (idlns, dePieza[PIEZA(deArt)], rutalns) ← Esta es una entidad opcional, instrucciones
de montaje.
MEDIA (idMedia, deArt[ARTICULO(numref)], orden)
IMAGEN (rutaimg, demedia[MEDIA(idMedia)])
VIDEO (urlVideo, deMedia[MEDIA(idMedia)])
CATEGORIA (nombre, exp, algo, subCategoriaDe[CATEGORIA(nombre)])
CATVART(deCat[CATEGORIA(nombre), deArt[ARTICULO(numref)])
```

```
ESTADISTICA (deArt[ARTICULO(numref)], deCat[CATEGORIA(nombre)],
deMar[MARCA(nombre)], unidades, fecha)
MARCA (nombre, desc)
COLECCIÓN (nombre, desc, deMar[MARCA(nombre)], deSubCol[COLECCIÓN(nombre)])
COMENTARIO (idCom, nombre, email, localidad, comentario, valoración,
deArt[ARTICULO(numref)])
BLOG (idBlog, nombre, contenido, autor, fecha)
MARCBLOG (deMarca[MARCA(nombre)], deBlog[BLOG(idBlog)])
COLBLOG (deCol[COLECCION(nombre)], deBlog(BLOG(idBlog)]))
OFERTA (fechaln, fechaFIN, porcentaje, precioDes, deArt[ARTICULO(numref)])
NOVEDAD (idNovedad, fechaNovedad, deArt[ARTICULO(numref)],
deCol[COLECCIÓN(nombre)]) <- Se ha optado por tabla única.
CLIENTE (usuario, contraseña, nombre, teléfonoFav, correo)
DIRECCION (codPostal, provincia, calle, país, tipo, deCliente[CLIENTE(usuario)])
TELEFONO (teléfono, deCliente[CLIENTE(usuario)])
CORP (usuario[CLIENTE(usuario)], cif, cuentaBancaria)
PART (usuario[CLIENTE(usuario)],tarjetaCredito, cvv)
ALERTAS (dePedido[PEDIDO(idPedido)], estado, fecha)
PEDIDO (idPedido, fecha,
deCliente[CLIENTE(usuario)],deDire[DIRECCION(calle)],dePais[DIRECCION(país)],deCod[DIRECCI
ON(codPostal)], tipoEnvio[PARAMENV(tipoEnvio)], tipoIVA)
PARAMENV (tipoEnvio, gasto, impExc)
LPEDIDO (dePedido[PEDIDO(idPedido)], deArt[ARTICULO(numref)],
precio[ARTICULO(precio)], cantidad)
COMPLEMENTO (tipo, precio)
COMPvsPED(dePedido[PEDIDO(idPedido)],deComp[COMPLEMENTO(tipo)])
PAGO (idPago, dePedido[PEDIDO(idPedido)], deTpago[TPAGO(tipo)])
TPAGO (tipo, info)
TARJETA (num, cvv, idPago[PAGO(idPago)])
TRANS (cuenta, idPago[PAGO(idPago)])
```