1. For the string $S = AACGATAGCGGTAGA\$$, what will be the contents of array $order$ after $SortCharacters$? **1 / 1 point**

- [15,0,1,4,6,12,14,2,8,3,7,9,10,13,5,11]
- [0,1,4,6,12,14,2,8,3,7,9,10,13,5,11,15]
- [15,14,0,1,12,6,4,2,8,13,3,7,9,10,11,5]
- [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]

Correct
Correct! First goes '$', then all 'A's in order, then all 'C's in order, then all 'G's in order, then all 'T's in order.

2. For string $S = AACGATAGCGGTAGA\$$, what will be the contents of the array $class$ after $ComputeCharClasses$? **1 / 1 point**

- [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
- [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
- [0,0,1,2,0,3,0,2,1,2,2,3,0,2,0,4]
- [1,1,2,3,1,4,1,3,2,3,3,4,1,3,1,0]

Correct
Correct! Class 0 is for '$', class 1 is for 'A', class 2 is for 'C', class 3 is for 'G', class 4 is for 'T'.

3. For string $S = AACGATAGCGGTAGA\$$, what will be the order of cyclic shifts of length 2 ordered by the second character in ascending order? **1 / 1 point**

- $\$A, AA, AC, AT, AG, AG, A\$, CG, CG, GA, GC, GG, GT, GA, TA, TA$
- $\$A, AA, GA, TA, TA, GA, AC, GC, CG, AG, CG, GG, AG, AT, GT, A\$$
- $\$A, A\$, AA, AC, AG, AG, AT, CG, CG, GA, GA, GC, GG, GT, TA, TA$
- $A\$, \$A, AA, GA, TA, TA, GA, AC, GC, CG, AG, CG, GG, AG, AT, GT$

Correct
Correct!

4. For string $S = AACGATAGCGGTAGA\$$, what will be the order of cyclic shifts of length 2 after $SortDoubled$ with $L = 1$? 1 / 1 point

- (•) [15,14,0,1,6,12,4,2,8,3,13,7,9,10,5,11]
- ( ) [14,0,1,6,12,4,2,8,3,13,7,9,10,5,11,15]
- ( ) [15,14,0,1,12,6,4,2,8,13,3,7,9,10,11,5]

Correct
Correct! Recall that $SortDoubled$ uses a stable sort by first halfs of the doubled cyclic shifts.

5. For string $S = AACGATAGCGGTAGA\$$, what will be the contents of the array $class$ for the cyclic shifts of length 2 after $UpdateClasses$? 1 / 1 point

- ( ) [2,3,7,9,6,14,4,11,8,12,13,15,5,10,1,0]
- (•) [2,3,6,7,5,11,4,8,6,9,10,11,4,7,1,0]
- ( ) [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
- ( ) [0,1,2,3,4,5,6,7,2,8,9,5,6,3,10,11]

Correct
Correct! The classes are [$A], [A$], [AA], [AC], [AG, AG], [AT], [CG, CG], [GA, GA], [GC], [GG], [GT], [TA, TA].

6. For string $S = AACGATAGCGGTAGA\$$, what will be the suffix array? 1 / 1 point

- (•) [15,14,0,1,12,6,4,2,8,13,3,7,9,10,11,5]
- ( ) [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
- ( ) [15,0,1,4,6,12,14,2,8,3,7,9,10,13,5,11]
- ( ) [1,1,2,3,1,4,1,3,2,3,3,4,1,3,1,0]

Correct
Correct! Sorted suffixes:

15 $

14 A$

0 AACGATAGCGGTAGA$

1 ACGATAGCGGTAGA$

12 AGA$

6 AGCGGTAGA$

4 ATAGCGGTAGA$

2 CGATAGCGGTAGA$

8 CGGTAGA$

13 GA$

3 GATAGCGGTAGA$

7 GCGGTAGA$

9 GGTAGA$

10 GTAGA$

11 TAGA$

5 TAGCGGTAGA$