




チームビルディングと雑談会

-「心理的安全性」とは?-

作成者: 石田 隼人

英語版は [こちら](#)

最終更新日: 2024年07月16日

自己紹介

- 各種アカウント
 - GitHub: [@hayat01sh1da](#)
 - X: [@hayat01sh1da](#)
 - LinkedIn: [@hayat01sh1da](#)
 - Speaker Deck: [@hayat01sh1da](#)
 - Docswell: [@hayat01sh1da](#)
- 職業: ソフトウェアエンジニア
- 趣味
 - 言語学
 - カラオケ
 - 音楽鑑賞
 - 映画鑑賞
 - 猫飼育



免許 / 資格

- 英語
 - TOEIC® Listening & Reading 915点: 2019年12月 取得
- エンジニアリング
 - 情報セキュリティマネジメント: 2017年11月 取得
 - 応用情報技術者: 2017年06月 取得
 - 基本情報技術者: 2016年11月 取得
 - IT パスポート: 2016年04月 取得
- その他
 - 珠算2級: 2002年06月 取得
 - 暗算3級: 2001年02月 取得

スキルスタック

- 自然言語
 - 日本語: 母語
 - 英語: ビジネスレベル
- 開発
 - **バックエンド: Ruby(Ruby on Rails), Python**
 - フロントエンド: TypeScript + React.js, TypeScript + Vue.js
 - **データベース: MySQL, PostgreSQL, MongoDB**
 - **アーキテクチャー: モノリス, モジュールモノリス**
 - ホスティング: AWS ESK
 - バージョン管理: Git, GitHub
 - **CI/CD: GitHub Actions, ArgoCD**
 - 監視: Datadog, Sentry

職歴

期間	業種	職種	業務内容
2021年08月- Present	EdTech SaaS	ソフトウェア エンジニア	• バックエンド開発 • フロントエンド開発 • CI/CD 運用・保守 • 週次リリースマネージャー • トラブル対応 • ドキュメンテーション • 技術負債解消 • 技術ブログ記事執筆 • LT 登壇
2020年02月- 2020年12月	チャットボット系 SaaS	バックエンド エンジニア	• バックエンド開発 • ドキュメンテーション • 技術負債解消 • 代替 API 検証

職歴

期間	業種	職種	業務内容
2018年06月 - 2020年01月	受託開発	ソフトウェア エンジニア	• バックエンド開発 • フロントエンド開発 • トラブル対応 • QA • 技術ブログ記事執筆
2016年04月 - 2018年01月	SES	システムエンジ ニア	• 全社アカウント管理者 • Windows Server 運用・保守 • セキュリティ管理者助手 • 翻訳・通訳

国際交流活動

- 大学時代
 - 英語学ゼミ(マスメディア英語)
 - 国際交流サークル兼部(2年次)
 - [内閣府主催国際交流プログラム](#)(2013年 - 2016年)
 - 日本語学の授業の S 単位取得(最終年次)
- 海外生活
 - オーストラリアでのワーキングホリデー(2014年04月 - 2015年03月)
 - 2ヶ月間のシドニーの語学学校通学
 - 6ヶ月間の [Hamilton Island Resort](#) での就労
 - 1ヶ月間の NSW 州の [St Ives High School](#) での日本語教師アシスタントボランティア活動
- その他活動
 - 英語での日々の日記(2014年04月 - 現在)
 - [Sunrise Toastmasters Club](#) 参加(2017年02月 - 2018年03月)
 - [Vital Japan](#) 参加(2018年01月 - 2019年07月、2022年10月 - 2023年02月)
 - 英語自己学習
 - Ruby 関連カンファレンス参加

目次

1. はじめに
2. そもそも「心理的安全性」とは？
3. 職場における「心理的安全性」
4. 「心理的安全性」の3大前提条件
5. 「心理的安全性」を醸成する方法
6. 「雑談会」開催の妥当性
7. チームメンバーからのフィードバック
8. まとめ
9. 参考文献



1. はじめに

1. はじめに

私が所属する開発チームでは、毎週水曜日の15:00 - 16:00に「雑談会」が開催されている。

弊チームは[スクラム開発](#)を採用しており、ほぼ毎営業日に30分間のDSが行われる。

一般的に行われるSBI(Sprint Backlog Item)の進捗状況の確認以外に、各メンバーからチームに以下の項目が共有される。

- SBI以外のタスク
 - 問合せ対応、提出物など事務対応 etc.
- 業務上の困りごと・相談事項
 - SBIを進める上での技術・ドメイン知識観点の情報共有依頼 etc.
- 今日の一言
 - 週末のお出かけや子育て、お気に入りスイーツ情報の共有 etc.

1. はじめに

チームメンバーが増えたこともあり、「今日の一言」が長引いてDSが30分以内に終わらないことが増え、1時間/週の「雑談会」枠を設けたのがことの始まりである。

「今日の一言」はプライベートの話をする数少ない機会であり、チームメンバーの人となりを知ることが出来る。

換言すれば、「**心理的安全性**」を確保し、忌憚なく業務的な議論を侃々諤々行うための**チームビルディング**が究極の目的であると認識している。

一方で、「雑談会」がアイスブレイキングとして機能してこの目的にコミットしているかについて大きな疑問を抱くようになった。

きっかけは、この「雑談会」自体にストレスを感じるようになったことだ。


1. はじめに

何故私はストレスを感じるようになったのか。
このモヤモヤを分析すると、以下の3つの要素が大きく関わっていた。

- そもそも職場における「心理的安全性」とは何か？
- 「心理的安全性」があるとはどのような状態か？
- 「心理的安全性」を醸成する方法論は何か？

以上の3要素の解像度を上げ、果たして「雑談会」という手段が適当なのかを考察し、チームメンバーに共有した。

今回は、考察内容とチームメンバーからのフィードバックを共有する。



2. そもそも「心理的安全性」とは？

2. そもそも「心理的安全性」とは？

引用


「心理的安全性（*psychological safety*）」とは、組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対しても安心して発言できる状態のことです。

組織行動学を研究するエドモンドソンが1999年に提唱した心理学用語で、「チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信できる状態」と定義しています。メンバー同士の関係性で「このチーム内では、メンバーの発言や指摘によって人間関係の悪化を招くことがないという安心感が共有されている」ことが重要なポイントです。

心理的安全性が高い状況であれば、質問やアイデアを提案しても受け止めてもらえると信じることができ、思いついたアイデアや考えを率直に発言することができます。

例えば、旧来の手法への提言や革新的なアイデアについてオープンに話し合える雰囲気がある組織は、心理的安全性が高いといえるでしょう。

引用：「[心理的安全性とは](#)」、リクルートマネジメントソリューションズ、2022年08月18日公開



3. 職場における「心理的安全性」

3. 職場における「心理的安全性」

職場においての「心理的安全性」は、つまるところ**ステークホルダーと物事を腹を割って議論出来るかどうか**に尽きると考える。

何故なら、職場においては「自己完結するタスク<<<<<<< 他者との協業が必要なタスク」が発生するケースが多く、どんな部署・役職・職種でも他者とのコミュニケーションが発生するからだ。

その際に大事なのは、**物事の正しい/正しくないの議論と人間性を結びつけないことだ。**

3. 職場における「心理的安全性」

以下の議論を例に取って考えてみよう。

- A. テストケースが増えると、その分 CI の時間が延びるので、同じ条件のテストは纏めてしまうことが多い。ただし、理論的には分けた方が良さいのも分かるので、そのトレードオフが難しい。
- B. 「どちらのカラムの値も更新する/しない」という挙動であれば 1 つのテストケースに纏めるが、今回は「一方のカラムの値だけ更新する」という挙動でカラムによって期待値が異なるので、テストケースを別々にしたい。
 - CI の時間が伸びるトレードオフを考慮した上で、spec = 仕様書としての側面を重視

3. 職場における「心理的安全性」

上記の登場人物 A と B は、**テストケースに分割と CI 時間の間に存在するトレードオフにおける最適解**を議論している。

この文脈においてはどちらの意見がより最適解であるかを根拠を持って議論しているだけであり、**お互いの人間性には一切触れていない**。

ここでもし、登場人物 A が「B は自分の異なる意見を持っている。B は人間として嫌悪感を覚える、受け入れられない。」と考えたらどうなるだろう。


意見が同じであろうとなかろうと、根拠を持って正しい/正しくないを腹を割って議論したいのに、**議論の結果と人間性が結び付けられると分かった瞬間にお互いに牽制して意見が言えなくなってしまう**。

それでは革新的なアイディアなど到底出てくることはなく、自分の身と心の安全を守ることを第一に優先する保守的な組織が完成するだろう。

3. 職場における「心理的安全性」

繰り返しになるが、「心理的安全性」が担保されるためには**物事の正しい/正しくないの議論と人間性を結びつけない**ことが絶対条件である。

スクラム開発を採用している組織は、「こんなことは当たり前」と思っているても Working Agreements に盛り込んで明文化しておくのが賢明だろう。




4. 「心理的安全性」の3大前提条件

4. 「心理的安全性」の3大前提条件

引用した定義と[前章](#)の内容を整理すると、以下の3つの条件が満たされていると「心理的安全性」があると言える。

1. 「自分はこの組織にいて良いのだ」と思えること。
 - ・ 自分は組織を必要とし、組織も自分を必要としていると実感出来ている状態
2. 自らの意見や感情を**誰にでも素直**に表現・共有できること。
 - ・ お互いの性別・国籍・職階・職種によって牽制し合わない状態
3. 2によって自分を**否定されない**こと。
 - ・ 意見・感情の素直な表現・共有と人間性の評価は別次元であるという合意形成がされた状態
 - ・ 意見や感情が異なるからといって人間性を攻撃しない！



5. 「心理的安全性」を醸成する方法

5. 「心理的安全性」を醸成する方法

とは言え、相手が何者かをある程度知っていないと、[前章の3大前提条件](#)を守った上で思い切った議論が出来ないのもまた事実だ。

人となりを知るために会食をしたり、雑談をしたり、趣味が合えば一緒に遊びに出かけるのも「心理的安全性」を醸成する手段となるだろう。

いずれにしろ、話題が何であれ**相手が何者であるかの理解はコミュニケーションの量とある程度正比例する**ものだと考える。

換言すれば、**コミュニケーション量を最大化させるためにいかに共通の話題を見つけるかが重要**である。


1対1であればそこまで苦労はないが、**チームやプロジェクトなど関わる人間が多くなるほど関心の共通項はそれに反比例して減る**のが組織という文脈では大きなジレンマとなる。

5. 「心理的安全性」を醸成する方法

職場とは、生まれも育ちも全く異なるバックグラウンドを持つ人間が、例えば以下のような共通の業務的関心事をもとに集ったコミュニティである。

- 特定のプログラミング言語で開発をしたい
- 特定のサービスに携わりたい
- 内製開発の要件定義から設計・実装・リリース・運用保守まで一気通貫に携わりたい

そう考えると、**共通の話題はむしろ仕事の話の中にこそある可能性が高い。**
基本的に趣味の観点で波長が合うことは稀で、もし合う人がいたら超ラッキーくらいのスタンスが丁度良い。



6. 「雑談会」開催の妥当性

6. 「雑談会」開催の妥当性

冒頭で軽く触れた「雑談会」に対して抱いていた疑念やストレスを分析すると、以下の3つの理由があった。

1. 「雑談会」なのだから話題は業務関係の話でも何でも良いはずなのに、業務外の話話すことに意識が傾きすぎて**小さな共通項の話題が俎上に上がりがち**であった。
2. その小さな共通項の話題に関心を持てるメンバーとそうでないメンバーの間に、**発言機会の分配に偏りが生じていた**。
3. 結果、**コミュニケーション量が最大化されないことでアイスブレイキングに繋がらず、むしろ沈黙による重い空気が流れることにストレスを感じ、本来の目的であるはずのチームビルディングとは逆行している**ように感じていた。

6. 「雑談会」開催の妥当性

雑談会の話題はその名の如く話題は何でも良く、重要なのは**関心の共通項が最大化する話題を設定すること**である。

雑談が得意なチームは業務外の話进行存分すれば良いし、そうでないチームは以下のような業務に関連した話をしても良い。


- 業務 Tips
 - 仕事を進める上でしている工夫や業務効率化ツールの共有 etc.
- 近々の PBI の頭出し
 - 今スプリント取り組まないものを中心に**カジュアル**に話す
 - 雑談会だからこそ柔らかい頭で議論出来て良い発想が出てくることも
- 技術的なニュース
 - 使用しているプログラミング言語やフレームワークの新着情報交換
- 知見インプットソースの共有
 - 日頃見ている技術ブログや勉強会などの情報情報交換
- スクラム開発についての意見出し
 - スクラムマスター以外のメンバーの意見も スクラム開発にとって重要である

6. 「雑談会」開催の妥当性

私の所属するチームは以下の特徴を持っていると考えている。

- 真面目なメンバーが多い
- チーム全体としては長時間の雑談が得意ではない
 - 個人間の雑談は未知数
- 抽象度の高い概念や技術的な議論は白熱する
 - 不明点を放置せず、認識の軌がーになるまで議論することを厭わない
 - 物事の正しい/正しくないの議論や、手段のトレードオフにおける最適解を見つけることに対して熱心である

上記の特徴があるため、私は業務に関連した話をするのはどうか？という提案をチームメンバーに対しある日の「雑談会」で行った。



7. チームメンバーからのフィードバック

7. チームメンバーからのフィードバック

- メンバーA: 発言機会を平等に分配する最適な方法が難しく、個々人が話好きかどうかや俎上に上がる話題にも依存する
- メンバーB: リモートワークにおいては non-verbal な要素が伝わりづらく、口に出さないと明確な意思表示が出来ない
 - 発信は仕事においても必要なスキルなので、その練習の場として捉えても良い
- メンバーC: 雑談会は息抜きの時間なので、業務外の話をしてバックグラウンドを共有する場として活用するつもりだった
 - 基本的に話題の間口を絞ることはしたくない
- メンバーD: 現状維持で、作業用 BGM としての活用もあり
 - 黙っていても別にネガティブな意思表示をしているわけではない
- GM(Group Manager): 話が一段落、もしくは制限時間が来たらサイコロを振り、発言者や話題をスイッチする
 - 話すことに義務感を持つと参加へのハードルが上がるかもしれない
 - 一方で自己開示が心理的安全性確保の契機となる

7. チームメンバーからのフィードバック

チームメンバー間で2つの観点で認識の齟齬が生じていた。
それに関する私の見解は以下の通りである。

- 「雑談会」はチームビルディングか息抜きか
 - 少なくとも業務時間の一部を枠として確保しているので、チームビルディングとして活用すべきであり、話題に制約を設けることはむしろ必要なことである
 - 単なる息抜きであるならば、チーム全員を集める必要はないし、1時間は業務時間として使い過ぎ
- そもそも「心理的安全性」に課題を感じているか
 - チームビルディングはアイスブレイキングを通じて相互理解を高め「心理的安全性」を確保するのが目的なので、そこに課題がないのであればそもそも「雑談会」は不要
 - DSの「今日の一言」のフォールバック先として「雑談会」を開催するのならば、DSのタイムマネジメントを適切に行うのが本質的なアプローチである

暗黙の了解を明文化して意見交換を行ったことで、次回以降何かしらの変化があるかもしれない。
向こう数回は運用に改善の兆しがあるかを観察し、もしなければまた意見を出そうと思う。



8. まとめ

8. まとめ


1. 「雑談会」はチームビルディングの手段として、アイスブレーキングを通して相互理解を高め、「心理的安全性」を確保する手段の**1つ**に過ぎない。
 - ・ **チームの体質に合う話題を吟味して、関心の共通項を最大化**することが肝要である
 - ・ 誰も「心理的安全性」に課題を感じていなければ無理に開催する必要はない
2. 「心理的安全性」の確保には、以下の**3つ**を満たすのが前提条件である。
 - ・ 「自分はこの組織にいて良いのだ」と思えること
 - ・ 自らの意見や感情を**誰にでも素直**に表現・共有できること
 - ・ 上記によって自分を**否定されない**こと
3. **物事の正しい/正しくないの議論と人間性を結びつけない**ことは、組織が合意形成すべき絶対条件である。



9. 参考文献

9. 参考文献

- [What is Scrum? - AWS](#)
 - 最終アクセス日: 2024年02月17日
- [心理的安全性とは - リクルートマネジメントソリューションズ](#)
 - 最終アクセス日: 2023年11月12日
- [Working agreements - ATLASSIAN](#)
 - 最終アクセス日: 2023年11月13日



Team Building

EOD