

ソフトウェアエンジニアの 社内技術ドキュメンテーションへの 向き合い方 -実践編-

作成者: 石田 隼人

英語版は [こちら](#)

最終更新日: 2024年07月16日

自己紹介

- 各種アカウント
 - GitHub: [@hayat01sh1da](#)
 - X: [@hayat01sh1da](#)
 - LinkedIn: [@hayat01sh1da](#)
 - Speaker Deck: [@hayat01sh1da](#)
 - Docswell: [@hayat01sh1da](#)
- 職業: ソフトウェアエンジニア
- 趣味
 - 言語学
 - カラオケ
 - 音楽鑑賞
 - 映画鑑賞
 - 猫飼育



免許 / 資格

- 英語
 - TOEIC® Listening & Reading 915点: 2019年12月 取得
- エンジニアリング
 - 情報セキュリティマネジメント: 2017年11月 取得
 - 応用情報技術者: 2017年06月 取得
 - 基本情報技術者: 2016年11月 取得
 - IT パスポート: 2016年04月 取得
- その他
 - 珠算2級: 2002年06月 取得
 - 暗算3級: 2001年02月 取得

スキルスタック

- 自然言語
 - 日本語: 母語
 - 英語: ビジネスレベル
- 開発
 - **バックエンド: Ruby(Ruby on Rails), Python**
 - フロントエンド: TypeScript + React.js, TypeScript + Vue.js
 - **データベース: MySQL, PostgreSQL, MongoDB**
 - **アーキテクチャー: モノリス, モジューラーモノリス**
 - ホスティング: AWS ESK
 - バージョン管理: Git, GitHub
 - **CI/CD: GitHub Actions, ArgoCD**
 - 監視: Datadog, Sentry

職歴

期間	業種	職種	業務内容
2021年08月- Present	EdTech SaaS	ソフトウェア エンジニア	• バックエンド開発 • フロントエンド開発 • CI/CD 運用・保守 • 週次リリースマネージャー • トラブル対応 • ドキュメンテーション • 技術負債解消 • 技術ブログ記事執筆 • LT 登壇
2020年02月- 2020年12月	チャットボット系 SaaS	バックエンド エンジニア	• バックエンド開発 • ドキュメンテーション • 技術負債解消 • 代替 API 検証

職歴


期間	業種	職種	業務内容
2018年06月 - 2020年01月	受託開発	ソフトウェア エンジニア	• バックエンド開発 • フロントエンド開発 • トラブル対応 • QA • 技術ブログ記事執筆
2016年04月 - 2018年01月	SES	システムエンジニア	• 全社アカウント管理者 • Windows Server 運用・保守 • セキュリティ管理者助手 • 翻訳・通訳

国際交流活動

- 大学時代
 - 英語学ゼミ(マスメディア英語)
 - 国際交流サークル兼部(2年次)
 - [内閣府主催国際交流プログラム](#)(2013年 - 2016年)
 - 日本語学の授業のS単位取得(最終年次)
- 海外生活
 - オーストラリアでのワーキングホリデー(2014年04月 - 2015年03月)
 - 2ヶ月間のシドニーの語学学校通学
 - 6ヶ月間の [Hamilton Island Resort](#) での就労
 - 1ヶ月間の NSW 州の [St Ives High School](#) での日本語教師アシスタントボランティア活動
- その他活動
 - 英語での日々の日記(2014年04月 - 現在)
 - [Sunrise Toastmasters Club](#) 参加(2017年02月 - 2018年03月)
 - [Vital Japan](#) 参加(2018年01月 - 2019年07月、2022年10月 - 2023年02月)
 - 英語自己学習
 - Ruby 関連カンファレンス参加

目次

1. [はじめに](#)
2. [回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方](#)
3. [社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順](#)
4. [まとめ](#)
5. [おわりに](#)
6. [参考文献](#)

A person wearing a white lab coat is seated at a desk, typing on a laptop. The image is faded and serves as a background. A white outline of a document with lines of text is overlaid on the left side of the laptop screen.

1. はじめに

1. はじめに

前作『[ソフトウェアエンジニアの社内技術ドキュメンテーションへの向き合い方 -一般論編-](#)』で以下の項目について詳説した。

1. [社内技術ドキュメンテーションに必須の6大要素](#)

1. [科学的であること](#)
2. [効率的であること](#)
3. [印象的であること](#)
4. [想定読者層が明確であること](#)
5. [技術者と非技術者間のコミュニケーション](#)
6. [適切なワークフロー設計](#)

2. [社内技術ドキュメンテーションに必須の5大スキル](#)

1. [読み手目線の説明能力](#)
2. [ステークホルダーとの協業能力](#)
3. [問題解決能力](#)
4. [コスト管理能力](#)
5. [潜在的な問題の予測能力](#)

3. [体系的社内技術ドキュメンテーションの3大恩恵](#)

1. [組織への信頼感の醸成](#)
2. [中長期的な成果の創出](#)
3. [中長期的なコスト削減](#)

1. はじめに

そして、[回避不可能な5大トレードオフ](#)について頭出しを行った。
今回は、社内技術ドキュメンテーションにおいて向き合わなければいけないトレードオフを分析する。
その結果を加味した上で、どのような手順を踏めばソフトウェアエンジニアが社内技術ドキュメンテーションで享受する恩恵を最大化出来るかを考察する。
今回も前回同様、以下の記事を解釈・分析した内容を元に議論を展開する。

[*Basics Of Technical Documentation For Engineers, Ayca LITTLE, Published in DatasheetEST by TDSmaker, 25 April 2018*](#)

2. 回避不可能な**5**大トレードオフへの向き合い方

2. 回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方

ソフトウェアエンジニアが社内技術ドキュメンテーションを行う上で向き合わなければならない回避不可能な5大トレードオフは以下の通りである。

1. 属人性排除タスクそれ自体の属人性
2. チーム作業の形成すべき合意内容
3. ステークホルダーの数と文書の最新状態追従度の反比例
4. 継続的品質担保責任の発生
5. 投資コストの限界値の見極めの難しさ

2. 回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方

① 属人性排除タスクそれ自体の属人性

知見や運用が特定のメンバーやチームに依存している状態を属人的であると定義すると、それらを**あらゆるステークホルダーが参照・運用出来る状態にする動きを属人性の排除**と呼ぶ。

ドキュメンテーションはそのための手段の1つだが、**それが完遂されるまでは作業者が文書化する対象の知見や運用に精通している状態**になる。

その知見や運用が比較的軽いものであれば協力者を募りレクチャーすることで負荷分散を図ることが出来るが、**さもなくば文書化コストをレクチャーコストが上回るため分業体制を敷くことが出来ない**。

これこそが属人性排除タスクそれ自体が再帰的に属人的たる理由である。

2. 回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方

① 属人性排除タスクそれ自体の属人性

このトレードオフに対する向き合い方は、以下の2つのいずれかである。

1. 文書化コストを受け入れて一気通貫でやり切る
2. レクチャーコストを払ってでも文書化コストを分散させる

私は1を実際に経験し、深遠・難解かつ広範なドメイン知識や情報整理技術を獲得した一方で、精神的に相当に疲弊してしまった。

「毒を食らわば皿まで」の性分ゆえに1の手法を取ったが、**自分ひとりやチームだけで完結することにこだわらなければ、2の手法を取る方が精神衛生上大変健全**である。

2. 回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方

② チーム作業の形成すべき合意内容

チームメンバーで分担して作業する場合、作業負荷は軽減される一方で、成果物の品質にばらつきが出やすい。

特にチームメンバー間のドキュメンテーションの経験値の差が大きい場合、文章構成や表現の揺れをレビューで解消し切れないことがある。

デザインガイドラインと同じような発想でドキュメンテーションガイドラインを作り縛りを設けるのも一案かもしれない。

しかし、明らかな文法・語法的ミス以外も性悪説モデルで縛り付けると、今度は書き手の表現の自由を奪い、作業自体の苦痛をもたらしかねない。

2. 回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方

② チーム作業の形成すべき合意内容

私が所属するチームでチームドキュメントを作成するにあたりリードを行った際に、以下の5点に絞って合意形成を行った。

1. 全体の節・章立て
2. 節・章ごとのコスト(ストーリーポイント)
3. 節・章ごとの担当者割振り方針・担当者任用
4. 図解に使用する描画ツール
5. 作業ワークフロー

厳密なルールは設けず、重要な事項のみ合意形成を行うことで、良好な作業体験と品質の担保を実現した。

2. 回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方

③ ステークホルダーの数と文書の最新状態追従度の反比例

個人的な文書は自分の意志だけで文書を改訂することが出来、チームの場合はメンバー同士の合意さえ形成されていればそれが可能である。

ところが、他部署のメンバーや場合によって社外の人間が関わるような広範なステークホルダーを擁する大きなプロジェクトの場合、仕様や要件の変更や更新が多くの人を介した伝言ゲームで伝わることによる正確性とリアルタイム性の担保の難しさが存在する。

また、変更や更新した情報対する合意を形成するのもまた難しい。

おしなべて、**多くのステークホルダー間で最新の情報に関する認識の軌を一にするのは容易ではない。**

2. 回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方

③ ステークホルダーの数と文書の最新状態追従度の反比例

このトレードオフに対する向き合い方は、対象のステークホルダーを必要最小限に絞り、スモールスタートで文書化に着手することだ。

具体的には、**まずは所属チーム内で合意形成が完結するレベルのドキュメンテーションを行い、文書を参照するステークホルダーが必要とする情報を徐々に盛り込んでいくスモールステップを踏むのが良い。**

ゼロベースでいきなり大きな成果物を作るのは完成品を想像しづらく手戻りも多いので、**具体的なイメージを持ちやすい成果物を小さく作って育てていくという発想を持つとよい。**

2. 回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方

④ 継続的品質担保責任の発生

ドキュメンテーションは一度着手したら、文書の品質を一定以上に担保してメリットを提供続けなければ存在価値がない。

陳腐化して最新の仕様や要件から大きく落後した文書は、享受出来る恩恵がないどころか、混乱をもたらす有害なゴミである。

一度ゴミと化した文書は、放置すると余計な保有コストや情報検索時のノイズを生み、大きな不利益をもたらす。

その結果、作業に費やしたコストは水泡に帰すばかりでなく、最悪の場合に一から作り直しをすると追加のコストまでかかることになる。

そのため、基本的に一度作成した文書は品質を担保し続けなければならない。

余談だが、意識か無意識か上記の内容を理解しているからこそ多くの組織でドキュメンテーションに着手するのに腰が重いのだと推察する。

2. 回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方

④ 継続的品質担保責任の発生

このトレードオフに対する向き合い方は、以下の2つの両方である。

1. マネージャーや組織長などのコストに関して権限を持つ上長と担保する品質とコスト感について合意形成する。
 - ・ 社内技術ドキュメンテーションに必須の6大要素は最低限必ず満たすようにする
2. コストから逆算した作業計画を立案して必要であればチームメンバーを巻き込んだ協業体制を敷く。
 - ・ 成果物の要求される品質の担保への最短距離を意識する
3. 管理・運用コストに釣り合う恩恵を享受出来ない場合、その文書はアーカイヴし、改めてその仕様・要件や知見を明文化する価値を再考する。

2. 回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方


⑤ 投資コストの限界値の見極めの難しさ

社内技術ドキュメンテーションはそれ自体が利益をもたらすものではないため、投資した初期コスト以上の還元される成果がどの程度かという ROI の判断は難しい。

ドキュメンテーションは作業コストの見積りが難しい上、見積りと作業実績の乖離が往々にして発生する不確実を孕んでいる。

だからこそ、作業者には[コスト管理能力](#)が求められる訳だ。

このトレードオフへの向き合い方は、経験を個人・チームで積むしかない。
不確実性を見極め能力の獲得には、理論だけではなく実践の積み重ねが必要だからだ。

A blurred background image showing a person's hands typing on a laptop keyboard. A white outline of a document with lines of text is overlaid on the left side of the image.

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的**10**の手順

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

前章の[回避不可能な5大トレードオフ](#)を加味した上で、社内技術ドキュメンテーションから享受する恩恵を最大化するために踏むべき具体的な10の手順を説明する。

1. [5W1H の明確化](#)
2. [Ownership とステークホルダーの明確化](#)
3. [文書の置き場と公開場所の検討](#)
4. [文書化対象の情報の洗い出し](#)
5. [文書全体の構成検討](#)
6. [文体・描画ツールの合意形成](#)
7. [節・章ごとの明文化難易度評価](#)
8. [節・章ごとの担当者割り振り](#)
9. [レビュー](#)
10. [公開](#)

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的**10**の手順

① **5W1H** の明確化

社内技術ドキュメンテーションに限らず、全ての作業では以下の 5W1H を明確にする必要がある。

- **WHY: 作業目的。** 何が問題でそれを解決するとどう嬉しいのか？
- **WHAT: 個々の作業。** 作業目的を果たすために必要なタスクは何か？
- **WHO: 作業担当者。** 誰が、もしくはどのチームがやるのか？
- **WHEN: 開始・終了時期。** いつまでに始め、完了させるのか？
- **WHERE: 成果物納品先。** 文書をどこに置き公開するのか？
- **HOW: 方法・手順。** どのように進めるのか？

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

① 5W1H の明確化

とりわけ WHY(作業目的)を最初に明確にすることは非常に重要である。

文書がないことで何をどう困っていて、それを解決するとどんなメリットがあるのか、継続的品質担保責任の発生を考慮するとそもそもドキュメンテーションが最適な手段なのかを検討する必要がある。

ドキュメンテーションの必要性は、以下の2つの質問を自問自答すると分かる。

1. 今この瞬間に自分が事故や病気で死んだら**困るステークホルダーがいるか？**
2. 今この瞬間に特定のステークホルダーが事故や病気で死んだら**自分が困るか？**

いずれかの答えが是であれば「ドキュメンテーションの必要有り」と判定出来る。
(残りの 4H1W は手順2 - 10で説明するので、このまま読み進めて頂きたい)

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

② Ownership とステークホルダーの明確化

Ownership はドキュメンテーションのワークフローにおいて、設計・執筆・レビュー・公開を管理する責任の所在が誰に、もしくはどのチームにあるかを指す。

これを曖昧にするとたちまち文書は放置され、あっという間に継続的品質低下責任が反故にされてしまうので、最初期に明確にする必要がある。

ステークホルダーは、ここでは**文書の読み手や情報源となる関係者**を指す。これを明確にすることは、想定読者層と公開範囲の設定してそれを把握するために必要である。

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

② Ownership とステークホルダーの明確化

私が所属する部署では、Ownership はチームドキュメントの場合はチーム単位で持つ。

一方、年次メンテナンスなど輪番制のプロジェクトでは明確な Ownership が存在しないので、その年の担当者が持つことになる。

それが原因で長年ドキュメントが存在しなかったもので、自ら Ownership を持って決定版文書を作成した(属人性排除タスクそれ自体の属人性に大いに悩まれたが)。

どうしても Ownership が明確にならない場合は、(話を理解してくれることを願いながら)上長に相談し方針を一緒に考えて頂くと良いだろう。

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

③ 文書の置き場と公開場所の検討

ドキュメンテーションで恐らく一番最初に直面するのが「どこに書こう？」問題である。

以下のトレードオフを考慮しつつ、ドキュメントツールごとの長所・短所を比較・検討の上決定する。

- **参照コスト**: 文書を読む上でハードルがないか？
 - 検索性が低かったり見辛かったり VPN に繋がなければ見れないなど
 - 参照する行為にストレスを感じるとせっかく書いた文書も読まれなくなる
- **編集コスト**: 文書を更新する上でハードルはないか？
 - 管理・運用しやすいフォーマット(e.g., HTML, Markdown, WYSIWYG)
 - 精密さを要求される情報の更新は[レビュー](#)を必須とし、一定の「不便さ」は残す

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

③ 文書の置き場と公開場所の検討

前頁のトレードオフを鑑みて、私が所属するチームでは [Honkit](#) エンジンを使い、ドキュメントを AWS S3 上に配置して静的ページとしてホスティングする方式を採用している。
公開までの手順は以下の 3 つだけである。

1. 専用の GitHub リポジトリ上でトピックブランチを切る。
2. 編集内容を [レビュー](#) し、main ブランチにマージする。
3. GitHub Actions が AWS S3 上にデプロイを行い自動公開される。

参照コストの観点では、VPN 接続が不要で文書は Wiki 形式で構成はサイドメニューにツリー構造で表示されるため、検索性が高く見やすいのが長所だ。
編集コストの観点では、[レビュー](#) 必須の運用によって編集した情報は第三者の目を通すことになっているので、情報の正確さと信用性も担保されているのが長所だ。

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

④ 文書化対象の情報の洗い出し

[5W1H の明確化](#)の話に若干戻るが、情報が明文化されていないことで困っているからこそドキュメンテーションをしようとしているはずである。

SaaS の開発に携わっているソフトウェアエンジニアなら、例えば以下のような情報が欲しいはずだ。

- インフラ構成図
- マイクロサービス間通信シーケンス図
- DB のテーブル構成と E-R 図
- 外部システム連携図
- 運用・トラブルシューティング

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

⑤ 文書全体の構成検討

洗い出した欲しい情報を粒度や重要度の降順(大/高 → 小/低)で並べ替え、例えば以下のような節と章に切り出す。

1. 全体構成
 1. インフラ構成
 2. マイクロサービス間通信
2. DB 周辺知識
 1. テーブル構成
 2. E-R 図
3. ...

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的**10**の手順

⑤ 文書全体の構成検討

ドキュメンテーションは品質を求めると青天井なので、前頁のようにまずは大まかで良いので全体の構成を決めてしまい、内容を縛るのが効率の良い進め方である。

内容を詰めていくうちに構成と整合性が取れない場合は、表題を変えたり節や章を切り直すのもよくあることだ。

一度決めたからと言ってその構成を未来永劫守らなければならない訳ではない。

むしろ、構成 ⇄ 内容間の最適化が発生するのが普通なので、途中で構成が変わることはおかしいと案ずる必要はない。

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

⑥ 文体・描画ツールの合意形成

個人で作業する場合は問題ないが、とりわけチームメンバーで分担する場合に揺れが発生するのが文体や使用する描画ツールだ。

文体に関しては、[想定読者層](#)が既存参画メンバーだけなら常体(である調)、新規参画者や広範なステークホルダーの場合は敬体(です・ます調)を採用する。

描画ツールに関しては、少なくとも作業者が退職しても閲覧権限が失われない状態を担保しなければならない。

例えば、Google Drive に保存した画像を埋め込んでいる場合、退職後はアカウントが削除されて参照エラーになってしまう。

私が所属するチームでは、[Mermaid](#) や [PlantUML](#) など Plain Text ベースで描画出来るエンジンも検討したが、表現力や Honkit との親和性を考慮し [draw.io](#) を採用した。描画した図表は SVG ファイルとして保存して Markdown ファイルから参照し、GitHub でバージョン管理を行っている。

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的**10**の手順

⑦ 節・章ごとの明文化難易度評価

文書を構成する節・章には必ず概念的抽象度に差があり、明文化する上での難易度・作業コストと正比例する。

私が所属するチームでは**図解が必要かどうかの尺度で概念的抽象度を評価**し、以下の3つの分類でストーリーポイントを付けていった。

- [MUST] 図解がなければ理解に支障が出るほど概念的抽象度が高い: 3 - 5
- [SHOULD] 文章で概ね理解出来るが図解がないと認知負荷が高い: 2 - 3
- [MAY] 図解の有無による理解度への影響がない: 1 - 2

上記のストーリーポイントとチームのベロシティを照らし合わせ、そのスプリントでどの程度タスクを消化するかを決定した。

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

⑧ 節・章ごとの担当者割り振り

精通している節・章をそのメンバーが担当するのが最も効率的だが、作業負荷が集中する可能性がある。

一方で、作業を均等に分担すると、精通していない分野の節・章を担当するメンバーには調査・執筆コストがかかる。

私が所属するチームは最初は前者の方針で進めたが、手の早いメンバーがどんどん作業を巻き取っていき、最終的に後者の方針にスイッチした。精通していない分野の明文化は確かに大変ではあったが、あるメンバーは別チームの有識者に熱心なヒアリングを行うことでこの難局を乗り切った。

そのメンバーは有識者とのコミュニケーションや新しい知見の獲得を楽しんだようで、**精通していない分野のドキュメンテーションはポジティブな体験をもたらすことすらある。**

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

⑨ レビュー

社内技術ドキュメンテーションのワークフローに則り、読み手目線で設計と内容を精査し、不自由さをフィードバックするのがこの段階である。 具体的には、以下の観点を持ち、その上で不便さがあれば適宜フィードバックすると良い。

- 科学的であるか
- 効率的であるか
- 印象的であるか
- 想定読者層が明確であるか

3. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

⑩ 公開

レビューをクリアしたら、然るべきフローで文書を公開する。

公開した文書はステークホルダーに情報をインプットしてもらうことが目的なので、参照してもらえなければ意味がない。

公開後は然るべきステークホルダーに広報し、文書を知ってもらいフィードバックを積極的に得て品質向上に役立てていく。

あとは Ownership を持つメンバーやチームが責任を持って文書を運用していけば、体系的社内技術ドキュメンテーションの3大恩恵を享受し続けられるだろう。

4. まとめ


4. まとめ

1. 回避不可能な5大トレードオフへの向き合い方

1. 属人性排除タスクそれ自体の属人性
2. チーム作業の形成すべき合意内容
3. ステークホルダーの数と文書の最新状態追従度の反比例
4. 継続的品質担保責任の発生
5. 投資コストの限界値の見極めの難しさ

2. 社内技術ドキュメンテーションの実践的10の手順

1. 5W1H の明確化
2. Ownership とステークホルダーの明確化
3. 文書の置き場と公開場所の検討
4. 文書化対象の情報の洗い出し
5. 文書全体の構成検討
6. 文体・描画ツールの合意形成
7. 節・章ごとの明文化難易度評価
8. 節・章ごとの担当者割り振り
9. レビュー
10. 公開

A person wearing a white lab coat is shown from the chest down, sitting at a desk and typing on a laptop. The image is faded and has a light blue tint. A white outline of a document with lines of text is overlaid on the left side of the laptop screen. The text "5. おわりに" is centered in the middle of the image.

5. おわりに

5. おわりに

社内技術ドキュメンテーションはその重要度と難易度に見合った評価を得 辛い作業という印象がある。

私自身、エンジニア界隈ではドキュメンテーションよりコードを書くのが 正義という伝統と文化がある印象を持っている。

確かにコードは最新の仕様や要件に則って書かれたものが多いので、それ を読めば良いという意見も一理ある。

しかし、「[技術者と非技術者間のコミュニケーション](#)」でも述べたように、技術者だけで完結する仕事は実際は多くなく、非技術者に分かるように言語化する能力はソフトウェアエンジニアに必須である。

幸い私が所属する部署は比較的ドキュメンテーション文化が根付いており、適切に評価されるし言語化能力の高いメンバーも多い。

5. おわりに

これまで4社経験してきたが(2024年02月現在)、その中で出会ったドキュメンテーション習慣のあるエンジニアの共通点は**未来の自分の記憶を信用していない**ことである。

ソースコードは1ヶ月も経てばほぼ他人が書いたものなので、どんな背景でその実装をしたのか、またはレビュアーとして承認したのかを詳らかに覚えていることはほとんどないと言って良い。

そんな時に詳細に残しておいた作業ログを見れば背景を思い出すことが出来るので、過去の自分に感謝するものだ。

ドキュメンテーションは一定のスキルが要求されるが、それ以上に**未来の自分と他人を思いやって記録を残す行為の延長に過ぎない**と考える。

ドキュメンテーションに苦手意識のあるソフトウェアエンジニアの方々は、まずは本日の作業ログを残すところから始めてみてはどうだろう。

それがいつか重要な社内技術ドキュメンテーションをする場面で必ず役に立つはずだ。

A person wearing a white lab coat is shown from the chest down, sitting at a desk and typing on a laptop. The image is faded and serves as a background. A white outline of a document with lines of text is overlaid on the left side of the laptop screen.

6. 参考文献

6. 参考文献

- [Basics Of Technical Documentation For Engineers](#)
 - 最終アクセス日: 2023年11月12日
- [Dictionary.com](#)
 - 最終アクセス日: 2023年11月12日
- [英辞郎 Pro Lite](#)
 - 最終アクセス日: 2023年11月12日
- [\[PBI\] 技術仕様ドキュメント作成](#)
 - 私が所属する部署社員のみ閲覧可
- [\[SBI\]\[技術仕様ドキュメント\] 7. 社外システム連携](#)
 - 私が所属する部署社員のみ閲覧可

A person wearing a white lab coat is shown from the chest down, sitting at a desk and typing on a laptop. The image is heavily blurred and has a light, ethereal quality. Overlaid on the left side of the laptop screen is a white line-art icon of a document with a folded corner and horizontal lines representing text. The text 'EOD' is centered in the middle of the image in a bold, black, sans-serif font.

EOD