Aether-Med Systems

2026

MEDICAL TECHNOLOGY SOLUTIONS

医療機器総合カタログ

[Medical High-Tech Visual]

革新的な工学技術で、医療の未来を精密に描き出す。

INDEX / 目次

大型診断装置 (MRI / CT / X-Ray)

M-101 Magna-Flux 7.0T 超高磁場MRIシステム 03

M-102 Photon-Edge 512列マルチスライスCT 04

M-105 Clear-Beam Pro デジタル撮影システム 05

画像診断・処置システム

M-106 Deep-Scope 8K超高精細内視鏡システム 06

循環器・生理検査・看護

M-104 Nano-Pace 3 リードレス・ペースメーカー 07

M-107 Heart-View Pro ワイヤレス12誘導心電計 08

M-103 Safe-Flow V スマート輸血ポンプ 09

技術サポート・保守案内

Support 24時間リモート監視・保守プラン「Aether-Care」 各頁

Logistics 導入・施工エンジニアリングのご案内 各頁

Aether-Med Systems | 2026 Edition | All Rights Reserved.

AM-MRI-7T

Magna-Flux 7.0T 超高磁場MRIシステム

静磁場強度	7.0 Tesla
ボア径	70 cm
再構成演算	AI Deep Learning 搭載

【主な特長】

・サブミリ単位の脳機能マッピングが可能。
・ヘリウム補充不要な完全密閉冷却システムを搭載し、ランニングコストを大幅削減。
・AIによるノイズ除去（Aether-Denoise）で撮影時間を30%短縮。

■ 設置シールド・エンジニアリング

本装置の設置には、専用の電磁シールドルームおよびアクティブ磁場補正が必要です。

- 5ガウスライン：半径 5.2m 以内
- 推奨床耐荷重：1,500kg/m^2

■ 臨床応用・オプションコイル

品名	型番	用途
32ch 頭部コイル	AM-HC-32	高精細脳機能解析
非磁性体心電同期	AM-ECG-MR	心臓同期撮影用

【法定点検・保守サポート】
本装置は「特定保守管理医療機器」に該当します。24時間365日のリモート監視システムにより、クエンチ予兆を事前検知します。

AM-CT-512

Photon-Edge 512列マルチスライスCT

検出器列数	512列 (0.25mm)
管電流	最大 1,000 mA
AI支援	自動セグメンテーション機能

【主な特長】

・1心拍での心臓全域撮影を実現。

・金属アーチファクト低減技術 (MAR) を標準搭載し、整形外科領域の診断精度が向上。

・超高解像度検出器による微細血管の描出能力。

■ 放射線線量管理 (Dose Management)

医療法改正に伴う線量管理記録を自動化。DICOM準拠のRDSR出力に対応し、院内PACSへの自動データ転送が可能です。

■ 画像再構成ワークステーション

標準構成で高性能3Dワークステーション「Aether-Viz」が2台付属。VRや冠動脈解析を遅延なく実行します。

【トレーニング支援】

導入時、放射線技師向けの3日間オンサイト研修を実施。最新のスキャンプロトコル最適化サービスを提供します。

AM-XR-DIGI

Clear-Beam Pro デジタル撮影システム



最大出力	80 kW
管電圧	40 ～ 150 kV
昇降範囲	1,500 mm (電動)

【主な特長】

・天井走行式で救急処置室にも最適。
・長尺撮影（全脊椎・全下肢）自動連結機能を搭載。
・最新のFPD技術により、従来比20%の被ばく低減を実現。

■ FPDラインナップ

最新のCsIシンチレータを採用。感度を20%向上させ、低線量での高コントラスト撮影を実現しました。

■ 散乱線補正「Virtual Grid」

物理的なグリッドを使用せずに散乱線を除去するソフトウェア処理。被ばく低減と技師の負担軽減を両立します。

【部屋設計・工事対応】
既存撮影室の鉛防護計算、電源工事一式を承ります。最短3日でのリプレイス完了を目指します。

承認番号：2026AEM7890 / 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

AM-EN-8K

Deep-Scope 8K超高精細内視鏡

解像度	8K UHD
視野角	170度
光源	LED 4色統合型

【主な特長】

・微細血管を強調する特殊光観察 (NBI) モード。
・粘膜追従性に優れた高弾性スコープアウターを採用し、患者の苦痛を軽減。
・8K解像度による精密な拡大観察能力。

■ 洗浄・消毒ワークフロー

全自動洗浄消毒機「AM-Washer」と完全同期。スコープ固有のIDを認識し、洗浄不足や消毒液の期限切れを防止します。

■ AI病変スクリーニング

リアルタイムで腫瘍の境界をカラー強調。内視鏡医の「第2の目」として、見落とし防止とレポート作成を支援します。

【スコープ修理サポート】
不意の故障時、最短24時間以内に代替機をお届け。ダウンタイムを最小化し、診療予約のキャンセルを防ぎます。

承認番号：2026AEM1122 / 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

AM-PM-SYNC

Nano-Pace 3 リードレス・ペースメーカー

電池寿命	期待値 13.5 年
MRI条件	1.5T/3.0T 全身撮影対応
重量	2.0 g

【主な特長】

・カテーテルによる低侵襲な留置を実現、ポケット感染リスクを排除。

・房室同期ペーシング機能搭載により、生理的な心拍応答が可能。

・超小型・軽量設計。

■ 遠隔モニタリングシステム

患者様の就寝中にデータを自動送信。心腔内波形やデバイスの状態を医療機関のPCから確認可能です。

■ 患者携帯用デバイス

スマートフォン型の中継機「Aether-Link」を無償供与。緊急時の手動送信機能や生活上の注意点を確認できます。

【電磁波干渉ガイドライン】

最新のIH調理器やスマートフォンとの干渉試験データを完備。患者様向けの生活指導用リーフレットを同梱します。

AM-ECG-12

Heart-View Pro ワイヤレス12誘導心電計

サンプリング	8,000 Hz / ch
重量	450 g (本体のみ)
規格	IEC 60601-2-25 準拠

【主な特長】

・ノイズに強いデジタルワイヤレス電極を採用。
・電子カルテ(MWM)連携による患者属性自動取得。
・高解像度解析アルゴリズムによる高精度な自動診断支援。

■ 訪問診療・救急対応モード

本体は防塵・防水（IP54）。通信圏外でも内部メモリに保存可能。
現場から病院へのダイレクト送信に対応します。

■ 消耗品・バリエーション

品名	入数	単価(目安)
使い捨て電極	100個	￥4,500
専用記録紙	10冊	￥3,200

【クラウド波形解析サービス】
オプションで「AI・専門医Wチェックサービス」に接続可能。解析困難な波形を専門医センターへ送信できます。

承認番号：2026AEM3344 / 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

AM-IV-P5

Safe-Flow V スマート輸血ポンプ

流量範囲	0.1 - 1,200 mL/h
精度	±3% 以内
通信	Wi-Fi/Bluetooth対応

【主な特長】

- 薬剤ライブラリ機能搭載で設定ミスを防止。
- 垂直/水平ポールの両方に対応する回転クランプ。
- 大型カラータッチパネルによる直感的な操作性。

■ 院内セントラル監視連携

各病棟のポンプ稼働状況をナースステーションで一括監視。残量アラームや閉塞警告を遠隔で把握できます。

■ 専用消耗品・アクセサリ

品名	入数	単価(目安)
専用輸液セット(遮光)	50本	￥12,500
交換用リチウム電池	1個	￥15,000

【清掃・消毒への配慮】
薬剤の付着に強い耐薬品性樹脂を採用。IP24の防滴性能を備え、次亜塩素酸による清拭作業も容易に行えます。

承認番号：2026AEM9012 / 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器