守るほど、届かなくなる。

線路を閉じる、その一手が戦場と二人の会話を変える。

線路の砦

物流シミュレーション × ターン制戦術



左：キーアート / 中：プレイ美術案 / 右：交流案（配置・装備は省略）

砂嵐の谷を進む移動要塞には、一本の補給レールしかない。あなたは線路を引き、弾薬列車を通し、襲撃前にその線路を跳ね上げて防壁へ変える指揮官だ。守りを固めれば列車は止まり、輸送を急げば敵に道を開ける。設計士セナと機関士ヒナの提案は、同じ街を守るためにぶつかる。毎回の防衛で残った資材と傷を次の区間へ運び、限られた行動で「いま守る場所」と「次に生かす路線」を決める。

体験の中心

砂色の峡谷、列車が止まる直前の汽笛、跳ね上がる鋼の防壁。補給をもう一便通すか、いま閉じて砲を守るか。その迷いを一回10〜20分の防衛区間へ凝縮する。派手な部隊操作より、一本の線の使い分けで状況を変えるゲーム。

二人と進む本編

セナは耐久を、ヒナは到着時刻を数字で示す。どちらの案も代償を持つ。作戦後は被害と判断を振り返り、夜の車庫でそれぞれの本音を聞く。全員成人、全年齢。画像は企画イメージで、ゲーム画面は未実装。

ルールと、最初の30秒

運ぶか、閉じるか。結果を見てから決める。

選んだ操作

レールを防壁へ

確定後の変化

補給2が停止。砲台は無傷、反撃後の残弾は0。

一手の値段とターン処理

戦場は縦7×横5マス。各ターンは工事点3を使い、敷設1、レールの防壁化1、再開通1、損傷修理2から選ぶ。工事は即時に仮置きされ、確定前なら何度でも戻せる。残点を捨てて確定すると、列車が最大2マス進み、接続先へ荷を渡し、敵が予告済みの移動と攻撃を行い、生存する砲台が弾薬1で反撃する。この順序を常に画面へ示す。防壁化したマスは列車が通れず、荷は積んだまま停車する。

見えている情報で考える

敵の次の移動先と射線、列車の停止位置、輸送先の弾数は常時見える。線を仮変更すると、届く荷を実線、止まる荷を点線で表示し、砲台の次ターン残弾を数字で更新する。敵の増援は2ターン前に入口と種類を予告する。未探索の区間は別の情報として伏せ、表示済みの攻撃が理由なく変わることはない。乱数で予測を外す設計にはしない。

30秒の具体例と二つの結果

砲台は耐久1 / 3、残弾1。列車は弾薬2を積み、砲台の一つ手前にいる。次の敵弾は砲台へ耐久1の被害を与える。Aは工事点1で線路を防壁化する。砲台は無傷だが補給は止まり、反撃後の残弾は0。Bは線路を開けたまま2点で修理し、耐久を2回復する。列車が先に荷を渡し、敵弾を受けても耐久2、反撃後の残弾2で次へ進める。両案の被害と翌ターンを比べて確定する。

同じ閉鎖を繰り返せない理由

防壁には耐久があり、閉じたままでも敵弾を受ければ壊れる。迂回線には敷設資材と工事点が必要で、全路線を二重化できない。開閉自体に隠れた追加税は置かず、供給停止と工事点の使い道で迷わせる。敵は正面射撃、側面侵入、線路狙いの3種を基本とし、同じ閉鎖手順が全区間で通らない配置を作る。閉じ続けて勝てる場合も、理由を説明できる局所的な解法として許す。

一本道が、二つの責任へ広がる

速さを競う本編ではなく、守り方を変えながら峡谷を抜ける本編。

最初の15分

最初は一本の線路と一門の砲を扱い、列車到着前に閉じる損を覚える。

中盤の15分

二つの輸送先と予告される襲撃を比べ、在庫をどちらへ渡すか選ぶ。

最初の15分

導入区間は線路1本、列車1両、砲台1門、敵2種。最初の3ターンで補給、閉鎖、再開通を順に経験する。その後は到着まで2ターンの列車を待つか、在庫だけで押し切るかを自分で決める。区間を終えると車庫へ帰り、損傷と残荷を見て短い会話を選ぶ。初回の到達点は次の区間を選ぶところまで。操作説明を読むだけで15分が終わらない構成を目標にする。

中盤の15分

中盤は住民の避難駅と修理工場へ分かれる分岐線を扱う。序盤3分で到着予告と物資需要を読み、中央の7分で補給先と防壁を切り替え、終盤5分で撤収列車を通す。避難駅を優先すれば工場の修理在庫は減るが、乗客を無事に運べる。序盤の開閉操作はそのままに、守る先が二つになることで判断を深くする。区間ごとの途中保存もでき、15分連続の拘束は前提にしない。

持ち越すものと本編の結末

持ち越す状態は共通資材、車両の損傷、救援の記録、二人との会話記録。砲台の細かな残弾は区間終了で精算し、管理項目を増やさない。損傷が重いときは次の区間前に基本修理を受けられ、敗北を重ねるほど進行不能になる連鎖を防ぐ。終盤は最後の列車を通してから防壁を閉じ、追撃を止める到達点を置く。救援の違いは後日談へ反映し、戦術上必要な装置を恋愛の結果で奪わない。

量の仮上限と削る順番

本編3〜6時間は設計目標で、実測時間ではない。防衛12区間、分岐する小目標4件、敵3種、列車2種、防衛設備3種を仮上限とする。各ヒロインの個別4話は車庫で進み、共有区間の評価に応じた短い差分を付ける。制作が膨らんだら小目標、区間の別解追加、環境の変種の順に削る。開閉と補給の中心ルール、二人との最終話、読みやすい予測表示は残す。

図面の外で、汽笛のあとで。

有能さを見たあとで、言いそびれた言葉を受け取る。



交流イメージ。表情・衣装・演出は制作前の方向性。

セナ / 24歳

銀髪ボブ、灰青の作業服。細い鉛筆を耳に差す設計士。 地形と損傷から、少ない資材で持つ防壁を設計する。根拠のある反対意見を言う。

「その線を残すの、怖いよ。……でも、あなたが守るなら、私が持たせる」

ヒナ / 22歳

黒髪の三つ編み、赤橙の運転服。袖をまくる機関士。 燃料、重量、勾配を読み、定時よりも人と荷の無事を優先して運行する。

「帰りの席、空けといた。指揮官だからじゃないよ。隣にいてほしいだけ」

対立は仕事の判断から

セナは「閉じれば守れる」と提案し、ヒナは「閉じる前に一便通せる」と返す。二人は恋愛の取り合いより、設計と運行の責任を引き受ける。プレイヤーが提案を退けても、不機嫌で能力を下げることはない。選択理由を伝える会話により、互いの仕事を理解する場面が変わる。

私生活の距離を少しずつ縮める


セナの個別話は設計図の落書きから始まり、失敗した計画を見せられない癖へ踏み込む。ヒナは毎晩空席を点検するが、自分が誰を待っているのかは言わない。交流は共通任務の合間に1〜3分ずつ進む。慰める、黙って隣に座る、明日の作業を一緒に組むなど、主人公自身の態度を選ぶ。

失敗しても関係は続く

列車を止めた夜は、セナが損傷箇所を説明し、ヒナが冷めた夜食を温め直す。失敗を成功扱いせず、取り戻せる仕事を三人で決める。能力取得に好感度稼ぎを必須にせず、設備は本編の進行に応じて使えるようになる。個別4話は出撃回数の水増しで解放せず、章進行と交流相手の選択で読める。最終話は排他的な交際を望むか、仕事仲間として歩むかも選べる。

親指の届く場所に、判断を集める

図版は画面設計案。実機の操作性と性能は未確認。



プレイ / 390×844



交流 / 390×844

盤面を触る順番

390×844を主設計、360×800を最低確認幅とする。上部に残弾と列車時刻、中央に盤面、下部に工事と確定を置く。親指でマスを選ぶと下部へ操作候補が出る。仮置き後に停止位置と被害予測を読み、下端の「ターン確定」を押す。敵処理後は変化した在庫だけを短く強調する。

誤タップを戻せる

マスを直接触っただけでは実行しない。仮工事には取消を常設し、別マスへ移動しても工事点を失わない。確定後の処理は一手ずつ送れる。主要ボタンは高さ48px以上、隣接操作は間を空ける。小画面では詳細を下から開き、盤面と長文説明を同時に詰め込まない。

本編の外に必要な画面

タイトルに「つづきから」と章選択を置く。初回読込は進捗、素材失敗は再読込、セーブ失敗は再試行と書き出しを示す。ターン後と車庫到着時に端末保存し、結果画面で被害と次の選択を確認する。設定は音量、文字サイズ、演出量を備える。空の記録欄には記録が増える条件を表示する。

文字と演出の一貫性

見出しは太い角ゴ、本文は読みやすい日本語サンセリフ、残弾は等幅数字を候補とする。フォントの字形と配布条件は採用時に確認する。供給は青緑、閉鎖は橙、被害は赤とし、線種とアイコンも併用。ポーズ、フォーカス喪失、会話中は盤面演出を停止し、再挑戦時は強調を初期化する。動きを減らす設定では振動を使わない。

小さく作り、迷いが生まれるか確かめる

期間と面白さは仮説。中心の一手を試してから本編へ進む。

制作量と仮見積の前提

4〜6か月規模は、実装1人を中心にイラストと音を一部外注する場合の仮見積で、実測や納期の確約ではない。比較基準は各2人×2衣装×6表情、イベントCG4点、個別4話 / 人。立ち絵は差分中心、会話分岐は選択後2〜3行と後日談へ限定し、本編を別々には作らない。列車の走行、レールの開閉、砲撃は短い共通モーションに絞る。フルボイスとオンライン機能は含めない。

最大リスクと試作の採否

最大リスクは、閉鎖の損が見えず、毎回全て閉じるだけになること。まず5×7盤面一つと6ターンを紙面か簡易試作で作り、異なる敵配置3種で試す。初見5人に輸送停止の理由を説明してもらい、4人以上が予測から損を説明できることを暫定採用条件とする。全配置で同じ開閉順が勝つ場合は、区間数を増やさず需要と射線を調整する。この試験と面白さの評価はまだ行っていない。

素材を調達する順番と条件

公式確認済みのKenney Train KitとNature KitはCC0。無料版を仮組みへ使い、列車の寸法と見下ろしの角度をそろえる。特殊レールとヒロインは専用制作とし、背景の色調も統一する。キャラクター外注費、音源費、UI調整費は数量表を添えて別途見積もる。今回購入やゲーム用素材の生成は行わない。Mindustry公式は物流と防衛の比較資料で、本案の開閉式レールは提案であり同作の仕様とは分けて扱う。

未確認事項と進行判断

スマホWebでの読込容量、低速端末の描画、端末保存の失敗時復旧、片手でのマス選択は未確認。先に実機で1区間を動かし、予測表示と結果が一致すること、360×800で確定と取消を押し分けられることを確認する。閉鎖と輸送の説明に長い解説が要るなら配線の種類を減らす。3〜6時間へ延ばす判断は、同じ基本操作で三つの局面に異なる選択が生まれたあとに行う。

素材と比較作 / 一次資料・確認日 2026-10-25

Kenney Train Kit / CC0（公式ページで確認） / 列車と線路の仮組み。特殊な防壁レールは独自制作。
kenney.nl/assets/train-kit

Kenney Nature Kit / CC0（公式ページで確認） / 峡谷の岩、低木などの背景候補。色調と寸法を統一。
kenney.nl/assets/nature-kit

比較：Mindustry。公式に物流網と防衛を組み合わせる作品。本案はターン制と、輸送路そのものを閉じる判断へ絞る。
anuke.itch.io/mindustry