

**Ограничиваем
число строк.
Оператор *SELECT***

1	2	3	4	5	6
select	top 5	*	from	skill_continents	;
оператор выбора	ограничить результат первыми пятью строками	все колонки	из	таблицы skill_continents	
Выбери	5 первых строк	и все столбцы	из	таблицы skill_continents	

Ограничение числа строк

В Microsoft SQL Server

1	2	3	4	5
select	top 5	*	from	skill_continents

В MySQL, MariaDB, PostgreSQL и других

1	2	3	4	5
select	*	from	skill_continents	limit 5

Практика

Ссылка на тестовую среду базы данных Microsoft SQL Server:


Ссылка # 1 — Тестовая среда — в описании к уроку

Ссылка на тестовую среду базы данных MySQL:

Ссылка # 4 — Тестовая среда MySQL — в описании к уроку

В каждой тестовой среде напишите SQL-запрос, получающий первые две строки таблицы [skill_managers](#)

При написании запросов нужно учитывать особенности базы данных!



**Ограничение
количества строк
в процентах**

Ограничение числа строк в процентах

Только в Microsoft SQL Server

1	2	3	4	5	6
select	top 50 percent	*	from	skill_managers	;
оператор выбора	ограничить результат первыми 50% строк	показать все колонки	из	таблицы skill_continents	
Выбери	50% строк	и все столбцы	из	таблицы skill_managers	

Практика

Ссылка на тестовую среду базы данных Microsoft SQL Server:

Ссылка # 1 — Тестовая среда — в описании к уроку

Напишите SQL-запрос, получающий первые 30% строк таблицы [skill_managers](#)