

Plastik Filtreler

Plastic Filters

Özellikler

Specifications

- ✦ **Yüksek kaliteli polipropilen malzemeden üretilmiştir.**
Made of high quality polypropylene material.
- ✦ **Minimum basınç kaybı sağlar.**
Provides minimum pressure loss.
- ✦ **Geniş debi aralığında çalışma kabiliyeti sunar**
Offers the ability to work in a wide flow range.
- ✦ **Kolay temizlenebilir ve esnek bakım odaklı tasarlanmıştır.**
Easy to clean and designed with flexible maintenance focus.
- ✦ **Hassas partikül tutma özelliğine sahiptir.**
Has sensitive particle retention feature.
- ✦ **120 Mesh elek ve disk kartuş seçeneği bulunur.**
120 Mesh sieve and disc cartridge option is available.
- ✦ **Elek paslanmaz çelik, disk polipropilen (PP) hammaddeden oluşmaktadır.**
Sieve is made of stainless steel, disc is made of polypropylene (PP) raw material.
- ✦ **Korozyon ve kimyasallara karşı yüksek hassasiyet sağlar.**
Provides high sensitivity to corrosion and chemicals
- ✦ **1/4" : Filtre Manometre Çıkış,
3/4" : Filtre Tahliye Vana Çıkış.**
1/4" : Filter Manometer Output,
3/4" : Filter Relief Valve Outlet.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ: PN10

GUARANTEED PRESSURE VALUE: PN 10

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Points to Take Into Consideration

- ✦ **Elek ve disk filtrede bağlantı yönüne dikkat edilmelidir.**
In the sieve and disc filter, attention should be paid to the connection direction.
- ✦ **Sistem çalıştırılmadan önce filtrenin temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir.**
Before the system is started, it should be checked whether the filter is clean.
- ✦ **Filtre giriş ile çıkış basınçları arasında fark 1 bar dan fazla görüldüğünde filtre temizlenmelidir.**
When the difference between the filter inlet and outlet pressures is more than 1 bar, the filter should be cleaned.
- ✦ **Sistemin sağlıklı çalışması için filtreler düzenli temizlenmelidir.**
In order for the system to work properly, the filters must be cleaned regularly.
- ✦ **Tahliye vana montajı için filtre kapak üzerinde bulunan kör tapa çıkartılır ve bir matkap yardımı ile delinerek 3/4" diş vana montajı yapılır.**
For the installation of the discharge valve, the blind plug on the filter cover is removed and a 3/4" female valve is mounted by drilling it with the help of a drill.




KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	K	H	D1	M
291112022	¾"	10	1	50	154	183	67	1/4"
291112033	1"	10	1	50	166	183	67	1/4"
291212044	1 ¼"	10	1	21	231	209	96	1/4"
291212055	1 ½"	10	1	20	231	209	96	1/4"
291312066	2"	10	1	10	264	260	122	1/4"

PLASTİK FİLTRE ELEK PLASTIC FILTER – SIEVE





KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	K	H	D1	M
292112022	¾"	10	1	50	154	183	67	1/4"
292112033	1"	10	1	50	166	183	67	1/4"
292212044	1 ¼"	10	1	21	231	209	96	1/4"
292212055	1 ½"	10	1	20	231	209	96	1/4"
292312066	2"	10	1	10	264	260	122	1/4"

PLASTİK FİLTRE DİSK PLASTIC FILTER – DISC



EBAT SIZE	MAX. DEBİ MAXIMUM FLOW	FİLTRE YÜZEYİ (DİSK) FILTERING SURFACE (DISC)	FİLTRE YÜZEYİ (ELEK) FILTERING SURFACE (SCREEN)
¾"	5 m3/h	165 cm2	180 cm2
1"	6 m3/h	165 cm2	180 cm2
1 ¼"	10 m3/h	265 cm2	280 cm2
1 ½"	14 m3/h	265 cm2	280 cm2
2"	25 m3/h	485 cm2	500 cm2



Mini Vana (DN 8)

Mini Valve

Özellikler

Specifications

- + **Su geçiş çapı 8 mm.**
Water pass diameter 8 mm.
- + **Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + **Sulama sisteminizi kolayca açıp kapayarak kontrol etmenizi sağlar.**
It supplies an easy on-off control on the irrigation system.
- + **UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.**
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + **O-ringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + **İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.**
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + **Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 4

GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 4

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi

Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration

- + **Grommet Conta ile çıkış almak için kullanılacak Grommet Contalı Mini Vana çeşidine göre delik çapı 16 mm veya 20 mm olacak şekilde boru delinmelidir.**
For a proper offtake with the Grommet Gasket, the pipe should be punched 16 mm or 20 mm according to the Mini Valve with Grommet Gasket to be used.
- + **Contasız Çıkış, Layflat ve Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borulardan (Düz Damla Sulama Borusu) Ø16 mm ve Ø20 mm Yuvarlak Damla Sulama Borularına çıkış almak için kullanılır. Contasız Çıkış Ucu ile çıkış almak için boru, delik çapı 8 mm olacak şekilde delinmelidir.**
The items with offtake end without gasket are used for joining the Layflat and Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe) with Round Drip Irrigation Pipes (Ø16 mm & Ø20 mm). For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.
- + **Mini Vana Contasız Çıkış ürünü, Layflat borulardan, Ø12 mm Spagetti Borulara çıkış almak için kullanılır. Contasız Çıkış Ucu ile çıkış almak için boru, delik çapı 8 mm olacak şekilde delinmelidir.**
The Mini Valve Offtake without gasket item is used for the connection offtake from Layflat pipes to 12 mm Microtube Pipes with Ø12 mm Microtube Pipes. For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.




TS EN ISO 9261



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11122	16 x 16	4	50	350
11142	20 x 16	4	50	300
11144	20 x 20	4	50	300




**MİNİ VANA
KİLİTLİ BAĞLANTI**
MINI VALVE LOCK TYPE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11221	16 x 1/2"	4	50	500
11222	16 x 3/4"	4	50	450
11241	20 x 1/2"	4	50	450
11242	20 x 3/4"	4	50	400




**MİNİ VANA
KİLİTLİ BAĞLANTI ERKEK**
MINI VALVE LOCK TYPE - MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE G x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11311	1/2" x 1/2"	4	50	700
11321	3/4" x 1/2"	4	50	650
11322	3/4" x 3/4"	4	50	600




**MİNİ VANA
ERKEK**
MINI VALVE MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d1 x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11422	16 x 16	4	50	450
11424	16 x 20	4	50	450
11442	20 x 16	4	50	450
11444	20 x 20	4	50	400
11452	25 x 16	4	50	400
11454	25 x 20	4	50	400




**MİNİ VANA
KURTAĞZI KİLİTLİ BAĞLANTI**
MINI VALVE BARBED
LOCK TYPE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11521	16 x 1/2"	4	50	700
11522	16 x 3/4"	4	50	600
11541	20 x 1/2"	4	50	700
11542	20 x 3/4"	4	50	600
11551	25 x 1/2"	4	50	600
11552	25 x 3/4"	4	50	600




**MİNİ VANA
KURTAĞZI ERKEK**
MINI VALVE BARBED - MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11622	16 x 16	4	50	650
11624	16 x 20	4	50	600
11625	16 x 25	4	50	600
11644	20 x 20	4	50	600
11645	20 x 25	4	50	550
11655	25 x 25	4	50	500




**MİNİ VANA
KURTAĞZI**
MINI VALVE BARBED



MİNİ VANA KİLİTLİ BAĞLANTI GROMMET

MINI VALVE LOCK TYPE GROMMET




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118122	16 x 16	4	50	450
118124	16 x 20	4	50	450
118142	20 x 16	4	50	400
118144	20 x 20	4	50	400

MİNİ VANA KİLİTLİ BAĞLANTI GROMMET - D.Ç: 18mm

MINI VALVE LOCK TYPE
GROMMET - DD:18mm


D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118123	16 x 16	4	50	450
118143	20 x 16	4	50	400

MİNİ VANA KİLİTLİ BAĞLANTI CONTASIZ ÇIKIŞ


MINI VALVE LOCK TYPE
OFFTAKE WITHOUT GASKET



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118162	16	4	50	400
118182	20	4	50	400

MİNİ VANA ERKEK GROMMET

MINI VALVE MALE - GROMMET




KOD/CODE	EBAT/SIZE G x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118212	1/2" x 16	4	50	700
118214	1/2" x 20	4	50	600
118222	3/4" x 16	4	50	650
118224	3/4" x 20	4	50	600

MİNİ VANA ERKEK GROMMET - D.Ç:18mm

MINI VALVE MALE
GROMMET - dd:18mm


D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter



KOD/CODE	EBAT/SIZE G x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118213	1/2" x 16	4	50	700
118223	3/4" x 16	4	50	600

MİNİ VANA ERKEK CONTASIZ ÇIKIŞ

MINI VALVE MALE
OFFTAKE WITHOUT GASKET




KOD/CODE	EBAT/SIZE G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118272	1/2"	4	50	600
118282	3/4"	4	50	550

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118322	16 x 16	4	50	650
118324	16 x 20	4	50	600
118342	20 x 16	4	50	600
118344	20 x 20	4	50	600
118352	25 x 16	4	50	550
118354	25 x 20	4	50	500



MİNİ VANA KURTAĞZI GROMMET MINI VALVE BARBED GROMMET




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118323	16 x 16	4	50	600
118343	20 x 16	4	50	600
118353	25 x 16	4	50	600



MİNİ VANA KURTAĞZI GROMMET - D.Ç:18mm MINI VALVE BARBED GROMMET - Dd:18mm


D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118362	16	4	50	600
118382	20	4	50	550
118392	25	4	50	550




MİNİ VANA KURTAĞZI CONTASIZ ÇIKIŞ MINI VALVE BARBED OFFTAKE WITHOUT GASKET



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118422	16 x 16	4	50	600
118442	20 x 16	4	50	550
118444	20 x 20	4	50	500



MİNİ VANA DAMLAMA GROMMET MINI VALVE DRIPLINE GROMMET




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118423	16 x 16	4	50	600
118443	20 x 16	4	50	550




MİNİ VANA DAMLAMA GROMMET D.Ç: 18mm MINI VALVE DRIPLINE GROMMET DD: 18mm

D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter




**MİNİ VANA DAMLAMA
CONTASIZ ÇIKIŞ**
MINI VALVE DRIPLINE
OFFTAKE WITHOUT GASKET




KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118462	16	4	50	550
118482	20	4	50	500

**MİNİ VANA
CONTASIZ ÇIKIŞ**
MINI VALVE OFFTAKE
WITHOUT GASKET




KOD/CODE	EBAT/SIZE mm	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118499	12	4	50	550

**MİNİ VANA
KİLİTLİ BAĞLANTI DAMLAMA**
MINI VALVE LOCK TYPE
DRIPLINE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d ₁	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118622	16 x 16	4	50	450
118642	20 x 16	4	50	400
118644	20 x 20	4	50	400

**MİNİ VANA
ERKEK DAMLAMA**
MINI VALVE MALE
DRIPLINE



KOD/CODE	EBAT/SIZE G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118712	½" x 16	4	50	650
118714	½" x 20	4	50	600
118722	¾" x 16	4	50	600
118724	¾" x 20	4	50	550

**MİNİ VANA
KURTAĞZI DAMLAMA**
MINI VALVE BARBED
DRIPLINE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d ₁	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118822	16 x 16	4	50	600
118824	16 x 20	4	50	550
118842	20 x 16	4	50	550
118844	20 x 20	4	50	500

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118922	16 x 16	4	50	550
118924	16 x 20	4	50	500
118944	20 x 20	4	50	450




**MİNİ VANA
DAMLAMA**
MINI VALVE DRIPLINE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118522	17 x 16	4	50	650
118524	17 x 20	4	50	600
118542	22 x 16	4	50	500
118544	22 x 20	4	50	450




**MİNİ VANA
YASSI DAMLAMA
GROMMET**
MINI VALVE TAPE
GROMMET



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118523	17 x 16	4	50	600
118543	22 x 16	4	50	500




**MİNİ VANA
YASSI DAMLAMA
GROMMET - D.Ç:18mm**
MINI VALVE TAPE
GROMMET - DD:18mm
D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118562	17	4	50	550
118582	22	4	50	400



**MİNİ VANA
YASSI DAMLAMA
CONTASIZ ÇIKIŞ**
MINI VALVE TAPE
OFFTAKE WITHOUT GASKET



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119022	16 x 17	4	50	450
119024	16 x 22	4	50	350
119042	20 x 17	4	50	400
119044	20 x 22	4	50	350



**MİNİ VANA
KİLİTLİ BAĞLANTI
YASSI DAMLAMA**
MINI VALVE LOCK TYPE-TAPE

