



**KURTAĞZI
ÇOKLU DAĞITIM NİPELİ**
BARBED MULTICOUPLING
NIPPLE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15942	4 / 16 x 1"	25	400
15944	4 / 20 x 1"	25	275

**KURTAĞZI
ÇOKLU DAĞITIM NİPELİ**
BARBED MULTICOUPLING
NIPPLE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15945	4 x / 16 x 1"	25	400
15947	4 x / 20 x 1"	25	250

**KURTAĞZI
ÇOKLU DAĞITIM NİPELİ**
BARBED MULTICOUPLING
NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15962	6 / 16 x 1"	25	300
15964	6 / 20 x 1"	25	175

**DAMLAMA
GÖZLÜK KÖR TAPA**
FOLDING HOSE
CONNECTOR END PLUG



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15723	16	100	4500
15743	20	100	3000

KOD/CODE	EBAT/SIZE d / H	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16051	16 / 150	100	1300
16052	20 / 150	100	1200




**DAMLAMA BORU
SABİTLEME KAZIĞI-KISA**
DRIPLINE PIPE STAKE-SHORT

KOD/CODE	EBAT/SIZE d / H	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16055	16 / 200	100	1200
16056	20 / 200	100	1200



**DAMLAMA BORU
SABİTLEME KAZIĞI-ORTA**
DRIPLINE PIPE STAKE-MEDIUM

KOD/CODE	EBAT/SIZE d / H	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16053	16 / 250	50	550
16054	20 / 250	50	550



**DAMLAMA BORU
SABİTLEME KAZIĞI-UZUN**
DRIPLINE PIPE STAKE-LONG



BORU DELME APARATI
DRILLER

KOD/CODE	EBAT/SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16096	16	20	760
16098	20	20	660



BORU DELME EL APARATI
MANUEL DRILLER

KOD/CODE	EBAT/SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16092	16	50	320
16094	20	50	300



BORU DELME APARATI
D.Ç:18mm
DRILLER - DD:18mm
D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter

KOD/CODE	EBAT/SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16097	16	20	660



**BORU DELME
EL APARATI - D.Ç: 18mm**
MANUEL DRILLER - DD: 18mm
D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter

KOD/CODE	EBAT/SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16093	16	20	300

Damla Sulama Somunlu Dripline Fittings With Nut

Özellikler Specifications

- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Ø16 mm ve Ø20 mm Yuvarlak Damla Sulama Borularında kullanılır.
Used with Ø16 mm and Ø20 mm Drip Irrigation Circular Pipe.
- + UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.



TS EN ISO 9261




Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Points to Take Into Consideration

- + Grommet Conta ile çıkış almak için kullanılacak grommet contalı ürün çeşidine göre delik çapı 16 mm veya 20 mm olacak şekilde boru delinmelidir.
For a proper offtake with the Grommet Gasket, the pipe should be punched 16 mm or 20 mm according to the grommet gasket to be used.
- + Contasız Çıkış, Layflat ve Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borulardan (Düz Damla Sulama Borusu), Ø16 mm ve Ø20 mm Damla Sulama Borularına çıkış almak için kullanılır. Contasız Çıkış Ucu ile çıkış almak için boru, delik çapı 8 mm olacak şekilde delinmelidir.
The items with offtake without gasket are used for joining the Layflat and Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe) With Drip Irrigation Pipe (Ø16 mm & Ø20 mm). For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.
- + Contasız Çıkış Nipeli ürünü, Layflat Borulardan, Ø12 mm Spagetti Borulara çıkış almak için kullanılır. Contasız Çıkış Ucu ile çıkış almak için boru, delik çapı 8 mm olacak şekilde delinmelidir.
The Offtake Nipple item is used for joining the Layflat Pipes with Ø12 mm Microtube Pipes. For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.

KULLANIM ALANLARI INSTALLATION AREAS




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16122	16 x 16	100	1400
16142	20 x 16	100	1100
16144	20 x 20	100	1000




DAMLAMA NİPEL
DRIPLINE NIPPLE

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16221	16 x 1/2"	100	1700
16222	16 x 3/4"	100	1500
16241	20 x 1/2"	100	1300
16242	20 x 3/4"	100	1200




DAMLAMA ERKEK NİPEL
DRIPLINE - MALE NIPPLE

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16322	16 x 16 x 16	100	800
16342	20 x 16 x 20	100	500
16344	20 x 20 x 20	100	500




DAMLAMA TE
DRIPLINE TEE

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16421	16 x 1/2" x 16	100	900
16422	16 x 3/4" x 16	100	800
16441	20 x 1/2" x 20	100	600
16442	20 x 3/4" x 20	100	600
16443	20 x 1" x 20	100	500




DAMLAMA ERKEK TE
DRIPLINE MALE TEE

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16522	16 x 16	100	1400
16544	20 x 20	100	800



DAMLAMA DİRSEK
DRIPLINE ELBOW

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16621	16 x 1/2"	100	1600
16622	16 x 3/4"	100	1400
16641	20 x 1/2"	100	1100
16642	20 x 3/4"	100	1000



DAMLAMA ERKEK DİRSEK
DRIPLINE MALE ELBOW