

Hat Üstü Damlatıcı

On - Line Dripper

Özellikler

Specifications

- + **Kullanım alanlarında montaj kolaylığı sağlar.**
On - Line Drippers provide easy installation.
- + **Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm ve Ø32 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Düz Damla Sulama Boruları) kullanılır.**
On - Line Drippers are used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm and Ø32 mm Low Density Polyethylene Pipe (LDPE) (Flat Drip Irrigation Pipe).
- + **Mikrofittingler ile birlikte Ø7 mm Spagetti borularda kullanılır.**
On - Line Drippers are used in Ø7 mm Spaghetti Tube together with Microfittings.
- + **Damlatıcının kapağı kolay sökülüp takılabilir şekilde olması damlatıcının temizlenmesi işlemini kolaylaştırır.**
The simple demountable cover of dripper facilitates the cleaning process.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration

- + **Hat Üstü Damlatıcı, boru üzerine delme aparatı ile çapı 3 mm olacak şekilde delik delinerek kolayca takılır.**
On - Line Drippers are easily inserted by punching a 3 mm hole on the pipe.
- + **Sistemde kullanılacak filtrenin minimum süzme kapasitesi 125 mikron olmalıdır.**
The minimum filtration capacity of the filter used in the system shall be 125 microns.



KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS




KOD/CODE	TİP/TYPE (lt / h)	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
40070	0-70	100	8000

KLİK CLICK	BOŞALTIM DEĞERİ / DISCHARGE (lt / h)					
	0.5 BAR	1.0 BAR	1.5 BAR	2.0 BAR	2.5 BAR	3.0 BAR
2	4.0	9.8	12.2	15.2	17.3	20.2
8	9.9	15.7	22.8	26.4	27.9	33.0
12	18.7	30.0	38.9	45.1	49.7	57.0
16 1 Tam tur Full round	25.4	38.9	53.1	60.4	68.1	75.7
20	29.6	45.0	61.8	69.7	78.9	88.4
24	33.9	52.4	71.2	78.0	90.5	101.0



**DEBİ AYARLI
HAT ÜSTÜ DAMLATICI**
FLOW ADJUSTABLE
ON - LINE DRIPPERS




KOD/CODE	TİP/TYPE (lt / h)	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
40100	0-100	100	8000

KLİK CLICK	BOŞALTIM DEĞERİ / DISCHARGE (lt / h)					
	0.5 BAR	1.0 BAR	1.5 BAR	2.0 BAR	2.5 BAR	3.0 BAR
2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0
8	9.6	15.2	19.0	21.8	25.4	30.1
12	13.7	22.3	28.3	33.6	37.9	42.6
16 1 Tam tur Full round	31.0	48.2	62.5	72.3	79.6	84.7
20	56.2	84.9	110.9	125.7	137.7	146.0
24	81.7	116.5	147.6	172.5	187.8	206.3
28	84.8	122.9	153.4	179.0	202.4	216.4
32	86.0	125.3	154.1	179.4	202.9	217.3



**DEBİ AYARLI
HAT ÜSTÜ DAMLATICI**
FLOW ADJUSTABLE
ON - LINE DRIPPERS



Özel Üretim

Rural Ek Parçalar

Special Production

Rural Fittings

Özellikler

Specifications


- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + O-ringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 10

GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi


Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration


- + Rural borular, ingiliz birim sistemine (inç) göre üretilmiştir. Ölçü farklılığı sebebiyle Rural Ek Parçaların metrik sisteme (mm) göre üretilen borularda kullanımı uygun değildir.
Rural pipes are produced with British unit of measure (inch), it is not appropriate to use Rural Fittings with the pipes produced with metric system, because of measure difference.
- + İç tutucu gövde içerisine montajlanırken o-ringin yerinde olmasına dikkat edilmelidir.
While assembling the inner holder inside the body, it should be paid attention that the o-ring is in the right place.
- + Boru uçları düz kesilmelidir.
Pipe ends should be cut straightly.




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20011	20 (¾") x ½"	10	50	500
20012	20 (¾") x ¾"	10	50	500
20021	25 (1") x ½"	10	25	350
20022	25 (1") x ¾"	10	25	350
20023	25 (1") x 1"	10	25	350
20031	32 (1 ¼") x ½"	10	25	225
20032	32 (1 ¼") x ¾"	10	25	200
20033	32 (1 ¼") x 1"	10	25	200
20034	32 (1 ¼") x 1 ¼"	10	25	200
20043	40 (1 ½") x 1"	10	15	120
20044	40 (1 ½") x 1 ¼"	10	15	120
20045	40 (1 ½") x 1 ½"	10	15	120
20054	50 (2") x 1 ¼"	10	10	80
20055	50 (2") x 1 ½"	10	10	70
20056	50 (2") x 2"	10	10	80


ERKEK ADAPTÖR
MALE ADAPTOR



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20111	20 (¾") x ½"	10	50	500
20112	20 (¾") x ¾"	10	50	500
20121	25 (1") x ½"	10	25	350
20122	25 (1") x ¾"	10	25	350
20123	25 (1") x 1"	10	25	300
20132	32 (1 ¼") x ¾"	10	25	225
20133	32 (1 ¼") x 1"	10	25	225
20134	32 (1 ¼") x 1 ¼"	10	25	150
20143	40 (1 ½") x 1"	10	15	90
20144	40 (1 ½") x 1 ¼"	10	15	90
20145	40 (1 ½") x 1 ½"	10	15	105
20154	50 (2") x 1 ¼"	10	10	80
20155	50 (2") x 1 ½"	10	10	80
20156	50 (2") x 2"	10	10	70


DIŞI ADAPTÖR
FEMALE ADAPTOR



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20211	20 (¾") x 20 (¾")	10	25	300
20222	25 (1") x 25 (1")	10	25	200
20233	32 (1 ¼") x 32 (1 ¼")	10	10	120
20244	40 (1 ½") x 40 (1 ½")	10	10	60
20255	50 (2") x 50 (2")	10	6	36


MANŞON
COUPLING


KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20511	20 (¾") x 20 (¾") x 20 (¾")	10	15	180
20522	25 (1") x 25 (1") x 25 (1")	10	10	120
20533	32 (1 ¼") x 32 (1 ¼") x 32 (1 ¼")	10	5	75
20544	40 (1 ½") x 40 (1 ½") x 40 (1 ½")	10	5	40
20555	50 (2") x 50 (2") x 50 (2")	10	4	28



TE
TEE


ERKEK TE MALE TEE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20611	20 (¾") x ½" x 20 (¾")	10	15	210
20612	20 (¾") x ¾" x 20 (¾")	10	15	240
20621	25 (1") x ½" x 25 (1")	10	10	160
20622	25 (1") x ¾" x 25 (1")	10	10	160
20623	25 (1") x 1" x 25 (1")	10	10	140
20624	25 (1") x 1 ¼" x 25 (1")	10	10	120
20632	32 (1 ¼") x ¾" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20633	32 (1 ¼") x 1" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20634	32 (1 ¼") x 1 ¼" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20643	40 (1 ½") x 1" x 40 (1 ½")	10	5	55
20644	40 (1 ½") x 1 ¼" x 40 (1 ½")	10	5	50
20645	40 (1 ½") x 1 ½" x 40 (1 ½")	10	5	50
20653	50 (2") x 1" x 50 (2")	10	4	36
20654	50 (2") x 1 ¼" x 50 (2")	10	4	36
20655	50 (2") x 1 ½" x 50 (2")	10	4	36
20656	50 (2") x 2" x 50 (2")	10	4	32

DİŞİ TE FEMALE TEE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20711	20 (¾") x ½" x 20 (¾")	10	15	210
20712	20 (¾") x ¾" x 20 (¾")	10	15	225
20721	25 (1") x ½" x 25 (1")	10	10	180
20722	25 (1") x ¾" x 25 (1")	10	10	160
20723	25 (1") x 1" x 25 (1")	10	10	140
20731	32 (1 ¼") x ½" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20732	32 (1 ¼") x ¾" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20733	32 (1 ¼") x 1" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20734	32 (1 ¼") x 1 ¼" x 32 (1 ¼")	10	10	80
20742	40 (1 ½") x ¾" x 40 (1 ½")	10	5	60
20743	40 (1 ½") x 1" x 40 (1 ½")	10	5	55
20744	40 (1 ½") x 1 ¼" x 40 (1 ½")	10	5	50
20745	40 (1 ½") x 1 ½" x 40 (1 ½")	10	5	45
20755	50 (2") x 1 ½" x 50 (2")	10	4	32
20756	50 (2") x 2" x 50 (2")	10	4	28

DİRSEK ELBOW



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21011	20 (¾") x 20 (¾")	10	25	300
21022	25 (1") x 25 (1")	10	15	180
21033	32 (1 ¼") x 32 (1 ¼")	10	10	110
21044	40 (1 ½") x 40 (1 ½")	10	5	60
21055	50 (2") x 50 (2")	10	4	40

ERKEK DİRSEK MALE ELBOW



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21111	20 (¾") x ½"	10	25	450
21112	20 (¾") x ¾"	10	25	400
21121	25 (1") x ½"	10	15	300
21122	25 (1") x ¾"	10	15	300
21123	25 (1") x 1"	10	15	270
21132	32 (1 ¼") x ¾"	10	10	180
21133	32 (1 ¼") x 1"	10	10	180
21134	32 (1 ¼") x 1 ¼"	10	10	150
21143	40 (1 ½") x 1"	10	5	110
21144	40 (1 ½") x 1 ¼"	10	5	110
21145	40 (1 ½") x 1 ½"	10	5	90
21155	50 (2") x 1 ½"	10	4	64
21156	50 (2") x 2"	10	4	56