




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21211	20 (¾") x ½"	10	25	500
21212	20 (¾") x ¾"	10	25	400
21221	25 (1") x ½"	10	15	330
21222	25 (1") x ¾"	10	15	300
21223	25 (1") x 1"	10	15	240
21232	32 (1 ¼") x ¾"	10	10	180
21233	32 (1 ¼") x 1"	10	10	170
21234	32 (1 ¼") x 1 ¼"	10	10	140
21243	40 (1 ½") x 1"	10	5	110
21244	40 (1 ½") x 1 ¼"	10	5	100
21245	40 (1 ½") x 1 ½"	10	5	70
21254	50 (2") x 1 ¼"	10	4	64
21255	50 (2") x 1 ½"	10	4	60
21256	50 (2") x 2"	10	4	52


DIŞİ DİRSEK
FEMALE ELBOW



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1 x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21312	20 (¾") x 25 (1") x 20 (¾")	10	10	160
21321	25 (1") x 20 (¾") x 25 (1")	10	10	140
21323	25 (1") x 32 (1 ¼") x 25 (1")	10	10	90
21331	32 (1 ¼") x 20 (¾") x 32 (1 ¼")	10	5	90
21332	32 (1 ¼") x 25 (1") x 32 (1 ¼")	10	5	80
21342	40 (1 ½") x 25 (1") x 40 (1 ½")	10	5	55
21343	40 (1 ½") x 32 (1 ¼") x 40 (1 ½")	10	5	45
21352	50 (2") x 25 (1") x 50 (2")	10	4	28
21353	50 (2") x 32 (1 ¼") x 50 (2")	10	4	28
21354	50 (2") x 40 (1 ½") x 50 (2")	10	4	28


REDÜKSİYON TE
REDUCING TEE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21421	25 (1") x 20 (¾")	10	25	250
21431	32 (1 ¼") x 20 (¾")	10	10	180
21432	32 (1 ¼") x 25 (1")	10	10	150
21441	40 (1 ½") x 20 (¾")	10	10	110
21442	40 (1 ½") x 25 (1")	10	10	100
21443	40 (1 ½") x 32 (1 ¼")	10	10	90
21452	50 (2") x 25 (1")	10	6	72
21453	50 (2") x 32 (1 ¼")	10	6	60
21454	50 (2") x 40 (1 ½")	10	6	54


REDÜKSİYON
MANŞON
REDUCING
COUPLING


KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21621	25 (1") x 20 (¾")	10	15	210
21632	32 (1 ¼") x 25 (1")	10	10	140
21643	40 (1 ½") x 32 (1 ¼")	10	5	80
21654	50 (2") x 40 (1 ½")	10	4	48


REDÜKSİYON
DİRSEK
REDUCING ELBOW


KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21511	20 (¾")	10	50	650
21522	25 (1")	10	25	400
21533	32 (1 ¼")	10	25	225
21544	40 (1 ½")	10	15	150
21555	50 (2")	10	12	84


KÖR TAPA
END CAP


Özel Üretim

Rural Küresel Vana

Special Production

Rural Ball Valves

Özellikler

Specifications

- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Vananın her iki yönünden de akış sağlamak mümkündür.**
It is possible to provide bidirectional flow in the valve.
- + Akışkan geçişinde basınç ve debi kaybına sebep olmaz.**
They do not cause any pressure or flow loss during fluid pass.
- + Sisteminizde kolay montaj imkânı sağlar.**
They supply easy installation in your system.
- + O-ring kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşimler içermez.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 10

GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi

Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration


- + Kullanılacak sistemde filtre kullanılmalıdır.**
The filter should be used in the system.
- + Filtre kullanılmayan durumlarda vana içerisindeki parçalar zarar görebilir, çalışma ömrü kısalır.** When the filter is not used, the parts inside the valve may be damaged, and the working life will be shortened.
- + Vanalar sökülüp takılabilen parçalardan meydana gelmektedir. Sökülen parçaların tekrar yerine doğru montajı yapılmalıdır.**
Valves consist of parts that can be disassembled, and assembled. The dismantled parts must be assembled correctly.
- + Dişli kısımların montajında teflon vb. sızdırmazlık elemanı kullanılmalıdır.**
Sealing elements such as Teflon etc. should be used in the assembly of the threaded parts.
- + Küresel vanalar su dışındaki akışkanlar için kullanıma uygun değildir.**
Ball valves are not suitable for fluids other than water.
- + Rural borular, ingiliz birim sistemine (inç) göre üretilmiştir. Ölçü farklılığı sebebiyle Rural Ek Parçaların metrik sisteme (mm) göre üretilen borularda kullanımı uygun değildir.**
Rural pipes are produced according to the British unit system (inch). Rural Fittings are not suitable for the pipes produced according to the metric system (mm) due to the difference in size.
- + İç tutucu gövde içerisine montajlanırken o-ringin yerinde olmasına dikkat edilmelidir.**
While assembling the inner holder inside the body, it should be paid attention that the o-ring is in the right place.
- + Boru uçları düz kesilmelidir.**
Pipe ends should be cut straightly.



KOD/CODE	EBAT/SIZE G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
99634	1" x 40 (1 1/2")	10	4	48
99644	1 1/4" x 40 (1 1/2")	10	4	48
99645	1 1/4" x 50 (2")	10	2	28
99655	1 1/2" x 50 (2")	10	2	26




**RURAL KÜRESEL VANA
ERKEK - KABLİN**
RURAL BALL VALVE
MALE - COUPLING



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x D	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
99732	32 (1 1/4") x 3/4"	10	4	100
99733	32 (1 1/4") x 1"	10	4	96
99743	40 (1 1/2") x 1"	10	4	48
99744	40 (1 1/2") x 1 1/4"	10	4	48
99754	50 (2") x 1 1/4"	10	2	32
99755	50 (2") x 1 1/2"	10	2	32




**RURAL KÜRESEL VANA
KABLİN - DIŞI**
RURAL BALL VALVE
COUPLING - FEMALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
99844	40 (1 1/2") x 40 (1 1/2")	10	4	36
99855	50 (2") x 50 (2")	10	2	24



**RURAL KÜRESEL VANA
KABLİN - KABLİN**
RURAL BALL VALVE
COUPLING - COUPLING



Kullanım Alanları Kılavuzu

Installation Areas Guide



Şehir Şebekesi İçme Suyu
Urban Potable Water Networks



Peyzaj Sektörü
Landscaping Systems



Tarımsal Sulama
Agricultural Irrigation



Seralar
Greenhouses



Damla Sulama Sistemleri
Drip Irrigation Systems



Yağmurlama Sulama Sistemleri
Sprinkler Irrigation Systems



Drenaj Sistemleri
Drainage Systems



Açık Alan Sulama Sistemleri
Open Field Irrigation Systems



Madencilik Sektörü
Mining Sector



İnşaat Sektörü
Construction Sector



Çiçek ve Sebze Bahçeleri
Flower and Vegetable Gardens



Fidanlıklar
Plantations



Meyve Ağaçları
Fruit Trees



Bahçe Sulamaları
Garden Irrigations



Saksı Sulamaları
Pot Irrigations



Bahçe Sulama
Agricultural Irrigation



Spor Tesisleri
Sport Facilities



KALİTE BELGELERİMİZ İÇİN QR KODU OKUTUNUZ.
SCAN THE QR CODE FOR OUR QUALITY CERTIFICATES



AMBALAJ BİLGİLERİ İÇİN QR KODU OKUTUN
SCAN THE QR CODE FOR PACKAGING INFORMATION



Merkez | Headquarters Samsun Şube | Branch İstanbul Şube | Branch
Şabanoğlu OSB Mah. Ulubatlı Cad. No: 6, Tekkeköy SAMSUN TÜRKİYE

Tel: +90 362 266 75 24 **GSM:** +90 544 366 69 64 **poelsan@poelsan.com**
Tel: +90 362 266 75 27 **www.poelsan.com**

| poelsanplastik

| poelsan