



Ürün Kataloğu
Product Catalogue



Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA Ürünlerimize Güç Katıyoruz!

We add strength to
our products with the molds
we design and manufacture.

80+ **4.000+ Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT

Over 4.000 range of products
Exports to 80+ countries

46.000 Ton Plastik İşleme
Plastic Process

67.880 m² Kapalı Alan
Indoor Area

%100 Orijinal Ham Madde
Original Raw Materials

Global 500+ Nokta
World Distributors





Merkez Fabrika
Center Factory

Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

Geniş Kapasite: 67.880 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 46 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.

Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

B2B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşılarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.

Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.

Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.



Şube Fabrika
Branch Fabrika



Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct
the World's Water

 **POELSAN**
PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER | INDEX

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL POELSANARC



**CUP / BT
PİLİ SULAMA
KONTROL ÜNİTESİ**
BATTERY-OPERATED
CONTROLLER

06



SOLENOİD VANA
SOLENOID VALVE

08



SPREYLER
SPRAYS

10



NOZULLAR
NOZZLES

16

ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS POELSANEF+



ELEKTROFÜZYON
ELECTROFUSION

24



SPİGOT EK PARÇALARI
SPIGOT FITTINGS

26

MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



MAVİ SERİ
BLUE SERIES

30



YEŞİL SERİ
GREEN SERIES

42



PRİZ KOLYE
CLAMP SADDLES

52



PRİZ KOLYE GEÇMELİ
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



LAYFLAT EK PARÇALARI
LAYFLAT FITTINGS

70



DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
THREADED FITTINGS

76

İÇİNDEKİLER | INDEX

VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



**MAVİ SERİ
KÜRESEL VANA**
BLUE SERIES
BALL VALVES

82



**YEŞİL SERİ
KÜRESEL VANA**
GREEN SERIES
BALL VALVES

84



CAN SUYU VANA
QUICK COUPLING VALVE

86



VANA KUTULARI
VALVE BOXES

88



PLASTİK FİLTRE
PLASTIC FILTER

90

DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



**MİNİ VANA
(DN 8)**
MINI VALVE
(DN 8)

92



**MİNİ VANA
(DN 15)**
MINI VALVE
(DN 15)

100



**HAT SONU
TAHLİYE VANASI**
AUTOMATIC LINE
FLUSH VALVES

104



**KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI**
LOCK TYPE
FITTINGS

106



**DAMLA SULAMA
KURTAĞZI**
DRIPLINE BARBED
FITTING

110



**DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIPLINE FITTINGS
WITH NUT

116



**YASSI DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH NUT

120



**YASSI DAMLA SULAMA
YÜZÜKLÜ**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH RING

124



**MİNİSPRİNKLER VE
EK PARÇALARI**
MINISPRINKLERS &
FITTINGS

128



**HAT ÜSTÜ
DAMLATICI**
ON - LINE DRIPPER

132

ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL EK PARÇALAR**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL FITTINGS

134



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL KÜRESEL VANA**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL BALL VALVES

139

Elektrofüzyon ve Spigot Ek Parçaları

Electrofusion & Spigot Fittings

Daha hızlı, daha sağlam ve daha kalıcı bağlantılar
Faster, more solid and more permanent connections

POELSANEF+
ELECTROFUSION

Özellikler | Specifications

+ Uzun Ömürlü Kullanım

Dayanıklı ve sızdırmaz yapısı sayesinde sistemin ömrünü uzatır.

Long-Lasting Use

Prolongs the life of the system thanks to its durable and leak-proof structure.

+ Sağlıklı İçme Suyu

Zararlı kimyasal madde içermediği için suyun doğal tadını ve kokusunu korur.

Healthy Drinking Water

Since it does not contain harmful chemicals, it preserves the natural taste and smell of water.

+ İdeal Kaynak Süresi

Hızlı ve güvenilir bağlantılar kurmayı sağlar.

Ideal Welding Time

Provides fast and safe connections.

+ Yüksek Kaliteli Malzeme

EN 12201-3, EN 1555-3 standartlarına uygun üretilir.

High Quality Material

Produced in accordance with EN 12201-3, EN 1555-3 standards.



TS EN 12201-3



TS EN 1555-3

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ

GUARANTEED PRESSURE VALUE

Ø 20 mm - Ø 160 mm (Su/Water) : PN 16

Ø 20 mm - Ø 160 mm (Gaz/Gas) : PN 10

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS


Polietilen Su ve Doğalgaz Sistemleri

Polyethylene Water and Natural Gas Systems

KOD/CODE	d(mm)	EBAT/Size Z(mm)	D(mm)	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
EF16010101	20	63	30	16	1	400
EF16010202	25	70	38	16	1	330
EF16010303	32	70	44	16	1	270
EF16010404	40	74	50	16	1	210
EF16010505	50	83	62	16	1	165
EF16010606	63	95	80	16	1	104
EF16010707	75	103	95	16	1	69
EF16010808	90	116	113	16	1	45
EF16010909	110	140	136	16	1	24
EF16011010	125	150	154	16	1	14
EF16011111	140	160	171	16	1	12
EF16011212	160	170	196	16	1	12

EF MANŞON EF COUPLING


PE 100 SDR11



KOD/CODE	d1(mm)	D(mm)	EBAT/Size L1(mm)	le (mm)	Z (mm)	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
EF16020101	20	31,5	34	42	92	16	1	220
EF16020202	25	36,5	34	42	97	16	1	180
EF16020303	32	43,5	35	45	103,5	16	1	130
EF16020404	40	52	37,5	50	118	16	1	100
EF16020505	50	63,5	40	56	134	16	1	55
EF16020606	63	79	46	63	162	16	1	38
EF16020707	75	94	50	70,5	181	16	1	21
EF16020808	90	113	56,5	79,5	210	16	1	13
EF16020909	110	138	68,5	85	256	16	*	*
EF16021010	125	154,5	73,5	88	273,5	16	*	*
EF16021111	140	174	78,5	92	300,5	16	*	*
EF16021212	160	197,5	83	109	338	16	*	*

EF EŞİT TE EF EQUAL TEE


PE 100 SDR11



KOD/CODE	d1(mm)	d2(mm)	EBAT/Size D(mm)	Z(mm)	L1(mm)	le2(mm)	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
EF16030504	50	40	63,5	134	40	50	16	1	60
EF16030603	63	32	79	162	46	45	16	1	45
EF16030604	63	40	79	162	46	50	16	1	45
EF16030605	63	50	79	162	46	56	16	1	42
EF16030706	75	63	94	181	50	64	16	*	*
EF16030806	90	63	113	210	56,5	64	16	1	16
EF16030906	110	63	138	256	68,5	64	16	*	*
EF16030908	110	90	138	256	68,5	80	16	*	*


EF İNEĞAL TE EF REDUCING TEE

PE 100 SDR11



EF DİRSEK 90°


EF 90° ELBOW
PE 100 SDR11



KOD/CODE	d1(mm)	EBAT/SIZE				BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
		D(mm)	Z(mm)	L1(mm)				
EF16040303	32	43,5	54,5	35		16	1	160
EF16040404	40	51,5	61	37,5		16	1	140
EF16040505	50	62,5	70	40		16	1	80
EF16040606	63	78,5	82,5	46		16	1	53
EF16040707	75	91,5	93	50		16	*	*
EF16040808	90	114,5	110	56,5		16	*	*
EF16040909	110	132,5	133	68,5		16	*	*
EF16041010	125	149,5	144	73,5		16	*	*
EF16041111	140	167	159	78,5		16	*	*
EF16041212	160	190,5	172	83		16	*	*

EF REDÜKSİYON


EF REDUCER
PE 100 SDR11



KOD/CODE	d1(mm)	d2(mm)	EBAT/SIZE				L1(mm)	L2(mm)	Z(mm)	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			D1(mm)	D2(mm)								
EF16060302	32	25	43	34,5	35	37,5	79			16	1	**
EF16060403	40	32	51,5	41,5	37,5	40,5	85			16	1	**
EF16060503	50	32	62,5	41,5	40	40	96			16	1	**
EF16060504	50	40	62,5	51,5	40	44	93			16	1	**
EF16060603	63	32	78,5	41,5	46	39	112			16	1	**
EF16060604	63	40	78,5	51,5	46	42	108			16	1	**
EF16060605	63	50	78,5	62,5	46	46,5	104			16	1	**
EF16060706	75	63	91,5	78,5	50	50,5	110,5			16	1	**
EF16060806	90	63	109,5	78,5	56,5	52	132			16	1	**
EF16060906	110	63	132,5	78,5	68,5	50,5	160			16	1	**
EF16060908	110	90	132,5	109,5	68,5	62	148			16	1	**
EF16061008	125	90	149,5	109,5	70,5	66	167			16	1	**
EF16061208	160	90	190,5	109,5	83	66	210			16	1	**
EF16061209	160	110	190,5	132,5	83	73,5	200			16	1	**

EF KÖR TAPA KİT


EF END CAP KIT
PE 100 SDR11



KOD/CODE	d(mm)	EBAT/SIZE L(mm)	D (mm)	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
EF16170101	20	79,5	31,65	16	1	370
EF16170202	25	84	39,2	16	1	300
EF16170303	32	87	44,6	16	1	260
EF16170404	40	97,2	51,6	16	1	210
EF16170505	50	107,5	64	16	1	125
EF16170606	63	122	79,5	16	1	90
EF16170707	75	136,5	94,5	16	1	56
EF16170808	90	158,8	113,6	16	1	30
EF16170909	110	169,5	137,5	16	1	22
EF16171010	125	185	154,5	16	1	13
EF16171111	140	205,5	167,5	16	1	10
EF16171212	160	206,2	196,5	16	1	8

SPİGOT EŞİT TE


SPIGOT EQUAL TEE
PE 100 SDR11



KOD/CODE	d(mm)	S(mm)	EBAT/SIZE			L(mm)	Z(mm)	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			le(mm)							
SP16020101	20	3	42	148		72		16	10	350
SP16020202	25	3	42	155		76		16	10	240
SP16020303	32	3	45	168		83		16	10	160
SP16020404	40	4	50	188		91		16	5	80
SP16020505	50	5	56	210		97		16	5	55
SP16020606	63	6	64	221		111		16	1	40
SP16020707	75	7	71	270		134		16	1	21
SP16020808	90	8	80	300		150		16	1	12
SP16020909	110	10	83	332		168		16	1	10
SP16021010	125	11	88	364		182		16	1	6
SP16021111	140	13	93	380		190		16	1	4
SP16021212	160	15	99	430		215		16	1	2

KOD/CODE	EBAT/SIZE				BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
	d(mm)	S(mm)	le(mm)	Z(mm)			
SP16040101	20	3	42	63	16	10	900
SP16040202	25	3	42	62	16	10	560
SP16040303	32	3	45	71	16	10	320
SP16040404	40	4	50	78	16	5	180
SP16040505	50	5	56	89	16	5	110
SP16040606	63	6	64	113	16	1	60
SP16040707	75	7	71	120	16	1	36
SP16040808	90	8	80	142	16	1	24
SP16040909	110	10	83	164	16	1	14
SP16041010	125	11	88	166	16	1	11
SP16041111	140	13	94	178	16	1	7
SP16041212	160	15	99	211	16	1	4

SPİGOT DİRSEK 90° SPIGOT ELBOW 90° PE 100 SDR11



KOD/CODE	EBAT/SIZE							BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
	D(mm)	d(mm)	S1(mm)	S2(mm)	le1(mm)	le2(mm)	H(mm)			
SP16060201	25	20	3	3	42	42	112	16	10	70
SP16060301	32	20	3	3	45	42	112	16	10	60
SP16060302	32	25	3	3	45	42	112	16	10	60
SP16060402	40	25	4	3	50	42	120	16	5	50
SP16060403	40	32	4	3	50	45	120	16	5	50
SP16060502	50	25	5	3	56	42	131	16	5	40
SP16060503	50	32	5	3	56	45	131	16	5	40
SP16060504	50	40	5	4	56	50	131	16	5	40
SP16060602	63	25	6	3	64	42	143	16	2	140
SP16060603	63	32	6	3	64	45	150	16	2	140
SP16060604	63	40	6	4	64	50	150	16	2	140
SP16060605	63	50	6	5	64	56	150	16	2	120
SP16060703	75	32	6	3	71	45	170	16	2	80
SP16060704	75	40	6	4	71	50	170	16	2	80
SP16060705	75	50	6	5	71	56	175	16	2	80
SP16060706	75	63	6	6	71	64	175	16	2	80
SP16060805	90	50	8	5	80	56	190	16	1	50
SP16060806	90	63	8	6	80	64	196	16	1	50
SP16060807	90	75	8	7	80	71	200	16	1	48
SP16060905	110	50	10	5	83	56	208	16	1	30
SP16060906	110	63	10	6	83	64	210	16	1	30
SP16060907	110	75	10	7	83	71	214	16	1	27
SP16060908	110	90	10	8	83	80	214	16	1	27
SP16061006	125	63	11	6	88	64	195	16	1	27
SP16061007	125	75	11	7	88	71	210	16	1	23
SP16061008	125	90	11	8	88	80	222	16	1	23
SP16061009	125	110	11	10	88	83	222	16	1	22
SP16061107	140	75	13	7	93	71	225	16	1	19
SP16061108	140	90	13	8	93	80	225	16	1	18
SP16061109	140	110	13	10	93	83	225	16	1	17
SP16061110	140	125	13	11	93	88	225	16	1	15
SP16061208	160	90	15	8	99	80	250	16	1	11
SP16061209	160	110	15	10	99	83	250	16	1	10
SP16061210	160	125	15	11	99	88	250	16	1	10
SP16061211	160	140	15	13	99	93	250	16	1	9

SPİGOT REDÜKSİYON SPIGOT REDUCER PE 100 SDR11

