



Ürün Kataloğu
Product Catalogue



Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA

Ürünlerimize
Güç Katıyoruz!

We add strength to
our products with the molds
we design and manufacture.

80+ **4.000+ Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT

Over 4.000 range of products
Exports to 80+ countries

46.000 Ton Plastik İşleme
Plastic Process

67.880 m² Kapalı Alan
Indoor Area

%100 Orijinal Ham Madde
Original Raw Materials

Global 500+ Nokta
World Distributors





Merkez Fabrika
Center Factory

Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

Geniş Kapasite: 67.880 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 46 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.

Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

B2B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşılarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.

Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.

Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.



Şube Fabrika
Branch Fabrika



Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct
the World's Water

 **POELSAN**
PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER | INDEX

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL POELSANARC



**CUP / BT
PİLLİ SULAMA
KONTROL ÜNİTESİ**
BATTERY-OPERATED
CONTROLLER

06



SOLENOİD VANA
SOLENOID VALVE

08



SPREYLER
SPRAYS

10



NOZULLAR
NOZZLES

16

ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS POELSANEF+



ELEKTROFÜZYON
ELECTROFUSION

24



SPİGOT EK PARÇALARI
SPIGOT FITTINGS

26

MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



MAVİ SERİ
BLUE SERIES

30



YEŞİL SERİ
GREEN SERIES

42



PRİZ KOLYE
CLAMP SADDLES

52



PRİZ KOLYE GEÇMELİ
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



LAYFLAT EK PARÇALARI
LAYFLAT FITTINGS

70



DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
THREADED FITTINGS

76

İÇİNDEKİLER | INDEX

VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



**MAVİ SERİ
KÜRESEL VANA**
BLUE SERIES
BALL VALVES

82



**YEŞİL SERİ
KÜRESEL VANA**
GREEN SERIES
BALL VALVES

84



CAN SUYU VANA
QUICK COUPLING VALVE

86



VANA KUTULARI
VALVE BOXES

88



PLASTİK FİLTRE
PLASTIC FILTER

90

DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



**MİNİ VANA
(DN 8)**
MINI VALVE
(DN 8)

92



**MİNİ VANA
(DN 15)**
MINI VALVE
(DN 15)

100



**HAT SONU
TAHLİYE VANASI**
AUTOMATIC LINE
FLUSH VALVES

104



**KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI**
LOCK TYPE
FITTINGS

106



**DAMLA SULAMA
KURTAĞZI**
DRIPLINE BARBED
FITTING

110



**DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIPLINE FITTINGS
WITH NUT

116



**YASSI DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH NUT

120



**YASSI DAMLA SULAMA
YÜZÜKLÜ**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH RING

124



**MİNİSPRİNKLER VE
EK PARÇALARI**
MINISPRINKLERS &
FITTINGS

128



**HAT ÜSTÜ
DAMLATICI**
ON - LINE DRIPPER

132

ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL EK PARÇALAR**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL FITTINGS


134



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL KÜRESEL VANA**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL BALL VALVES


139

LAYFLAT REDÜKSİYON TE LAYFLAT REDUCING TEE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d ₁ x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
72065	2 1/2" x 2" x 2 1/2"	10	3	15
72076	3" x 2 1/2" x 3"	6	1	11
72087	4" x 3" x 4"	6	1	6
72098	5" x 4" x 5"	6	1	2
7209908	6" x 4" x 6"	4	1	2
7209909	6" x 5" x 6"	4	1	2

LAYFLAT REDÜKSİYON MANŞON LAYFLAT REDUCING COUPLING




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d ₁	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
72165	2 1/2" x 2"	10	6	30
72176	3" x 2 1/2"	6	2	18
72187	4" x 3"	6	2	10
72198	5" x 4"	6	1	6
7219908	6" x 4"	4	1	6
7219909	6" x 5"	4	1	4

LAYFLAT KÖR TAPA LAYFLAT END CAP



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
72255	2"	10	12	84
72266	2 1/2"	10	6	54
72277	3"	6	4	32
72288	4"	6	4	16
72299	5"	6	2	12
7229910	6"	4	2	4


KOD/CODE	G SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
72500	1/2"	50	900
72501	3/4"	50	800



**LAYFLAT
DİŞLİ ÇIKIŞ NİPELİ**
LAYFLAT THREADED OFFTAKE NIPPLE




KOD/CODE	G SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
72511	16	50	1000
72512	20	50	900



**LAYFLAT
KURTAĞZI ÇIKIŞ NİPELİ**
LAYFLAT BARBED OFFTAKE NIPPLE




KOD/CODE	G SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
72531	17	50	900
72532	22	50	600



**LAYFLAT
YASSI DAMLAMA ÇIKIŞ NİPELİ**
LAYFLAT TAPE OFFTAKE NIPPLE



KOD/CODE	G SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
72541	17	50	1000



**LAYFLAT
YÜZÜKLÜ YASSI DAMLAMA
ÇIKIŞ NİPELİ**
LAYFLAT TAPE (WITH RING)
OFFTAKE NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE mm	GÖVDE EBADİ BODY SIZE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
4936	32 - 63	2" - 2 1/2"	5	140
4969	63 - 110	3" - 4" - 5"	5	45
49699	125	6"	2	24



KABLİN ANAHTARI
FITTING SPANNER

Dişli Bağlantı Elemanları Threaded Fittings

Özellikler Specifications

- + **Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + **UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.**
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + **İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.**
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + **Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 10
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

KULLANIM ALANLARI
INSTALLATION AREAS



MTT-100 Kollektör Te Özellikleri MTT-100 Kollektör Tee Specifications


- + **BSP dişli vanalar ve vana manifoldu kurmak için kullanılır.**
BSP Thread is used to install female valves, and valve manifold.
- + **Kurulum için araç gerektirmez.**
It does not require tools for installation.
- + **Kendinden o-ringlidir, kollektörler arasında sızdırmazlık sağlar.**
It has self a o-ring providing leakproofness between collectors.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Points to Take Into Consideration

- + **Ürünlerde diş kısımlarına sızdırmazlık için teflon vb. sızdırmazlık elemanı kullanılmalıdır.**
Sealing elements such as Teflon should be used to seal the threads of the products.
- + **Ürünler diş bitiminden sonra aşırı zorlanmamalıdır.**
Products should not be forced after thread end.




KOD/CODE	EBAT/SIZE G x G x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
13111	1/2" x 1/2" x 1/2"	10	25	800
13112	1/2" x 3/4" x 1/2"	10	25	600
13121	3/4" x 1/2" x 3/4"	10	25	600
13122	3/4" x 3/4" x 3/4"	10	25	600
13123	3/4" x 1" x 3/4"	10	25	550
13131	1" x 1/2" x 1"	10	25	400
13132	1" x 3/4" x 1"	10	25	400
13133	1" x 1" x 1"	10	25	400
13141	1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"	10	15	210
13142	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	10	15	210
13143	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	10	15	210
13144	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	10	15	180
13155	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	10	10	100
13165	2" x 1 1/2" x 2"	10	6	66
13166	2" x 2" x 2"	10	6	60
13177	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	10	3	36
13188	3" x 3" x 3"	10	2	22
13199	4" x 4" x 4"	10	1	15



DİŞLİ TE
ERKEK - ERKEK - ERKEK
THREADED TEE MALE
MALE - MALE




KOD/CODE	EBAT/SIZE G x G, x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
13211	1/2" x 1/2" x 1/2"	10	25	550
13212	1/2" x 3/4" x 1/2"	10	25	500
13221	3/4" x 1/2" x 3/4"	10	25	500
13222	3/4" x 3/4" x 3/4"	10	25	450
13223	3/4" x 1" x 3/4"	10	25	375
13231	1" x 1/2" x 1"	10	25	400
13232	1" x 3/4" x 1"	10	25	350
13233	1" x 1" x 1"	10	25	300
13242	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	10	15	195
13243	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	10	15	180
13254	1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/2"	10	10	110
13255	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	10	10	80
13264	2" x 1 1/4" x 2"	10	6	60
13265	2" x 1 1/2" x 2"	10	6	60
13266	2" x 2" x 2"	10	6	48
13267	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	10	3	30
13268	3" x 3" x 3"	10	2	18
13269	4" x 4" x 4"	10	1	14



DİŞLİ TE
ERKEK - DİŞİ - ERKEK
THREADED TEE
MALE - FEMALE - MALE




KOD/CODE	EBAT/SIZE G x G x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
13271	1/2" x 1/2" x 1/2"	10	25	450
13272	3/4" x 3/4" x 3/4"	10	25	275
13273	1" x 1" x 1"	10	25	200
13274	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	10	15	105
13275	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	10	10	60
13276	2" x 2" x 2"	10	6	42
13277	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	10	3	27
13278	3" x 3" x 3"	10	2	18
13279	4" x 4" x 4"	10	1	12



DİŞLİ TE
DİŞİ - DİŞİ - DİŞİ
THREADED TEE
FEMALE - FEMALE - FEMALE




DİŞLİ DİRSEK
ERKEK - ERKEK
THREADED ELBOW
MALE - MALE




KOD/CODE	EBAT/SIZE G x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
13311	1/2" x 1/2"	10	25	900
13321	3/4" x 1/2"	10	25	950
13322	3/4" x 3/4"	10	25	900
13331	1" x 1/2"	10	25	600
13332	1" x 3/4"	10	25	600
13333	1" x 1"	10	25	550
13341	1 1/4" x 1/2"	10	15	300
13342	1 1/4" x 3/4"	10	15	300
13343	1 1/4" x 1"	10	15	300
13344	1 1/4" x 1 1/4"	10	15	240
13355	1 1/2" x 1 1/2"	10	10	150
13364	2" x 1 1/4"	10	6	108
13365	2" x 1 1/2"	10	6	108
13366	2" x 2"	10	6	90
13377	2 1/2" x 2 1/2"	10	4	56
13388	3" x 3"	10	2	36
13399	4" x 4"	10	1	23

DİŞLİ DİRSEK
ERKEK - DİŞİ
THREADED ELBOW
MALE - FEMALE




KOD/CODE	EBAT/SIZE G x G ₁	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
13411	1/2" x 1/2"	10	25	800
13412	1/2" x 3/4"	10	25	600
13421	3/4" x 1/2"	10	25	700
13422	3/4" x 3/4"	10	25	600
13423	3/4" x 1"	10	25	500
13431	1" x 1/2"	10	25	550
13432	1" x 3/4"	10	25	500
13433	1" x 1"	10	25	400
13442	1 1/4" x 3/4"	10	15	270
13443	1 1/4" x 1"	10	15	240
13444	1 1/4" x 1 1/4"	10	15	210
13454	1 1/2" x 1 1/4"	10	10	140
13455	1 1/2" x 1 1/2"	10	10	120
13464	2" x 1 1/4"	10	6	108
13465	2" x 1 1/2"	10	6	84
13466	2" x 2"	10	6	72
13467	2 1/2" x 2 1/2"	10	4	48
13468	3" x 3"	10	2	32
13469	4" x 4"	10	1	18

DİŞLİ TE
DİŞİ - DİŞİ - DİŞİ
METAL YÜZÜKLÜ
THREADED TE
FEMALE FEMALE FEMALE
REINFORCING RING



KOD/CODE	EBAT/SIZE G x G x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
131076	2" x 2" x 2"	10	6	42
13178	3" x 3" x 3"	10	2	18


KOD/CODE	EBAT/SIZE G x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
13471	½" x ½"	10	25	800
13472	¾" x ¾"	10	25	450
13473	1" x 1"	10	25	300
13474	1¼" x 1¼"	10	15	180
13480	1½" x 1¼"	10	10	120
13475	1½" x 1½"	10	10	110
13476	2" x 2"	10	6	66
13477	2½" x 2½"	10	4	36
13478	3" x 3"	10	2	26
13479	4" x 4"	10	1	16




DİŞLİ DİRSEK
DİŞİ - DİŞİ
THREADED ELBOW
FEMALE - FEMALE




KOD/CODE	EBAT/SIZE G x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
13500	¼" x ¼"	10	100	7000
13511	½" x ½"	10	50	1500
13522	¾" x ¾"	10	50	1400
13533	1" x 1"	10	50	800
13544	1¼" x 1¼"	10	25	375
13555	1½" x 1½"	10	25	250
13566	2" x 2"	10	25	150
13577	2½" x 2½"	10	12	96
13588	3" x 3"	10	12	60
13599	4" x 4"	10	6	36



DİŞLİ NİPEL
THREADED NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE G ₁ x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
13621	¾" x ½"	10	50	1500
13631	1" x ½"	10	50	1000
13632	1" x ¾"	10	50	1000
13641	1¼" x ½"	10	25	450
13642	1¼" x ¾"	10	25	450
13643	1¼" x 1"	10	25	450
13652	1½" x ¾"	10	25	300
13653	1½" x 1"	10	25	300
13654	1½" x 1¼"	10	25	250
13663	2" x 1"	10	25	200
13664	2" x 1¼"	10	25	175
13665	2" x 1½"	10	25	175
13674	2½" x 1¼"	10	12	120
13675	2½" x 1½"	10	12	108
13676	2½" x 2"	10	12	108
13685	3" x 1½"	10	12	96
13686	3" x 2"	10	12	96
13687	3" x 2½"	10	12	72
13696	4" x 2"	10	6	60
13697	4" x 2½"	10	6	54
13698	4" x 3"	10	6	54



DİŞLİ
REDÜKSİYON NİPEL
THREADED
REDUCING NIPPLE

