



Ürün Kataloğu
Product Catalogue



Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA Ürünlerimize Güç Katıyoruz!

We add strength to
our products with the molds
we design and manufacture.

80+ **4.000+ Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT

Over 4.000 range of products
Exports to 80+ countries

46.000 Ton Plastik İşleme
Plastic Process

67.880 m² Kapalı Alan
Indoor Area

%100 Orijinal Ham Madde
Original Raw Materials

Global 500+ Nokta
World Distributors



Merkez Fabrika
Center Factory

Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

Geniş Kapasite: 67.880 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 46 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.

Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

B2B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşılarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.

Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.

Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.



Şube Fabrika
Branch Fabrika



Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct
the World's Water

 **POELSAN**
PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER | INDEX

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL POELSANARC



**CUP / BT
PİLLİ SULAMA
KONTROL ÜNİTESİ**
BATTERY-OPERATED
CONTROLLER

06



SOLENOİD VANA
SOLENOID VALVE

08



SPREYLER
SPRAYS

10



NOZULLAR
NOZZLES

16

ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS POELSANEF+



ELEKTROFÜZYON
ELECTROFUSION

24



SPİGOT EK PARÇALARI
SPIGOT FITTINGS

26

MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



MAVİ SERİ
BLUE SERIES

30



YEŞİL SERİ
GREEN SERIES

42



PRİZ KOLYE
CLAMP SADDLES

52



PRİZ KOLYE GEÇMELİ
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



LAYFLAT EK PARÇALARI
LAYFLAT FITTINGS

70



DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
THREADED FITTINGS

76

İÇİNDEKİLER | INDEX

VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



**MAVİ SERİ
KÜRESEL VANA**
BLUE SERIES
BALL VALVES

82



**YEŞİL SERİ
KÜRESEL VANA**
GREEN SERIES
BALL VALVES

84



CAN SUYU VANA
QUICK COUPLING VALVE

86



VANA KUTULARI
VALVE BOXES

88



PLASTİK FİLTRE
PLASTIC FILTER

90

DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



**MİNİ VANA
(DN 8)**
MINI VALVE
(DN 8)

92



**MİNİ VANA
(DN 15)**
MINI VALVE
(DN 15)

100



**HAT SONU
TAHLİYE VANASI**
AUTOMATIC LINE
FLUSH VALVES

104



**KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI**
LOCK TYPE
FITTINGS

106



**DAMLA SULAMA
KURTAĞZI**
DRIPLINE BARBED
FITTING

110



**DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIPLINE FITTINGS
WITH NUT

116



**YASSI DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH NUT

120



**YASSI DAMLA SULAMA
YÜZÜKLÜ**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH RING

124



**MİNİSPRİNKLER VE
EK PARÇALARI**
MINISPRINKLERS &
FITTINGS

128



**HAT ÜSTÜ
DAMLATICI**
ON - LINE DRIPPER

132

ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL EK PARÇALAR**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL FITTINGS


134



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL KÜRESEL VANA**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL BALL VALVES


139

**KİLİTLİ BAĞLANTI
ERKEK TE**
LOCK TYPE MALE TEE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12521	16 x 1/2" x 16	6	25	350
12522	16 x 3/4" x 16	6	25	350
12523	16 x 1" x 16	6	25	300
12541	20 x 1/2" x 20	6	25	350
12542	20 x 3/4" x 20	6	25	300
12543	20 x 1" x 20	6	25	300
12551	25 x 1/2" x 25	6	15	210
12552	25 x 3/4" x 25	6	15	210
12553	25 x 1" x 25	6	15	210
12561	32 x 1/2" x 32	6	10	120
12562	32 x 3/4" x 32	6	10	110
12563	32 x 1" x 32	6	10	110
12564	32 x 1 1/4" x 32	6	10	100

**KİLİTLİ BAĞLANTI
DİŞİ TE**
LOCK TYPE FEMALE TEE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12621	16 x 1/2" x 16	6	25	300
12622	16 x 3/4" x 16	6	25	300
12623	16 x 1" x 16	6	25	275
12641	20 x 1/2" x 20	6	25	300
12642	20 x 3/4" x 20	6	25	275
12643	20 x 1" x 20	6	25	250
12651	25 x 1/2" x 25	6	15	210
12652	25 x 3/4" x 25	6	15	180
12653	25 x 1" x 25	6	15	180
12662	32 x 3/4" x 32	6	10	120
12663	32 x 1" x 32	6	10	100

**KİLİTLİ BAĞLANTI
DİRSEK**
LOCK TYPE ELBOW



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12722	16 x 16	6	50	50
12742	20 x 16	6	50	50
12744	20 x 20	6	50	50
12752	25 x 16	6	25	25
12754	25 x 20	6	25	25
12755	25 x 25	6	25	25
12762	32 x 16	6	15	15
12764	32 x 20	6	15	15
12765	32 x 25	6	15	15
12766	32 x 32	6	15	15

**KİLİTLİ BAĞLANTI
ERKEK DİRSEK**
LOCK TYPE male elbow




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12821	16 x 1/2"	6	50	650
12822	16 x 3/4"	6	50	600
12823	16 x 1"	6	50	500
12824	16 x 1 1/4"	6	50	300
12841	20 x 1/2"	6	50	600
12842	20 x 3/4"	6	50	600
12843	20 x 1"	6	50	500
12844	20 x 1 1/4"	6	50	300
12851	25 x 1/2"	6	25	375
12852	25 x 3/4"	6	25	400
12853	25 x 1"	6	25	325
12854	25 x 1 1/4"	6	25	225
12861	32 x 1/2"	6	15	210
12862	32 x 3/4"	6	15	180
12863	32 x 1"	6	15	210
12864	32 x 1 1/4"	6	15	180

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12921	16 x 1/2"	6	50	500
12922	16 x 3/4"	6	50	450
12923	16 x 1"	6	50	400
12941	20 x 1/2"	6	50	500
12942	20 x 3/4"	6	50	450
12943	20 x 1"	6	50	400
12951	25 x 1/2"	6	25	300
12952	25 x 3/4"	6	25	300
12953	25 x 1"	6	25	275
12962	32 x 3/4"	6	15	180
12963	32 x 1"	6	15	180
12964	32 x 1 1/4"	6	15	150




**KİLİTLİ BAĞLANTI
DİŞİ DİRSEK**
LOCK TYPE FEMALE ELBOW



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
13022	16	6	50	1000
13044	20	6	50	900
13055	25	6	25	550
13066	32	6	25	300




**KİLİTLİ BAĞLANTI
KÖR TAPA**
LOCK TYPE END CAP



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
130922	16 x 16	6	50	900
130942	20 x 16	6	50	800
130944	20 x 20	6	50	700




**KİLİTLİ BAĞLANTI
KURTAĞZI**
LOCK TYPE BARBED



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	GÖVDE EBADI BODY SIZE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
13072	16	3/4"	100	1800
13074	20	3/4"	100	1500
13075	25	1"	50	800
13076	32	1 1/4"	50	450




KİLİTLİ BAĞLANTI SOMUNU
LOCK TYPE NUT



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	GÖVDE EBADI BODY SIZE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
13082	16	3/4"	200	5200
13084	20	3/4"	200	4800
13085	25	1"	100	2400
13086	32	1 1/4"	100	1200



KİLİTLİ BAĞLANTI UCU
LOCK TYPE INSERT



Damla Sulama Kurtağı

Dripline Barbed Fittings

Özellikler

Specifications

- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeneden üretilmiştir.
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Ø16 mm ve Ø20 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Düz Damla Sulama Borusu) kullanılır.
Used with Ø16 mm and Ø20 mm Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe).
- + Ø16 mm ve Ø20 mm Yuvarlak Damla Sulama Borularında kullanılır.
Used with Ø16 mm and Ø20 mm Drip Irrigation Circular Pipe.
- + UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi

Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration

- + Grommet Conta ile çıkış almak için kullanılacak Grommet Contalı ürün çeşidine göre delik çapı 16 mm veya 20 mm olacak şekilde boru delinmelidir.
For a proper offtake with the Grommet Gasket, the pipe should be punched 16 mm or 20 mm according to the Grommet Gasket to be used.
- + Kurtağı Grommet Conta ile çıkış almak için kullanılacak Kurtağı Ek Parça çeşidine göre delik çapı 20 mm olacak şekilde boru delinmelidir.
For a proper offtake with the Barbed Grommet Gasket, the pipe should be punched 20 mm according to the Barbed Fitting to be used.
- + Kurtağı Ek Parçalar boruya takıldıktan sonra boru, Poelsan Boru Kelepçesi ile sıkıştırılmalıdır.
The pipe should be clamped with Poelsan Pipe Clip after the Barbed Fittings are installed to the pipe.




TS EN ISO 9261



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15122	16 x 16	100	3800
15142	20 x 16	100	2200
15144	20 x 20	100	2000




**KURTAĞZI
NİPEL**
BARBED NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15221	16 x 1/2"	100	1800
15222	16 x 3/4"	100	1600
15241	20 x 1/2"	100	1500
15242	20 x 3/4"	100	1400
15252	25 x 3/4"	100	800
15253	25 x 1"	100	800
15263	32 x 1"	100	600
15274	40 x 1 1/4"	50	300
15285	50 x 1 1/2"	25	200
15296	63 x 2"	15	120




**KURTAĞZI
ERKEK NİPEL**
BARBED - MALE NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15322	16 x 16 x 16	100	1600
15324	16 x 20 x 16	100	1300
15342	20 x 16 x 20	100	900
15344	20 x 20 x 20	100	800




KURTAĞZI TE
BARBED TEE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15421	16 x 1/2" x 16	100	1500
15422	16 x 3/4" x 16	100	1200
15441	20 x 1/2" x 20	100	900
15442	20 x 3/4" x 20	100	800
15443	20 x 1" x 20	100	600




KURTAĞZI - ERKEK TE
BARBED - MALE TEE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15466	16 x 16 x 16	100	1400
15468	16 x 20 x 16	100	1200
15488	20 x 20 x 20	100	700



KURTAĞZI - GROMMET TE
BARBED - GROMMET TEE




KURTAĞZI GROMMET TE - D.Ç:18mm

BARBED

GROMMET TEE - DD:18mm


D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15467	16 x 16 x 16	100	1300

KURTAĞZI DİRSEK


BARBED ELBOW



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15522	16 x 16	100	2800
15544	20 x 20	100	1600

KURTAĞZI ERKEK DİRSEK


BARBED - MALE ELBOW



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15621	16 x 1/2"	100	2200
15622	16 x 3/4"	100	1800
15641	20 x 1/2"	100	1600
15642	20 x 3/4"	100	1300

KURTAĞZI KÖR TAPA


BARBED END CAP



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15722	16	100	5000
15744	20	100	2800

KURTAĞZI GROMMET NİPEL

BARBED - GROMMET NIPPLE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15822	16 x 16	100	2600
15842	20 x 16	100	2200

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15823	16 x 16	100	2400
15843	20 x 16	100	2000



KURTAĞZI
GROMMET NİPEL D.Ç:18mm
BARBED GROMMET NIPPLE
DD:18mm


D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15966	16	100	4500



KURTAĞZI
GROMMET CONTA
BARBED GROMMET GASKET



KOD/CODE	EBAT/SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16022	16	500	15000
16044	20	500	10000




BORU KELEPÇESİ
PIPE CLIP



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15922	2 / 16 x 1"	25	650
15924	2 / 20 x 1"	25	450



KURTAĞZI
ÇOKLU DAĞITIM NİPELİ
BARBED MULTICOUPLING NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
15932	3 / 16 x 1"	25	500
15934	3 / 20 x 1"	25	350



KURTAĞZI
ÇOKLU DAĞITIM NİPELİ
BARBED MULTICOUPLING NIPPLE

