



**Ürün Kataloğu**  
Product Catalogue



# Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA

Ürünlerimize  
Güç Katıyoruz!

We add strength to  
our products with the molds  
we design and manufacture.

**80+** **4.000+ Ürün Çeşidi**  
**ÜLKEYE İHRACAT**

Over 4.000 range of products  
Exports to 80+ countries

**46.000 Ton Plastik İşleme**  
Plastic Process

**67.880 m<sup>2</sup> Kapalı Alan**  
Indoor Area

**%100 Orijinal Ham Madde**  
Original Raw Materials

**Global 500+ Nokta**  
World Distributors



**Merkez Fabrika**  
Center Factory

**Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.**

**Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.**

**Geniş Kapasite: 67.880 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 46 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.**

**Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.**

**B2B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşılarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.**

**Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.**

**Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.**

**Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.**

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.

Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.



**Şube Fabrika**  
Branch Fabrika





# Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct  
the World's Water

 **POELSAN**  
PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## İÇİNDEKİLER | INDEX

### OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL POELSANARC



**CUP / BT  
PİLİ SULAMA  
KONTROL ÜNİTESİ**  
BATTERY-OPERATED  
CONTROLLER

**06**



**SOLENOİD VANA**  
SOLENOID VALVE

**08**



**SPREYLER**  
SPRAYS

**10**



**NOZULLAR**  
NOZZLES

**16**

### ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS POELSANEF+



**ELEKTROFÜZYON**  
ELECTROFUSION

**24**



**SPİGOT EK PARÇALARI**  
SPIGOT FITTINGS

**26**

### MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



**MAVİ SERİ**  
BLUE SERIES

**30**



**YEŞİL SERİ**  
GREEN SERIES

**42**



**PRİZ KOLYE**  
CLAMP SADDLES

**52**



**PRİZ KOLYE GEÇMELİ**  
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

**69**



**LAYFLAT EK PARÇALARI**  
LAYFLAT FITTINGS

**70**



**DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI**  
THREADED FITTINGS

**76**



## İÇİNDEKİLER | INDEX

### VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



**MAVİ SERİ  
KÜRESEL VANA**  
BLUE SERIES  
BALL VALVES

**82**



**YEŞİL SERİ  
KÜRESEL VANA**  
GREEN SERIES  
BALL VALVES

**84**



**CAN SUYU VANA**  
QUICK COUPLING VALVE

**86**



**VANA KUTULARI**  
VALVE BOXES

**88**



**PLASTİK FİLTRE**  
PLASTIC FILTER

**90**

### DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



**MİNİ VANA  
(DN 8)**  
MINI VALVE  
(DN 8)

**92**



**MİNİ VANA  
(DN 15)**  
MINI VALVE  
(DN 15)

**100**



**HAT SONU  
TAHLİYE VANASI**  
AUTOMATIC LINE  
FLUSH VALVES

**104**



**KİLİTLİ BAĞLANTI  
ELEMENLARI**  
LOCK TYPE  
FITTINGS

**106**



**DAMLA SULAMA  
KURTAĞZI**  
DRIPLINE BARBED  
FITTING

**110**



**DAMLA SULAMA  
SOMUNLU**  
DRIPLINE FITTINGS  
WITH NUT

**116**



**YASSI DAMLA SULAMA  
SOMUNLU**  
DRIP TAPE FITTINGS  
WITH NUT

**120**



**YASSI DAMLA SULAMA  
YÜZÜKLÜ**  
DRIP TAPE FITTINGS  
WITH RING

**124**



**MİNİSPRİNKLER VE  
EK PARÇALARI**  
MINISPRINKLERS &  
FITTINGS

**128**



**HAT ÜSTÜ  
DAMLATICI**  
ON - LINE DRIPPER

**132**

### ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



**ÖZEL ÜRETİM  
RURAL EK PARÇALAR**  
SPECIAL PRODUCTION  
RURAL FITTINGS

**134**




**ÖZEL ÜRETİM  
RURAL KÜRESEL VANA**  
SPECIAL PRODUCTION  
RURAL BALL VALVES

**139**

## EF DİRSEK 90°


EF 90° ELBOW  
PE 100 SDR11



| KOD/CODE   | d1(mm) | EBAT/SIZE |       |        |  | BASINÇ DEĞERİ / PN<br>PRESSURE VALUE | AMBALAJ ADEDİ<br>PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ<br>BOX QUANTITY |
|------------|--------|-----------|-------|--------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            |        | D(mm)     | Z(mm) | L1(mm) |  |                                      |                                   |                            |
| EF16040303 | 32     | 43,5      | 54,5  | 35     |  | 16                                   | 1                                 | 160                        |
| EF16040404 | 40     | 51,5      | 61    | 37,5   |  | 16                                   | 1                                 | 140                        |
| EF16040505 | 50     | 62,5      | 70    | 40     |  | 16                                   | 1                                 | 80                         |
| EF16040606 | 63     | 78,5      | 82,5  | 46     |  | 16                                   | 1                                 | 53                         |
| EF16040707 | 75     | 91,5      | 93    | 50     |  | 16                                   | *                                 | *                          |
| EF16040808 | 90     | 114,5     | 110   | 56,5   |  | 16                                   | *                                 | *                          |
| EF16040909 | 110    | 132,5     | 133   | 68,5   |  | 16                                   | *                                 | *                          |
| EF16041010 | 125    | 149,5     | 144   | 73,5   |  | 16                                   | *                                 | *                          |
| EF16041111 | 140    | 167       | 159   | 78,5   |  | 16                                   | *                                 | *                          |
| EF16041212 | 160    | 190,5     | 172   | 83     |  | 16                                   | *                                 | *                          |

## EF REDÜKSİYON


EF REDUCER  
PE 100 SDR11



| KOD/CODE   | d1(mm) | d2(mm) | EBAT/SIZE |        |      |      | L1(mm) | L2(mm) | Z(mm) | BASINÇ DEĞERİ / PN<br>PRESSURE VALUE | AMBALAJ ADEDİ<br>PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ<br>BOX QUANTITY |
|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------|--------|--------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            |        |        | D1(mm)    | D2(mm) |      |      |        |        |       |                                      |                                   |                            |
| EF16060302 | 32     | 25     | 43        | 34,5   | 35   | 37,5 | 79     |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16060403 | 40     | 32     | 51,5      | 41,5   | 37,5 | 40,5 | 85     |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16060503 | 50     | 32     | 62,5      | 41,5   | 40   | 40   | 96     |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16060504 | 50     | 40     | 62,5      | 51,5   | 40   | 44   | 93     |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16060603 | 63     | 32     | 78,5      | 41,5   | 46   | 39   | 112    |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16060604 | 63     | 40     | 78,5      | 51,5   | 46   | 42   | 108    |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16060605 | 63     | 50     | 78,5      | 62,5   | 46   | 46,5 | 104    |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16060706 | 75     | 63     | 91,5      | 78,5   | 50   | 50,5 | 110,5  |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16060806 | 90     | 63     | 109,5     | 78,5   | 56,5 | 52   | 132    |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16060906 | 110    | 63     | 132,5     | 78,5   | 68,5 | 50,5 | 160    |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16060908 | 110    | 90     | 132,5     | 109,5  | 68,5 | 62   | 148    |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16061008 | 125    | 90     | 149,5     | 109,5  | 70,5 | 66   | 167    |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16061208 | 160    | 90     | 190,5     | 109,5  | 83   | 66   | 210    |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |
| EF16061209 | 160    | 110    | 190,5     | 132,5  | 83   | 73,5 | 200    |        |       | 16                                   | 1                                 | **                         |

## EF KÖR TAPA KİT


EF END CAP KIT  
PE 100 SDR11



| KOD/CODE   | d(mm) | EBAT/SIZE<br>L(mm) | D (mm) | BASINÇ DEĞERİ / PN<br>PRESSURE VALUE | AMBALAJ ADEDİ<br>PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ<br>BOX QUANTITY |
|------------|-------|--------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| EF16170101 | 20    | 79,5               | 31,65  | 16                                   | 1                                 | 370                        |
| EF16170202 | 25    | 84                 | 39,2   | 16                                   | 1                                 | 300                        |
| EF16170303 | 32    | 87                 | 44,6   | 16                                   | 1                                 | 260                        |
| EF16170404 | 40    | 97,2               | 51,6   | 16                                   | 1                                 | 210                        |
| EF16170505 | 50    | 107,5              | 64     | 16                                   | 1                                 | 125                        |
| EF16170606 | 63    | 122                | 79,5   | 16                                   | 1                                 | 90                         |
| EF16170707 | 75    | 136,5              | 94,5   | 16                                   | 1                                 | 56                         |
| EF16170808 | 90    | 158,8              | 113,6  | 16                                   | 1                                 | 30                         |
| EF16170909 | 110   | 169,5              | 137,5  | 16                                   | 1                                 | 22                         |
| EF16171010 | 125   | 185                | 154,5  | 16                                   | 1                                 | 13                         |
| EF16171111 | 140   | 205,5              | 167,5  | 16                                   | 1                                 | 10                         |
| EF16171212 | 160   | 206,2              | 196,5  | 16                                   | 1                                 | 8                          |

## SPİGOT EŞİT TE

SPIGOT EQUAL TEE  
PE 100 SDR11




| KOD/CODE   | d(mm) | S(mm) | EBAT/SIZE |     |  | L(mm) | Z(mm) | BASINÇ DEĞERİ / PN<br>PRESSURE VALUE | AMBALAJ ADEDİ<br>PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ<br>BOX QUANTITY |
|------------|-------|-------|-----------|-----|--|-------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            |       |       | le(mm)    |     |  |       |       |                                      |                                   |                            |
| SP16020101 | 20    | 3     | 42        | 148 |  | 72    |       | 16                                   | 10                                | 350                        |
| SP16020202 | 25    | 3     | 42        | 155 |  | 76    |       | 16                                   | 10                                | 240                        |
| SP16020303 | 32    | 3     | 45        | 168 |  | 83    |       | 16                                   | 10                                | 160                        |
| SP16020404 | 40    | 4     | 50        | 188 |  | 91    |       | 16                                   | 5                                 | 80                         |
| SP16020505 | 50    | 5     | 56        | 210 |  | 97    |       | 16                                   | 5                                 | 55                         |
| SP16020606 | 63    | 6     | 64        | 221 |  | 111   |       | 16                                   | 1                                 | 40                         |
| SP16020707 | 75    | 7     | 71        | 270 |  | 134   |       | 16                                   | 1                                 | 21                         |
| SP16020808 | 90    | 8     | 80        | 300 |  | 150   |       | 16                                   | 1                                 | 12                         |
| SP16020909 | 110   | 10    | 83        | 332 |  | 168   |       | 16                                   | 1                                 | 10                         |
| SP16021010 | 125   | 11    | 88        | 364 |  | 182   |       | 16                                   | 1                                 | 6                          |
| SP16021111 | 140   | 13    | 93        | 380 |  | 190   |       | 16                                   | 1                                 | 4                          |
| SP16021212 | 160   | 15    | 99        | 430 |  | 215   |       | 16                                   | 1                                 | 2                          |




| KOD/CODE   | EBAT/SIZE |       |        |       | BASINÇ DEĞERİ / PN<br>PRESSURE VALUE | AMBALAJ ADEDİ<br>PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ<br>BOX QUANTITY |
|------------|-----------|-------|--------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            | d(mm)     | S(mm) | le(mm) | Z(mm) |                                      |                                   |                            |
| SP16040101 | 20        | 3     | 42     | 63    | 16                                   | 10                                | 900                        |
| SP16040202 | 25        | 3     | 42     | 62    | 16                                   | 10                                | 560                        |
| SP16040303 | 32        | 3     | 45     | 71    | 16                                   | 10                                | 320                        |
| SP16040404 | 40        | 4     | 50     | 78    | 16                                   | 5                                 | 180                        |
| SP16040505 | 50        | 5     | 56     | 89    | 16                                   | 5                                 | 110                        |
| SP16040606 | 63        | 6     | 64     | 113   | 16                                   | 1                                 | 60                         |
| SP16040707 | 75        | 7     | 71     | 120   | 16                                   | 1                                 | 36                         |
| SP16040808 | 90        | 8     | 80     | 142   | 16                                   | 1                                 | 24                         |
| SP16040909 | 110       | 10    | 83     | 164   | 16                                   | 1                                 | 14                         |
| SP16041010 | 125       | 11    | 88     | 166   | 16                                   | 1                                 | 11                         |
| SP16041111 | 140       | 13    | 94     | 178   | 16                                   | 1                                 | 7                          |
| SP16041212 | 160       | 15    | 99     | 211   | 16                                   | 1                                 | 4                          |

## SPİGOT DİRSEK 90° SPIGOT ELBOW 90° PE 100 SDR11



| KOD/CODE   | EBAT/SIZE |       |        |        |         |         |       | BASINÇ DEĞERİ / PN<br>PRESSURE VALUE | AMBALAJ ADEDİ<br>PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ<br>BOX QUANTITY |
|------------|-----------|-------|--------|--------|---------|---------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            | D(mm)     | d(mm) | S1(mm) | S2(mm) | le1(mm) | le2(mm) | H(mm) |                                      |                                   |                            |
| SP16060201 | 25        | 20    | 3      | 3      | 42      | 42      | 112   | 16                                   | 10                                | 70                         |
| SP16060301 | 32        | 20    | 3      | 3      | 45      | 42      | 112   | 16                                   | 10                                | 60                         |
| SP16060302 | 32        | 25    | 3      | 3      | 45      | 42      | 112   | 16                                   | 10                                | 60                         |
| SP16060402 | 40        | 25    | 4      | 3      | 50      | 42      | 120   | 16                                   | 5                                 | 50                         |
| SP16060403 | 40        | 32    | 4      | 3      | 50      | 45      | 120   | 16                                   | 5                                 | 50                         |
| SP16060502 | 50        | 25    | 5      | 3      | 56      | 42      | 131   | 16                                   | 5                                 | 40                         |
| SP16060503 | 50        | 32    | 5      | 3      | 56      | 45      | 131   | 16                                   | 5                                 | 40                         |
| SP16060504 | 50        | 40    | 5      | 4      | 56      | 50      | 131   | 16                                   | 5                                 | 40                         |
| SP16060602 | 63        | 25    | 6      | 3      | 64      | 42      | 143   | 16                                   | 2                                 | 140                        |
| SP16060603 | 63        | 32    | 6      | 3      | 64      | 45      | 150   | 16                                   | 2                                 | 140                        |
| SP16060604 | 63        | 40    | 6      | 4      | 64      | 50      | 150   | 16                                   | 2                                 | 140                        |
| SP16060605 | 63        | 50    | 6      | 5      | 64      | 56      | 150   | 16                                   | 2                                 | 120                        |
| SP16060703 | 75        | 32    | 6      | 3      | 71      | 45      | 170   | 16                                   | 2                                 | 80                         |
| SP16060704 | 75        | 40    | 6      | 4      | 71      | 50      | 170   | 16                                   | 2                                 | 80                         |
| SP16060705 | 75        | 50    | 6      | 5      | 71      | 56      | 175   | 16                                   | 2                                 | 80                         |
| SP16060706 | 75        | 63    | 6      | 6      | 71      | 64      | 175   | 16                                   | 2                                 | 80                         |
| SP16060805 | 90        | 50    | 8      | 5      | 80      | 56      | 190   | 16                                   | 1                                 | 50                         |
| SP16060806 | 90        | 63    | 8      | 6      | 80      | 64      | 196   | 16                                   | 1                                 | 50                         |
| SP16060807 | 90        | 75    | 8      | 7      | 80      | 71      | 200   | 16                                   | 1                                 | 48                         |
| SP16060905 | 110       | 50    | 10     | 5      | 83      | 56      | 208   | 16                                   | 1                                 | 30                         |
| SP16060906 | 110       | 63    | 10     | 6      | 83      | 64      | 210   | 16                                   | 1                                 | 30                         |
| SP16060907 | 110       | 75    | 10     | 7      | 83      | 71      | 214   | 16                                   | 1                                 | 27                         |
| SP16060908 | 110       | 90    | 10     | 8      | 83      | 80      | 214   | 16                                   | 1                                 | 27                         |
| SP16061006 | 125       | 63    | 11     | 6      | 88      | 64      | 195   | 16                                   | 1                                 | 27                         |
| SP16061007 | 125       | 75    | 11     | 7      | 88      | 71      | 210   | 16                                   | 1                                 | 23                         |
| SP16061008 | 125       | 90    | 11     | 8      | 88      | 80      | 222   | 16                                   | 1                                 | 23                         |
| SP16061009 | 125       | 110   | 11     | 10     | 88      | 83      | 222   | 16                                   | 1                                 | 22                         |
| SP16061107 | 140       | 75    | 13     | 7      | 93      | 71      | 225   | 16                                   | 1                                 | 19                         |
| SP16061108 | 140       | 90    | 13     | 8      | 93      | 80      | 225   | 16                                   | 1                                 | 18                         |
| SP16061109 | 140       | 110   | 13     | 10     | 93      | 83      | 225   | 16                                   | 1                                 | 17                         |
| SP16061110 | 140       | 125   | 13     | 11     | 93      | 88      | 225   | 16                                   | 1                                 | 15                         |
| SP16061208 | 160       | 90    | 15     | 8      | 99      | 80      | 250   | 16                                   | 1                                 | 11                         |
| SP16061209 | 160       | 110   | 15     | 10     | 99      | 83      | 250   | 16                                   | 1                                 | 10                         |
| SP16061210 | 160       | 125   | 15     | 11     | 99      | 88      | 250   | 16                                   | 1                                 | 10                         |
| SP16061211 | 160       | 140   | 15     | 13     | 99      | 93      | 250   | 16                                   | 1                                 | 9                          |


## SPİGOT REDÜKSİYON SPIGOT REDUCER PE 100 SDR11



## SPİGOT İNEĞAL TE

### SPIGOT REDUCED TEE

PE 100 SDR11




| KOD/CODE   | EBAT/SIZE |       |        |        |         |         |       | BASINÇ DEĞERİ / PN<br>PRESSURE VALUE | AMBALAJ ADEDİ<br>PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ<br>BOX QUANTITY |
|------------|-----------|-------|--------|--------|---------|---------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            | D(mm)     | d(mm) | S1(mm) | S2(mm) | le1(mm) | le2(mm) | H(mm) |                                      |                                   |                            |
| SP16030503 | 50        | 32    | 5      | 3      | 56      | 45      | 210   | 16                                   | 1                                 | 65                         |
| SP16030603 | 63        | 32    | 6      | 3      | 64      | 45      | 216   | 16                                   | 1                                 | 45                         |
| SP16030604 | 63        | 40    | 6      | 4      | 64      | 50      | 216   | 16                                   | 1                                 | 45                         |
| SP16030605 | 63        | 50    | 6      | 5      | 64      | 56      | 216   | 16                                   | 1                                 | 40                         |
| SP16030703 | 75        | 32    | 7      | 3      | 71      | 45      | 260   | 16                                   | 1                                 | 30                         |
| SP16030705 | 75        | 50    | 7      | 5      | 71      | 56      | 260   | 16                                   | 1                                 | 27                         |
| SP16030706 | 75        | 63    | 7      | 6      | 71      | 64      | 260   | 16                                   | 1                                 | 26                         |
| SP16030805 | 90        | 50    | 8      | 5      | 80      | 56      | 298   | 16                                   | 1                                 | 17                         |
| SP16030806 | 90        | 63    | 8      | 6      | 80      | 64      | 298   | 16                                   | 1                                 | 17                         |
| SP16030807 | 90        | 75    | 8      | 7      | 80      | 71      | 298   | 16                                   | 1                                 | 17                         |
| SP16030905 | 110       | 50    | 10     | 5      | 83      | 56      | 333   | 16                                   | 1                                 | 12                         |
| SP16030906 | 110       | 63    | 10     | 6      | 83      | 64      | 333   | 16                                   | 1                                 | 12                         |
| SP16030907 | 110       | 75    | 10     | 7      | 83      | 71      | 333   | 16                                   | 1                                 | 11                         |
| SP16030908 | 110       | 90    | 10     | 8      | 83      | 80      | 333   | 16                                   | 1                                 | 10                         |
| SP16031008 | 125       | 90    | 11     | 8      | 88      | 80      | 362   | 16                                   | 1                                 | 6                          |
| SP16031009 | 125       | 110   | 11     | 10     | 88      | 83      | 362   | 16                                   | 1                                 | 6                          |
| SP16031108 | 140       | 90    | 13     | 8      | 93      | 80      | 386   | 16                                   | 1                                 | 6                          |
| SP16031109 | 140       | 110   | 13     | 10     | 93      | 83      | 386   | 16                                   | 1                                 | 5                          |
| SP16031206 | 160       | 63    | 15     | 6      | 99      | 64      | 417   | 16                                   | 1                                 | 3                          |
| SP16031207 | 160       | 75    | 15     | 7      | 99      | 71      | 417   | 16                                   | 1                                 | 3                          |
| SP16031208 | 160       | 90    | 15     | 8      | 99      | 80      | 417   | 16                                   | 1                                 | 3                          |
| SP16031209 | 160       | 110   | 15     | 10     | 99      | 83      | 417   | 16                                   | 1                                 | 3                          |
| SP16031210 | 160       | 125   | 15     | 12     | 99      | 88      | 417   | 16                                   | 1                                 | 3                          |
| SP16031211 | 160       | 140   | 15     | 13     | 99      | 93      | 417   | 16                                   | 1                                 | 2                          |

## SPİGOT KÖR TAPA

### SPIGOT END CAP

PE 100 SDR11




| KOD/CODE   | EBAT/SIZE |       |        | BASINÇ DEĞERİ / PN<br>PRESSURE VALUE | AMBALAJ ADEDİ<br>PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ<br>BOX QUANTITY |
|------------|-----------|-------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            | d(mm)     | S(mm) | le(mm) |                                      |                                   |                            |
| SP16070101 | 20        | 3     | 42     | 16                                   | 10                                | 3000                       |
| SP16070202 | 25        | 3     | 43     | 16                                   | 10                                | 1800                       |
| SP16070303 | 32        | 3     | 45     | 16                                   | 10                                | 1000                       |
| SP16070404 | 40        | 4     | 50     | 16                                   | 5                                 | 500                        |
| SP16070505 | 50        | 5     | 56     | 16                                   | 5                                 | 300                        |
| SP16070606 | 63        | 6     | 64     | 16                                   | 1                                 | 189                        |
| SP16070707 | 75        | 7     | 73     | 16                                   | 1                                 | 126                        |
| SP16070808 | 90        | 8     | 87     | 16                                   | 1                                 | 96                         |
| SP16070909 | 110       | 10    | 87     | 16                                   | 1                                 | 45                         |
| SP16071010 | 125       | 11    | 91     | 16                                   | 1                                 | 42                         |
| SP16071111 | 140       | 13    | 95     | 16                                   | 1                                 | 25                         |
| SP16071212 | 160       | 15    | 107    | 16                                   | 1                                 | 20                         |

## SPİGOT

### FLANŞ ADAPTÖRÜ

### SPIGOT FLANGED ADAPTOR


PE 100 SDR11



| KOD/CODE   | EBAT/SIZE |        |        |        |       |       |       | BASINÇ DEĞERİ / PN<br>PRESSURE VALUE | AMBALAJ ADEDİ<br>PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ<br>BOX QUANTITY |
|------------|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            | d(mm)     | D1(mm) | D2(mm) | h1(mm) | H(mm) | S(mm) | Z(mm) |                                      |                                   |                            |
| SP16090101 | 20        | 27,5   | 45,5   | 61     | 9     | 3,3   | 74    | 16                                   | 2                                 | 650                        |
| SP16090202 | 25        | 34,5   | 59     | 62     | 10    | 3,2   | 75    | 16                                   | 2                                 | 450                        |
| SP16090303 | 32        | 43     | 68     | 62     | 10    | 3,2   | 62    | 16                                   | 2                                 | 260                        |
| SP16090404 | 40        | 52,5   | 79     | 62     | 11    | 3,8   | 89    | 16                                   | 2                                 | 180                        |
| SP16090505 | 50        | 62,5   | 88,5   | 63     | 12,5  | 4,7   | 89    | 16                                   | 2                                 | 140                        |
| SP16090606 | 63        | 76,5   | 103,5  | 67     | 13,5  | 6     | 98,5  | 16                                   | 1                                 | 85                         |
| SP16090707 | 75        | 89     | 123    | 91     | 16,5  | 7     | 126   | 16                                   | 1                                 | 50                         |
| SP16090808 | 90        | 107    | 139    | 105,5  | 17    | 8,4   | 136   | 16                                   | 1                                 | 33                         |
| SP16090909 | 110       | 125,5  | 158,5  | 114    | 18,5  | 10,3  | 150   | 16                                   | 1                                 | 18                         |
| SP16091010 | 125       | 134    | 159,5  | 116    | 20    | 12,2  | 159   | 16                                   | 1                                 | 15                         |
| SP16091111 | 140       | 156,5  | 188,5  | 128    | 25,5  | 13    | 176   | 16                                   | 1                                 | 12                         |
| SP16091212 | 160       | 178    | 213    | 133,5  | 25,5  | 15,2  | 180   | 16                                   | 1                                 | 11                         |

| KOD/CODE   | EBAT/SIZE |       |        |        |        |       | BASINÇ DEĞERİ / PN<br>PRESSURE VALUE | AMBALAJ<br>PACKING | KOLİ<br>BOX | PALET<br>PALLET |
|------------|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
|            | d(mm)     | D(mm) | D3(mm) | D2(mm) | D1(mm) | K(mm) |                                      |                    |             |                 |
| SP16100101 | 20        | 95    | 65     | 28     | 14     | 11    | 16                                   | 1                  | 90          |                 |
| SP16100202 | 25        | 105   | 76     | 34     | 14     | 11    | 16                                   | 1                  | 66          |                 |
| SP16100303 | 32        | 115   | 85     | 42     | 14     | 15    | 16                                   | 1                  | 45          |                 |
| SP16100404 | 40        | 140   | 100    | 51     | 18     | 15    | 16                                   | 1                  | 31          |                 |
| SP16100505 | 50        | 150   | 110    | 62     | 18     | 17,5  | 16                                   | 1                  | 24          |                 |
| SP16100606 | 63        | 165   | 125    | 78     | 18     | 17,5  | 16                                   | 1                  | 20          |                 |
| SP16100707 | 75        | 185   | 145    | 92     | 18     | 17,5  | 16                                   | 1                  |             | 360             |
| SP16100808 | 90        | 200   | 160    | 108    | 18     | 19    | 16                                   | 1                  |             | 360             |
| SP16100909 | 110       | 220   | 180    | 128    | 18     | 19    | 16                                   | 1                  |             | 320             |
| SP16101010 | 125       | 220   | 180    | 135    | 18     | 19    | 16                                   | 1                  |             | 320             |
| SP16101111 | 140       | 250   | 210    | 158    | 18     | 23    | 16                                   | 1                  |             | 210             |
| SP16101212 | 160       | 285   | 240    | 178    | 22     | 23    | 16                                   | 1                  |             | 160             |

## PP KAPLI FLANŞ PP FLANGE WITH CAP PE 100 SDR11



- **Kaynak Çapı** : 20 mm - 500 mm
- **Güç & Akım** : 2400 W Çıkış Gücü, 60 Amp Maks. Akım
- **Dayanıklılık** : Çantalı IP64 Koruma Sınıfı
- **Hafıza** : 30.000 kaynak raporu hafızası
- **Garanti** : 3 Yıl
- **Ek Özellikler**

Kablosuz Barkod Okuyucu (OPS), Kazıyıcı, Operatör Modu (Güvenlik), Kaynak yapılan noktayı gösteren ve kaydeden GPS Sistemi

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ağırlık</b>                     | 16,5 Kg               |
| <b>Boyutlar</b>                    | 530x400x180 mm        |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>           | -20 °C / +60 °C       |
| <b>Giriş Voltajı/Çıkış Voltajı</b> | 170-270V AC/8-48 v AC |

- **Welding Diameter** : 20 mm - 200 mm
- **Power & Current** : 2400 W Output Power, 60 Amp Maximum Current
- **Durability** : Carrying Case with IP64 Protection Class
- **Memory** : Capacity for 30,000 Welding Reports
- **Warranty** : 3 Years

**Technical Specifications**  
Additional Features: Wireless Barcode Reader (Optional), Scraper, Operator Mode (Safety), GPS System for Identifying and Recording Weld Locations

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Weight</b>                         | 16,5 Kg               |
| <b>Dimensions</b>                     | 530x400x180 mm        |
| <b>Operating Temperature</b>          | -20 °C / +60 °C       |
| <b>Input Voltage / Output Voltage</b> | 170-270V AC/8-48 v AC |

## EFM001 POELSAN

### Elektrofüzyon Kaynak Makinası Electrofusion Welding Machine



\* Ambalaj ve koli bilgisi için müşteri temsilciniz ile iletişime geçiniz.

\* For packaging and parcel information, please contact your customer representative.