



Ürün Kataloğu
Product Catalogue



Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA

Ürünlerimize
Güç Katıyoruz!

We add strength to
our products with the molds
we design and manufacture.

80+ **4.000+ Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT

Over 4.000 range of products
Exports to 80+ countries

46.000 Ton Plastik İşleme
Plastic Process

67.880 m² Kapalı Alan
Indoor Area

%100 Orijinal Ham Madde
Original Raw Materials

Global 500+ Nokta
World Distributors



Merkez Fabrika
Center Factory

Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

Geniş Kapasite: 67.880 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 46 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.

Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

B2B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.

Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.

Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.



Şube Fabrika
Branch Fabrika



Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct
the World's Water

 **POELSAN**
PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER | INDEX

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL POELSANARC



**CUP / BT
PİLLİ SULAMA
KONTROL ÜNİTESİ**
BATTERY-OPERATED
CONTROLLER

06



SOLENOİD VANA
SOLENOID VALVE

08



SPREYLER
SPRAYS

10



NOZULLAR
NOZZLES

16

ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS POELSANEF+



ELEKTROFÜZYON
ELECTROFUSION

24



SPİGOT EK PARÇALARI
SPIGOT FITTINGS

26

MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



MAVİ SERİ
BLUE SERIES

30



YEŞİL SERİ
GREEN SERIES

42



PRİZ KOLYE
CLAMP SADDLES

52



PRİZ KOLYE GEÇMELİ
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



LAYFLAT EK PARÇALARI
LAYFLAT FITTINGS

70



DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
THREADED FITTINGS

76

İÇİNDEKİLER | INDEX

VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



**MAVİ SERİ
KÜRESEL VANA**
BLUE SERIES
BALL VALVES

82



**YEŞİL SERİ
KÜRESEL VANA**
GREEN SERIES
BALL VALVES

84



CAN SUYU VANA
QUICK COUPLING VALVE

86



VANA KUTULARI
VALVE BOXES

88



PLASTİK FİLTRE
PLASTIC FILTER

90

DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



**MİNİ VANA
(DN 8)**
MINI VALVE
(DN 8)

92



**MİNİ VANA
(DN 15)**
MINI VALVE
(DN 15)

100



**HAT SONU
TAHLİYE VANASI**
AUTOMATIC LINE
FLUSH VALVES

104



**KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI**
LOCK TYPE
FITTINGS

106



**DAMLA SULAMA
KURTAĞZI**
DRIPLINE BARBED
FITTING

110



**DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIPLINE FITTINGS
WITH NUT

116



**YASSI DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH NUT

120



**YASSI DAMLA SULAMA
YÜZÜKLÜ**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH RING

124



**MİNİSPRİNKLER VE
EK PARÇALARI**
MINISPRINKLERS &
FITTINGS

128



**HAT ÜSTÜ
DAMLATICI**
ON - LINE DRIPPER

132

ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL EK PARÇALAR**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL FITTINGS

134



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL KÜRESEL VANA**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL BALL VALVES

139

Priz Kolye

Clamp Saddles

Özellikler

Specifications

- + **Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + **Borulardaki ölçü farklılıklarından doğabilecek sızıntıları önleyebilecek şekilde tasarlanmıştır.**
It is designed to prevent leakage caused by the size differences of the pipes.
- + **O-ringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + **Ürünlerimizde kullanılan korozyona dayanıklı metal yüzük sayesinde 50 °C'yi aşmayan sistemlerde güvenle kullanılabilir.**
Thanks to the corrosion resistant metal ring used in our products, it can be used safely in systems not exceeding 50 °C.



TS ISO 13460-1

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ

GUARANTEED PRESSURE VALUE

Ø 25 mm – Ø 110 mm	: PN 16
2"	: PN 10
Ø 125 mm – Ø 255 mm	: PN 10
3" – 4"	: PN 6
Ø 250 mm – Ø 315 mm	: PN 6

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



- + **Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.
- + **İçme suyunda kullanıma uygundur.**
It is suitable to be used for drinking water.
- + **Metal yüzük, cıvata, somun ve pullar paslanmaz çelik ve galvaniz olarak çeşitlendirilmiştir.**
Reinforcing ring, bolt, nut and washers are varied as stainless steel and galvanized.
- + **Somunlar, alt kapaktaki yuvalarına yerleştirildiği için hızlı ve kolay montaj yapılmasını sağlar.**
Because the nuts are inserted in their housing on the lower part, it provides quick and easy installation.
- + **Diş ölçüleri ISO 7-1 Standardına uygundur.**
Thread sizes are compatible with ISO 7-1 Standard.
- + **ISO 13460-1 Standardına uygundur.**
It is compatible with ISO 13460-1 Standard.




Testler Tests




KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CIVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100120201	25 x ½"	2	16	25	300
100120202	25 x ¾"	2	10	25	300
100120301	32 x ½"	2	16	25	250
100120302	32 x ¾"	2	16	25	250
100120303	32 x 1"	2	10	25	200
100120401	40 x ½"	2	16	25	200
100120402	40 x ¾"	2	16	25	175
100120403	40 x 1"	2	16	25	175
100120501	50 x ½"	2	16	10	160
100120502	50 x ¾"	2	16	10	150
100120503	50 x 1"	2	16	10	130
100120504	50 x 1 ¼"	2	16	10	100
100120601	63 x ½"	4	16	10	110
100120602	63 x ¾"	4	16	10	110
100120603	63 x 1"	4	16	10	100
100120604	63 x 1 ¼"	4	16	10	80
100120605	63 x 1 ½"	4	16	10	80
100120701	75 x ½"	4	16	5	85
100120702	75 x ¾"	4	16	5	85
100120703	75 x 1"	4	16	5	80
100120704	75 x 1 ¼"	4	16	5	55
100120705	75 x 1 ½"	4	16	5	55
100120706	75 x 2"	4	10	5	50
100120801	90 x ½"	4	16	5	75
100120802	90 x ¾"	4	16	5	70
100120803	90 x 1"	4	16	5	60
100120804	90 x 1 ¼"	4	16	5	40
100120805	90 x 1 ½"	4	16	5	40
100120806	90 x 2"	4	10	5	40
100120901	110 x ½"	4	16	5	55
100120902	110 x ¾"	4	16	5	55
100120903	110 x 1"	4	16	5	50
100120904	110 x 1 ¼"	4	16	5	35
100120905	110 x 1 ½"	4	16	5	35
100120906	110 x 2"	4	10	5	30
100121001	125 x ½"	4	10	2	44
100121002	125 x ¾"	4	10	2	44
100121003	125 x 1"	4	10	2	40
100121004	125 x 1 ¼"	4	10	2	40
100121005	125 x 1 ½"	4	10	2	40
100121006	125 x 2"	4	10	2	40

PRİZ KOLYE
GALVANİZ CIVATALI &
METAL YÜZÜKLÜ
 CLAMP SADDLE
 WITH GALVANIZED
 BOLT & REINFORCING RING




PRİZ KOLYE
GALVANİZ CIVATALI &
METAL YÜZÜKLÜ
CLAMP SADDLE
WITH GALVANIZED
BOLT & REINFORCING RING




KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CIVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100121101	140 x 1/2"	6	10	2	36
100121102	140 x 3/4"	6	10	2	36
100121103	140 x 1"	6	10	2	36
100121104	140 x 1 1/4"	6	10	2	36
100121105	140 x 1 1/2"	6	10	2	36
100121106	140 x 2"	6	10	2	28
100121201	160 x 1/2"	6	10	2	26
100121202	160 x 3/4"	6	10	2	26
100121203	160 x 1"	6	10	2	26
100121204	160 x 1 1/4"	6	10	2	24
100121205	160 x 1 1/2"	6	10	2	24
100121206	160 x 2"	6	10	2	22
100121207	160 x 2 1/2"	6	10	2	16
100121208	160 x 3"	6	6	2	12
100121209	160 x 4"	6	6	2	12
100121302	180 x 3/4"	6	10	2	10
100121303	180 x 1"	6	10	2	10
100121304	180 x 1 1/4"	6	10	2	10
100121305	180 x 1 1/2"	6	10	2	10
100121306	180 x 2"	6	10	2	10
100121307	180 x 2 1/2"	6	10	2	10
100121308	180 x 3"	6	6	2	10
100121309	180 x 4"	6	6	2	8
100121402	200 x 3/4"	6	10	2	10
100121403	200 x 1"	6	10	2	10
100121404	200 x 1 1/4"	6	10	2	10
100121405	200 x 1 1/2"	6	10	2	10
100121406	200 x 2"	6	10	2	8
100121407	200 x 2 1/2"	6	10	2	8
100121408	200 x 3"	6	6	2	8
100121409	200 x 4"	6	6	2	8
100121503	225 x 1"	6	10	2	8
100121504	225 x 1 1/4"	6	10	2	8
100121505	225 x 1 1/2"	6	10	2	8
100121506	225 x 2"	6	10	2	8
100121507	225 x 2 1/2"	6	10	2	8
100121508	225 x 3"	6	6	2	8
100121509	225 x 4"	6	6	2	8
100121606	250 x 2"	6	6	2	6
100121806	315 x 2"	6	6	1	*

KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CIVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100140201	25 x 1/2" x 1/2"	2	16	25	250
100140301	32 x 1/2" x 1/2"	2	16	25	200
100140302	32 x 3/4" x 3/4"	2	16	25	200
100140401	40 x 1/2" x 1/2"	2	16	25	200
100140402	40 x 3/4" x 3/4"	2	16	25	150
100140501	50 x 1/2" x 1/2"	2	16	10	140
100140502	50 x 3/4" x 3/4"	2	16	10	120
100140503	50 x 1" x 1"	2	16	10	120
100140601	63 x 1/2" x 1/2"	4	16	10	90
100140602	63 x 3/4" x 3/4"	4	16	10	90
100140603	63 x 1" x 1"	4	16	10	80
100140604	63 x 1 1/4" x 1 1/4"	4	16	10	50
100140605	63 x 1 1/2" x 1 1/2"	4	16	10	50
100140701	75 x 1/2" x 1/2"	4	16	5	80
100140702	75 x 3/4" x 3/4"	4	16	5	80
100140703	75 x 1" x 1"	4	16	5	70
100140704	75 x 1 1/4" x 1 1/4"	4	16	5	40
100140705	75 x 1 1/2" x 1 1/2"	4	16	5	40
100140706	75 x 2" x 2"	4	10	5	40
100140801	90 x 1/2" x 1/2"	4	16	5	60
100140802	90 x 3/4" x 3/4"	4	16	5	60
100140803	90 x 1" x 1"	4	16	5	50
100140804	90 x 1 1/4" x 1 1/4"	4	16	5	35
100140805	90 x 1 1/2" x 1 1/2"	4	16	5	35
100140806	90 x 2" x 2"	4	10	5	30
100140901	110 x 1/2" x 1/2"	4	16	5	50
100140902	110 x 3/4" x 3/4"	4	16	5	50
100140903	110 x 1" x 1"	4	16	5	40
100140904	110 x 1 1/4" x 1 1/4"	4	16	5	30
100140905	110 x 1 1/2" x 1 1/2"	4	16	5	30
100140906	110 x 2" x 2"	4	10	5	30
100141001	125 x 1/2" x 1/2"	4	10	2	50
100141002	125 x 3/4" x 3/4"	4	10	2	48
100141003	125 x 1" x 1"	4	10	2	42
100141004	125 x 1 1/4" x 1 1/4"	4	10	2	42
100141005	125 x 1 1/2" x 1 1/2"	4	10	2	36
100141006	125 x 2" x 2"	4	10	2	34

**PRİZ KOLYE
ÇİFT ÇIKIŞLI
GALVANİZ CIVATALI &
METAL YÜZÜKLÜ
DOUBLE ENDED CLAMP SADDLE
WITH GALVANIZED
BOLT & REINFORCING RING**




**PRİZ KOLYE
ÇİFT ÇIKIŞLI
GALVANİZ CIVATALI &
METAL YÜZÜKLÜ
DOUBLE ENDED CLAMP SADDLE
WITH GALVANIZED
BOLT & REINFORCING RING**





KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CIVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100141101	140 x 1/2" x 1/2"	6	10	2	36
100141102	140 x 3/4" x 3/4"	6	10	2	34
100141103	140 x 1" x 1"	6	10	2	28
100141104	140 x 1 1/4" x 1 1/4"	6	10	2	26
100141105	140 x 1 1/2" x 1 1/2"	6	10	2	22
100141106	140 x 2" x 2"	6	10	2	22
100141201	160 x 1/2" x 1/2"	6	10	2	26
100141202	160 x 3/4" x 3/4"	6	10	2	26
100141203	160 x 1" x 1"	6	10	2	24
100141204	160 x 1 1/4" x 1 1/4"	6	10	2	22
100141205	160 x 1 1/2" x 1 1/2"	6	10	2	20
100141206	160 x 2" x 2"	6	10	2	20
100141207	160 x 2 1/2" x 2 1/2"	6	10	2	12
100141208	160 x 3" x 3"	6	6	2	12
100141209	160 x 4" x 4"	6	6	2	10
100141302	180 x 3/4" x 3/4"	6	10	2	10
100141303	180 x 1" x 1"	6	10	2	10
100141304	180 x 1 1/4" x 1 1/4"	6	10	2	10
100141305	180 x 1 1/2" x 1 1/2"	6	10	2	10
100141306	180 x 2" x 2"	6	10	2	10
100141307	180 x 2 1/2" x 2 1/2"	6	10	2	8
100141308	180 x 3" x 3"	6	6	2	8
100141309	180 x 4" x 4"	6	6	2	6
100141402	200 x 3/4" x 3/4"	6	10	2	10
100141403	200 x 1" x 1"	6	10	2	10
100141404	200 x 1 1/4" x 1 1/4"	6	10	2	10
100141405	200 x 1 1/2" x 1 1/2"	6	10	2	8
100141406	200 x 2" x 2"	6	10	2	8
100141407	200 x 2 1/2" x 2 1/2"	6	10	2	8
100141408	200 x 3" x 3"	6	6	2	8
100141409	200 x 4" x 4"	6	6	2	6
100141503	225 x 1" x 1"	6	10	2	8
100141504	225 x 1 1/4" x 1 1/4"	6	10	2	8
100141505	225 x 1 1/2" x 1 1/2"	6	10	2	8
100141506	225 x 2" x 2"	6	10	2	8
100141507	225 x 2 1/2" x 2 1/2"	6	10	2	8
100141508	225 x 3" x 3"	6	6	2	8
100141509	225 x 4" x 4"	6	6	2	4

KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CIVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100160201	25 x 1/2"	2	16	25	300
100160202	25 x 3/4"	2	10	25	300
100160301	32 x 1/2"	2	16	25	250
100160302	32 x 3/4"	2	16	25	250
100160401	40 x 1/2"	2	16	25	200
100160402	40 x 3/4"	2	16	25	175
100160403	40 x 1"	2	10	25	175
100160501	50 x 1/2"	2	16	10	160
100160502	50 x 3/4"	2	16	10	150
100160503	50 x 1"	2	16	10	130
100160504	50 x 1 1/4"	2	10	10	130
100160601	63 x 1/2"	4	16	10	110
100160602	63 x 3/4"	4	16	10	110
100160603	63 x 1"	4	16	10	100
100160604	63 x 1 1/4"	4	16	10	80
100160605	63 x 1 1/2"	4	16	10	80
100160701	75 x 1/2"	4	16	5	90
100160702	75 x 3/4"	4	16	5	90
100160703	75 x 1"	4	16	5	80
100160704	75 x 1 1/4"	4	16	5	55
100160705	75 x 1 1/2"	4	16	5	50
100160706	75 x 2"	4	10	5	50
100160801	90 x 1/2"	4	16	5	75
100160802	90 x 3/4"	4	16	5	70
100160803	90 x 1"	4	16	5	60
100160804	90 x 1 1/4"	4	16	5	40
100160805	90 x 1 1/2"	4	16	5	40
100160806	90 x 2"	4	10	5	40
100160901	110 x 1/2"	4	16	5	55
100160902	110 x 3/4"	4	16	5	55
100160903	110 x 1"	4	16	5	50
100160904	110 x 1 1/4"	4	16	5	35
100160905	110 x 1 1/2"	4	16	5	35
100160906	110 x 2"	4	10	5	30
100161001	125 x 1/2"	4	10	2	44
100161002	125 x 3/4"	4	10	2	44
100161003	125 x 1"	4	10	2	40
100161004	125 x 1 1/4"	4	10	2	40
100161005	125 x 1 1/2"	4	10	2	40
100161006	125 x 2"	4	10	2	40

PRİZ KOLYE
PASLANMAZ CIVATALI
(AISI304)
PASLANMAZ METAL
YÜZÜKLÜ(AISI430)
CLAMP SADDLE
WITH STAINLESS STEEL BOLT
(AISI304)
STAINLESS STEEL
REINFORCING RING (AISI430)





PRİZ KOLYE GALVANİZ CİVATALI CLAMP SADDLES WITH BOLT



KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CIVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100120201WR	25 x 1/2"	*	*	25	300
100120202WR	25 x 3/4"	*	*	25	300
100120301WR	32 x 1/2"	*	*	25	250
100120302WR	32 x 3/4"	*	*	25	250
100120303WR	32 x 1"	*	*	25	200
100120401WR	40 x 1/2"	*	*	25	200
100120402WR	40 x 3/4"	*	*	25	175
100120403WR	40 x 1"	*	*	25	175
100120501WR	50 x 1/2"	*	*	10	160
100120502WR	50 x 3/4"	*	*	10	150
100120503WR	50 x 1"	*	*	10	130
100120504WR	50 x 1 1/4"	*	*	10	100
100120601WR	63 x 1/2"	*	*	10	110
100120602WR	63 x 3/4"	*	*	10	110
100120603WR	63 x 1"	*	*	10	100
100120604WR	63 x 1 1/4"	*	*	10	80
100120605WR	63 x 1 1/2"	*	*	10	80
100120701WR	75 x 1/2"	*	*	5	85
100120702WR	75 x 3/4"	*	*	5	85
100120703WR	75 x 1"	*	*	5	80
100120704WR	75 x 1 1/4"	*	*	5	55
100120705WR	75 x 1 1/2"	*	*	5	55
100120706WR	75 x 2"	*	*	5	50
100120801WR	90 x 1/2"	*	*	5	75
100120802WR	90 x 3/4"	*	*	5	70
100120803WR	90 x 1"	*	*	5	60
100120804WR	90 x 1 1/4"	*	*	5	40
100120805WR	90 x 1 1/2"	*	*	5	40
100120806WR	90 x 2"	*	*	5	40
100120901WR	110 x 1/2"	*	*	5	55
100120902WR	110 x 3/4"	*	*	5	55
100120903WR	110 x 1"	*	*	5	50
100120904WR	110 x 1 1/4"	*	*	5	35
100120905WR	110 x 1 1/2"	*	*	5	35
100120906WR	110 x 2"	*	*	5	30
100121001WR	125 x 1/2"	*	*	2	44
100121002WR	125 x 3/4"	*	*	2	44
100121003WR	125 x 1"	*	*	2	40
100121004WR	125 x 1 1/4"	*	*	2	40

KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CIVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100121005WR	125 X 1½"	*	*	2	40
100121006WR	125 X 2"	*	*	2	40
100121101WR	140 X ½"	*	*	2	36
100121102WR	140 X ¾"	*	*	2	36
100121103WR	140 X 1"	*	*	2	36
100121104WR	140 X 1¼"	*	*	2	36
100121105WR	140 X 1½"	*	*	2	36
100121106WR	140 X 2"	*	*	2	28
100121201WR	160 X ½"	*	*	2	26
100121202WR	160 X ¾"	*	*	2	26
100121203WR	160 X 1"	*	*	2	26
100121204WR	160 X 1¼"	*	*	2	24
100121205WR	160 x 1½"	*	*	2	24
100121206WR	160 x 2"	*	*	2	22
100121207WR	160 x 2½"	*	*	2	16
100121208WR	160 x 3"	*	*	2	12
100121302WR	180 x ¾"	*	*	2	10
100121303WR	180 x 1"	*	*	2	10
100121304WR	180 x 1¼"	*	*	2	10
100121305WR	180 x 1½"	*	*	2	10
100121306WR	180 x 2"	*	*	2	10
100121307WR	180 x 2½"	*	*	2	10
100121308WR	180 x 3"	*	*	2	10
100121402WR	200 x ¾"	*	*	2	10
100121403WR	200 x 1"	*	*	2	10
100121404WR	200 x 1¼"	*	*	2	10
100121405WR	200 x 1½"	*	*	2	10
100121406WR	200 x 2"	*	*	2	8
100121407WR	200 x 2½"	*	*	2	8
100121408WR	200 x 3"	*	*	2	8
100121503WR	225 x 1"	*	*	2	8
100121504WR	225 x 1¼"	*	*	2	8
100121505WR	225 X 1½"	*	*	2	8
100121506WR	225 x 2"	*	*	2	8
100121507WR	225 x 2 ½"	*	*	2	8
100121508WR	225 x 3"	*	*	2	8
100121606WR	250 x 2"	*	*	2	6
100121806WR	315 x 2"	*	*	1	8


PRİZ KOLYE
GALVANİZ CİVATALI
ÇİFT ÇIKIŞLI
DOUBLE ENDED CLAMP
SADDLE WITH BOLT



KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CIVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100140201WR	25 x 1/2" x 1/2"	*	*	25	250
100140202WR	25 x 3/4"	*	*	25	250
100140301WR	32 x 1/2" x 1/2"	*	*	25	200
100140302WR	32 x 3/4" x 3/4"	*	*	25	200
100140303WR	32 x 1"	*	*	25	200
100140401WR	40 x 1/2" x 1/2"	*	*	25	200
100140402WR	40 x 3/4" x 3/4"	*	*	25	150
100140403WR	40 x 1"	*	*	25	150
100140501WR	50 x 1/2" x 1/2"	*	*	10	140
100140502WR	50 x 3/4" x 3/4"	*	*	10	120
100140503WR	50 x 1" x 1"	*	*	10	120
100140504WR	50 x 1 1/4"	*	*	10	90
100140601WR	63 x 1/2" x 1/2"	*	*	10	90
100140602WR	63 x 3/4" x 3/4"	*	*	10	90
100140603WR	63 x 1" x 1"	*	*	10	80
100140604WR	63 x 1 1/4" x 1 1/4"	*	*	10	50
100140605WR	63 x 1 1/2" x 1 1/2"	*	*	10	50
100140701WR	75 x 1/2" x 1/2"	*	*	5	80
100140702WR	75 x 3/4" x 3/4"	*	*	5	80
100140703WR	75 x 1" x 1"	*	*	5	70
100140704WR	75 x 1 1/4" x 1 1/4"	*	*	5	40
100140705WR	75 x 1 1/2" x 1 1/2"	*	*	5	40
100140706WR	75 x 2" x 2"	*	*	5	40
100140801WR	90 x 1/2" x 1/2"	*	*	5	60
100140802WR	90 x 3/4" x 3/4"	*	*	5	60
100140803WR	90 x 1" x 1"	*	*	5	50
100140804WR	90 x 1 1/4" x 1 1/4"	*	*	5	35
100140805WR	90 x 1 1/2" x 1 1/2"	*	*	5	35
100140806WR	90 x 2" x 2"	*	*	5	30
100140901WR	110 x 1/2" x 1/2"	*	*	5	50
100140902WR	110 x 3/4" x 3/4"	*	*	5	50
100140903WR	110 x 1" x 1"	*	*	5	40
100140904WR	110 x 1 1/4" x 1 1/4"	*	*	5	30
100140905WR	110 x 1 1/2" x 1 1/2"	*	*	5	30
100140906WR	110 x 2" x 2"	*	*	5	30
100141001WR	125 x 1/2" x 1/2"	*	*	2	50
100141002WR	125 x 3/4" x 3/4"	*	*	2	48
100141003WR	125 x 1" x 1"	*	*	2	42
100141004WR	125 x 1 1/4" x 1 1/4"	*	*	2	42

KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CİVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100141005WR	125 x 1½" X 1½"	*	*	2	36
100141006WR	125 X 2" X 2"	*	*	2	34
100141101WR	140 x ½" X ½"	*	*	2	36
100141102WR	140 x ¾" X ¾"	*	*	2	34
100141103WR	140 X 1" X 1"	*	*	2	28
100141104WR	140 x 1¼" X 1¼"	*	*	2	26
100141105WR	140 x 1½" X 1½"	*	*	2	22
100141106WR	140 x 2" X 2"	*	*	2	22
100141201WR	160 x ½" X ½"	*	*	2	26
100141202WR	160 x ¾" X ¾"	*	*	2	26
100141203WR	160 x 1" X 1"	*	*	2	24
100141204WR	160 x 1¼" X 1¼"	*	*	2	22
100141205WR	160 x 1½" X 1½"	*	*	2	20
100141206WR	160 x 2" X 2"	*	*	2	20
100141207WR	160 x 2½" X 2½"	*	*	2	12
100141208WR	160 x 3" X 3"	*	*	2	12
100141302WR	180 x ¾" X ¾"	*	*	2	10
100141303WR	180 x 1" X 1"	*	*	2	10
100141304WR	180 x 1¼" X 1¼"	*	*	2	10
100141305WR	180 x 1½" X 1½"	*	*	2	10
100141306WR	180 x 2" X 2"	*	*	2	10
100141307WR	180 x 2½" X 2½"	*	*	2	8
100141308WR	180 x 3" X 3"	*	*	2	8
100141402WR	200 x ¾" X ¾"	*	*	2	10
100141403WR	200 x 1" X 1"	*	*	2	10
100141404WR	200 x 1¼" X 1¼"	*	*	2	10
100141405WR	200 x 1½" X 1½"	*	*	2	8
100141406WR	200 x 2" X 2"	*	*	2	8
100141407WR	200 x 2½" X 2½"	*	*	2	8
100141408WR	200 x 3" X 3"	*	*	2	8
100141503WR	225 x 1" X 1"	*	*	2	8
100141504WR	225 x 1¼" X 1¼"	*	*	2	8
100141505WR	225 x 1½" X 1½"	*	*	2	8
100141506WR	225 x 2" X 2"	*	*	2	8
100141507WR	225 x 2½" X 2½"	*	*	2	8
100141508WR	225 x 3" X 3"	*	*	2	8
100141606WR	250 x 2"	*	*	2	6
100141806WR	315 x 2"	*	*	2	1


PRİZ KOLYE
PASLANMAZ CIVATALI
(AISI304)
PASLANMAZ METAL
YÜZÜKLÜ (AISI430)
 CLAMP SADDLE
 WITH STAINLESS STEEL BOLT
 (AISI304)
 STAINLESS STEEL
 REINFORCING RING (AISI430)




KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CIVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100161101	140 x 1/2"	6	10	2	36
100161102	140 x 3/4"	6	10	2	36
100161103	140 x 1"	6	10	2	36
100161104	140 x 1 1/4"	6	10	2	36
100161105	140 x 1 1/2"	6	10	2	36
100161106	140 x 2"	6	10	2	28
100161201	160 x 1/2"	6	10	2	26
100161202	160 x 3/4"	6	10	2	26
100161203	160 x 1"	6	10	2	26
100161204	160 x 1 1/4"	6	10	2	24
100161205	160 x 1 1/2"	6	10	2	24
100161206	160 x 2"	6	10	2	22
100161207	160 x 2 1/2"	6	10	2	16
100161208	160 x 3"	6	6	2	12
100161209	160 x 4"	6	6	2	12
100161302	180 x 3/4"	6	10	2	10
100161303	180 x 1"	6	10	2	10
100161304	180 x 1 1/4"	6	10	2	10
100161305	180 x 1 1/2"	6	10	2	10
100161306	180 x 2"	6	10	2	10
100161307	180 x 2 1/2"	6	10	2	10
100161308	180 x 3"	6	6	2	10
100161309	180 x 4"	6	6	2	8
100161402	200 x 3/4"	6	10	2	10
100161403	200 x 1"	6	10	2	10
100161404	200 x 1 1/4"	6	10	2	10
100161405	200 x 1 1/2"	6	10	2	10
100161406	200 x 2"	6	10	2	8
100161407	200 x 2 1/2"	6	10	2	8
100161408	200 x 3"	6	6	2	8
100161409	200 x 4"	6	6	2	8
100161503	225 x 1"	6	10	2	8
100161504	225 x 1 1/4"	6	10	2	8
100161505	225 x 1 1/2"	6	10	2	8
100161506	225 x 2"	6	10	2	8
100161507	225 x 2 1/2"	6	10	2	8
100161508	225 x 3"	6	6	2	8
100161509	225 x 4"	6	6	2	8

KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CIVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100180201	25 x 1/2" x 1/2"	2	16	25	250
100180301	32 x 1/2" x 1/2"	2	16	25	200
100180302	32 x 3/4" x 3/4"	2	16	25	200
100180401	40 x 1/2" x 1/2"	2	16	25	150
100180402	40 x 3/4" x 3/4"	2	16	25	150
100180501	50 x 1/2" x 1/2"	2	16	10	140
100180502	50 x 3/4" x 3/4"	2	16	10	120
100180503	50 x 1" x 1"	2	16	10	120
100180601	63 x 1/2" x 1/2"	4	16	10	90
100180602	63 x 3/4" x 3/4"	4	16	10	90
100180603	63 x 1" x 1"	4	16	10	80
100180604	63 x 1 1/4" x 1 1/4"	4	16	10	50
100180605	63 x 1 1/2" x 1 1/2"	4	16	10	50
100180701	75 x 1/2" x 1/2"	4	16	5	80
100180702	75 x 3/4" x 3/4"	4	16	5	80
100180703	75 x 1" x 1"	4	16	5	70
100180704	75 x 1 1/4" x 1 1/4"	4	16	5	40
100180705	75 x 1 1/2" x 1 1/2"	4	16	5	40
100180706	75 x 2" x 2"	4	10	5	40
100180801	90 x 1/2" x 1/2"	4	16	5	60
100180802	90 x 3/4" x 3/4"	4	16	5	60
100180803	90 x 1" x 1"	4	16	5	50
100180804	90 x 1 1/4" x 1 1/4"	4	16	5	35
100180805	90 x 1 1/2" x 1 1/2"	4	16	5	35
100180806	90 x 2" x 2"	4	10	5	30
100180901	110 x 1/2" x 1/2"	4	16	5	50
100180902	110 x 3/4" x 3/4"	4	16	5	50
100180903	110 x 1" x 1"	4	16	5	40
100180904	110 x 1 1/4" x 1 1/4"	4	16	5	30
100180905	110 x 1 1/2" x 1 1/2"	4	16	5	30
100180906	110 x 2" x 2"	4	10	5	30
100181001	125 x 1/2" x 1/2"	4	10	2	50
100181002	125 x 3/4" x 3/4"	4	10	2	48
100181003	125 x 1" x 1"	4	10	2	42
100181004	125 x 1 1/4" x 1 1/4"	4	10	2	42
100181005	125 x 1 1/2" x 1 1/2"	4	10	2	36
100181006	125 x 2" x 2"	4	10	2	34

**PRİZ KOLYE
ÇİFT ÇIKIŞLI
PASLANMAZ CIVATALI
(AISI304)
PASLANMAZ METAL
YÜZÜKLÜ (AISI430)
DOUBLE ENDED CLAMP SADDLE
WITH STAINLESS STEEL BOLT
(AISI304)
STAINLESS STEEL
REINFORCING RING (AISI430)**



**PRİZ KOLYE
ÇİFT ÇIKIŞLI
PASLANMAZ CIVATALI
(AISI304)
PASLANMAZ METAL
YÜZÜKLÜ (AISI430)
DOUBLE ENDED CLAMP SADDLE
WITH STAINLESS STEEL BOLT
(AISI304)
STAINLESS STEEL
REINFORCING RING (AISI430)**



KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	CIVATA ADEDİ BOLT QUANTITY	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
100181101	140 x 1/2" x 1/2"	6	10	2	36
100181102	140 x 3/4" x 3/4"	6	10	2	34
100181103	140 x 1" x 1"	6	10	2	28
100181104	140 x 1 1/4" x 1 1/4"	6	10	2	26
100181105	140 x 1 1/2" x 1 1/2"	6	10	2	22
100181106	140 x 2" x 2"	6	10	2	22
100181201	160 x 1/2" x 1/2"	6	10	2	26
100181202	160 x 3/4" x 3/4"	6	10	2	26
100181203	160 x 1" x 1"	6	10	2	24
100181204	160 x 1 1/4" x 1 1/4"	6	10	2	22
100181205	160 x 1 1/2" x 1 1/2"	6	10	2	20
100181206	160 x 2" x 2"	6	10	2	20
100181207	160 x 2 1/2" x 2 1/2"	6	10	2	12
100181208	160 x 3" x 3"	6	6	2	12
100181209	160 x 4" x 4"	6	6	2	10
100181302	180 x 3/4" x 3/4"	6	10	2	10
100181303	180 x 1" x 1"	6	10	2	10
100181304	180 x 1 1/4" x 1 1/4"	6	10	2	10
100181305	180 x 1 1/2" x 1 1/2"	6	10	2	10
100181306	180 x 2" x 2"	6	10	2	10
100181307	180 x 2 1/2" x 2 1/2"	6	10	2	8
100181308	180 x 3" x 3"	6	6	2	8
100181309	180 x 4" x 4"	6	6	2	6
100181402	200 x 3/4" x 3/4"	6	10	2	10
100181403	200 x 1" x 1"	6	10	2	10
100181404	200 x 1 1/4" x 1 1/4"	6	10	2	10
100181405	200 x 1 1/2" x 1 1/2"	6	10	2	8
100181406	200 x 2" x 2"	6	10	2	8
100181407	200 x 2 1/2" x 2 1/2"	6	10	2	8
100181408	200 x 3" x 3"	6	6	2	8
100181409	200 x 4" x 4"	6	6	2	6
100181503	225 x 1" x 1"	6	10	2	8
100181504	225 x 1 1/4" x 1 1/4"	6	10	2	8
100181505	225 x 1 1/2" x 1 1/2"	6	10	2	8
100181506	225 x 2" x 2"	6	10	2	8
100181507	225 x 2 1/2" x 2 1/2"	6	10	2	8
100181508	225 x 3" x 3"	6	6	2	8
100181509	225 x 4" x 4"	6	6	2	4

KOD/CODE	EBAT/SIZE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY
16080	10 mm	5
16083	13 mm	5

**MANYETİK
LOKMA UÇ
MAGNETIC SOCKET
WRENCH**



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration

- Priz kolyeler depolama ve montaj esnasında sert ve keskin cisimlerden uzak tutulmalıdır. Tesisat toprak altına dönecekse, sert ve keskin cisimlerden korumak amacıyla kum ile kapatılmalıdır. Hasar görmüş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.**
 Clamp saddles should be kept away from hard and sharp objects during the storage and installation. If the installation is laid under the ground, it should be covered with sand to protect it from hard and sharp objects. Any damaged adaptor should not be used absolutely.
- Priz kolyelerde o-ring, yuvasına düzgünce yerleştirilmeli ve montaj esnasında yerinden çıkmasına özen gösterilmelidir.**
 The o-ring should be placed in its socket properly in order not to be unsettled during the installation.
- Priz kolye ile kullanılacak erkek adaptörlere teflon bant sızdırmazlığı sağlayacak kadar ve sıkma yönüyle aynı yönde sarılmalıdır.**
 Male adaptors to be used with Clamp Saddles, should be wrapped up with the teflon band with the tightening direction and should be wrapped enough to prevent leakage.
- Priz kolyelerin montajından sonra yapılan boru delme işlemi, uygun bir matkap ucu ile dişlere değmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.**
 Drilling the pipe after the installation of Clamp Saddles can cause the damage of the threads. Thus, drilling must be carried out in a way that it does not touch the threads with a suitable drill bit.
- Boruda standart değerinden daha büyük bir ölçüde ise priz kolye montajında alt ve üst kapaklar birbirine değmeyecektir. Bu durumda; cıvatalı priz kolyelerin cıvatalarının alt ve üst kapaklar birbirine değene kadar sıkılmasına gerek yoktur.**
 If the dimension of the installed pipes is bigger than the standard values upper and lower parts will not contact each other. Under these circumstances, there is no need to tighten the bolts till the upper and lower body parts contact or hammer the slides to the end point.
- Priz kolyelerin montajı sırasında cıvata ve somunlar karşılıklı olarak dengeli sıkılmalıdır.**
 Bolts and nuts must be tightened mutually balanced during installation of the Clamp Saddles.

Tesisatın Son Kontrolü

Final Check of the Installation

GÖZLE KONTROL

Tesisatın kurulumu sırasında kullanılan ürünlerin hasar tespiti için mutlaka gözle kontrol yapılmalıdır.
 VISUAL CHECK

During installation, the system should be checked visually in order to determine the damaged clamp saddles.

SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Tesisatın kurulumu sonrasında sisteme mutlaka test basıncında su verilmeli ve sızdırmazlık durumu tespit edilmelidir.

LEAKPROOFNESS CHECK

After the installation, the system should be checked with water in testing pressure to determine the water leak.

SIZINTIYA NEDEN OLABİLECEK UYGULAMALAR

CONDITIONS THAT MAY CAUSE LEAKAGE

- Boru ölçülerinin uluslararası standartlara uygun olmaması,**
 Pipe sizes do not comply with international standards,

- Kullanılan diğer metal ya da plastik malzemenin uluslararası standartlara uygun olmaması,**
 Other metal or plastic materials used do not comply with international standards,

- Teflon bandın yeterli miktarda ve uygun şekilde kullanılmaması,**
 Not to use the teflon band sufficiently and suitably,

- Montaj sırasında Priz Kolyenin talimatlara uygun monte edilmemesi,**
 Incorrect installation of the Clamp Saddles during installation,


- Matkap ile boru delme esnasında Priz kolyenin dişlerine zarar verilmesi,**
 Damage of the threads of the Clamp Saddles during pipe drilling with the drill,

- Montaj esnasında o-ringin zarar görmesi ya da o-ringin yerinden çıkması, tesisatınızda sızıntıya neden olabilir.**
 Damage or displacing of the o-ring during the installation, can cause leaking in your installation.

Priz Kolye

Montaj Talimatı


Installation Instructions For
Clamp Saddles



- 1** Borunun çıkış alacağınız noktasını işaretleyiniz.
Mark the point from where you will take off the pipe.



- 2** Priz kolye o-ringini, üst kapak üzerinde bulunan o-ring yuvasına düzgün şekilde yerleştiriniz.
Place the o-ring properly into the socket on the upper body.



- 3** Boru üzerinde önce somunları monte edilmiş alt kapağı, sonra üst kapağını boru üzerinde işaretlediğiniz noktaya göre boruya takınız.


First, mount the lower part to the pipe which nuts are inserted on it, then mount the upper part according to the point you marked before on the pipe.



**4 Cıvata ve pulu, manyetik lokma ucuna takınız.
Priz kolyelerin çapına uygun tork değerlerine göre
matkabınızı ayarlayınız.**


Mount the bolt and the washer into the tip of magnetic socket wrench.
Adjust the drill according to the appropriate torque values for
clamp saddles dimension.

EBAT/SIZE d x G	TORK DEĞERLERİ (Nm) TORQUE VALUES
Ø25 - Ø50	4,5 Nm
Ø63 - Ø110	6,3 Nm
Ø125 - Ø140	12 Nm
Ø160 - Ø180	13 Nm
Ø200 - Ø225	14 Nm




**5 1. Cıvata ve pulu üst kapak üzerindeki yuvalarına yerleştirerek
yarım sıkınız. Sırasıyla, 2. 3. ve 4. cıvataları ve pulları tam sıkınız.
Son olarak yarım sıkılan 1. cıvata ve pulu tam sıkınız.**

Place the 1st bolt and washer in their housing on the upper part and
screw it halfway. Screw completely the 2nd, 3rd and 4th bolts and
washers in sequence. Finally completely screw the 1st bolt and
washer which are half screwed at the beginning.



**6 Diş ölçüsüne uygun bir matkap ucu ile
ek parçaya değmeyecek şekilde
boru delme işlemini gerçekleştiriniz.**

Carry out the pipe drilling without touching the
saddles with an appropriate drill bit for the thread dimension.



Priz Kolye Geçmeli

Clamp Saddles With Slide

Özellikler

Specifications

- + **Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + **Borulardaki ölçü farklılıklarından doğabilecek sızıntıları önleyebilecek şekilde tasarlanmıştır.**
It is designed to prevent leakage caused by the size differences of the pipes.

- + **O-ringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + **Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşimler içermez.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.
- + **ISO 13460-1 Standardına uygundur.**
It is compatible with ISO 13460-1 Standard.

Dikkat Edilmesi

Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration

- + **Priz kolyeler depolama ve montaj esnasında sert ve keskin cisimlerden uzak tutulmalıdır. Tesisat toprak altına dönecekse, sert ve keskin cisimlerden korumak amacıyla kum ile kapatılmalıdır. Hasar görmüş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.**
Clamp saddles should be kept away from hard and sharp objects during the storage and installation. If the installation is laid under the ground, it should be covered with sand to protect it from hard and sharp objects. Any damaged adaptor should not be used absolutely.
- + **Priz kolyelerde o-ring, yuvasına düzgünce yerleştirilmeli ve montaj esnasında yerinden çıkmamasına özen gösterilmelidir.**
The o-ring should be placed in its socket properly in order not to be unsettled during the installation.
- + **Priz kolye ile kullanılacak erkek adaptörlere teflon bant sızdırmazlığı sağlayacak kadar ve sıkma yönüyle aynı yönde sarılmalıdır.**
Male adaptors to be used with Clamp Saddles, should be wrapped up with the teflon band with the tightening direction and should be wrapped enough to prevent leakage.
- + **Priz kolyelerin montajından sonra yapılan boru delme işlemi, uygun bir matkap ucu ile dişlere değmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.**
Drilling the pipe after the installation of Clamp Saddles can cause the damage of the threads. Thus, drilling must be carried out in a way that it does not touch the threads with a suitable drill bit.
- + **Boruda standart değerinden daha büyük bir ölçü farklılığı var ise (> 0.5 mm) priz kolye montajında alt ve üst kapaklar birbirine değmeyecektir. Bu durumda priz kolyenin kamalarının sonuna kadar çakılmasına gerek yoktur.**
If there is a size difference, larger than the standart dimensions (> 0.5 mm) in the pipe, upper and lower body parts will not contact each other during the clamp saddle installation. In this case, there is no need to drive in the wedges of the clamp saddle up to the end.
- + **Priz kolyelerin montajı sırasında kamalar karşılıklı monte edilmelidir.**
During the installation of the clamp saddles, wedges or bolts should be installed reciprocally.