



Ürün Kataloğu
Product Catalogue



Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA

Ürünlerimize
Güç Katıyoruz!

We add strength to
our products with the molds
we design and manufacture.

80+ **4.000+ Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT

Over 4.000 range of products
Exports to 80+ countries

46.000 Ton Plastik İşleme
Plastic Process

67.880 m² Kapalı Alan
Indoor Area

%100 Orijinal Ham Madde
Original Raw Materials

Global 500+ Nokta
World Distributors



Merkez Fabrika
Center Factory

Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

Geniş Kapasite: 67.880 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 46 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.

Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

B2B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşılarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.

Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.

Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.



Şube Fabrika
Branch Fabrika



Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct
the World's Water

 **POELSAN**
PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER | INDEX

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL POELSANARC



**CUP / BT
PİLİ SULAMA
KONTROL ÜNİTESİ**
BATTERY-OPERATED
CONTROLLER

06



SOLENOİD VANA
SOLENOID VALVE

08



SPREYLER
SPRAYS

10



NOZULLAR
NOZZLES

16

ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS POELSANEF+



ELEKTROFÜZYON
ELECTROFUSION

24



SPİGOT EK PARÇALARI
SPIGOT FITTINGS

26

MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



MAVİ SERİ
BLUE SERIES

30



YEŞİL SERİ
GREEN SERIES

42



PRİZ KOLYE
CLAMP SADDLES

52



PRİZ KOLYE GEÇMELİ
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



LAYFLAT EK PARÇALARI
LAYFLAT FITTINGS

70



DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
THREADED FITTINGS

76

İÇİNDEKİLER | INDEX

VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



**MAVİ SERİ
KÜRESEL VANA**
BLUE SERIES
BALL VALVES

82



**YEŞİL SERİ
KÜRESEL VANA**
GREEN SERIES
BALL VALVES

84



CAN SUYU VANA
QUICK COUPLING VALVE

86



VANA KUTULARI
VALVE BOXES

88



PLASTİK FİLTRE
PLASTIC FILTER

90

DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



**MİNİ VANA
(DN 8)**
MINI VALVE
(DN 8)

92



**MİNİ VANA
(DN 15)**
MINI VALVE
(DN 15)

100



**HAT SONU
TAHLİYE VANASI**
AUTOMATIC LINE
FLUSH VALVES

104



**KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI**
LOCK TYPE
FITTINGS

106



**DAMLA SULAMA
KURTAĞZI**
DRIPLINE BARBED
FITTING

110



**DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIPLINE FITTINGS
WITH NUT

116



**YASSI DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH NUT

120



**YASSI DAMLA SULAMA
YÜZÜKLÜ**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH RING

124



**MİNİSPRİNKLER VE
EK PARÇALARI**
MINISPRINKLERS &
FITTINGS

128



**HAT ÜSTÜ
DAMLATICI**
ON - LINE DRIPPER

132

ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL EK PARÇALAR**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL FITTINGS

134



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL KÜRESEL VANA**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL BALL VALVES

139

Damla Sulama Somunlu Dripline Fittings With Nut

Özellikler Specifications

- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Ø16 mm ve Ø20 mm Yuvarlak Damla Sulama Borularında kullanılır.
Used with Ø16 mm and Ø20 mm Drip Irrigation Circular Pipe.
- + UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.



TS EN ISO 9261




Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Points to Take Into Consideration

- + Grommet Conta ile çıkış almak için kullanılacak grommet contalı ürün çeşidine göre delik çapı 16 mm veya 20 mm olacak şekilde boru delinmelidir.
For a proper offtake with the Grommet Gasket, the pipe should be punched 16 mm or 20 mm according to the grommet gasket to be used.
- + Contasız Çıkış, Layflat ve Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borulardan (Düz Damla Sulama Borusu), Ø16 mm ve Ø20 mm Damla Sulama Borularına çıkış almak için kullanılır. Contasız Çıkış Ucu ile çıkış almak için boru, delik çapı 8 mm olacak şekilde delinmelidir.
The items with offtake without gasket are used for joining the Layflat and Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe) With Drip Irrigation Pipe (Ø16 mm & Ø20 mm). For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.
- + Contasız Çıkış Nipeli ürünü, Layflat Borulardan, Ø12 mm Spagetti Borulara çıkış almak için kullanılır. Contasız Çıkış Ucu ile çıkış almak için boru, delik çapı 8 mm olacak şekilde delinmelidir.
The Offtake Nipple item is used for joining the Layflat Pipes with Ø12 mm Microtube Pipes. For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.

KULLANIM ALANLARI INSTALLATION AREAS




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16122	16 x 16	100	1400
16142	20 x 16	100	1100
16144	20 x 20	100	1000




DAMLAMA NİPEL
DRIPLINE NIPPLE

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16221	16 x 1/2"	100	1700
16222	16 x 3/4"	100	1500
16241	20 x 1/2"	100	1300
16242	20 x 3/4"	100	1200




DAMLAMA ERKEK NİPEL
DRIPLINE - MALE NIPPLE

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16322	16 x 16 x 16	100	800
16342	20 x 16 x 20	100	500
16344	20 x 20 x 20	100	500




DAMLAMA TE
DRIPLINE TEE

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16421	16 x 1/2" x 16	100	900
16422	16 x 3/4" x 16	100	800
16441	20 x 1/2" x 20	100	600
16442	20 x 3/4" x 20	100	600
16443	20 x 1" x 20	100	500




DAMLAMA ERKEK TE
DRIPLINE
MALE TEE

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16522	16 x 16	100	1400
16544	20 x 20	100	800




DAMLAMA DİRSEK
DRIPLINE ELBOW

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16621	16 x 1/2"	100	1600
16622	16 x 3/4"	100	1400
16641	20 x 1/2"	100	1100
16642	20 x 3/4"	100	1000




DAMLAMA ERKEK DİRSEK
DRIPLINE
MALE ELBOW

DAMLAMA KÖR TAPA
DRIPLINE END CAP




KOD/CODE	EBAT/SIZE d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16722	16	100	2400
16744	20	100	1600

DAMLAMA KURTAĞZI NİPEL
DRIPLINE BARBED NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16766	16 x 16	100	1800
16788	20 x 20	100	1100


DAMLAMA GROMMET NİPEL
DRIPLINE GROMMET NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16822	16 x 16	100	1600
16842	20 x 16	100	1200
16844	20 x 20	100	1100


DAMLAMA GROMMET NİPEL
D.Ç:18mm
DRIPLINE - GROMMET NIPPLE
DD:18mm

D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16823	16 x 16	100	1400
16843	20 x 16	100	1100

DAMLAMA CONTASIZ ÇIKIŞ NİPELİ
DRIPLINE OFFTAKE NIPPLE WITHOUT GASKET



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16862	16	100	1300
16884	20	100	1000

CONTASIZ ÇIKIŞ KÖR TAPA
OFFTAKE WITHOUT GASKET END CAP




KOD/CODE	EBAT/SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16888	8	100	2200

KOD/CODE	EBAT/SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16899	12	100	1200




CONTASIZ ÇIKIŞ NİPELİ
OFFTAKE NIPPLE
WITHOUT GASKET



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16922	2 / 16 x 1"	25	500
16924	2 / 20 x 1"	25	400




**DAMLAMA
ÇOKLU DAĞITIM NİPELİ**
DRIPLINE
MULTICOUPLING NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16932	3 / 16 x 1"	25	400
16934	3 / 20 x 1"	25	300




**DAMLAMA
ÇOKLU DAĞITIM NİPELİ**
DRIPLINE
MULTICOUPLING NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16942	4 / 16 x 1"	25	300
16944	4 / 20 x 1"	25	225




**DAMLAMA
ÇOKLU DAĞITIM NİPELİ**
DRIPLINE
MULTICOUPLING NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16945	4 x / 16 x 1"	25	300
16947	4 x / 20 x 1"	25	200



**DAMLAMA
ÇOKLU DAĞITIM NİPELİ**
DRIPLINE
MULTICOUPLING NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
16962	6 / 16 x 1"	25	225
16964	6 / 20 x 1"	25	150



**DAMLAMA
ÇOKLU DAĞITIM NİPELİ**
DRIPLINE
MULTICOUPLING NIPPLE

