



**Ürün Kataloğu**  
Product Catalogue



# Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA Ürünlerimize Güç Katıyoruz!

We add strength to  
our products with the molds  
we design and manufacture.

**80+** **4.000+ Ürün Çeşidi**  
**ÜLKEYE İHRACAT**

Over 4.000 range of products  
Exports to 80+ countries

**46.000 Ton Plastik İşleme**  
Plastic Process

**67.880 m<sup>2</sup> Kapalı Alan**  
Indoor Area

**%100 Orijinal Ham Madde**  
Original Raw Materials

**Global 500+ Nokta**  
World Distributors



**Merkez Fabrika**  
Center Factory

**Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.**

**Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.**

**Geniş Kapasite: 67.880 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 46 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.**

**Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.**

**B2B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşılarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.**

**Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.**

**Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.**

**Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.**

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.

Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.



**Şube Fabrika**  
Branch Fabrika





# Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct  
the World's Water

 **POELSAN**  
PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## İÇİNDEKİLER | INDEX

### OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL POELSANARC



**CUP / BT  
PİLLİ SULAMA  
KONTROL ÜNİTESİ**  
BATTERY-OPERATED  
CONTROLLER

06



**SOLENOİD VANA**  
SOLENOID VALVE

08



**SPREYLER**  
SPRAYS

10



**NOZULLAR**  
NOZZLES

16

### ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS POELSANEF+



**ELEKTROFÜZYON**  
ELECTROFUSION

24



**SPİGOT EK PARÇALARI**  
SPIGOT FITTINGS

26

### MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



**MAVİ SERİ**  
BLUE SERIES

30



**YEŞİL SERİ**  
GREEN SERIES

42



**PRİZ KOLYE**  
CLAMP SADDLES

52



**PRİZ KOLYE GEÇMELİ**  
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



**LAYFLAT EK PARÇALARI**  
LAYFLAT FITTINGS

70



**DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI**  
THREADED FITTINGS

76



## İÇİNDEKİLER | INDEX

### VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



**MAVİ SERİ  
KÜRESEL VANA**  
BLUE SERIES  
BALL VALVES

**82**



**YEŞİL SERİ  
KÜRESEL VANA**  
GREEN SERIES  
BALL VALVES

**84**



**CAN SUYU VANA**  
QUICK COUPLING VALVE

**86**



**VANA KUTULARI**  
VALVE BOXES

**88**



**PLASTİK FİLTRE**  
PLASTIC FILTER

**90**

### DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



**MİNİ VANA  
(DN 8)**  
MINI VALVE  
(DN 8)

**92**



**MİNİ VANA  
(DN 15)**  
MINI VALVE  
(DN 15)

**100**



**HAT SONU  
TAHLİYE VANASI**  
AUTOMATIC LINE  
FLUSH VALVES

**104**



**KİLİTLİ BAĞLANTI  
ELEMENLARI**  
LOCK TYPE  
FITTINGS

**106**



**DAMLA SULAMA  
KURTAĞZI**  
DRIPLINE BARBED  
FITTING

**110**



**DAMLA SULAMA  
SOMUNLU**  
DRIPLINE FITTINGS  
WITH NUT

**116**



**YASSI DAMLA SULAMA  
SOMUNLU**  
DRIP TAPE FITTINGS  
WITH NUT

**120**



**YASSI DAMLA SULAMA  
YÜZÜKLÜ**  
DRIP TAPE FITTINGS  
WITH RING

**124**



**MİNİSPRİNKLER VE  
EK PARÇALARI**  
MINISPRINKLERS &  
FITTINGS

**128**



**HAT ÜSTÜ  
DAMLATICI**  
ON - LINE DRIPPER

**132**

### ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



**ÖZEL ÜRETİM  
RURAL EK PARÇALAR**  
SPECIAL PRODUCTION  
RURAL FITTINGS

**134**



**ÖZEL ÜRETİM  
RURAL KÜRESEL VANA**  
SPECIAL PRODUCTION  
RURAL BALL VALVES

**139**

# Hat Üstü Damlatıcı

## On - Line Dripper

### Özellikler

#### Specifications

- + **Kullanım alanlarında montaj kolaylığı sağlar.**  
On - Line Drippers provide easy installation.
- + **Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm ve Ø32 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Düz Damla Sulama Boruları) kullanılır.**  
On - Line Drippers are used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm and Ø32 mm Low Density Polyethylene Pipe (LDPE) (Flat Drip Irrigation Pipe).
- + **Mikrofittingler ile birlikte Ø7 mm Spagetti borularda kullanılır.**  
On - Line Drippers are used in Ø7 mm Spaghetti Tube together with Microfittings.
- + **Damlatıcının kapağı kolay sökülüp takılabilir şekilde olması damlatıcının temizlenmesi işlemini kolaylaştırır.**  
The simple demountable cover of dripper facilitates the cleaning process.

### Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

#### Points to Take Into Consideration

- + **Hat Üstü Damlatıcı, boru üzerine delme aparatı ile çapı 3 mm olacak şekilde delik delinerek kolayca takılır.**  
On - Line Drippers are easily inserted by punching a 3 mm hole on the pipe.
- + **Sistemde kullanılacak filtrenin minimum süzme kapasitesi 125 mikron olmalıdır.**  
The minimum filtration capacity of the filter used in the system shall be 125 microns.



### KULLANIM ALANLARI

#### INSTALLATION AREAS






| KOD/CODE | TİP/TYPE<br>(lt / h) | AMBALAJ ADEDİ<br>PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ<br>BOX QUANTITY |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 40070    | 0-70                 | 100                               | 8000                       |

| KLİK<br>CLICK           | BOŞALTIM DEĞERİ / DISCHARGE<br>(lt / h) |         |         |         |         |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         | 0.5 BAR                                 | 1.0 BAR | 1.5 BAR | 2.0 BAR | 2.5 BAR | 3.0 BAR |
| 2                       | 4.0                                     | 9.8     | 12.2    | 15.2    | 17.3    | 20.2    |
| 8                       | 9.9                                     | 15.7    | 22.8    | 26.4    | 27.9    | 33.0    |
| 12                      | 18.7                                    | 30.0    | 38.9    | 45.1    | 49.7    | 57.0    |
| 16 1 Tam tur Full round | 25.4                                    | 38.9    | 53.1    | 60.4    | 68.1    | 75.7    |
| 20                      | 29.6                                    | 45.0    | 61.8    | 69.7    | 78.9    | 88.4    |
| 24                      | 33.9                                    | 52.4    | 71.2    | 78.0    | 90.5    | 101.0   |



**DEBİ AYARLI  
HAT ÜSTÜ DAMLATICI**  
FLOW ADJUSTABLE  
ON - LINE DRIPPERS



| KOD/CODE | TİP/TYPE<br>(lt / h) | AMBALAJ ADEDİ<br>PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ<br>BOX QUANTITY |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 40100    | 0-100                | 100                               | 8000                       |

| KLİK<br>CLICK           | BOŞALTIM DEĞERİ / DISCHARGE<br>(lt / h) |         |         |         |         |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         | 0.5 BAR                                 | 1.0 BAR | 1.5 BAR | 2.0 BAR | 2.5 BAR | 3.0 BAR |
| 2                       | 0.3                                     | 0.4     | 0.5     | 0.6     | 0.8     | 1.0     |
| 8                       | 9.6                                     | 15.2    | 19.0    | 21.8    | 25.4    | 30.1    |
| 12                      | 13.7                                    | 22.3    | 28.3    | 33.6    | 37.9    | 42.6    |
| 16 1 Tam tur Full round | 31.0                                    | 48.2    | 62.5    | 72.3    | 79.6    | 84.7    |
| 20                      | 56.2                                    | 84.9    | 110.9   | 125.7   | 137.7   | 146.0   |
| 24                      | 81.7                                    | 116.5   | 147.6   | 172.5   | 187.8   | 206.3   |
| 28                      | 84.8                                    | 122.9   | 153.4   | 179.0   | 202.4   | 216.4   |
| 32                      | 86.0                                    | 125.3   | 154.1   | 179.4   | 202.9   | 217.3   |



**DEBİ AYARLI  
HAT ÜSTÜ DAMLATICI**  
FLOW ADJUSTABLE  
ON - LINE DRIPPERS

