



Ürün Kataloğu
Product Catalogue



Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA

Ürünlerimize
Güç Katıyoruz!

We add strength to
our products with the molds
we design and manufacture.

80+ **4.000+ Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT

Over 4.000 range of products
Exports to 80+ countries

46.000 Ton Plastik İşleme
Plastic Process

67.880 m² Kapalı Alan
Indoor Area

%100 Orijinal Ham Madde
Original Raw Materials

Global 500+ Nokta
World Distributors



Merkez Fabrika
Center Factory

Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

Geniş Kapasite: 67.880 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 46 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.

Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

B2B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşılarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.

Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.

Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.



Şube Fabrika
Branch Fabrika



Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct
the World's Water

 **POELSAN**
PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER | INDEX

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL POELSANARC



**CUP / BT
PİLİ SULAMA
KONTROL ÜNİTESİ**
BATTERY-OPERATED
CONTROLLER

06



SOLENOİD VANA
SOLENOID VALVE

08



SPREYLER
SPRAYS

10



NOZULLAR
NOZZLES

16

ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS POELSANEF+



ELEKTROFÜZYON
ELECTROFUSION

24



SPİGOT EK PARÇALARI
SPIGOT FITTINGS

26

MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



MAVİ SERİ
BLUE SERIES

30



YEŞİL SERİ
GREEN SERIES

42



PRİZ KOLYE
CLAMP SADDLES

52



PRİZ KOLYE GEÇMELİ
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



LAYFLAT EK PARÇALARI
LAYFLAT FITTINGS

70



DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
THREADED FITTINGS

76

İÇİNDEKİLER | INDEX

VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



**MAVİ SERİ
KÜRESEL VANA**
BLUE SERIES
BALL VALVES

82



**YEŞİL SERİ
KÜRESEL VANA**
GREEN SERIES
BALL VALVES

84



CAN SUYU VANA
QUICK COUPLING VALVE

86



VANA KUTULARI
VALVE BOXES

88



PLASTİK FİLTRE
PLASTIC FILTER

90

DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



**MİNİ VANA
(DN 8)**
MINI VALVE
(DN 8)

92



**MİNİ VANA
(DN 15)**
MINI VALVE
(DN 15)

100



**HAT SONU
TAHLİYE VANASI**
AUTOMATIC LINE
FLUSH VALVES

104



**KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI**
LOCK TYPE
FITTINGS

106



**DAMLA SULAMA
KURTAĞZI**
DRIPLINE BARBED
FITTING

110



**DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIPLINE FITTINGS
WITH NUT

116



**YASSI DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH NUT

120



**YASSI DAMLA SULAMA
YÜZÜKLÜ**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH RING

124



**MİNİSPRİNKLER VE
EK PARÇALARI**
MINISPRINKLERS &
FITTINGS

128



**HAT ÜSTÜ
DAMLATICI**
ON - LINE DRIPPER

132

ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL EK PARÇALAR**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL FITTINGS

134



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL KÜRESEL VANA**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL BALL VALVES

139

Özel Üretim

Rural Ek Parçalar

Special Production

Rural Fittings

Özellikler

Specifications


- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + O-ringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 10

GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi


Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration


- + Rural borular, ingiliz birim sistemine (inç) göre üretilmiştir. Ölçü farklılığı sebebiyle Rural Ek Parçaların metrik sisteme (mm) göre üretilen borularda kullanımı uygun değildir.
Rural pipes are produced with British unit of measure (inch), it is not appropriate to use Rural Fittings with the pipes produced with metric system, because of measure difference.
- + İç tutucu gövde içerisine montajlanırken o-ringin yerinde olmasına dikkat edilmelidir.
While assembling the inner holder inside the body, it should be paid attention that the o-ring is in the right place.
- + Boru uçları düz kesilmelidir.
Pipe ends should be cut straightly.




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20011	20 (¾") x ½"	10	50	500
20012	20 (¾") x ¾"	10	50	500
20021	25 (1") x ½"	10	25	350
20022	25 (1") x ¾"	10	25	350
20023	25 (1") x 1"	10	25	350
20031	32 (1 ¼") x ½"	10	25	225
20032	32 (1 ¼") x ¾"	10	25	200
20033	32 (1 ¼") x 1"	10	25	200
20034	32 (1 ¼") x 1 ¼"	10	25	200
20043	40 (1 ½") x 1"	10	15	120
20044	40 (1 ½") x 1 ¼"	10	15	120
20045	40 (1 ½") x 1 ½"	10	15	120
20054	50 (2") x 1 ¼"	10	10	80
20055	50 (2") x 1 ½"	10	10	70
20056	50 (2") x 2"	10	10	80


ERKEK ADAPTÖR
MALE ADAPTOR



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20111	20 (¾") x ½"	10	50	500
20112	20 (¾") x ¾"	10	50	500
20121	25 (1") x ½"	10	25	350
20122	25 (1") x ¾"	10	25	350
20123	25 (1") x 1"	10	25	300
20132	32 (1 ¼") x ¾"	10	25	225
20133	32 (1 ¼") x 1"	10	25	225
20134	32 (1 ¼") x 1 ¼"	10	25	150
20143	40 (1 ½") x 1"	10	15	90
20144	40 (1 ½") x 1 ¼"	10	15	90
20145	40 (1 ½") x 1 ½"	10	15	105
20154	50 (2") x 1 ¼"	10	10	80
20155	50 (2") x 1 ½"	10	10	80
20156	50 (2") x 2"	10	10	70


DIŞI ADAPTÖR
FEMALE ADAPTOR



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20211	20 (¾") x 20 (¾")	10	25	300
20222	25 (1") x 25 (1")	10	25	200
20233	32 (1 ¼") x 32 (1 ¼")	10	10	120
20244	40 (1 ½") x 40 (1 ½")	10	10	60
20255	50 (2") x 50 (2")	10	6	36


MANŞON
COUPLING


KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20511	20 (¾") x 20 (¾") x 20 (¾")	10	15	180
20522	25 (1") x 25 (1") x 25 (1")	10	10	120
20533	32 (1 ¼") x 32 (1 ¼") x 32 (1 ¼")	10	5	75
20544	40 (1 ½") x 40 (1 ½") x 40 (1 ½")	10	5	40
20555	50 (2") x 50 (2") x 50 (2")	10	4	28



TE
TEE


ERKEK TE MALE TEE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20611	20 (¾") x ½" x 20 (¾")	10	15	210
20612	20 (¾") x ¾" x 20 (¾")	10	15	240
20621	25 (1") x ½" x 25 (1")	10	10	160
20622	25 (1") x ¾" x 25 (1")	10	10	160
20623	25 (1") x 1" x 25 (1")	10	10	140
20624	25 (1") x 1 ¼" x 25 (1")	10	10	120
20632	32 (1 ¼") x ¾" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20633	32 (1 ¼") x 1" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20634	32 (1 ¼") x 1 ¼" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20643	40 (1 ½") x 1" x 40 (1 ½")	10	5	55
20644	40 (1 ½") x 1 ¼" x 40 (1 ½")	10	5	50
20645	40 (1 ½") x 1 ½" x 40 (1 ½")	10	5	50
20653	50 (2") x 1" x 50 (2")	10	4	36
20654	50 (2") x 1 ¼" x 50 (2")	10	4	36
20655	50 (2") x 1 ½" x 50 (2")	10	4	36
20656	50 (2") x 2" x 50 (2")	10	4	32

DİŞİ TE FEMALE TEE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
20711	20 (¾") x ½" x 20 (¾")	10	15	210
20712	20 (¾") x ¾" x 20 (¾")	10	15	225
20721	25 (1") x ½" x 25 (1")	10	10	180
20722	25 (1") x ¾" x 25 (1")	10	10	160
20723	25 (1") x 1" x 25 (1")	10	10	140
20731	32 (1 ¼") x ½" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20732	32 (1 ¼") x ¾" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20733	32 (1 ¼") x 1" x 32 (1 ¼")	10	10	90
20734	32 (1 ¼") x 1 ¼" x 32 (1 ¼")	10	10	80
20742	40 (1 ½") x ¾" x 40 (1 ½")	10	5	60
20743	40 (1 ½") x 1" x 40 (1 ½")	10	5	55
20744	40 (1 ½") x 1 ¼" x 40 (1 ½")	10	5	50
20745	40 (1 ½") x 1 ½" x 40 (1 ½")	10	5	45
20755	50 (2") x 1 ½" x 50 (2")	10	4	32
20756	50 (2") x 2" x 50 (2")	10	4	28

DİRSEK ELBOW



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21011	20 (¾") x 20 (¾")	10	25	300
21022	25 (1") x 25 (1")	10	15	180
21033	32 (1 ¼") x 32 (1 ¼")	10	10	110
21044	40 (1 ½") x 40 (1 ½")	10	5	60
21055	50 (2") x 50 (2")	10	4	40

ERKEK DİRSEK MALE ELBOW



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21111	20 (¾") x ½"	10	25	450
21112	20 (¾") x ¾"	10	25	400
21121	25 (1") x ½"	10	15	300
21122	25 (1") x ¾"	10	15	300
21123	25 (1") x 1"	10	15	270
21132	32 (1 ¼") x ¾"	10	10	180
21133	32 (1 ¼") x 1"	10	10	180
21134	32 (1 ¼") x 1 ¼"	10	10	150
21143	40 (1 ½") x 1"	10	5	110
21144	40 (1 ½") x 1 ¼"	10	5	110
21145	40 (1 ½") x 1 ½"	10	5	90
21155	50 (2") x 1 ½"	10	4	64
21156	50 (2") x 2"	10	4	56






KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21211	20 (¾") x ½"	10	25	500
21212	20 (¾") x ¾"	10	25	400
21221	25 (1") x ½"	10	15	330
21222	25 (1") x ¾"	10	15	300
21223	25 (1") x 1"	10	15	240
21232	32 (1 ¼") x ¾"	10	10	180
21233	32 (1 ¼") x 1"	10	10	170
21234	32 (1 ¼") x 1 ¼"	10	10	140
21243	40 (1 ½") x 1"	10	5	110
21244	40 (1 ½") x 1 ¼"	10	5	100
21245	40 (1 ½") x 1 ½"	10	5	70
21254	50 (2") x 1 ¼"	10	4	64
21255	50 (2") x 1 ½"	10	4	60
21256	50 (2") x 2"	10	4	52

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1 x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21312	20 (¾") x 25 (1") x 20 (¾")	10	10	160
21321	25 (1") x 20 (¾") x 25 (1")	10	10	140
21323	25 (1") x 32 (1 ¼") x 25 (1")	10	10	90
21331	32 (1 ¼") x 20 (¾") x 32 (1 ¼")	10	5	90
21332	32 (1 ¼") x 25 (1") x 32 (1 ¼")	10	5	80
21342	40 (1 ½") x 25 (1") x 40 (1 ½")	10	5	55
21343	40 (1 ½") x 32 (1 ¼") x 40 (1 ½")	10	5	45
21352	50 (2") x 25 (1") x 50 (2")	10	4	28
21353	50 (2") x 32 (1 ¼") x 50 (2")	10	4	28
21354	50 (2") x 40 (1 ½") x 50 (2")	10	4	28

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21421	25 (1") x 20 (¾")	10	25	250
21431	32 (1 ¼") x 20 (¾")	10	10	180
21432	32 (1 ¼") x 25 (1")	10	10	150
21441	40 (1 ½") x 20 (¾")	10	10	110
21442	40 (1 ½") x 25 (1")	10	10	100
21443	40 (1 ½") x 32 (1 ¼")	10	10	90
21452	50 (2") x 25 (1")	10	6	72
21453	50 (2") x 32 (1 ¼")	10	6	60
21454	50 (2") x 40 (1 ½")	10	6	54

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21621	25 (1") x 20 (¾")	10	15	210
21632	32 (1 ¼") x 25 (1")	10	10	140
21643	40 (1 ½") x 32 (1 ¼")	10	5	80
21654	50 (2") x 40 (1 ½")	10	4	48

KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21511	20 (¾")	10	50	650
21522	25 (1")	10	25	400
21533	32 (1 ¼")	10	25	225
21544	40 (1 ½")	10	15	150
21555	50 (2")	10	12	84


DIŞİ DİRSEK
FEMALE ELBOW

REDÜKSİYON TE
REDUCING TEE

REDÜKSİYON
MANŞON
REDUCING
COUPLING

REDÜKSİYON
DİRSEK
REDUCING ELBOW

KÖR TAPA
END CAP


Özel Üretim

Rural Küresel Vana

Special Production

Rural Ball Valves

Özellikler

Specifications

- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Vananın her iki yönünden de akış sağlamak mümkündür.**
It is possible to provide bidirectional flow in the valve.
- + Akışkan geçişinde basınç ve debi kaybına sebep olmaz.**
They do not cause any pressure or flow loss during fluid pass.
- + Sisteminizde kolay montaj imkânı sağlar.**
They supply easy installation in your system.
- + O-ring kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşimler içermez.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 10

GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi

Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration

- + Kullanılacak sistemde filtre kullanılmalıdır.**
The filter should be used in the system.
- + Filtre kullanılmayan durumlarda vana içerisindeki parçalar zarar görebilir, çalışma ömrü kısalır.** When the filter is not used, the parts inside the valve may be damaged, and the working life will be shortened.
- + Vanalar sökülüp takılabilen parçalardan meydana gelmektedir. Sökülen parçaların tekrar yerine doğru montajı yapılmalıdır.**
Valves consist of parts that can be disassembled, and assembled. The dismantled parts must be assembled correctly.
- + Dişli kısımların montajında teflon vb. sızdırmazlık elemanı kullanılmalıdır.**
Sealing elements such as Teflon etc. should be used in the assembly of the threaded parts.
- + Küresel vanalar su dışındaki akışkanlar için kullanıma uygun değildir.**
Ball valves are not suitable for fluids other than water.
- + Rural borular, ingiliz birim sistemine (inç) göre üretilmiştir. Ölçü farklılığı sebebiyle Rural Ek Parçaların metrik sisteme (mm) göre üretilen borularda kullanımı uygun değildir.**
Rural pipes are produced according to the British unit system (inch). Rural Fittings are not suitable for the pipes produced according to the metric system (mm) due to the difference in size.
- + İç tutucu gövde içerisine montajlanırken o-ringin yerinde olmasına dikkat edilmelidir.**
While assembling the inner holder inside the body, it should be paid attention that the o-ring is in the right place.
- + Boru uçları düz kesilmelidir.**
Pipe ends should be cut straightly.