


## KEIVITSA / R713, R725, R333 / RIKASTUSKOKEET

Kuparin kumulatiivinen saanti/pitoisuus

R (Cu), %




- Koe R713/1, jauh. 20 min, 39.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/1, jauh. 20 min, 33.0 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/1, jauh. 20 min, 32.9 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/2, jauh. 40 min, 60.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/2, jauh. 40 min, 53.6 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/2, jauh. 40 min, 51.7 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/3, jauh. 60 min, 77.4 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/3, jauh. 60 min, 73.5 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/3, jauh. 60 min, 70.3 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t

## KEIVITSA / R713, R725, R333 / RIKASTUSKOKEET

## Nikkelin kumulatiivinen saanti/pitoisuus

R (Ni), %




- Koe R713/1, jauh. 20 min, 39.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/1, jauh. 20 min, 33.0 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/1, jauh. 20 min, 32.9 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/2, jauh. 40 min, 60.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/2, jauh. 40 min, 53.6 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/2, jauh. 40 min, 51.7 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/3, jauh. 60 min, 77.4 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/3, jauh. 60 min, 73.5 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/3, jauh. 60 min, 70.3 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t

## KEIVITSA / R713, R725, R333 / RIKASTUSKOKEET

Koboltin kumulatiivinen saanti/pitoisuus

R (Co), %




- Koe R713/1, jauh. 20 min, 39.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/1, jauh. 20 min, 33.0 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/1, jauh. 20 min, 32.9 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/2, jauh. 40 min, 60.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/2, jauh. 40 min, 53.6 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/2, jauh. 40 min, 51.7 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/3, jauh. 60 min, 77.4 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/3, jauh. 60 min, 73.5 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/3, jauh. 60 min, 70.3 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t



## KEIVITSA / R713, R725, R333 / RIKASTUSKOKEET

Kullan kumulatiivinen saanti/pitoisuus

R (Au), %




- Koe R713/1, jauh. 20 min, 39.8 % -45 μm, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/1, jauh. 20 min, 33.0 % -45 μm, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/1, jauh. 20 min, 32.9 % -45 μm, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/2, jauh. 40 min, 60.8 % -45 μm, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/2, jauh. 40 min, 53.6 % -45 μm, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/2, jauh. 40 min, 51.7 % -45 μm, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/3, jauh. 60 min, 77.4 % -45 μm, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/3, jauh. 60 min, 73.5 % -45 μm, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/3, jauh. 60 min, 70.3 % -45 μm, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t

## KEIVITSA / R713, R725, R333 / RIKASTUSKOKEET

## Platinan kumulatiivinen saanti/pitoisuus

R (Pt), %




- Koe R713/1, jauh. 20 min, 39.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/1, jauh. 20 min, 33.0 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/1, jauh. 20 min, 32.9 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/2, jauh. 40 min, 60.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/2, jauh. 40 min, 53.6 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/2, jauh. 40 min, 51.7 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/3, jauh. 60 min, 77.4 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/3, jauh. 60 min, 73.5 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/3, jauh. 60 min, 70.3 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t

## KEIVITSA / R713, R725, R333 / RIKASTUSKOKEET

## Palladiumin kumulatiivinen saanti/pitoisuus

R (Pd), %




- Koe R713/1, jauh. 20 min, 39.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/1, jauh. 20 min, 33.0 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/1, jauh. 20 min, 32.9 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/2, jauh. 40 min, 60.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/2, jauh. 40 min, 53.6 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/2, jauh. 40 min, 51.7 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/3, jauh. 60 min, 77.4 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/3, jauh. 60 min, 73.5 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/3, jauh. 60 min, 70.3 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t



## KEIVITSA / R713, R725, R333 / RIKASTUSKOKEET

## Iridiumin kumulatiivinen saanti/pitoisuus

R (Ir), %




- Koe R713/1, jauh. 20 min, 39.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/1, jauh. 20 min, 33.0 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/1, jauh. 20 min, 32.9 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/2, jauh. 40 min, 60.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/2, jauh. 40 min, 53.6 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/2, jauh. 40 min, 51.7 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/3, jauh. 60 min, 77.4 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/3, jauh. 60 min, 73.5 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/3, jauh. 60 min, 70.3 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t

## KEIVITSA / R713, R725, R333 / RIKASTUSKOKEET

## Osmiumin kumulatiivinen saanti/pitoisuus

R (Os), %




- Koe R713/1, jauh. 20 min, 39.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/1, jauh. 20 min, 33.0 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/1, jauh. 20 min, 32.9 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/2, jauh. 40 min, 60.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/2, jauh. 40 min, 53.6 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/2, jauh. 40 min, 51.7 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/3, jauh. 60 min, 77.4 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/3, jauh. 60 min, 73.5 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/3, jauh. 60 min, 70.3 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t



## KEIVITSA / R713, R725, R333 / RIKASTUSKOKEET

## Rodiumin kumulatiivinen saanti/pitoisuus

R (Rh), %




- Koe R713/1, jauh. 20 min, 39.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/1, jauh. 20 min, 33.0 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/1, jauh. 20 min, 32.9 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/2, jauh. 40 min, 60.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/2, jauh. 40 min, 53.6 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/2, jauh. 40 min, 51.7 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/3, jauh. 60 min, 77.4 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/3, jauh. 60 min, 73.5 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/3, jauh. 60 min, 70.3 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t

## KEIVITSA / R713, R725, R333 / RIKASTUSKOKEET

## Ruteniumin kumulatiivinen saanti/pitoisuus

R (Ru), %



- Koe R713/1, jauh. 20 min, 39.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/1, jauh. 20 min, 33.0 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/1, jauh. 20 min, 32.9 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/2, jauh. 40 min, 60.8 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/2, jauh. 40 min, 53.6 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/2, jauh. 40 min, 51.7 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R713/3, jauh. 60 min, 77.4 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- ▲ Koe R725/3, jauh. 60 min, 73.5 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t
- Koe R333/3, jauh. 60 min, 70.3 % -45  $\mu$ m, pH 5.0, NIBX 50,100,200,400 g/t