






Kuva 1. Pentlandiitti esiintyy näytteessä puhtaina partikkeleina (raekoko alle 125 μm) ja sekarakeina magneettikiisun, magnetiitin ja silikaattien kanssa. Lisäksi magneettikiisua on silikaattien sulkeumina. Kuvassa on tyypillinen Magneettikiisu (FEK)-pentlandiitirae.




Kuva 2. Kuvassa magneettikiisu-pentlandiitti-silikaattirae, jossa on myös pieniä keltaisia kuparikiisusulkeumia.




Kuva 3. Pentlandiittisulkeumia (NIP) silikaatissa.



Kuva 4. Pentlandiitti ei muodosta suotaumia magneettikiisussa. Kuvassa vapaita magneettikiisupartikkeleita.




Kuva 5. Kuvassa on violariitti (VIOL)-kuparikiisu-pyriittirae.




Kuva 6. Kuvassa on näytteelle hyvin tyypillinen violariitti-pyriittisekarae.




Kuva 7. Kuparikiisu-magnetiitti (FEM)-silikaattirae.



Kuva 8. Osassa pentlandiittirakeissa tavataan pienikiteistä pyriittiyhteenkasvettumaa. SK=pyriitti .



Kuva 9. Kuparikiisu esiintyy näytteessä vapaina partikkeleina, sekarakeina eri mineraalien kanssa ja silikaattien sulkeumina. Kuvassa on iso vapaa kuparikiisupartikkeli (CUK).



Kuva 10. Kuparikiisusulkeumia silikaatissa.