Item 99 git\_comments:

## git\_commits:

1. **summary:** \* [html5] fix appear bug (#2859) **message:** \* [html5] fix appear bug (#2859)

## github issues:

- 1. **title:** [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body:** ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!--\* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 2. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body:** ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!--\* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。 **label:** code-design
- 3. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!--\* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 4. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - body: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!--\* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 5. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!-- \* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。 **label:** code-design
- 6. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!--\* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 7. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!--\* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 8. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!-- \* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 9. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!-- \* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 10. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!-- \* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 11. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body:** ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!--\* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 12. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!--\* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 13. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!-- \* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 14. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体
  - **body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!-- \* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。
- 15. title: [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体

**body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!-- \* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。

16. **title:** [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体

**body**: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!--\* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。

17. **title:** [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体

body: ## Describe the bug [iOS] XCode11打包,iOS13系统手机,使用<text>组件,字体非苹果默认的苹方字体 ## Environment <!-- \* Device: iPhone \* OS: iOS13 beta7 \* WeexSDK: 0.22.0.6 \* 编译器:XCode11 ## Expected behavior 使用XCode11编译,运行在iOS13手机上时,weex页面中,使用<text>标签的文字字体默认不显示系统字体。单独设置coretext="false"之后,可以正常显示。 使用XCode10编译或者不是iOS13系统的手机,无此问题。

## github issues comments:

- 1. 感谢你的反馈,Weex目前是隶属于Apache Software Foundation的项目,因此在Gtihub渠道我们鼓励使用英文反馈问题。下面我将使用Google Trasnlate 将你的问题翻译成英语,并以英语回答。 > [iOS] XCode11 package, iOS13 system phone, use <text> component, font is not Apple's default apple font Change it to whatever you want by using [font-family](https://weex.apache.org/docs/styles/text-styles.html#font-family)
- 2. **body:** > 感谢你的反馈,Weex目前是隶属于Apache Software Foundation的项目,因此在Gtihub渠道我们鼓励使用英文反馈问题。下面我将使用Google Trasnlate将你的问题翻译成英语,并以英语回答。 > > [iOS] XCode11 package, iOS13 system phone, use component, font is not Apple's default apple font > > Change it to whatever you want by using [font-family](https://weex.apache.org/docs/styles/text-styles.html#font-family) 你好,请问具体怎么设置 font-family 呢? 判断 iOS 原生环境,然后给每个 text 组件都设置一遍 font-family: PingFang; 吗?好像效率很低,还不确定是否能生效,多封装一层组件似乎没必要。 请问推荐的详细解决方案是什么样呢? Hello, what's the value be setted to `font-family`? Check if in the iOS native environment, and set `font-family: PingFang;` to every `<text>` or wrap an component (e.g. `<my-text>`) to replace all `<text>`? It seems ugly, and not sure it'll work. Would you mind offer an more detail and effective solution?

label: code-design

- 3. 关联问题: https://segmentfault.com/q/1010000020611504
- 4. @wgvfavor Have a look?
- 5. **body**: 尝试了以下 `font-family` 属性,或者设置 `style` 属性样式,但都无效: All attemps below not working, help please~ 求助~ ```css .test-1 { font-family: 'PingFang', sans-serif; } .test-2 { font-family: 'PingFang'; } .test-3 { font-family: 'PingFangSC'; } ``` --- Append: ```css .test-4 { font-family: sans-serif; } ``` Not working, too.

label: code-design

- 6. Help
- 7. @YorkShen This issue has a wide range of impact on iOS. More obvious is that the text is centered vertically.
- 8. > @YorkShen This issue has a wide range of impact on iOS. More obvious is that the text is centered vertically. @QC-L Sorry, I am not an iOS developer. Maybe @jianhan-he @wqyfavor could have a look.
- 9. @QC-L can you try like as : font-family: PingFang SC
- 10. Tried, but still not work. jianhan-he <notifications@github.com> 于2019年11月25日周一下午5:25写道:>@QC-L <nttps://github.com/QC-L> can you try like as: font-family: > PingFang SC >> > You are receiving this because you commented. > Reply to this email directly, view it on GitHub > <nttps://github.com/apache/incubator-weex/issues/2859? email\_source=notifications&email\_token=ABAFNFVWZ5HQUEAEZ3KRUCTQVOKYBA5CNFSM4IR6QTP2YY3PNVWWK3TUL52HS4DFVREXG43VMVE

email\_source=notifications&email\_token=ABAFNFVWZ5HQUEAEZ3KRUCTQVOKYBA5CNFSM4IR6QTP2YY3PNVWWK3TUL52H54DFVREXG43VMVI 558066284>, > or unsubscribe > <a href="https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ABAFNFV6BSLXDPRIWWOEDKTQVOKYBANCNFSM4IR6QTPQ">https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ABAFNFV6BSLXDPRIWWOEDKTQVOKYBANCNFSM4IR6QTPQ">https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ABAFNFV6BSLXDPRIWWOEDKTQVOKYBANCNFSM4IR6QTPQ">https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ABAFNFV6BSLXDPRIWWOEDKTQVOKYBANCNFSM4IR6QTPQ">https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ABAFNFV6BSLXDPRIWWOEDKTQVOKYBANCNFSM4IR6QTPQ">https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ABAFNFV6BSLXDPRIWWOEDKTQVOKYBANCNFSM4IR6QTPQ">https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ABAFNFV6BSLXDPRIWWOEDKTQVOKYBANCNFSM4IR6QTPQ">https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ABAFNFV6BSLXDPRIWWOEDKTQVOKYBANCNFSM4IR6QTPQ</a>

- 11. There are lots of log like this: ``` CoreText note: Client requested name ".SFUI-Regular", it will get TimesNewRomanPSMT rather than the intended font. All system UI font access should be through proper APIs such as CTFontCreateUIFontForLanguage() or +[UIFont systemFontOfSize:]. ```
- 12. @krimeshu which version of weexsdk do you use? pr: https://github.com/apache/incubator-weex/pull/2936 has already fix this bug.
- 13. > @krimeshu which version of weexsdk do you use? pr: #2936 has already fix this bug. 0.24.0
- 14. you can try the version of 0.28.0. It has already fixed. @krimeshu  $\,$
- 15. > you can try the version of 0.28.0. It has already fixed. @krimeshu Upgraded to 0.28.0, bug resolved, thank you!

github_pulls:		
github_pulls_comments:		
github_pulls_reviews:		
jira_issues:		
iira issues comments:		