EK-6 IFC SINIFLARI VE ÖZELLİK TANIMLARI

6.1- BIM modelinde yer alan yapı elemanlarının temsilinde kullanılacak zorunlu IFC sınıfları **Ek-5 Tablo 5.2'**de ve isteğe bağlı IFC sınıfları **Ek-5 Tablo 5.3'**te verilmiştir.
6.1.1- BIM modelinde alt sınıfı bulunan bir üst sınıf kullanılmaz. Bu durumda yalnızca alt sınıf modele dahil edilir.
6.1.2- BIM modelinde, IFC şemasında özel bir tanımı olmayan veya henüz sınıfı belirlenmemiş nesneleri temsil eden genel bir elemana yer verilemez (Nesne Vekili - IfcProxy).
6.2- Uniclass 2015 sınıflandırma kodları (bilgi için verilmiştir): Her elemana ait belirlenmiş olan özellikler ile birlikte Uniclass 2015 sınıflandırma kodları kullanılabilir.
6.3- Zorunlu IFC sınıflarına ait özellikler **Tablo 6.1** ila **Tablo 6.67** tablolarında verilmiştir.
6.3.1- Bu tablolarda IFC sınıfında yer alması gereken zorunlu özellikler "Z" ile gösterilmiştir.
6.3.2- Bu tablolarda IFC sınıfında yer alması zorunlu olmayan özellikler ise "O" ile gösterilmiştir ve ilgili idare tarafından talep etmesi halinde ilgili IFC sınıfında yer alır.
6.4- Ek-5 Tablo 5.3'te yer alan isteğe bağlı IFC sınıflarının özellikleri Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenebilir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.1 IfcAirTerminal Sınıfı Özellikleri

	Hava Terminali (Air Terminal (IfcAirTerminal))			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir hava terminali, dağıtım sistemi ile bir veya birden fazla mekan arasında hava transferinin başlangıç veya bitiş noktasıdır. Ayrıca, bitişik mekanlar arasında hava transferi için de kullanılabilir.			**DIFFUSER, GRILLE, LOUVRE, REGISTER, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Hava Debisi Aralığı	AirFlowRateRange	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı (m^3/s)	Z	Sağlanabilecek hava akışının olası aralığı. Hava terminalinin çalışacak şekilde tasarlandığı hava debisi aralığı.
Üfleme Yönü	DischargeDirection	Pset_AirTerminalTypeCommon	Metin	Z	Hava terminalinin boşaltım yönü. Paralel: montaj yüzeyine paralel şekilde boşaltım yapar, akış yüzeye yapışacak şekilde tasarlanmıştır. Dik: montaj yüzeyinden uzağa doğru boşaltım yapar. Ayarlanabilir: hem paralel hem de dik boşaltım yapılabilir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Etkin Alan	EffectiveArea	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı (m²)	Z	Hava terminalinin etkili üfleme alanı.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Hava Terminali Şekli	AirTerminalShape	Pset_AirTerminalTypeCommon	Metin	O	Slot, genellikle en-boy oranı 10:1'den büyük olan uzun ve dar bir hava çıkış elemanıdır.
Yüzey Tipi	FaceType	Pset_AirTerminalTypeCommon	Metin	O	Hava terminalinin ön yüzeyinin nasıl inşa edildiğini belirtir.
Slot Genişliği	SlotWidth	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı (mm)	O	Slot genişliği.
Slot Uzunluğu	SlotLength	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı (mm)	O	Slot uzunluğu.
Slot Sayısı	NumberOfSlots	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı	O	Slot sayısını belirtir.
Akış Paterni	FlowPattern	Pset_AirTerminalTypeCommon	Metin	O	Akış paterni.
Sıcaklık Aralığı	TemperatureRange	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı (°C)	O	İzin verilen maksimum ve minimum sıcaklık. Hava terminalinin çalışması için tasarlandığı sıcaklık aralığı.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Hava Üfleme Mesafesi	ThrowLength	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı (mm)	O	Verilen koşullar altında, bir cismin iki noktası arasındaki mesafenin (l), termodinamik sıcaklık (T) ile değişimini karakterize eden büyüklük (IEC 113-04-27). Bu oran Kelvin başına tanımlanır.
Hava Dağılım Performans İndeksi	AirDiffusionPerformanceIndex	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı	O	Soğutma modu koşullarında kullanılan Hava Dağılımı Performans İndeksi (ADPI); işgal edilen bölgedeki hava sıcaklığı ve hızı ölçümlerinin, etkili cereyan sıcaklığı ve hava hızı şartlarını sağladığı noktaların yüzdesi.
Kaplama Tipi	FinishType	Pset_AirTerminalTypeCommon	Metin	O	Hava terminalinin kaplama tipi.
Kaplama Rengi	FinishColour	Pset_AirTerminalTypeCommon	Metin	O	Nesnenin kaplama rengi.
Hava Terminali Montaj Tipi	AirTerminalMountingType	Pset_AirTerminalTypeCommon	Metin	O	Hava terminalinin tavana, duvara vb. nasıl monte edildiği. Yüzey: Bir yüzeye (ör. duvar, kanal) monte edilir. Düz ve gömme: Yüzeye düz ve gömme monte edilir. Asma tavan montajı: Asma tavan sistemine monte edilir.
Çekirdek Tipi	CoreType	Pset_AirTerminalTypeCommon	Metin	O	Hava terminalinin iç çekirdeğinin nasıl yapıldığını belirtir.
Kanat Yatay Açısı	CoreSetHorizontal	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı (°)	O	Yatay (X ekseni) kanat açısı.
Kanat Dikey Açısı	CoreSetVertical	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı (°)	O	Dikey (Y ekseni) kanat açısı.
Kendi Kontrolündedir	HasIntegralControl	Pset_AirTerminalTypeCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	DOĞRUise, kendi enerjisini sağlayan sıcaklık kontrolü içerir.
Akış Kontrol Tipi	FlowControlType	Pset_AirTerminalTypeCommon	Metin	O	Hava terminaline entegre edilmiş olabilecek akış kontrol elemanının tipi.
Ses Yalıtımlıdır	HasSoundAttenuator	Pset_AirTerminalTypeCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	DOĞRUise, nesne ses yalıtımı içerir.
Isı Yalıtımlıdır	HasThermalInsulation	Pset_AirTerminalTypeCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	DOĞRUise, hava terminali ısı yalıtımı içerir.
Boğaz Alanı	NeckArea	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı (m²)	O	Hava terminalinin boğaz alanı.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Hava Akış Hızı ve Akış Kontrol Elemanı	AirFlowrateVersusFlowControlElement	Pset_AirTerminalTypeCommon	Sayı	O	Nominal basınç farkında, hava terminalinden geçen hava debisinin akış kontrol elemanı konumuna göre değişim karakteristiği.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_AirTerminalBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Çevre	Perimeter	Qto_AirTerminalBaseQuantities	Sayı (mm)	O	Elemanın çevresi.
Toplam Yüzey Alanı	TotalSurfaceArea	Qto_AirTerminalBaseQuantities	Sayı (m^2)	O	Elemanın toplam yüzey alanı. Hava terminalinin ön plakasını kapsar.
Hava Akış Tipi	AirFlowType	Pset_AirTerminalOccurrence	Metin	O	Açıklama mevcut değil.
Hava Debisi	AirFlowRate	Pset_AirTerminalOccurrence	Sayı (m^3/s)	O	Hava debisi. Tasarlandığı şekliyle gerçek hava akış miktarı.
Hava Terminali Lokasyonu	AirTerminalLocation	Pset_AirTerminalOccurrence	Metin	O	Konum (örneğin, yüksek konum tavan yakınını ifade eder).
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.

Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.2 IfcAudioVisualAppliance Sınıfı Özellikleri

	Görsel-İşitsel Cihaz (IfcAudioVisualAppliance)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir görsel-işitsel cihaz, ses veya görüntüyü gösteren, kaydeden, ileten veya alan bir aygıttır.			**AMPLIFIER, CAMERA, DISPLAY, MICROPHONE, PLAYER, PROJECTOR, RECEIVER, SPEAKER, SWITCHER, TELEPHONE, TUNER, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Amper))	Z	Cihazın, tasarımına uygun şekilde taşıyabileceği akım.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirime amaçlı isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_AudioVisualApplianceBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.

Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.3 IfcBeam Sınıfı Özellikleri

	Kiriş (IfcBeam)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir Kiriş, genellikle yatay veya neredeyse yatay bir yapısal elemandır ve yükleri esas olarak eğilme taşıma gücü ile karşılar. Mimari açıdan böyle bir elemanı da temsil edebilir. Yük taşıyıcı olması gerekmez.			**BEAM, JOIST, HOLLOWCORE, LINTEL, SPANDREL, T_BEAM, GIRDER_SEGMENT, DIAPHRAGM, PIERCAP, HATSTONE, CORNICE, EDGEBEAM, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Türe niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Yangın Dayanım Sınıfı	FireRating	Pset_BeamCommon	Tam Sayı (dakika)	Z	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.
Yük Taşıyan	LoadBearing	Pset_BeamCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Nesnenin yük taşıma amacıyla tasarlanıp tasarlanmadığını belirtir (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ).
Uzunluk	Length	Qto_BeamBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin uzunluğu. Kesitler veya delikler gibi işleme özellikleri dikkate alınmaz.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_BeamBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Net Ağırlık	NetWeight	Qto_BeamBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam net ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Beton Örtüsü	Concrete Cover	Pset_ConcreteElementGeneral	Sayı (m)	Z (Beton)	Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre beton örtüsü, boyuna donatı ağırlık merkezi ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır.
Donatı Dayanım Sınıfı	ReinforcementStrengthClass	Pset_ConcreteElementGeneral	Metin	Z (Beton)	Projenin uygulanmakta olduğu beton tasarım standardına göre donatı dayanımının sınıflandırılması. Donatı dayanım sınıfı genellikle dayanım ve deformasyon yeteneğini birleştirir.
Betonarme Dayanım Sınıfı	StrengthClass	Pset_ConcreteElementGeneral	Metin	Z (Beton)	Projede uygulanan beton tasarım standardına göre beton dayanımının sınıflandırması.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Eleman Tipi	Attribute: Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Eğim	Slope	Pset_BeamCommon	Sayı (%)	O	Eğim açısı – yataya göre relatif (0,0 derece). Şekil bilgisi, şekil temsilinin yanı sıra kullanılan geometrik parametrelerle birlikte sağlanır. Geometrik parametreler ile ek özellikte verilen şekil özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler öncelik kazanır. Geometri düzenleme uygulamaları için bu değer yalnızca yazma modunda olmalıdır.
Dışarıda	IsExternal	Pset_BeamCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Öğenin dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu bir dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır.
Kesit Alanı	CrossSectionArea	Qto_BeamBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin kesitinin (veya profilinin) toplam alanı.
Dış Yüzey Alanı	OuterSurfaceArea	Qto_BeamBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin yüzeylerinin toplam alanı (uç kapak alanları dikkate alınmaksızın), genellikle ekstrüzyon durumunda çevre * uzunluk olarak hesaplanır.
Brüt Yüzey Alanı	GrossSurfaceArea	Qto_BeamBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin toplam brüt alanı, genellikle çevre * uzunluk + 2 * Kesit Alanı olarak hesaplanır. Bu, Dış Yüzey Alanı + (2 x Kesit Alanı) toplamıdır ve yalnızca Dış Yüzey Alanı ve Kesit Alanı ayrı olarak belirlenemediğinde verilecektir.
Net Yüzey Alanı	NetSurfaceArea	Qto_BeamBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin net yüzey alanı genellikle, olası işleme özelliklerini (kesikler vb.) veya açıklıkları ve girintileri dikkate alarak., çevre * uzunluk + 2 * Kesit Alanı olarak hesaplanır.
Brüt Hacim	GrossVolume	Qto_BeamBaseQuantities	Sayı (m³)	O	Nesnenin toplam brüt hacmi. Açıklıklar, boşluklar, kapalı nesneler ve çıkıntılar dikkate alınmamaktadır.
Net Hacim	NetVolume	Qto_BeamBaseQuantities	Sayı (m³)	O	Nesnenin toplam net hacmi, olası işleme özelliklerini (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınarak hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	Aks	*IfcRelConnectsElements*	Metin	O	Aks. Elemanın yerleştiği aks bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi girilirken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.4 IfcBoiler Sınıfı Özellikleri

	Kazan (IfcBoiler)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir kazan, doğal gaz, fuel-oil veya elektrik gibi bir enerji kaynağı kullanılarak suyun veya başka bir akışkanın ısıtıldığı, basınca dayanıklı kapalı bir basınçlı kaptır. Kazandaki akışkan daha sonra çeşitli süreçlerde veya ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere kazanın dışına dolaştırılır.			**WATER, STEAM, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Enerji Kaynağı	EnergySource	Pset_BoilerTypeCommon	Metin	Z	Yakıt kaynağını veya yakılan enerjiyi tanımlayan enum.
Su Depolama Isıtıcısıdır	IsWaterStorageHeater	Pset_BoilerTypeCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Kazanın depolama kapasitesi olup olmadığını belirlemek için kullanılır (DOĞRU ise vardır). YANLIŞ ise, kazanda dahili bir depolama kapasitesi yoktur; örneğin ani sıcak su ısıtıcısı gibi.
Nominal Enerji Tüketimi	NominalEnergyConsumption	Pset_BoilerTypeCommon	Sayı (kW)	Z	Toplam kazan ısı çıkışını üretmek için gereken nominal yakıt tüketim oranı.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Su Girişi Sıcaklık Aralığı	WaterInletTemperatureRange	Pset_BoilerTypeCommon	Metin	Z	İzin verilen su giriş sıcaklığı aralığı.
Su Depolama Kapasitesi	WaterStorageCapacity	Pset_BoilerTypeCommon	Sayı (m^3)	Z	Su depolama kapasitesi
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Metin	Z	Cihazın, tasarımına uygun şekilde taşıyabileceği akım.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Metin	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	Z	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Isı Transfer Yüzey Alanı	HeatTransferSurfaceArea	Pset_BoilerTypeCommon	Sayı (m^2)	O	Kabın toplam ısı transfer alanı.
Nominal Kısmi Yük Oranı	NominalPartLoadRatio	Pset_BoilerTypeCommon	Sayı (%)	O	İzin verilen kısmi yük oranı aralığı.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma Modu	OperatingMode	Pset_BoilerTypeCommon	Metin	O	Kazanın çalışma modunu tanımlar.
Çıkış Sıcaklık Aralığı	OutletTemperatureRange	Pset_BoilerTypeCommon	Sayı (°C)	O	Su veya buhar için izin verilen çıkış sıcaklığı.
Kısmi Yük Verimlilik Eğrileri	PartialLoadEfficiencyCurves	Pset_BoilerTypeCommon	Sayı (%)	O	Kazan verimliliği, kısmi yük faktörünün bir fonksiyonu olarak; E = f(partialLoadFactor).
Basınç Sınıfı / Basınç Dayanımı	PressureRating	Pset_BoilerTypeCommon	Sayı (bar)	O	Nesnenin basınç dayanımı. Kazanın, yetkili kurum tarafından belirlenen nominal basınç sınıfıdır.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_BoilerBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır. İçerdiği akışkan dâhil değildir.
Net Ağırlık	NetWeight	Qto_BoilerBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam net ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır. Tasarlandığı şekilde içerdiği sıvı dahil olmak üzere elemanın ağırlığı.
Toplam Yüzey Alanı	TotalSurfaceArea	Qto_BoilerBaseQuantities	Sayı (m^2)	O	Elemanın toplam yüzey alanı.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.

Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.5 IfcBridge Sınıfı Özellikleri

	Köprü (Bridge (IfcBridge))			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Köprü, yayaların, hayvanların, araçların ve altyapı hizmetlerinin engellerin üzerinden veya yerden yüksekte bulunan iki nokta arasında geçişini sağlayan bir inşaat mühendisliği yapısıdır.			**ARCHED, CABLE STAYED, CANTILEVER, CULVERT, FRAMEWORK, GIRDER, SUSPENSION, TRUSS, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Beton Örtüsü	ConcreteCover	Pset_ConcreteElement General	Sayı (m)	Z (Beton)	Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre beton örtüsü, boyuna donatı ağırlık merkezi ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır.
Donatı Dayanım	ReinforcementStrengthClass	Pset_ConcreteElement General	Metin	Z (Beton)	Projenin uygulanmakta olduğu beton tasarım standardına göre donatı dayanımının sınıflandırılması. Donatı dayanım sınıfı

YÖNETMELİK TASLAĞI

Sınıfı					genellikle dayanım ve deformasyon yeteneğini birleştirir.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.6 IfcBridgePart Sınıfı Özellikleri

	Köprü Parçası (IfcBridgePart)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir köprünün parçası.			**ABUTMENT, DECK, DECK SEGMENT, FOUNDATION, PIER, PIER SEGMENT, PYLON, SUB STRUCTURE, SUPER STRUCTURE, SURFACE STRUCTURE, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Beton Örtüsü	ConcreteCover	Pset_ConcreteElement	Sayı (m)	Z (Beton)	Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre beton örtüsü, boyuna

YÖNETMELİK TASLAĞI

		General			donatı ağırlık merkezi ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır.
Donatı Dayanım Sınıfı	ReinforcementStrengthClass	Pset_ConcreteElement General	Metin	Z (Beton)	Projenin uygulanmakta olduğu beton tasarım standardına göre donatı dayanımının sınıflandırılması. Donatı dayanım sınıfı genellikle dayanım ve deformasyon yeteneğini birleştirir.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.7 IfcBuilding Sınıfı Özellikleri

	Bina IfcBuilding)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir bina, içindekilere veya içeriğine barınak sağlayan ve sabit bir konumda duran bir yapıyı temsil eder. Bina aynı zamanda, bir bina projesinin bileşenleri için (arsa, kat ve mahal ile birlikte) mekânsal yapı hiyerarşisinde temel bir eleman olarak kullanılır.			-	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Uzun İsim	Attribute: LongName	-	Metin	Z	Referans amaçlı olarak kullanılan bağlamın uzun adı.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Bina Kimliği	BuildingID	Pset_BuildingCommon	Metin	Z	Bir binaya atanan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Planlama başvurusu yapıldığı anda geçici bir kimlik atanır. Bu geçici kimlik, bina yasal binalar ve taşınmazlar veri tabanına kaydedildiğinde kalıcı bir kimliğe dönüştürülür.
Kalıcı Kimlik	IsPermanentID	Pset_BuildingCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Nesneye atanan kimliğin kalıcı (= DOĞRU) mı yoksa geçici (= YANLIŞ) mı olduğunu belirtir.
Yapım Yöntemi	ConstructionMethod	Pset_BuildingCommon	Metin	Z	Nesneye ait inşaat eyleminin türü; örneğin yeni inşaat, yenileme, tadilat vb.
Kullanım Türü	OccupancyType	Pset_BuildingCommon	Metin	Z	Bu nesneye ait kullanım türü; yürürlükteki ulusal bina yönetmeliğine göre tanımlanır.
Planlanan Brüt Alan	GrossPlannedArea	Pset_BuildingCommon	Sayı (m²)	Z	Mekânsal yapı elemanının toplam planlanan brüt alanı. Mekânsal yapı elemanının planlanmasında kullanılır.
Planlanan Net Alan	NetPlannedArea	Pset_BuildingCommon	Sayı (m²)	Z	Nesnenin toplam planlanan net alanı. Nesnenin planlanmasında kullanılır.
Kat Sayısı	NumberOfStoreys	Pset_BuildingCommon	Sayı	Z	Binadaki kat sayısı. IfcBuildingStorey varlığının kullanılmadığı durumlarda belirtilir. IfcBuildingStorey kullanılmışsa, kat sayısı oradan belirlenmelidir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Adres Satırları	AddressLines	Pset_Address	Metin	Z	Posta adresidir. NOT: Bir posta adresi kaydedilirken birden fazla satır (veya öğe) içerebilir. Normal kullanımda, aşağıdaki adres kavramlarının ilgili unsurlarını içermesi beklenir: Bina içindeki konum (ör. 3. Kat) Bina adı (ör. Interoperability House) Bina numarası (ör. 6400) Sokak adı (ör. Alliance Boulevard) Adres satırlarının tipik içeriği ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
İl	Town	Pset_Address	Metin	Z	Bir kasaba veya şehrin adıdır.
Bölge / İlçe	Region	Pset_Address	Metin	Z	Bir bölgenin adıdır.
Yükseklik	Height	Qto_BuildingBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Karakteristik yükseklik. Bu binanın standart brüt yüksekliği; inşaat döşemesinin üst yüzeyinden bir üst döşemenin veya çatının üst yüzeyine kadar olan yükseklik. Yalnızca sabit yükseklik varsa belirtilir.
Saçak Yüksekliği	EavesHeight	Qto_BuildingBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Bu katın standart net yüksekliği; inşaat döşemesinin üst yüzeyinden bir üst döşemenin veya çatının alt yüzeyine kadar olan yükseklik. Yalnızca sabit yükseklik varsa belirtilir.
Taban Alanı	FootPrintArea	Qto_BuildingBaseQuantities	Sayı (m^2)	Z	Binanın veya binaların kapladığı arsanın brüt alanı.
Brüt Kat Alanı	GrossFloorArea	Qto_BuildingBaseQuantities	Sayı (m^2)	Z	Mekânsal yapı elemanı içindeki tüm brüt kat alanlarının toplamıdır. Binadaki yapı elemanlarının alanlarını içerir. Binaya atanmış mekân ve yapı elemanlarının miktarlarına ek olarak verilebilir. Tutarsızlık durumunda mekân ve yapı elemanlarının bireysel miktarları önceliklidir.
Net Kat Alanı	NetFloorArea	Qto_BuildingBaseQuantities	Sayı (m^2)	Z	Tüm net kullanılabilir kat alanlarının toplamıdır. Binadaki yapı elemanlarının alanlarını içermez. Binaya atanmış mekân miktarlarına ek olarak verilebilir. Tutarsızlık durumunda mekânların bireysel miktarları önceliklidir.
Net Hacim	NetVolume	Qto_BuildingBaseQuantities	Sayı (m^3)	Z	Nesnenin toplam net hacmidir; olası işlem özellikleri (oyuklar vb.), açıklıklar ve girintiler dikkate alınır. Binanın kapsadığı tüm mahallerin net hacimlerinin toplamıdır. Binadaki yapı elemanlarının hacimlerini içermez. Mekân miktarlarına ek olarak verilebilir. Tutarsızlık durumunda mekânların bireysel miktarları önceliklidir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Posta Kutusu	PostalBox	Pset_Address	Metin	Z	Belirlenebilir bir posta kutusuyla ilişkilendirilen adrestir.
	TAKS	Tr_Pset_CSB	Sayı	Z	Taban Alanı Kat Sayısı'nı ifade eder.
	KAKS	Tr_Pset_CSB	Sayı	Z	Kat Alanı Kat Sayısı'nı ifade eder.
	ÇekmeÖn	Tr_Pset_CSB	Sayı	Z	Ön bahçe mesafesi: Yapı ile parselin ön sınırı arasındaki yatay uzaklıktır.
	ÇekmeYan	Tr_Pset_CSB	Sayı	Z	Yan bahçe mesafesi: Yapı ile parselin yan sınırları arasındaki yatay uzaklıktır.
	ÇekmeArka	Tr_Pset_CSB	Sayı	Z	Arka bahçe mesafesi: Yapı ile parselin arka sınırı arasındaki yatay uzaklıktır.
Sprinkler Sistemi Koruması	SprinklerProtection	Pset_BuildingCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Bu nesnenin yağmurlama sistemiyle korunup korunmadığını belirtir (DOĞRU) veya (YANLIŞ).
Sprinkler Sistemi Koruması Otomatiktir	SprinklerProtectionAutomatic	Pset_BuildingCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Bu nesnenin otomatik yağmurlama sistemiyle korunup korunmadığını belirtir (DOĞRU) veya (YANLIŞ). Yalnızca "SprinklerProtection" özelliği DOĞRU ise belirtilmelidir.
Yapım Yılı	YearOfConstruction	Pset_BuildingCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Binanın inşa yılı, tamamlanması beklenen yılı da dahil eder.
Son Yenileme Yılı	YearOfLastRefurbishment	Pset_BuildingCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Binanın son büyük yenileme veya yeniden yapım yılı (yeniden inşa işlemleri için geçerlidir).
Tescilli Yapı Durumu	IsLandmarked	Pset_BuildingCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Bu binanın tescilli bir tarihi yapı olup olmadığını belirtir (DOĞRU), (YANLIŞ) veya (BİLİNMİYOR).
Referans Kotu	ElevationOfRefHeight	Pset_BuildingCommon	Sayı (m)	O	Tüm kat kotu ölçümleri için kullanılan referans yüksekliğin deniz seviyesine göre kotu; yükseklik 0.0'a eşittir. Genellikle zemin kat seviyesidir.
Arazi Kotu	ElevationOfTerrain	Pset_BuildingCommon	Sayı (m)	O	Binanın oturum alanı çevresindeki en düşük arazi seviyesinin deniz seviyesine göre yüksekliğidir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

İç Konum	InternalLocation	Pset_Address	Metin	O	Kuruluş tarafından iç posta teslimatı için tanımlanmış adrestir.
Brüt Hacim	GrossVolume	Qto_BuildingBaseQuantities	Sayı (m^3)	O	Nesnenin toplam brüt hacmidir. Açıklıklar, girintiler, kapalı nesneler ve çıkıntılar dikkate alınmaz. Kapsanan tüm mahallerin brüt hacimlerinin toplamıdır. Eleman içindeki yapı elemanlarının hacimlerini içerir. Mekân ve yapı elemanı miktarlarına ek olarak verilebilir. Tutarsızlık durumunda mekân ve yapı elemanlarının bireysel miktarları önceliklidir.
Pazar Kategorisi	MarketCategory	Pset_BuildingUse	Metin	O	Kullanım kategorisi; örneğin konut, ticari, rekreasyon vb.
Pazar Alt Kategorisi	MarketSubCategory	Pset_BuildingUse	Metin	O	Kullanım kategorisinin alt kümesi; örneğin çok aileli, 2 odalı, alçak katlı vb.
Posta Kodu	PostalCode	Pset_Address	Metin	O	Ülkenin posta servisi tarafından kullanılan koddur.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.8 IfcBuildingStorey Sınıfı Özellikleri

	Bina Katı (IfcBuildingStorey)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bina katı bir kota sahiptir ve düşeyde sınırlanmış, yatay bir mekânlar grubunu temsil eder.			-	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	Z	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Uzun İsim	Attribute:LongName	-	Metin	Z	Referans amaçlı olarak kullanılan bağlamın uzun adı.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Brüt Yükseklik	GrossHeight	Qto_BuildingStoreyBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Bu katın standart brüt yüksekliği, inşaat döşemesinin üst yüzeyinden bir üstteki döşemenin veya çatının üst yüzeyine kadar olan yüksekliktir. Yalnızca yükseklik sabitse belirtilir.
Net Yükseklik	NetHeight	Qto_BuildingStoreyBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Bu katın standart net yüksekliği, inşaat döşemesinin üst yüzeyinden bir üstteki döşemenin veya çatının alt yüzeyine kadar olan yükseklikliktir. Yalnızca yükseklik sabitse belirtilir.
Brüt Kat Alanı	GrossFloorArea	Qto_BuildingStoreyBaseQuantities	Sayı (m^2)	Z	Mekânsal yapı elemanı içindeki tüm brüt kat alanlarının toplamıdır. Bina katındaki yapı elemanlarının alanlarını da içerir. Katla ilişkilendirilmiş mekân ve yapı elemanlarının miktarlarına ek olarak belirtilebilir. Tutarsızlık durumunda, mekân ve yapı elemanlarının bireysel miktarları önceliklidir.
Net Kat Alanı	NetFloorArea	Qto_BuildingStoreyBaseQuantities	Sayı (m^2)	Z	Tüm net kullanılabilir kat alanlarının toplamıdır. Bina katındaki yapı elemanlarının alanlarını içermez. Katla ilişkilendirilmiş mekân miktarlarına ek olarak belirtilebilir. Tutarsızlık durumunda, mekânların bireysel miktarları önceliklidir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Bileşim Türü	Attribute: CompositionType	-	Metin	O	Önceden tanımlı mekânsal yapı elemanının kendisini mi, bir bütününü (kompleksi) mi yoksa bir parçasını mı temsil ettiğini belirtir. Yorum, her mekânsal yapı elemanı alt türü için ayrı ayrı verilir. Eğer CompositionType belirtilmemişse, varsayılan değer "ELEMENT" olarak uygulanır.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	Attribute	Metin	O	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Taşıyıcı Döşeme Üst Kotu	ElevationOfSSLRelative	Pset_BuildingStoreyCommon	Sayı (m)	O	Taşıyıcı döşeme seviyesinin üst yüzey kotu, yerel sıfır yüksekliğine göre verilen kot değeridir. Seviye değişkenlik gösteriyorsa ve belirgin bir baskın kot bulunmuyorsa, bu özellik atlanabilir. Üst yüzeyin geometrik konumlandırmasıyla herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, geometrik gösterim önceliklidir.
Bitmiş Döşeme Üst Kotu	ElevationOfFFLRelative	Pset_BuildingStoreyCommon	Sayı (m)	O	Bitmiş döşeme seviyesinin üst yüzey kotu, yerel sıfır yüksekliğine göre verilen kot değeridir. Seviye değişkenlik gösteriyorsa ve belirgin bir baskın kot bulunmuyorsa, bu özellik atlanabilir. Üst yüzeyin geometrik konumlandırmasıyla herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, geometrik gösterim önceliklidir.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.9 IfcBurner Sınıfı Özellikleri

	Brülör (IfcBurner)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Brülör, yakıtı yanma yoluyla ısıya dönüştüren bir cihazdır. Gaz, yağ ve odun brülörlerini içerir.			**USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Enerji Kaynağı	EnergySource	Pset_BurnerTypeCommon	Metin	Z	Yakıt kaynağını veya yakılan enerjiyi tanımlayan enum.
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Amper))	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	Z	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_BurnerBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.

Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.10 IfcCableCarrierFitting Sınıfı Özellikleri

	Kablo Taşıyıcı Bağlantı Parçası (IfcCableCarrierFitting)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir kablo taşıyıcı bağlantı parçası, kablo taşıyıcı sisteminde bir bağlantı noktasına veya geçiş yerine yerleştirilen bağlantı elemanıdır.			**BEND, CONNECTOR, JUNCTION, TRANSITION, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_CableCarrierFittingBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Bükülme Açısı	BendAngle	Pset_FittingBend	Sayı (°)	O	Akış yönündeki değişim
Bükülme Yarıçapı	BendRadius	Pset_FittingBend	Sayı (mm)	O	Eğer dairesel yay ise bükülme yarıçapı, keskin dönüş ise sıfır.
Bağlantı Tipi	JunctionType	Pset_FittingJunction	Metin	O	Bağlantı tipi. TEE = 3 çıkışlı, CROSS = 4 çıkışlı.
Sol Bağlantı Açısı	JunctionLeftAngle	Pset_FittingJunction	Sayı (°)	O	Sol bağlantı için akış yönündeki değişim.
Sol Bağlantı Yarıçapı	JunctionLeftRadius	Pset_FittingJunction	Sayı (mm)	O	Sol bağlantı için bükülme yarıçapı.
Sağ Bağlantı Açısı	JunctionRightAngle	Pset_FittingJunction	Sayı (°)	O	Sağ bağlantı için akış yönündeki değişim (0 değeri düz segmenti gösterir).
Sağ Bağlantı Yarıçapı	JunctionRightRadius	Pset_FittingJunction	Sayı (mm)	O	Sağ bağlantı için bükülme yarıçapı (0 değeri keskin dönüşü gösterir).
Nominal Uzunluk	NominalLength	Pset_FittingTransition	Sayı (mm)	O	Nesnenin nominal toplam uzunluğu. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
Y Ekseninde Eksantriklik	EccentricityInY	Pset_FittingTransition	Sayı (mm)	O	Nokta bağlantısında yer alan iki nokta (veya köşe noktaları) arasındaki y yönündeki mesafe.
Z Ekseninde Eksantriklik	EccentricityInZ	Pset_FittingTransition	Sayı (mm)	O	Nokta bağlantısında yer alan iki nokta (veya köşe noktaları) arasındaki z yönündeki mesafe.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.11 IfcCableCarrierSegment Sınıfı Özellikleri

	Kablo Taşıyıcı Segment (IfcCableCarrierSegment)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir kablo taşıyıcı segmenti, özellikle kabloları taşımak ve desteklemek için kullanılan bir akış segmentidir.			**CABLE BRACKET, CABLE LADDER SEGMENT, CABLE TRAY SEGMENT, CABLE TRUNKING SEGMENT, CATENARY WIRE, CONDUIT SEGMENT, DROPPER, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Uzunluk	Length	Qto_CableCarrierSegmentBaseQuantities	Sayı (mm)	Z	Nesnenin uzunluğu. Kesit ortasında hesaplanır, giriş ve çıkış portları arasındaki mesafeye eşittir.
Nominal Genişlik	NominalWidth	Pset_CableCarrierSegmentTypeConduitSegment	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal toplam genişliği. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
Nominal Yükseklik	NominalHeight	Pset_CableCarrierSegmentTypeConduitSegment	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal yüksekliği. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
Nominal Çap	NominalDiameter	Pset_CableCarrierSegmentTypeConduitSegment	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal çapı veya genişliği.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	Z	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_CableCarrierSegmentBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Kesit Alanı	CrossSectionArea	Qto_CableCarrierSegmentBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin kesitinin (veya profilinin) toplam alanı.
Dış Yüzey Alanı	OuterSurfaceArea	Qto_CableCarrierSegmentBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin yüzeylerinin toplam alanı (uç kapak alanları dikkate alınmaksızın), genellikle ekstrüzyon durumunda çevre * uzunluk olarak hesaplanır.
İç Çap	InnerDiameter	Qto_ConduitSegmentBaseQuantities	Sayı (mm)	O	Nesnenin gerçek iç çapı.
Dış Çap	OuterDiameter	Qto_ConduitSegmentBaseQuantities	Sayı (mm)	O	Nesnenin gerçek dış çapı.
Kanal Segmentinin Şekli	ConduitShapeType	Pset_CableCarrierSegmentTypeConduitSegment	Metin	O	Kanal segmentinin şekli.
Rijittir	IsRigid	Pset_CableCarrierSegmentTypeConduitSegment	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Kanalın rijit (= DOĞRU) mi yoksa esnek (= YANLIŞ) mi olduğunu gösterir
Akım Taşıma Kapasitesi	CurrentCarryingCapacity	Pset_CableCarrierSegmentTypeDropper	Sayı (A (Ampere))	O	Belirtilen koşullar altında, bir iletkenin, cihazın veya ekipmanın sürekli olarak taşıyabileceği maksimum elektrik akımı; sabit sıcaklığı verilen sınır değeri aşmayacak şekilde. IEC60826-11-13'e dayanır. NOT: Belirtilen sıcaklık, maksimum tasarım ortam sıcaklığıdır.
Çekme Dayanımı	TensileStrength	Pset_CableCarrierSegmentTypeDropper	Sayı (Pa)	O	Uygulanan kuvvet altında kırılmaya karşı dayanıklılığını gösterir.
Kurulum Yönergesi	AssemblyInstruction	Pset_CableCarrierSegmentTypeDropper	Metin	O	Sistem / ekipman / tesisin nasıl monte edildiğini tanımlayan talimatla

YÖNETMELİK TASLAĞI

Maksimum Çekme Dayanımı	UltimateTensileStrength	Pset_CableCarrierSegmentTypeDropper	Sayı (Pa)	O	Bir malzemenin veya elemanın gerilme veya çekme sırasında kırılmadan önce dayanabileceği maksimum gerilme.
Ayarlanabilirdir	IsAdjustable	Pset_CableCarrierSegmentTypeDropper	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Elemanın ayarlanabilir olup olmadığını gösterir.
Akım Taşıyordur	IsCurrentCarrying	Pset_CableCarrierSegmentTypeDropper	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Akımın düşey iletkenden geçip geçmeyeceğini belirtir.
Nominal Yük	NominalLoad	Pset_CableCarrierSegmentTypeDropper	Sayı (N(newton))	O	Bir bileşenin taşıyabileceği nominal yük.
Merdiven Konfigürasyonu	LadderConfiguration	Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment	Metin	O	Kullanılan merdiven yapısının konfigürasyonunun açıklaması.
Bölme Sayısı	NumberOfCompartments	Pset_CableCarrierSegmentTypeCableTrunkingSegment	Sayı	O	Kanal gövdesi (trunking) içindeki ayrı iç bölmelerin sayısı.
AC Direnci	ACResistance	Pset_CableCarrierSegmentTypeCatenaryWire	Metin	O	AC altındaki direnç.
Katenary Tel Türü	CatenaryWireType	Pset_CableCarrierSegmentTypeCatenaryWire	Sayı (ohms)	O	Katenary (askı) telinin tipini belirtir.
Isıl Genleşme Katsayısı	ThermalExpansionCoefficient	Pset_CableCarrierSegmentTypeCatenaryWire	Sayı	O	Bir gövdenin iki noktası arasındaki mesafenin, verilen koşullar altında (IEC 113-04-27) termodinamik sıcaklık T ile değişimini tanımlayan nicelik. Oran, Kelvin başına tanımlanır.
Akım Taşıma Kapasitesi	CurrentCarryingCapacity	Pset_CableCarrierSegmentTypeCatenaryWire	Sayı (A (Ampere))	O	Belirtilen koşullar altında, bir iletkenin, cihazın veya ekipmanın sürekli olarak taşıyabileceği maksimum elektrik akımı; sabit sıcaklığı verilen sınır değeri aşmayacak şekilde. IEC60826-11-13'e dayanır. NOT: Belirtilen sıcaklık, maksimum tasarım ortam sıcaklığıdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

DC Direnci	DCResistance	Pset_CableCarrierSegmentTypeCatenaryWire	Sayı	O	Doğru akım (DC) altında ve 20 °C sıcaklıkta direnç.
Büküm Oranı	LayRatio	Pset_CableCarrierSegmentTypeCatenaryWire	Sayı	O	Büküm uzunluğu ile tek iletken çapı arasındaki oran.
Uzunluk Başına Kütle	MassPerLength	Pset_CableCarrierSegmentTypeCatenaryWire	Sayı (kg/m)	O	Uzunluk başına kütle; yani birim uzunluktaki ekstrüzyonun kütlesi (ör. kg/m cinsinden ölçülür).
Mekanik Geirlme	MechanicalTension	Pset_CableCarrierSegmentTypeCatenaryWire	Sayı (N(newton))	O	Bir akış segmentine uygulanan nominal mekanik kuvvet.
Fiziksel Tanım Referansı	PhysicalAttribute: DescriptionReference	Pset_CableCarrierSegmentTypeCatenaryWire	Metin	O	Ekipmanın dış referans olarak fiziksel tanımı; örneğin ağırlık, şekil, model, uzunluk, yükseklik, çap.
Büküm Yöntemi	StrandingMethod	Pset_CableCarrierSegmentTypeCatenaryWire	Metin	O	Kablonun büküm yöntemini belirtir. Büküm (stranding), belirli sayıda tel elemanının ortak bir eksen etrafında sarılarak birleştirilmesi işlemidir.
Young Modülü	YoungModulus	Pset_CableCarrierSegmentTypeCatenaryWire	Sayı (Pa)	O	Malzemenin Young modülü elastisite ölçüsü.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.12 IfcCaissonFoundation Sınıfı Özellikleri

	Keson Temeli (IfcCaissonFoundation)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Keson Temeli esasen açık veya kapalı olabilen boş bir kutudur.			**WELL, CAISSON, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.13 IfcChiller Sınıfı Özellikleri

	Soğutucu (IfcChiller)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Soğutucu, bir sıvıdaki ısıyı uzaklaştırmak için buhar sıkıştırmalı veya absorbsiyonlu soğutma çevrimini kullanan bir cihazdır. Genellikle su veya su-glikol karışımı olan akışkanı soğutmak için kullanılır. Soğutulmuş akışkan daha sonra bir binadaki havayı soğutmak ve nemini gidermek için kullanılır.			**AIR COOLED, WATER COOLED, HEAT RECOVERY, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Soğutucu Kapasitesi	ChillerCapacity	Pset_ChillerTypeCommon	Sayı (kW)	Z	Yetkili kurum tarafından tanımlanan standart koşullarda, soğutucunun nominal soğutma kapasitesi.
Nominal Yoğuşma Sıcaklığı	NominalCondensingTemperature	Pset_ChillerTypeCommon	Sayı (°C)	Z	Soğutucunun yoğuşma sıcaklığı.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nominal Buharlaşma Sıcaklığı	NominalEvaporatingTemperature	Pset_ChillerTypeCommon	Sayı (°C)	Z	Soğutucunun buharlaşma sıcaklığı.
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ChillerTypeCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Amper))	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	Z	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Kapasite Eğrisi	CapacityCurve	Pset_ChillerTypeCommon	Sayı (kW)	O	Soğutucunun soğutma kapasitesi; yoğuşma ve buharlaşma sıcaklığının bir fonksiyonu olarak, eğri (curve) şeklinde veri girişiyle.
Performans Katsayısı Eğrisi	CoefficientOfPerformanceCurve	Pset_ChillerTypeCommon	Sayı (COP)	O	Soğutucunun performans katsayısı (COP); yoğuşma ve buharlaşma sıcaklığının bir fonksiyonu olarak.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tam Yük Oranı Eğrisi	FullLoadRatioCurve	Pset_ChillerTypeCommon	Sayı (%)	O	Belirli bir yoğuşma ve buharlaşma sıcaklığında, gerçek güç ile tam yük gücü oranı; kısmi yükün kuadratik bir fonksiyonu olarak. FracFullLoadPower = f(PartLoadRatio).
Nominal Verimlilik	NominalEfficiency	Pset_ChillerTypeCommon	Sayı (%)	O	Nominal koşullar altında nesnenin nominal verimliliği.
Nominal Isı İkame Oranı	NominalHeatRejectionRate	Pset_ChillerTypeCommon	Sayı (kW)	O	Soğutma etkisinin ve kompresöre giren güç eşdeğerinin toplamı.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_ChillerBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.14 IfcChimney Sınıfı Özellikleri

	Baca (IfcChimney)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bacalar genellikle bir binanın yapısının dikey ya da dikeye yakın bölümleridir ve bina kabuğunun bir parçasını oluştururlar. Genellikle prefabrik veya yerinde dökme betondan inşa edilirler; günümüzde tuğla ile yapılmaları ise nadirdir.			**USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Yangın Dayanım Sınıfı	FireRating	Pset_ChimneyCommon	Tam Sayı (dakika)	Z	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.
Yük Taşıyan	LoadBearing	Pset_ChimneyCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Nesnenin yük taşıma amacıyla tasarlanıp tasarlanmadığını belirtir (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ).
Uzunluk	Length	Qto_ChimneyBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin uzunluğu. Temelden (veya başlangıçtan) tepeye kadar, hiçbir kesik veya diğer işleme özelliği dikkate alınmadan.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Dışarıda	IsExternal	Pset_ChimneyCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Öğenin dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu bir dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır.
Kanal Sayısı	NumberOfDrafts	Pset_ChimneyCommon	Number (adet)	O	Tek bacada, havanın geçtiği sürekli boşluklar olan baca kanallarının sayısı.

Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.15 IfcCoil Sınıfı Özellikleri

	Serpantin (IfcCoil)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	
	Tanım: Serpantin, Akışkanlar arasında ısı transferi sağlayan boru veya kanallardan oluşan ısı değiştirici eleman.Yaygın bir örnek, yüzeyi boyunca hareket eden havadan ısıyı uzaklaştırmak için soğutulmuş su, antifriz veya soğutucu akışkan dolaştırılan kanatlı bir serpantinin kullanıldığı soğutma serpantinidir. Bir serpantin, bir ısıtma veya soğutma akışkanı taşıyan bir dizi borunun (serpantin) bir hava akımına yerleştirilmesiyle ısıtma veya soğutma amaçları için kullanılabilir. Serpantin, serpantin formunda demetlenmiş borulardan veya genişletilmiş bir ısı transfer yüzeyi sağlayan kanatlı borulardan yapılabilir.			**DXCOOLING COIL, ELECTRIC HEATING COIL, GAS HEATING COIL, HYDRONIC COIL, STEAM HEATING COIL, WATER COOLING COIL, WATER HEATING COIL, USERDEFINED, NOTDEFINED**	**Açıklama**
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Hava Akış Hızı Aralığı	AirFlowRateRange	Pset_CoilTypeCommon	Sayı (m^3/h)	Z	Sağlanabilecek hava akışının olası aralığı. Serpantin boyunca hava akışının olmadığı durumlarda (örneğin, döşeme plağına gömülü elektrik serpantini gibi), değer sıfırdır.
Nominal Gizli Kapasite	NominalLatentCapacity	Pset_CoilTypeCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal gizli kapasite.
Nominal Duyarlı Kapasite	NominalSensibleCapacity	Pset_CoilTypeCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal duyulur kapasite.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	Z	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Serpantin Yerleşimi	CoilPlacement	Pset_CoilTypeCommon	Metin	O	Serpantinin yerleşimini gösterir. FLOOR döşemeden ısıtmayı, CEILING tavana monte edilen cihazları belirtir.
Nominal UA	NominalUA	Pset_CoilTypeCommon	Sayı (W/K)	O	Nominal UA değeri (toplam ısı transfer katsayısı × yüzey alanı).

YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma Sıcaklık Aralığı	OperationalTemperatureRange	Pset_CoilTypeCommon	Sayı (°C)	O	Cihazın normal olarak çalıştığı sıcaklık aralığı. İzin verilen çalışma hava sıcaklığı aralığı.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_CoilBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.16 IfcColumn Sınıfı Özellikleri

	Kolon (IfcColumn)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Kolon genellikle taşıyıcı ızgara kesişimleriyle hizalanan, düşey yapısal veya mimari bir elemandır. Çoğu durumda, basınç yoluyla üst yapıdaki yükü alttaki diğer yapısal elemanlara aktaran düşey ya da düşeye yakın konumlu bir yapısal elemanı temsil eder. Mimari bakış açısından da böyle bir elemanı temsil edebilir; bu durumda yük taşımayan bir eleman olabilir. Bir kolonun yapısal olarak yük taşıyan veya yük taşımayan bir eleman olup olmadığı [[Pset_ColumnCommon]].[[LoadBearing]] özelliğiyle belirlenir.			**COLUMN, PIERSTEM, PIERSTEM_SEGMENT, PILASTER, STANDCOLUMN, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Isıl İletkenlik	ThermalTransmittance	Pset_ColumnCommon	Sayı (W/(m²·K)	Z	Bir bileşenin, ısı akışı yönünde (tüm malzemeleri içeren) ısı iletkenlik katsayısı (U-Value).

YÖNETMELİK TASLAĞI

Yangın Dayanım Sınıfı	FireRating	Pset_ColumnCommon	Tam Sayı (dakika)	Z	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.
Yük Taşıyan	LoadBearing	Pset_ColumnCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Nesnenin yük taşıma amacıyla tasarlanıp tasarlanmadığını belirtir (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ).
Uzunluk	Length	Qto_ColumnBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin uzunluğu. Kesitler veya delikler gibi işleme özellikleri dikkate alınmaz.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_ColumnBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Net Ağırlık	NetWeight	Qto_ColumnBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam net ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Beton Örtüsü	ConcreteCover	Pset_ConcreteElementGeneral	Sayı (m)	Z (Beton)	Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre beton örtüsü, boyuna donatı ağırlık merkezi ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır.
Donatı Dayanım Sınıfı	ReinforcementStrengthClass	Pset_ConcreteElementGeneral	Metin	Z (Beton)	Projenin uygulanmakta olduğu beton tasarım standardına göre donatı dayanımının sınıflandırılması. Donatı dayanım sınıfı genellikle dayanım ve deformasyon yeteneğini birleştirir.
Betonarme Dayanım Sınıfı	StrengthClass	Pset_ConcreteElementGeneral	Metin	Z (Beton)	Projede uygulanan beton tasarım standardına göre beton dayanımının sınıflandırması.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Eğim	Slope	Pset_ColumnCommon	Sayı (%)	O	Eğim açısı – yataya göre relatif (0,0 derece). Şekil bilgisi, şekil temsilinin yanı sıra kullanılan geometrik parametrelerle birlikte sağlanır. Geometrik parametreler ile ek özellikte verilen şekil özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler öncelik kazanır. Geometri düzenleme uygulamaları için bu değer yalnızca yazma modunda olmalıdır.
Dışarıda	IsExternal	Pset_ColumnCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Öğenin dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu bir dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır.
Kesit Alanı	CrossSectionArea	Qto_ColumnBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin kesitinin (veya profilinin) toplam alanı.
Dış Yüzey Alanı	OuterSurfaceArea	Qto_ColumnBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin yüzeylerinin toplam alanı (uç kapak alanları dikkate alınmaksızın), genellikle ekstrüzyon durumunda çevre * uzunluk olarak hesaplanır.
Brüt Yüzey Alanı	GrossSurfaceArea	Qto_ColumnBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin toplam brüt alanı, genellikle çevre * uzunluk + 2 * kesit alanı olarak hesaplanır. Bu, Dış Yüzey Alanı+ (2 x Kesit alanı toplamıdır ve yalnızca Dış yüzey Alanı ve Kesit Alanı ayrı olarak belirlenemediğinde verilecektir.
Net Yüzey Alanı	NetSurfaceArea	Qto_ColumnBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin net yüzey alanı genellikle, olası işleme özelliklerini (kesikler vb.) veya açıklıkları ve girintileri dikkate alarak., çevre * uzunluk + 2 * Kesit Alanı olarak hesaplanır.
Brüt Hacim	GrossVolume	Qto_ColumnBaseQuantities	Sayı (m³)	O	Nesnenin toplam brüt hacmi. Açıklıklar, boşluklar, kapalı nesneler ve çıkıntılar dikkate alınmamaktadır.
Net Hacim	NetVolume	Qto_ColumnBaseQuantities	Sayı (m³)	O	Nesnenin toplam net hacmi, olası işleme özelliklerini (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınarak hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	Aks	*IfcRelConnectsElements*	Metin	O	Aks. Elemanın yerleştiği aks bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.17 IfcCommunicationsAppliance Sınıfı Özellikleri

	İletişim Cihazı (IfcCommunicationAppliance)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: İletişim cihazı, elektronik veya dijital bilgiyi veri, görüntü, ses ya da sinyal olarak ileten ve alan bir aygıttır.			**ANTENNA, COMPUTER, FAX, GATEWAY, MODEM, NETWORK APPLIANCE, NETWORK BRIDGE, NETWORK HUB, PRINTER, REPEATER, ROUTER, SCANNER, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Amper))	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_CommunicationsApplianceBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.18 IfcCondenser Sınıfı Özellikleri

	Kondenser (IfcCondenser)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Kondenser, genellikle bir soğutucuyu (refrigerant) gaz halinden sıvı hale yoğunlaştırarak ısıyı dağıtmak için kullanılan bir cihazdır.			**AIR COOLED, EVAPORATIVE COOLED, WATER COOLED, WATER COOLED BRAZEDPLATE, WATER COOLED SHELL COIL, WATER COOLED SHELL TUBE, WATER COOLED TUBE IN TUBE, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Amper))	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	Z	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Dış Yüzey Alanı	ExternalSurfaceArea	Pset_CondenserTypeCommon	Sayı (m^2)	O	Dış yüzey alanı (birincil ve ikincil alan).
İç Soğutucu Hacmi	InternalRefrigerantVolume	Pset_CondenserTypeCommon	Sayı (L)	O	Nesnenin iç hacmi (soğutucu akışkan tarafı).
İç Yüzey Alanı	InternalSurfaceArea	Pset_CondenserTypeCommon	Sayı (m^2)	O	İç yüzey alanı.
İç Su Hacmi	InternalWaterVolume	Pset_CondenserTypeCommon	Sayı (L)	O	Nesnenin iç hacmi (su tarafı).

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nominal Isı Aktarım Alanı	NominalHeatTransferArea	Pset_CondenserTypeCommon	Sayı (m^2)	O	Nominal toplam ısı transfer katsayısı ile ilişkili nominal ısı transfer yüzey alanı.
Nominal Isı Transfer Katsayısı	NominalHeatTransferCoefficient	Pset_CondenserTypeCommon	Sayı (W/m^2K)	O	Nominal ısı transfer alanı ile ilişkili nominal toplam ısı transfer katsayısı.
Soğutucu Sınıfı	RefrigerantClass	Pset_CondenserTypeCommon	Metin	O	Nesne tarafından kullanılan soğutucu sınıfı.; Kloroflorokarbonlar.; Hidrokloroflorokarbonlar.; Hidroflorokarbonlar.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_CondenserBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.19 IfcCoolingTower Sınıfı Özellikleri

	Soğutma Kulesi (IfcCoolingTower)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Soğutma kulesi, su gibi bir akışkanı dolaştırarak sıcaklığını kısmi buharlaşma yoluyla düşürmek için ısıyı ortam havasına atan bir cihazdır.			**NATURAL DRAFT, MECHANICAL INDUCED DRAFT, MECHANICAL FORCED DRAFT, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Nominal Kapasite	NominalCapacity	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Sayı (kW)	Z	Kulenin toplam nominal veya hacimsel soğutma kapasitesi.
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Amper))	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	Z	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Ortam Tasarım Kuru Termometre Sıcaklığı	AmbientDesignDryBulbTemperature	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Sayı (°C)	O	Soğutma kulesinin seçimi için kullanılan ortam tasarım kuru termometre sıcaklığı.
Ortam Tasarım Yaş Termometre Sıcaklığı	AmbientDesignWetBulbTemperature	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Sayı (°C)	O	Soğutma kulesinin seçimi için kullanılan ortam tasarım yaş termometre sıcaklığı.
Hazne Rezerv Hacmi	BasinReserveVolume	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Sayı	O	Soğutma kulesi haznesinde işletme ve taşma seviyeleri arasındaki hacim.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Kapasite Kontrolü	CapacityControl	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Metin	O	Görevi kontrol etmek için fan açılıp kapatılır.; Görevi kontrol etmek için fan düşük ve yüksek hız arasında değiştirilir.; Görevi kontrol etmek için fan hızı değiştirilir.; Görevi kontrol etmek için damperler hava akışını düzenler.; Görevi kontrol etmek için baypas vanası su akışını düzenler.; Görevi kontrol etmek için birden fazla seri pompa açılıp kapatılır.; Görevi kontrol etmek için pompa hızı yüksek/düşük arasında değiştirilir.; Görevi kontrol etmek için pompa hızı değiştirilir.
Devre Tipi	CircuitType	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Metin	O	OpenCircuit: Su doğrudan soğutma atmosferine maruz bırakılır.; CloseCircuit: Akışkan atmosferden bir ısı eşanjörü ile ayrılır.; Wet: Hava akımı veya ısı değişim yüzeyi buharlaşarak soğutulur.; Dry: Hava akımına buharlaşma olmaz.; DryWet: Kuru kule ile ıslak kulenin birleşimi.
Kontrol Stratejisi	ControlStrategy	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Metin	O	FixedExitingWaterTemp: Kapasite, sabit bir çıkış suyu sıcaklığını koruyacak şekilde kontrol edilir. WetBulbTempReset: Ayarlanan hedef değer (set noktası), yaş termometre sıcaklığına göre yeniden ayarlanır.
Akış Düzenlemeleri	FlowArrangement	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Metin	O	Isı eşanjörü veya soğutma kulesi için temel akış düzenlemelerini tanımlar: Ters Akış (COUNTERFLOW), hava ve su akışı farklı yönlerden girer. Çapraz Akış (CROSSFLOW), hava ve su akışı birbirine dik açıyla kesişir. Paralel Akış (PARALLELFLOW), hava ve su akışı aynı yönde girer. Çok Geçişli Akış (MULTIPASS), birden fazla geçişli akışa sahip ısı eşanjörü düzenlemesidir. Diğer (OTHER), yukarıda tanımlanmayan başka türde bir ısı eşanjörü akış düzenlemesini ifade eder.
Asansör Yükseklik Farkı	LiftElevationDifference	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Sayı (mm)	O	Soğutma kulesi çukuru ile kule tepesinin kot farkı.
Hücre Sayısı	NumberofCells	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Sayı	O	Soğutma kulesi ünitesindeki bağımsız soğutma hücrelerinin sayısı.
Çalışma Sıcaklık Aralığı	OperationTemperatureRange	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Sayı (°C)	O	İzin verilen çalışma ortam hava sıcaklığı aralığı.

YÖNTİMELİK TASLAĞI

Püskürtme Tipi	SprayType	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Metin	O	SprayFilled: Su, hava akışı içine püskürtülerek dağıtılır., SplashTypeFill: Su, ardışık sıçratma çubukları üzerinden kademeli olarak aşağıya doğru akarak soğutulur., FilmTypeFill: Su, birbirine yakın levhalar üzerinde ince bir film tabakası halinde akar.
Su Gereksinimi	WaterRequirement	Pset_CoolingTowerTypeCommon	Sayı	O	Besleme suyu gereksinimi.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_CoolingTowerBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.20 IfcCovering Sınıfı Özellikleri

	Kaplama (IfcCovering)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Kaplama, başka bir elemanın bir kısmını örten ve tamamen o elemana bağlı olan bir elemandır. IfcCovering, bir kaplama türünün oluşumunu tanımlar ve (varsa) bu tür IfcCoveringType tarafından ifade edilir.			**CEILING, CLADDING, COPING, FLOORING, INSULATION, MEMBRANE, MOLDING, ROOFING, SKIRTING BOARD, SLEEVING, TOPPING, WRAPPING, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Yangın Sınıfı	FireRating	Pset_CoveringCommon	Tam Sayı (dakika)	Z	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Brüt Alan	GrossArea	Qto_CoveringBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin brüt alanıdır. Boşluklar, girintiler, çıkıntılar ve oyuklar hesaba katılmaz. Mekâna bakan kaplamanın tüm brüt alanlarının toplamıdır.
Net Alan	NetArea	Qto_CoveringBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin toplam net alanıdır. Boşluklar, girintiler ve oyuklar çıkarılarak, çıkıntılar eklenerek hesaba katılır. Mekâna bakan kaplamanın tüm net alanlarının toplamıdır.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	O	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
Kaplama Kalınlığı	LayerThickness	*IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterialLayerSetUsage>IfcMaterialLayerSet>IfcMaterialLayer***	Sayı (m)	O**	Malzeme katmanının kalınlığıdır. “Kalınlık” teriminin anlamı, kullanımına bağlı olarak değişir. IfcMaterialLayerSetUsage kullanan yapı elemanlarında, bu boyut IfcMaterialLayerSetUsage içinde belirtilen pozitif LayerSetDirection doğrultusunda ölçülür. NOT: Zar (membran) gibi kalınlığı sıfıra çok yakın olan malzemeler için bu öznitelik değeri 0 olabilir. Kalınlığı 0 olan malzeme katmanları geometrik gösterimde görüntülenmeyebilir.
Kaplama Malzemesi	LayerMaterial	*IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterialLayerSetUsage>IfcMaterialLayerSet>IfcMaterialLayer***	Metin	O**	-

**** Kaplamalarla ilgili bu özellikler: (1) IfcSpace içindeki tanımlardan faydalanılarak yada (2) IfcCovering'de belirtilen ilişkiler kurularak doğrudan modelleme ile tanımlanacak. Bu nedenle "O" olarak belirtilsede iki yöntemden biri Zorunludur (Z).**

Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)

YÖNETİK TASLAĞI

Tablo 6.21 IfcCurtainWall Sınıfı Özellikleri

	Giydirme Cephe (IfcCurtainWall)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir giydirme cephe, zemine oturmaktan ziyade döşeme/çatı strüktürünün kenarına asılmış bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir bina duvarıdır.			**USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Isıl İletkenlik	ThermalTransmittance	Pset_CurtainWallCommon	Sayı (W/(m²·K)	Z	Bir bileşenin, ısı akışı yönünde (tüm malzemeleri içeren) ısı iletkenlik katsayısı (U-Value).
Yangın Dayanım Sınıfı	FireRating	Pset_CurtainWallCommon	Tam Sayı (dakika)	Z	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.
Dışarıda	IsExternal	Pset_CurtainWallCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Öğenin dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu bir dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır.
Uzunluk	Length	Qto_CurtainWallQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin uzunluğu. Orta hat boyunca (duvar yolundan farklı olsa bile).

YÖNETMELİK TASLAĞI

Genişlik	Width	Qto_CurtainWallQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin genişliği. Sadece, nesne sabit kalınlığa (prizmatik) sahipse verilir. Yalnızca perde duvar hattı boyunca sabit olduğu durumda sağlanmalıdır.
Yükseklik	Height	Qto_CurtainWallQuantities	Sayı (m)	Z	Karakteristik yükseklik. Cephe perdesinin toplam yüksekliği. Yalnızca cephe perdesi boyunca sabitse verilmelidir.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Akustik Değerlendirme	AcousticRating	Pset_CurtainWallCommon	Metin	O	Bu nesne için akustik derecelendirme.; Ulusal yapı yönetmeliğine göre sağlanmıştır. Bu nesnenin ses iletim direncini, tam ses emme değerleri vermek yerine bir indeks oranıyla gösterir.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Aks	*IfcRelConnectsElements*	Metin	O	Aks. Elemanın yerleştiği aks bilgisi.

Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.22 IfcDamper Sınıfı Özellikleri

	Damper (IfcDamper)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir damper, tipik olarak bir HVAC kanal dağıtım sisteminde yer alır ve hava akışını kontrol etmek veya düzenlemek için kullanılır.			**BACK DRAFT DAMPER, BALANCING DAMPER, BLAST DAMPER, CONTROL DAMPER, FIRE DAMPER, FIRE SMOKE DAMPER, FUME HOOD EXHAUST, GRAVITY DAMPER, GRAVITY RELIEF DAMPER, RELIEF DAMPER, SMOKE DAMPER, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Nominal Hava Debisi	NominalAirFlowRate	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (m^3/s)	Z	Nominal hava debisi.
Nominal Yükseklik	NominalHeight	Pset_ElementSize	Sayı (m)	Z	Nesnenin nominal yüksekliği. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
Nominal Uzunluk	NominalLength	Pset_ElementSize	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal toplam uzunluğu. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
Nominal Genişlik	NominalWidth	Pset_ElementSize	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal toplam genişliği. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	Z	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Çalışma	Operation	Pset_DamperTypeCommon	Metin	O	Damperin çalışması için kullanılan çalışma mekanizması.
Yönlendirme	Orientation	Pset_DamperTypeCommon	Sayı veya Metin	O	Üretici tarafından belirtilen damperin tasarlanan yönelimi.
Kanat Kalınlığı	BladeThickness	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (mm)	O	Damper kanadının kalınlığı.
Kanat Hareketi	BladeAction	Pset_DamperTypeCommon	Metin	O	Kanat hareketi.
Kanat Şekli	BladeShape	Pset_DamperTypeCommon	Metin	O	Kanat şekli. Düz, üçlü V-oluk anlamına gelir.
Kanat Kenarı	BladeEdge	Pset_DamperTypeCommon	Metin	O	Kanat kenarı.
Kanat Sayısı	NumberofBlades	Pset_DamperTypeCommon	Sayı	O	Kanat sayısı.
Yüzey Alanı	FaceArea	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (m^2)	O	Hava akımına açık olan yüzey alanı.
Maksimum Hava Akış Hızı	MaximumAirFlowRate	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (m^3/s)	O	İzin verilen maksimum hava debisi.
Sıcaklık Aralığı	TemperatureRange	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (ºC)	O	İzin verilen maksimum ve minimum sıcaklık.
Maksimum Çalışma Basıncı	MaximumWorkingPressure	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (Pa)	O	Nesnenin dayanması için üretilmiş olduğu maksimum basınç.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Sıcaklık Derecelendirilmesi	TemperatureRating	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (ºC)	O	Sıcaklık sınıflandırması.
Açık Konumda Basınç Düşümü	OpenPressureDrop	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (Pa)	O	Damper boyunca toplam basınç düşümü.
Tam Kapalı Durumda Sızıntı	LeakageFullyClosed	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (m^3/s)	O	Tamamen kapalıyken sızıntı.
Kayıp Katsayısı Eğrisi	LossCoefficentCurve	Pset_DamperTypeCommon	Sayı	O	Kayıp katsayısı – kanat pozisyon açısı eğrisi; basınç düşümü ile hız basıncı oranı, kanat açısına göre; C = f (kanat açısı).
Sızıntı Eğrisi	LeakageCurve	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (Pa or m^3/s)	O	Sızıntı – basınç düşümü ilişkisi; Sızıntı = f(basınç).
Yeniden Üretilen Ses Eğrisi	RegeneratedSoundCurve	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (dB or m^3/s)	O	Yeniden üretilen ses – hava debisi ilişkisi.
Çerçeve Tipi	FrameType	Pset_DamperTypeCommon	Metin	O	Damperin kullandığı çerçeve tipi (ör. Standart, Tek Flanş, Tek Ters Flanş, Çift Flanş, vb.).
Çerçeve Derinliği	FrameDepth	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (mm)	O	Çerçevenin uzunluğu (veya derinliği). Damper için, damper çerçevesinin uzunluğu (veya derinliği).
Çerçeve Kalınlığı	FrameThickness	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (mm)	O	Çerçevenin kalınlığı. Damper için, damper çerçevesi malzemesinin kalınlığı.
Kapatma Sınıfı	CloseOffRating	Pset_DamperTypeCommon	Sayı (mm)	O	Kapatma sınıfı.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_DamperBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.23 IfcDistributionBoard Sınıfı Özellikleri

	Dağıtım Panosu (IfcDistributionBoard)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Dağıtım panosu, belirli bir amaç doğrultusunda elektriksel veya iletişim cihazlarının bir araya getirildiği enerji dağıtımını ve devrelerin kontrolünü sağlayan merkezi bir kontrol cihazıdır.			**CONSUMER UNIT, DISTRIBUTION BOARD, MOTOR CONTROL CENTRE, SWITCH BOARD, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Ampere))	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	Z	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Ana Dağıtım Noktasıdır	IsMain	Pset_DistributionBoardOccurrence	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Geçerli örneğin bir elektrik dağıtım hiyerarşisinde ana dağıtım noktası veya en üst seviye olup olmadığını (= DOĞRU) ya da alt-ana dağıtım noktası (= YANLIŞ) olduğunu tanımlar.
Yetkin Operatör Gerektirir	IsSkilledOperator	Pset_DistributionBoardOccurrence	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Geçerli örnekteki dağıtım panosunda işlemlerin, yetkin veya talimatlandırılmış bir kişi tarafından yapılmasının gerekip gerekmediğini (=DOĞRU) ya da uygun beceri veya talimat olmadan bir kişi tarafından yapılabileceğini (=YANLIŞ) tanımlar.
Nominal Frekans Aralığı	NominalFrequencyRange	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (Hertz)	O	Cihazın çalışması için sertifikalandırıldığı frekansın alt ve üst sınırları.
Güç Faktörü	PowerFactor	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V)	O	Güç faktörü; genellikle oran olarak ifade edilir. Nominal elektriksel güç ile nominal akım ve nominal gerilimin çarpımı arasındaki oran.
İletken Fonksiyonu	ConductorFunction	Pset_ElectricalDeviceCommon	Metin	O	Yükün bağlandığı iletkenlerin işlevini gösterir. IEC 60446 standardına göre L1, L2 ve L3 faz hatlarını temsil eder (bazı durumlarda faz hatları renk [Kırmızı, Mavi, Sarı] veya numara [1,

YÖNETMELİK TASLAĞI

					2, 3] ile de ifade edilebilir). Koruyucu Toprak (Protective Earth) bazen CPC veya ortak koruyucu iletken olarak da adlandırılır. Elektriksel bir cihaz için bir grup hat iletken işlevi uygulanabilir.
Hat Sayısı	NumberOfPoles	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı	O	Nesnenin etkileyeceği kutup sayısı. Cihazın işlemek üzere tasarlandığı canlı hat sayısı.
Koruyucu Toprak Bağlantısı Mevcut	HasProtectiveEarth	Pset_ElectricalDeviceCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Nesnenin koruyucu toprak bağlantısına sahip olup (=DOĞRU) olmadığını (=YANLIŞ) gösterir.
Yalıtım Standardı Sınıfı	InsulationStandardClass	Pset_ElectricalDeviceCommon	Metin	O	Yalıtım standart sınıfları, elektrik çarpmasına karşı temel koruma bilgileri sağlar. Yalıtım seviyelerini, yapısal gereksinimler (yüzeysel mesafe ve boşluk mesafeleri) ve elektriksel gereksinimler (elektrik dayanıklılık testlerine uygunluk) açısından tanımlar. Temel yalıtım, tek arıza koşulları altında kısa devre yapmış olarak kabul edilir. Gereken gerçek değerler, yalıtımın maruz kaldığı çalışma voltajına ve diğer faktörlere bağlıdır. Ayrıca, elektrikli cihazın koruyucu toprak bağlantısına sahip olup olmadığını da belirtir.
IP Kodu	IP_Code	Pset_ElectricalDeviceCommon	Metin	O	IP Kodu (Uluslararası Koruma Sınıflandırması, IEC 60529), dış etkilere karşı sağlanan koruma derecesini sınıflandırır ve derecelendirir.
IK Kodu	IK_Code	Pset_ElectricalDeviceCommon	Metin	O	IEC 62262 (2002)'ye göre IK Kodu, elektrikli ekipman muhafazalarının dış mekanik darbelere karşı sağladığı koruma derecesi için sayısal bir sınıflandırmadır. Not: Daha önceki etiketlemede, ilgili IP Koduna (dış etkilere karşı koruma) üçüncü bir rakam (1..) eklenerek darbe koruma seviyesi gösterilmişti.
Topraklama Tipi	EarthingStyle	Pset_ElectricalDeviceCommon	Metin	O	Elektrikli cihazın topraklama tipini gösterir.
Isı Dağılımı	HeatDissipation	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (W)	O	Elektrik cihazının güç cinsinden ölçülen ısı yayılımını belirtir.
Güç	Power	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (W)	O	Gerçek güç ve çalışabilir aralık.
Güç Besleme	NumberOfPowerSupplyPorts	Pset_ElectricalDeviceC	Sayı	O	Elektrikli cihazın güç besleme portlarının sayısını gösterir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Port Sayısı		ommon			
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.24 IfcDoor Sınıfı Özellikleri

	Kapı (IfcDoor)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Kapı, esas olarak insanlar, eşyalar, hayvanlar ve araçlar için kontrollü erişim sağlamak üzere kullanılan bir yapı elemanıdır. Menteşeli, mesnetli (pivot menteşeli), kayar ve ayrıca döner kapı veya katlanır kapı uygulamalarını içerir.			**BOOM BARRIER, DOOR, GATE, TRAPDOOR, TURNSTILE, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Isıl İletkenlik	ThermalTransmittance	Pset_DoorCommon	Sayı (W/(m²·K)	Z	Bir bileşenin, ısı akışı yönünde (tüm malzemeleri içeren) ısı iletkenlik katsayısı (U-Value).
Yangın Dayanım Sınıfı	FireRating	Pset_DoorCommon	Tam Sayı (dakika)	Z	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.
Dışarıda	IsExternal	Pset_DoorCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Öğenin dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu bir dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Acil Çıkış	FireExit	Pset_DoorCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Bu nesnenin yangın durumunda çıkış olarak hizmet vermek üzere tasarlandığını belirtir (DOĞRU) veya vermediğini (YANLIŞ). Burada, ulusal bina yönetmeliğine uygun olarak bir çıkış kapısı tanımlanmaktadır.
Genişlik	Width	Qto_DoorBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin genişliği. Sadece, nesne sabit kalınlığa (prizmatik) sahipse verilir. Kapı kasasının toplam dış genişliği. Yalnızca dikdörtgen kapılar için sağlanmalıdır.
Yükseklik	Height	Qto_DoorBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Karakteristik yükseklik. Kapı kasasının toplam dış yüksekliği. Yalnızca kapı dikdörtgen biçimindeyse verilmelidir.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
Toplam Genişlik	OverallWidth	Attribute	Sayı (m)	Z	Genişliğin genel ölçüsüdür; kapı açıklığını çevreleyen sınırlayıcı kutunun (bounding box) X boyutunu ifade eder. Eğer belirtilmemişse, Toplam Genişlik değeri, kapının yerleştirildiği OpeningElement'ın geometrik temsilinden alınmalıdır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Engelli Erişimine Uygundur	HandicapAcessible	Pset_DoorCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Bu nesnenin engellilerin erişimine uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığını belirtir. Yerel bina yönetmeliklerine göre engelli erişimine uygun olarak değerlendiriliyorsa DOĞRU, değilse YANLIŞ olarak ayarlanır. Ulusal bina yönetmeliği gereklerine göre belirlenir.
Akustik Değerlendirm	AcousticRating	Pset_DoorCommon	Metin	O	Bu nesne için akustik derecelendirme.; Ulusal yapı yönetmeliğine göre sağlanmıştır. Bu nesnenin ses iletim direncini, tam ses emme

YÖNETMELİK TASLAĞI

e					değerleri vermek yerine bir indeks oranıyla gösterir.
Alan	Area	Qto_DoorBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesne için hesaplanan alan. Kapının dış kasasının toplam alanıdır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Aks	*IfcRelConnectsElements*	Metin	O	Aks. Elemanın yerleştiği aks bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.25 IfcDuctFitting Sınıfı Özellikleri

	Kanal Bağlantı Parçası (IfcDuctFitting)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Kanal bağlantı parçası, kanallı akış dağıtım sisteminde bir bağlantı veya geçiş elemanıdır ya da kanal segmentlerini bağlamak için kullanılır. Bu, akışkanın yönü ve debisi gibi akış özelliklerinde değişikliklere neden olur.			**BEND, CONNECTOR, ENTRY, EXIT, JUNCTION, OBSTRUCTION, TRANSITION, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup>IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin

YÖNETMELİK TASLAĞI

					bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	Debi	Tr_Pset_CSB	Sayı (m^3/s)	Z	Kanal bağlantı parçasından geçen hava akış miktarını ifade eder. Belirli işletme koşullarında kanal içindeki akışkanın hacimsel debisini gösterir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Basınç Sınıfı	PressureClass	Pset_DuctFittingTypeCommon	Sayı (Pa)	O	Nesnenin nominal basınç sınıfı. Yetkili kurum tarafından tanımlanan basınç sınıflandırması (örn. SMACNA, vb.).
Basınç Aralığı	PressureRange	Pset_DuctFittingTypeCommon	Sayı (Pa)	O	İzin verilen maksimum ve minimum çalışma basıncı (ortam basıncına göre).
Sıcaklık Aralığı	TemperatureRange	Pset_DuctFittingTypeCommon	Sayı (°C)	O	İzin verilen maksimum ve minimum sıcaklık.
Brüt Kesit Alanı	GrossCrossSectionArea	Qto_DuctFittingBaseQuantities	Sayı (m^2)	O	Kesit alanı. Girişte, kanal bağlantı elemanının kendisini ve iç akış alanını da kapsar.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_DuctFittingBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Uzunluk	Length	Qto_DuctFittingBaseQuantities	Sayı (mm)	O	Nesnenin uzunluğu. Kesitin orta noktasından hesaplanır ve bağlantı ağzı girişinden bağlantı ağzı çıkışına kadar olan akış yolu boyunca olan mesafeye eşittir. Bağlantı parçaları için, en uzun akış yolunun uzunluğunu gösterir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Net Kesit Alanı	NetCrossSectionArea	Qto_DuctFittingBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin kesit alanı. Kanal bağlantı parçaları dahil, iç akış alanı hariç.
Dış Yüzey Alanı	OuterSurfaceArea	Qto_DuctFittingBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin yüzeylerinin toplam alanı (uç kapak alanları dikkate alınmaksızın), genellikle ekstrüzyon durumunda çevre * uzunluk olarak hesaplanır.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.26 IfcDuctSegment Sınıfı Özellikleri

	Kanal Segmenti (IfcDuctSegment)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Kanal segmenti, tipik olarak kanal ağı şebekesinin iki bölümünü birleştirmek için kullanılır.			**FLEXIBLE SEGMENT, RIGID SEGMENT, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Nominal Çap Veya Genişlik	NominalDiameterOrWidth	Pset_DuctSegmentTypeCommon	Sayı (mm)	Z	Kanal segmentinin nominal çapı veya genişliği.
Nominal Yükseklik	NominalHeight	Pset_DuctSegmentTypeCommon	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal yüksekliği. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Uzunluk	Length	Qto_DuctSegmentBaseQuantities	Sayı (mm)	Z	Nesnenin uzunluğu. Kesit ortasında hesaplanır, giriş ve çıkış portları arasındaki mesafeye eşittir.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup>IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	Debi	Tr_Pset_CSB	Sayı (m^3/s)	Z	Kanal bağlantı parçasından geçen hava akış miktarını ifade eder. Belirli işletme koşullarında kanal içindeki akışkanın hacimsel debisini gösterir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
İç Yüzey Pürüzlülük Katsayısı	InteriorRoughnessCoefficient	Pset_DuctSegmentOccurrence	Sayı (mm)	O	Nesnenin malzemesinin iç pürüzlülüğü.
İç Kaplamalıdır	HasLiner	Pset_DuctSegmentOccurrence	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	İç kısmında kanal yalıtım kaplaması varsa DOĞRU, yoksa YANLIŞ.
Renk	Colour	Pset_DuctSegmentOccurrence	Metin	O	Bu nesnenin rengi.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma Basıncı	WorkingPressure	Pset_DuctSegmentTypeCommon	Sayı (Pa)	O	Çalışma basıncı. Yetkili kurum tarafından tanımlanan basınç sınıflandırması (örn. SMACNA, vb.).
Güçlendirme Türü	Reinforcement	Pset_DuctSegmentTypeCommon	Metin	O	Kanal segmenti için kullanılan güçlendirme türü (varsa).
Basınç Aralığı	PressureRange	Pset_DuctSegmentTypeCommon	Sayı (Pa)	O	İzin verilen maksimum ve minimum çalışma basıncı (ortam basıncına göre).
Sıcaklık Aralığı	TemperatureRange	Pset_DuctSegmentTypeCommon	Sayı (°)	O	İzin verilen maksimum ve minimum sıcaklık.
Kesit Şekli	CrossSectionShape	Pset_DuctSegmentTypeCommon	Metin	O	Kesit şekli. Bu şeklin segmentin uzunluğu boyunca aynı olduğunu unutmayın. Değişken şekiller için bunun yerine bir geçiş bağlantı parçası kullanılmalıdır.
Boyuna Birleştirme	LongitudinalSeam	Pset_DuctSegmentTypeCommon	Metin	O	Kanal segmentinin boyuna ekseni boyunca kullanılacak dikiş (birleştirme) tipidir.
Güçlendirme Mesafesi	ReinforcementSpacing	Pset_DuctSegmentTypeCommon	Sayı (mm)	O	Güçlendirme elemanları arasındaki mesafe.
Brüt Kesit Alanı	GrossCrossSectionArea	Qto_DuctSegmentBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Kesit alanı. Kanalın kendisini ve iç akış alanını da kapsar.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_DuctSegmentBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Net Kesit Alanı	NetCrossSectionArea	Qto_DuctSegmentBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin kesit alanı. İç akış alanı hariç.
Dış Yüzey Alanı	OuterSurfaceArea	Qto_DuctSegmentBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin yüzeylerinin toplam alanı (uç kapak alanları dikkate alınmaksızın), genellikle ekstrüzyon durumunda çevre * uzunluk olarak hesaplanır.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.27 IfcDuctSilencer Sınıfı Özellikleri

	Kanal Susturucusu (IfcDuctSilencer)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Kanal susturucusu, tipik olarak bir kanal dağıtım sistemine, hava hareketi, fan gürültüsü vb. kaynaklı gürültü seviyelerini bitişik alanda veya susturucu cihazın aşağı akışında azaltmak amacıyla monte edilen bir cihazdır.			**FLATOVAL, RECTANGULAR, ROUND, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Hidrolik Çap	HydraulicDiameter	Pset_DuctSilencerTypeCommon	Sayı (mm)	Z	Hidrolik çap.
Uzunluk	Length	Pset_DuctSilencerTypeCommon	Sayı (mm)	Z	Nesnenin uzunluğu.
Hava Akış Hızı Aralığı	AirFlowRateRange	Pset_DuctSilencerTypeCommon	Sayı (m^3/s)	Z	Sağlanabilecek hava akışının olası aralığı.
Çalışma Basıncı Aralığı	WorkingPressureRange	Pset_DuctSilencerTypeCommon	Sayı (Pa)	Z	İzin verilen minimum ve maksimum çalışma basıncı (ortam basıncına göre).

YÖNETMELİK TASLAĞI

Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_DuctSilencerBase Quantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Ağırlık	Weight	Pset_DuctSilencerType Common	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam ağırlığı.
Sıcaklık Aralığı	TemperatureRange	Pset_DuctSilencerType Common	Sayı (°C)	O	İzin verilen maksimum ve minimum sıcaklık.
Dış Yalıtımılıdır	HasExteriorInsulation	Pset_DuctSilencerType Common	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Susturucunun dış yalıtımı varsa DOĞRU, yoksa YANLIŞ.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.28 IfcElectricAppliance Sınıfı Özellikleri

	Elektrikli Cihaz (IfcElectricAppliance)	**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	
	Tanım: Elektrikli cihaz, elektrikle çalışan ve tüketici kullanımına yönelik bir aygıttır.	**DISH WASHER, ELECTRIC COOKER, FREE STANDING ELECTRIC HEATER, FREE STANDING FAN, FREE STANDING WATER COOLER, FREE STANDING WATER HEATER, FREEZER, FRIDGE FREEZER, HAND DRYER, KITCHEN MACHINE, MICROWAVE, PHOTOCOPIER, REFRIGERATOR, TUMBLE DRYER, VENDING MACHINE, WASHING MACHINE, USERDEFINED, NOTDEFINED**	**Açıklama**

YÖNETMELİK TASLAĞI

	Özellik	Özellik Seti	Veri Türü	E-Proje	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Metin	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Metin	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_ElectricApplianceBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.29 IfcElectricGenerator Sınıfı Özellikleri

	Elektrik Jeneratörü (IfcElectricGenerator)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Elektrik jeneratörü, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir makine olan bir motordur.			**COMBİNED HEAT AND POWER, ENGINEGENERATOR, STANDALONE, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct

YÖNETMELİK TASLAĞI

					örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Elektrik Jeneratörü Verimi	ElectricGeneratorEfficiency	Pset_ElectricGeneratorTypeCommon	Sayı (%)	O	Çıkış kapasitesinin giriş kapasitesine oranı
Başlangıç Akım Faktörü,	StartCurrentFactor	Pset_ElectricGeneratorTypeCommon	Sayı	O	IEC: Başlangıç akım faktörü, motorun çalıştırılması sırasında oluşacak tepe başlangıç akımının büyüklüğünü tanımlar. StartCurrentFactor, NominalCurrent (nominal akım) ile çarpılarak başlangıç akımı elde edilir.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_ElectricGeneratorBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.30 IfcEvaporator Sınıfı Özellikleri

	Evaporatör (IfcEvaporator)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Evaporatör, sıvı haldeki bir soğutucu akışkanın buharlaştığı ve çevresindeki akışkandan ısı emdiği bir cihazdır.			**DIRECT EXPANSION, DIRECT EXPANSION SHELL AND TUBE, DIRECT EXPANSION TUBE IN TUBE, DIRECT EXPANSION BRAZED PLATE, FLOODED SHELL AND TUBE, SHELL AND COIL, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Amper))	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	Attribute	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	Attribute	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Evaporatör Soğutucusu	EvaporatorCoolant	Pset_EvaporatorTypeCommon	Metin	O	Evaporatörde soğutucu olarak kullanılan akışkan.
Evaporatör Ortam Türü	EvaporatorMediumType	Pset_EvaporatorTypeCommon	Metin	O	Evaporatör, soğutucu akışkanla ısı alışverişi yapmak için sıvı tipinde bir akışkan kullanır.; Evaporatör, soğutucu akışkanla ısı alışverişi yapmak için hava kullanır.
Dış Yüzey Alanı	ExternalSurfaceArea	Pset_EvaporatorTypeCommon	Sayı (m^2)	O	Dış yüzey alanı (hem birincil hem ikincil alan).
İç Soğutucu Hacmi	InternalRefrigerantVolume	Pset_EvaporatorTypeCommon	Sayı (L)	O	Nesnenin iç hacmi (soğutucu akışkan tarafı).

YÖNETMELİK TASLAĞI

İç Yüzey Alanı	InternalSurfaceArea	Pset_EvaporatorTypeCommon	Sayı (m²)	O	Evaporatörün iç yüzey alanı.
İç Su Hacmi	InternalWaterVolume	Pset_EvaporatorTypeCommon	Sayı (L)	O	Nesnenin iç hacmi (su tarafı).
Nominal Isı Aktarım Alanı	NominalHeatTransferArea	Pset_EvaporatorTypeCommon	Sayı (m²)	O	Nominal toplam ısı transfer katsayısı ile ilişkili nominal ısı transfer yüzey alanı.
Nominal Isı Transfer Katsayısı	NominalHeatTransferCoefficient	Pset_EvaporatorTypeCommon	Sayı (W/m²K)	O	Nominal ısı transfer alanı ile ilişkili nominal toplam ısı transfer katsayısı.
Soğutucu Sınıfı	RefrigerantClass	Pset_EvaporatorTypeCommon	Metin	O	Nesne tarafından kullanılan soğutucu sınıfı.; Kloroflorokarbonlar.; Hidrokloroflorokarbonlar.; Hidroflorokarbonlar.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_EvaporatorBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.31 IfcFan Sınıfı Özellikleri

	Fan (IfcFan)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	
	Tanım: Fan, bir gaza mekanik iş uygulayan bir cihazdır. Bir fanın tipik kullanımı, bina servisleri hava dağıtım sisteminde hava akışı sağlamaktır.			**CENTRIFUGAL AIR FOIL, CENTRIFUGAL BACKWARD INCLINED CURVED, CENTRIFUGAL FORWARD CURVED, CENTRIFUGAL RADIAL, PROPELLOR AXIAL, TUBE AXIAL, VANE AXIAL, USERDEFINED, NOTDEFINED**	**Açıklama**
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki

YÖNETMELİK TASLAĞI

					tanımlayıcıdır.
Nominal Toplam Basınç	NominalTotalPressure	Pset_FanTypeCommon	Sayı (Pa)	Z	Fan boyunca nominal toplam basınç artışı.
Nominal Statik Basınç	NominalStaticPressure	Pset_FanTypeCommon	Sayı (Pa)	Z	Fanın, tasarlanan hava dolaşımını sağlamak için aşması gereken hava akımı içindeki statik basınç.
Nominal Hava Debisi	NominalAirFlowRate	Pset_FanTypeCommon	Sayı (m^3/s)	Z	Nominal hava debisi.
Nominal Güç Oranı	NominalPowerRate	Pset_FanTypeCommon	Sayı (Watt)	Z	Nominal fan güç oranı.
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Amper))	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	Attribute	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	Attribute	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Çalışma	OperationTemperatureRange	Pset_FanTypeCommon	Sayı (°)	O	İzin verilen çalışma ortam hava sıcaklığı aralığı.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Sıcaklık Aralığı					
Boşaltma Türü	DischargeType	Pset_FanOccurrence	Metin	O	Fan çıkışındaki bağlantı tipini tanımlar. Duct: Kanal tesisatına çıkış. Screen: Izgara çıkışına çıkış. Louver: Panjur çıkışına çıkış. Damper: Damper çıkışına çıkış.
Motor Konumu	MotorPosition	Pset_FanOccurrence	Metin	O	Motorun hava akımına göre konumunu tanımlar. Fan motoru hava akımı içindedir, Fan motoru hava akımı dışındadır.
Motor Tahrik Tipi	MotorDriveType	Pset_FanTypeCommon	Metin	O	Motor tahrik tipi: Doğrudan tahrik, Kayış tahriki, Bağlantı, Diğer motor tahrik tipi, Bilinmeyen motor tahrik tipi.
Kapasite Kontrol Türü	CapacityControlType	Pset_FanTypeCommon	Metin	O	Giriş kanadı ayarı ile kontrol, Değişken hızlı sürücü ile kontrol, Kanat açı ayarı ile kontrol, Yüksek ve düşük hız arasında geçiş ile kontrol, Çıkış damperi modülasyonu ile kontrol.
Nominal Dönme Hızı	NominalRotationSpeed	Pset_FanTypeCommon	Sayı (rpm)	O	Nominal koşullarda nesnenin dönüş hızı. Nominal fan çarkı hızı.
Çalışma Kriteri	OperationalCriteria	Pset_FanTypeCommon	Sayı veya Metin	O	Maksimum çalışma ortam sıcaklığında çalışma süresi.
Basınç Eğrisi	PressureCurve	Pset_FanTypeCommon	Sayı (f)	O	Basınç artışı = f (debi).
Verim Eğrisi	EfficiencyCurve	Pset_FanTypeCommon	Sayı (f)	O	Fan verimliliği = f (debi).
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_FanBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Fan Uygulama Türü	ApplicationOfFan	Pset_FanOccurrence	Metin	O	Fanın fonksiyonel uygulaması. Besleme havası fanı, Dönüş havası fanı, Egzoz havası fanı, Yukarıda tanımlanmamış diğer uygulama türü.
Serpantin Pozisyonu	CoilPosition	Pset_FanOccurrence	Metin	O	Bir fan ile serpantin arasındaki ilişkiyi tanımlar. Fan, serpantinin aşağı akışında bulunur, Fan, serpantinin yukarı akışında bulunur.
Fan Montaj Türü	FanMountingType	Pset_FanOccurrence	Metin	O	Fanın binaya montaj yöntemini tanımlar.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Motor Isısının Hava Akımına Oranı	FractionOfMotorHeatToAirStream	Pset_FanOccurrence	Tamsayı (%)	O	Motor ısısının akışkana salınan kısmı.
Pervane Çapı	ImpellerDiameter	Pset_FanOccurrence	Tamsayı (mm)	O	Nesnenin çapı – geometrik olarak benzer nesnelerin performansını ölçeklendirmek için kullanılır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.32 IfcFireSuppressionTerminal Sınıfı Özellikleri

	Yangın Söndürme Terminali (IfcFireSuppressionTerminal)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Yangın söndürme terminali, bir yangını bastıracak akışkanı (gaz veya sıvı) iletme amacına sahiptir. Yangın bastırma terminali; bir boru sistemiyle bağlantılı olan ve yangını bastırma görevini yerine getirmek üzere tasarlanan tüm sprinkler, dağıtıcı ve diğer terminal biçimlerini kapsar.			**BREECHINGINLET, FIREHYDRANT, FIREMONITOR, HOSEREEL, SPRINKLER, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
Açıklama	Attribute: Description	Attribute	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	Attribute	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_FireSuppressionTerminalBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.33 IfcFooting Sınıfı Özellikleri

	Temel (IfcFooting)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir temel, bir yapının yükünü yayarak toprağa ileten bir yapı parçasıdır. Temel, yüklerin yüzeye yakın bir alana aktarıldığı sığ temel olarak da tanımlanır.			**CAISSON FOUNDATION, FOOTING BEAM, PAD FOOTING, PILE CAP, STRIP FOOTING, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Yük Taşıyan	LoadBearing	Pset_FootingCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Nesnenin yük taşıma amacıyla tasarlanıp tasarlanmadığını belirtir (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ).

YÖNETMELİK TASLAĞI

Uzunluk	Length	Qto_FootingBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin uzunluğu. Kesitler veya delikler gibi işleme özellikleri dikkate alınmaz. Şerit temeller için yol boyunca ölçülür, diğer temeller için ise yatay ölçülerden biridir. Sadece sabitse sağlanmalıdır.
Genişlik	Width	Qto_FootingBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin genişliği. Sadece, nesne sabit kalınlığa (prizmatik) sahipse verilir. Şerit temeller için, temel hattına (veya boyuna eksene) dik olarak ölçülür. Diğer temeller için, yatay boyutlardan biridir. Yalnızca sabit olduğu durumda sağlanmalıdır.
Yükseklik	Height	Qto_FootingBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Karakteristik yükseklik. Temelin toplam nominal yüksekliği. Yalnızca sabitse verilmelidir.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_FootingBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Net Ağırlık	NetWeight	Qto_FootingBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam net ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Beton Örtüsü	ConcreteCover	Pset_ConcreteElementGeneral	Sayı (m)	Z (Beton)	Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre beton örtüsü, boyuna donatı ağırlık merkezi ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır.
Donatı Dayanım Sınıfı	ReinforcementStrengthClass	Pset_ConcreteElementGeneral	Metin	Z (Beton)	Projenin uygulanmakta olduğu beton tasarım standardına göre donatı dayanımının sınıflandırılması. Donatı dayanım sınıfı genellikle dayanım ve deformasyon yeteneğini birleştirir.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Kesit Alanı	CrossSectionArea	Qto_FootingBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin kesitinin (veya profilinin) toplam alanı.
Dış Yüzey Alanı	OuterSurfaceArea	Qto_FootingBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin yüzeylerinin toplam alanı (uç kapak alanları dikkate alınmaksızın), genellikle ekstrüzyon durumunda çevre * uzunluk olarak hesaplanır.
Brüt Yüzey Alanı	GrossSurfaceArea	Qto_FootingBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin toplam brüt alanı, genellikle çevre * uzunluk + 2 * Kesit Alanı olarak hesaplanır. Bu, Dış Yüzey Alanı + (2 x Kesit Alanı) toplamıdır ve yalnızca Dış Yüzey Alanı ve Kesit Alanı ayrı olarak belirlenemediğinde verilecektir.
Brüt Hacim	GrossVolume	Qto_FootingBaseQuantities	Sayı (m³)	O	Nesnenin toplam brüt hacmi. Açıklıklar, boşluklar, kapalı nesneler ve çıkıntılar dikkate alınmamaktadır.
Net Hacim	NetVolume	Qto_FootingBaseQuantities	Sayı (m³)	O	Nesnenin toplam net hacmi, olası işleme özelliklerini (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınarak hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Aks	*IfcRelConnectsElements*	Metin	O	Aks. Elemanın yerleştiği aks bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.34 IfcFurniture Sınıfı Özellikleri

	Mobilya (IfcFurniture)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Mobilya, yapının yapısına kalıcı olarak bağlı veya bağımsız olabilen masa, sandalye, dolap gibi donanımları tanımlar.			**BED, CHAIR, DESK, FILE CABINET, SHELF, SOFA, TABLE, TECHNICAL CABINET, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.35 IfcGrid Sınıfı Özellikleri

	Aks (IfcGrid)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Aks, yapısal ve tasarım unsurlarını yerleştirmeye yardımcı olan, 3B uzayda tanımlanmış bir düzlemsel tasarım aks sistemidir. Aksların konumu (ObjectPlacement), 3B koordinat sistemiyle tanımlanır (ve bu nedenle tasarım aksları plan, kesit veya dünya koordinat sistemine göre herhangi bir konumda kullanılabilir). Konum, diğer ürünlerin veya aksların nesnel konumlarına göre göreceli olabilir. 3B koordinat sisteminin XY düzlemi, 2B eğriler olan (örneğin, çizgi, daire, yay, çoklu çizgi) aksların eksenlerini yerleştirmek için kullanılır.			**RECTANGULAR, RADIAL, TRIANGULAR, IRREGULAR, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Aks Etiketi	AxisAttribute: Tag	>*IfcGridAxis*	Sayı veya Metin	Z	Bu aks eksenine ait etiket veya isim.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.36 IfcHeatExchanger Sınıfı Özellikleri

	Isı Eşanjörü (IfcHeatExchanger)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Isı Eşanjörü, plaka veya gövde-boru tipi eşanjörler gibi, birbirine karışmayan ortamlar arasında ısı transferi sağlamak için kullanılan bir cihazdır.			**PLATE, SHELLANDTUBE, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Akış Düzeni	FlowArrangement	Pset_HeatExchangerTypeCommon	Metin	Z	Isı eşanjörü veya soğutma kulesi için temel akış düzenlemelerini tanımlar: Ters Akış — hava ve su akışı farklı yönlerden girer. Çapraz Akış — hava ve su akışı birbirine dik yönde hareket eder. Paralel Akış — hava ve su akışı aynı yönde girer. Çok Geçişli Akış — birden fazla geçişe sahip ısı eşanjörü düzenlemesidir. Diğer — yukarıda tanımlanmayan başka bir ısı eşanjörü akış düzenlemesini ifade eder.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nominal Yükseklik	NominalHeight	Pset_ElementSize	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal yüksekliği. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
Nominal Uzunluk	NominalLength	Pset_ElementSize	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal toplam uzunluğu. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
Nominal Genişlik	NominalWidth	Pset_ElementSize	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal toplam genişliği. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_HeatExchangerBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.37 IfcLightFixture Sınıfı Özellikleri

	Aydınlatma Armatürü (IfcLightFixture)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Aydınlatma Armatürü, bir veya daha fazla lambayı ve isteğe bağlı olarak bu lambaların ışık yayımını kontrol eden, sınırlayan veya değiştiren cihazları barındırmak amacıyla tasarlanmış bir muhafazadır.			**DIRECTION SOURCE, POINT SOURCE, SECURITY LIGHTING, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Toplam Güç	TotalWatAttribute: Tage	Pset_LightFixtureTypeCommon	Number (W)	Z	Tüm ışık kaynakları takılı haldeyken aydınlatma armatürünün (cihazın) toplam güç tüketimi (watt değeri).
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Amper))	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Kaynak Sayısı	NumberOfSources	Pset_LightFixtureTypeCommon	Sayı	O	Kaynak sayısı.
Aydınlatma Armatürü Montaj Tipi	LightFixtureMountingType	Pset_LightFixtureTypeCommon	Metin	O	Aydınlatma armatürleri için mevcut montaj tiplerinden, ihtiyaç duyulanın seçilebileceği bir liste.
Aydınlatma Armatürü YerleştirmeTipi	LightFixturePlacingType	Pset_LightFixtureTypeCommon	Metin	O	Aydınlatma armatürleri için mevcut yerleştirme tiplerinden, ihtiyaç duyulanın seçilebileceği bir liste.
Bakım Faktörü	MaintenanceFactor	Pset_LightFixtureTypeCommon	Tamsayı (Integer)	O	Kir, duman veya yaşlanma nedeniyle lambaların ve yansıtıcı ekipmanların ilk değerlerinden düşüşü için yapılan aritmetik düzeltme.
Maksimum Plenum Duyulur Isıl Yükü	MaximumPlenumSensibleLoad	Pset_LightFixtureTypeCommon	Sayı (W)	O	Aydınlatma armatürünün dönüş havası plenumuna katkıda bulunduğu maksimum veya tepe duyulur ısıl yük.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Maksimum Hacim Duyulur Isıl Yükü	MaximumSpaceSensibleLoad	Pset_LightFixtureTypeCommon	Sayı (W)	O	Aydınlatma armatürünün şartlandırılmış hacme (kondisyonlu alan) katkıda bulunduğu maksimum veya tepe duyulur ısıl yük.
Duyulur yükün Işınıma Oranı	SensibleLoadToRadiant	Pset_LightFixtureTypeCommon	Tamsayı (Integer) (%)	O	Duyulur ısıl yükün radyant ısıya olan yüzdesi.
Hat Sayısı	NumberOfPoles	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı	O	Nesnenin etkileyeceği kutup sayısı. Cihazın işlemek üzere tasarlandığı canlı hat sayısı.
Koruyucu Toprak Bağlantısı Mevcut	HasProtectiveEarth	Pset_ElectricalDeviceCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Nesnenin koruyucu toprak bağlantısına sahip olup (=DOĞRU) olmadığını (=DOĞRU) gösterir.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_LightFixtureBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.38 IfcOpeningElement Sınıfı Özellikleri

	Açıklık Elemanı (IfcOpeningElement)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Açıklık elemanı; açıklık, oyuk veya kanal gibi boşlukları temsil eder. Fiziksel bir öğe içinde yer alan bir boşluğu ifade eder. Açıklıklar duvarlara, döşemelere, kirişlere, kolonlara veya diğer elemanlara yerleştirilebilir.			**OPENING, RECESS, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.39 IfcOutlet Sınıfı Özellikleri

	Priz (IfcOutlet)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Priz, elektrik enerjisi veya iletişim için bir veya birden fazla fişin takılmasını sağlamak amacıyla belirli bir noktaya monte edilen bir cihazdır.			**AUDIO VISUAL OUTLET, COMMUNICATIONS OUTLET, DATA OUTLET, POWER OUTLET, TELEPHONE OUTLET, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Amper))	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Fiş Takılabilirdir	IsPluggableOutlet	Pset_OutletTypeCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Prizin gevşek bir fiş bağlantısını kabul edip etmediğini (= DOĞRU) ya da doğrudan bağlı olduğunu (= YANLIŞ) veya bağlantı biçiminin henüz belirlenmediğini (= BİLİNMEYEN) gösterir.
Priz Sayısı	NumberOfSockets	Pset_OutletTypeCommon	Sayı	O	Bağlanabilecek priz (soket) sayısı. Tutarsızlık durumunda, portlar üzerinde tanımlanan prizler önceliklidir.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_OutletBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.40 IfcPavement Sınıfı Özellikleri

	Asfalt (IfcPavement)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Yol veya diğer kaplamalı bir alanda, birden fazla tabakadan oluşan ve araçlar ya da yayalar tarafından gelen yükleri taşıyarak düzgün bir yüzey sağlayan yapı bileşenidir.			**FLEXIBLE, RIGID, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	Z	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	O	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	O	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Kaplama Kalınlığı	LayerThickness	*IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterialLayerSetUsage>IfcMaterialLayerSet>IfcMaterialLayer*	Sayı (m)	O	Malzeme katmanının kalınlığıdır. “Kalınlık” teriminin anlamı, kullanımına bağlı olarak değişir. IfcMaterialLayerSetUsage kullanan yapı elemanlarında, bu boyut IfcMaterialLayerSetUsage içinde belirtilen pozitif LayerSetDirection doğrultusunda ölçülür. NOT: Zar (membran) gibi kalınlığı sıfıra çok yakın olan malzemeler için bu öznitelik değeri 0 olabilir. Kalınlığı 0 olan malzeme katmanları geometrik gösterimde görüntülenmeyebilir.
Kaplama Malzemesi	LayerMaterial	*IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterialLayerSetUsage>IfcMaterialLayerSet>IfcMaterialLayer*	Metin	O	-
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.41 IfcPile Sınıfı Özellikleri

	Kazık (Pile (IfcPile))			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir kazık, bir yükü desteklemek amacıyla yere dik olarak yerleştirilmiş ince bir ahşap, beton veya çelik yapısal elemandır. Ayrıca, yüklerin daha derin yer altı katmanlarına aktarılmasıyla karakterize edilen derin temele de kazık denir.			**BORED, DRIVEN, JETGROUTING, COHESION, FRICTION, SUPPORT, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Yük Taşıyan	LoadBearing	Pset_PileCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Nesnenin yük taşıma amacıyla tasarlanıp tasarlanmadığını belirtir (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ).
Uzunluk	Length	Qto_PileBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin uzunluğu. Kesitler veya delikler gibi işleme özellikleri dikkate alınmaz.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_PileBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Net Ağırlık	NetWeight	Qto_PileBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam net ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Beton Örtüsü	ConcreteCover	Pset_ConcreteElementGeneral	Sayı (m)	Z (Beton)	Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre beton örtüsü, boyuna donatı ağırlık merkezi ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır.
Donatı Dayanım Sınıfı	ReinforcementStrengthClass	Pset_ConcreteElementGeneral	Metin	Z (Beton)	Projenin uygulanmakta olduğu beton tasarım standardına göre donatı dayanımının sınıflandırılması. Donatı dayanım sınıfı genellikle dayanım ve deformasyon yeteneğini birleştirir.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Kesit Alanı	CrossSectionArea	Qto_PileBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin kesitinin (veya profilinin) toplam alanı.
Dış Yüzey Alanı	OuterSurfaceArea	Qto_PileBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin yüzeylerinin toplam alanı (uç kapak alanları dikkate alınmaksızın), genellikle ekstrüzyon durumunda çevre * uzunluk olarak hesaplanır.
Brüt Yüzey Alanı	GrossSurfaceArea	Qto_PileBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin toplam brüt alanı, genellikle çevre * uzunluk + 2 * Kesit Alanı olarak hesaplanır. Bu, Dış Yüzey Alanı + (2 x Kesit Alanı) toplamıdır ve yalnızca Dış Yüzey Alanı ve Kesit Alanı ayrı olarak belirlenemediğinde verilecektir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Brüt Hacim	GrossVolume	Qto_PileBaseQuantities	Sayı (m³)	O	Nesnenin toplam brüt hacmi. Açıklıklar, boşluklar, kapalı nesneler ve çıkıntılar dikkate alınmamaktadır.
Net Hacim	NetVolume	Qto_PileBaseQuantities	Sayı (m³)	O	Nesnenin toplam net hacmi, olası işleme özelliklerini (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınarak hesaplanır.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.42 IfcPipeFitting Sınıfı Özellikleri

	Boru Bağlantı Parçası (IfcPipeFitting)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Boru bağlantı parçası, borulu akış dağıtım sisteminde bir bağlantı veya geçiş elemanıdır; boru segmentlerini birleştirmek için kullanılır ve akışkanın yönü veya debisi gibi akış özelliklerinde değişikliklere neden olur.			**BEND, CONNECTOR, ENTRY, EXIT, JUNCTION, OBSTRUCTION, TRANSITION, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Renk	Colour	Pset_PipeFittingOccurrence	Metin	O	Bu nesnenin rengi.
Basınç Sınıfı	PressureClass	Pset_PipeFittingTypeCommon	Sayı	O	Nesnenin nominal basınç sınıfı. Bağlantı parçasının test veya nominal basınç sınıflandırması.
Basınç Aralığı	PressureRange	Pset_PipeFittingTypeCommon	Sayı (Pa)	O	İzin verilen maksimum ve minimum çalışma basıncı (ortam basıncına göre).
Sıcaklık Aralığı	TemperatureRange	Pset_PipeFittingTypeCommon	Metin	O	İzin verilen maksimum ve minimum sıcaklık.
Bağlantı Elemanı Kayıp Faktörü	FittingLossFactor	Pset_PipeFittingTypeCommon	Sayı	O	Bağlantı parçası boyunca sürtünmeden kaynaklanan basınç kaybını belirleyen bir katsayı.
Brüt Kesit Alanı	GrossCrossSectionArea	Qto_PipeFittingBaseQuantities	Sayı (m^2)	O	Kesit alanı. Boru bağlantı elemanının kendisini ve iç akış alanını da içerir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_PipeFittingBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır. İçerdiği akışkan dâhil değildir.
Uzunluk	Length	Qto_PipeFittingBaseQuantities	Sayı (mm)	O	Nesnenin uzunluğu. Kesitin orta noktasından hesaplanır ve bağlantı ağzı girişinden bağlantı ağzı çıkışına kadar olan akış yolu boyunca olan mesafeye eşittir. Bağlantı parçaları için, en uzun akış yolunun uzunluğunu gösterir.
Net Kesit Alanı	NetCrossSectionArea	Qto_PipeFittingBaseQuantities	Sayı (m^2)	O	Nesnenin kesit alanı. Boru bağlantı parçaları dahil, iç akış alanı hariç.
Net Ağırlık	NetWeight	Qto_PipeFittingBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam net ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır. Tasarlandığı şekilde içerdiği sıvı dahil olmak üzere boru bağlantı parçasının ağırlığı.
Dış Yüzey Alanı	OuterSurfaceArea	Qto_PipeFittingBaseQuantities	Sayı (m^2)	O	Nesnenin yüzeylerinin toplam alanı (uç kapak alanları dikkate alınmaksızın), genellikle ekstrüzyon durumunda çevre * uzunluk olarak hesaplanır.

Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.43 IfcPipeSegment Sınıfı Özellikleri

	Boru Segmenti (IfcPipeSegment)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Boru segmenti, tipik olarak bir boru şebekesinin iki bölümünü birleştirmek için kullanılır.			**CULVERT, FLEXIBLESEGMENT, RIGIDSEGMENT, GUTTER, SPOOL, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Uzunluk	Length	Pset_PipeSegmentTypeCommon	Sayı (mm)	Z	Nesnenin uzunluğu.
Nominal Çap	NominalDiameter	Pset_PipeSegmentTypeCommon	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal çapı veya genişliği.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
İç Çap	InnerDiameter	Pset_PipeSegmentTypeCommon	Sayı (mm)	O	Nesnenin gerçek iç çapı.
Dış Çap	OuterDiameter	Pset_PipeSegmentTypeCommon	Sayı (mm)	O	Nesnenin gerçek dış çapı.
Basınç Aralığı	PressureRange	Pset_PipeSegmentTypeCommon	Sayı (Pa)	O	İzin verilen maksimum ve minimum çalışma basıncı (ortam basıncına göre).
Sıcaklık Aralığı	TemperatureRange	Pset_PipeFittingTypeCommon	Metin	O	İzin verilen maksimum ve minimum sıcaklık.
Çalışma Basıncı	WorkingPressure	Pset_PipeSegmentTypeCommon	Sayı (bar)	O	Çalışma basıncı.
Renk	Colour	Pset_PipeSegmentOccurrence	Metin	O	Bu nesnenin rengi.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Gradyan	Gradient	Pset_PipeSegmentOccurrence	Sayı (%)	O	Boru segmentinin eğimi.
Taban Kotu	InvertElevation	Pset_PipeSegmentOccurrence	Sayı (mm)	O	Proje için belirlenen datuma göre taban kotu.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.44 IfcPump Sınıfı Özellikleri

	Pompa (IfcPump)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Pompa, akışkanlara veya çamurlara mekanik iş uygulayarak onların bir kanal veya boru hattı boyunca hareket etmesini sağlayan bir cihazdır. Pompanın tipik bir kullanımı, bina servisleri dağıtım sisteminde soğutulmuş su veya ısıtma sıcak suyunun dolaştırılmasıdır.			**CIRCULATOR, END SUCTION, SPLIT CASE, SUBMERSIBLE PUMP, SUMP PUMP, VERTICAL INLINE, VERTICAL TURBINE, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Bağlantı Boyutu	ConnectionSize	Pset_PumpTypeCommon	Sayı (mm)	Z	Nesnenin bağlantı boyutu.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Akış Hızı Aralığı	FlowRateRange	Pset_PumpTypeCommon	Metin	Z	Belirtilen dirence karşı pompalanan akışkanın izin verilen hacim aralığı.
Akış Direnci Aralığı	FlowResistanceRange	Pset_PumpTypeCommon	Metin	Z	Akışkanın pompalanmakta olduğu izin verilen sürtünme direnci aralığı.
Nominal Güç Tüketimi	NominalPowerConsumption	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (kW)	Z	Nominal toplam güç tüketimi.
Nominal Akım	RatedCurrent	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (A(Amper))	Z	Bir cihazın tasarlandığı akım değeri.
Nominal Voltaj	RatedVoltage	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Bir cihazın sertifikalı olarak çalışabileceği izin verilen gerilim aralığı. Bu değerin üst sınırı maksimum kabul edilir.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_PumpBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Net Pozitif Emme Yüksekliği	NetPositiveSuctionHead	Pset_PumpTypeCommon	Sayı (mm)	O	Kavitasyonu önlemek için pompa girişinde gerekli minimum sıvı basıncı.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nominal Dönme Hızı	NominalRotationSpeed	Pset_PumpTypeCommon	Sayı (rpm)	O	Nominal koşullar altında nesnenin dönme hızı. Nominal koşullar altında pompanın dönme hızı.
Sıcaklık Aralığı	TemperatureRange	Pset_PumpTypeCommon	Metin	O	İzin verilen maksimum ve minimum sıcaklık. Akışkan sıcaklığının izin verilen çalışma aralığı.
Pervane Çapı	ImpellerDiameter	Pset_PumpOccurrence	Sayı (mm)	O	Nesnenin çapı – geometrik olarak benzer nesnelerin performansını ölçeklendirmek için kullanılır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.45 IfcRailing Sınıfı Özellikleri

	Korkuluk (IfcRailing)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Korkuluk, insan veya araç dolaşım alanlarının bitişiğinde ya da bazı mekân sınırlarında, duvarların yerine veya duvarları tamamlayıcı bir eleman olarak kullanılan çerçeve biçimindeki bir yapı. Elemanıdır. İnsanlara fiziksel destek sağlamak veya düşme ya da çarpışma sonucu oluşabilecek yaralanma ya da hasarları önlemek amacıyla tasarlanmıştır.			**HAND RAIL, GUARD RAIL, BALUSTRADE, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Yükseklik	Height	Pset_RailingCommon	Sayı (m)	Z	Karakteristik yükseklik. Zeminin veya merdivenin üzerindeki korkuluğun üst yüksekliğidir. Boyut bilgisi, şekil gösterimine ve içinde kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde (property set) belirtilen boyut özellikleri ile geometrik parametreler arasında bir tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.46 IfcRamp Sınıfı Özellikleri

	Rampa (IfcRamp)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Rampa, farklı kotlardaki iki döşeme seviyesini birbirine bağlayan dikey bir geçiş yoludur ve insan dolaşımını sağlar. Ara bir döşeme plağı olarak bir sahanlık içerebilir. Bir rampa normalde basamak içermez.			**STRAIGHT RUN RAMP, TWO STRAIGHT RUN RAMP, QUARTER TURN RAMP, TWO QUARTER TURN RAMP, HALF TURN RAMP, SPIRAL RAMP, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	O	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Gerekli Eğim	RequiredSlope	Pset_RampCommon	Sayı (%)	O	Nesnenin yataya göre gerekli eğim açısı (0,0 derece). Geçerli yapı yönetmeliğine veya ek gerekliliklere göre geçit için gerekli maksimum eğim.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.47 IfcRoad Sınıfı Özellikleri

	Yol (IfcRoad)	**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	
	Tanım: Karayolları, caddeler, bisiklet ve yaya yolları dâhil ancak demiryolları hariç olmak üzere, bir yerden başka bir yere seyahati sağlamak amacıyla kara üzerinde inşa edilen bir güzergâhtır. Bir tesis türü olarak yol, yol projesinin bileşenleri için (örneğin tasarım, inşaat veya bakım gibi herhangi bir çalışma) proje yapısı hiyerarşisinde temel unsuru oluşturur.	**BICYCLE CROSSING, BUS STOP, CARRIAGEWAY, CENTRAL ISLAND, CENTRAL RESERVE, HARD SHOULDER, INTERSECTION, LAY-BY, PARKING BAY, PASSING BAY, PEDESTRIAN CROSSING, REFUGE ISLAND, ROAD SEGMENT, ROAD SIDE, ROAD SIDE PART, ROADWAY PLATEAU, ROUNDABOUT, SHOULDER, SIDEWALK, SOFT SHOULDER, TOLL PLAZA, TRAFFIC ISLAND, TRAFFIC LANE,**	**Açıklama**

YÖNETMELİK TASLAĞI

				USERDEFINED, NOTDEFINED	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

Tablo 6.48 IfcRoadPart Sınıfı Özellikleri

	Yol Parçası (IfcRoadPart)	**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir yolun parçası.	**BICYCLE CROSSING, BUS STOP, CARRIAGEWAY, CENTRAL ISLAND, CENTRAL RESERVE, HARD SHOULDER, INTERSECTION, LAY-BY, PARKING BAY, PASSING BAY, PEDESTRIAN CROSSING, REFUGE ISLAND, ROAD SEGMENT,**	

YÖNETMELİK TASLAĞI

				ROAD SIDE, ROAD SIDE PART, ROADWAY PLATEAU, ROUNDABOUT, SHOULDER, SIDEWALK, SOFT SHOULDER, TOLL PLAZA, TRAFFIC ISLAND, TRAFFIC LANE, USERDEFINED, NOTDEFINED	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

Tablo 6.49: IfcRoof Sınıfı Özellikleri

	Çatı (IfcRoof)	**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Çatı, bir binanın üst kısmının örtüsüdür; binayı hava koşullarının etkilerine karşı korur.	**FLAT ROOF, SHED ROOF, GABLE ROOF, HIP ROOF, HIPPED GABLE ROOF, GAMBREL ROOF, MANSARD ROOF, BARREL ROOF, RAINBOW ROOF, BUTTERFLY ROOF, PAVILION ROOF, DOME ROOF,**	

YÖNETMELİK TASLAĞI

				FREEFORM, USERDEFINED, NOTDEFINED	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Isıl İletkenlik	ThermalTransmittance	Pset_RoofCommon	Sayı (W/(m²·K)	Z	Bir bileşenin, ısı akışı yönünde (tüm malzemeleri içeren) ısı iletkenlik katsayısı (U-Value).
Yangın Dayanım Sınıfı	FireRating	Pset_RoofCommon	Tam Sayı (dakika)	Z	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.
Yük Taşıyan	LoadBearing	Pset_RoofCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Nesnenin yük taşıma amacıyla tasarlanıp tasarlanmadığını belirtir (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ).
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'sudur.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Dışarıda	IsExternal	Pset_RoofCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Öğenin dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu bir dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.50 IfcSanitaryTerminal Sınıfı Özellikleri

	Sıhhi Terminal (IfcSanitaryTerminal)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Sıhhi terminal, genellikle su ile beslenen ve içme, temizlik veya atık suyun uzaklaştırılması için kullanılan sabit bir cihaz veya terminaldir ya da böyle bir cihaz veya terminal ile doğrudan kullanılan bir ekipman öğesidir.			**BATH, BIDET, CISTERN, SHOWER, SINK, SANITARY FOUNTAIN, TOILET PAN, URINAL, WASH HAND BASIN, WC SEAT, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Nominal Derinlik	NominalDepth	Pset_SanitaryTerminalTypeCommon	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal derinliği.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nominal Uzunluk	NominalLength	Pset_SanitaryTerminalTypeCommon	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal toplam uzunluğu. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
Nominal Genişlik	NominalWidth	Pset_SanitaryTerminalTypeCommon	Sayı (mm)	Z	Nesnenin nominal toplam genişliği. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler önceliklidir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Renk	Colour	Pset_SanitaryTerminalTypeCommon	Metin	O	Bu nesnenin rengi.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_SanitaryTerminalBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.

Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.51 IfcSign Sınıfı Özellikleri

	Tabela (IfcSign)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Tabela, yazılı, sembolik veya başka bir biçimde bilgi veya talimat veren, sergilenen bir bildiridir. Tabelalar pasiftir; en yaygın biçimi görsel (piktogramlı) panodur. IfcSign örneği, bir duvar gibi bir yüzeye uygulanabilen veya birden fazla tabela örneğini ve ilgili taşıyıcı yapısal elemanları içerebilen bir Sinyal Bileşimi içinde toplanabilen bireysel bir panelin oluşumunu ifade eder.			**MARKER, PICTORAL, MIRROR, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Dışarıda	IsExternal	Pset_SignCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Elemanın dış mekânda kullanım için tasarlanıp tasarlanmadığını gösterir (DOĞRU ise dış elemandır ve binanın dışına bakar).
Yükseklik	Height	Qto_SignBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Karakteristik yükseklik.
Genişlik	Width	Qto_SignBaseQuantities	Sayı (mm)	Z	Nesnenin genişliği. Yalnızca nesne sabit kalınlığa (prizmatik) sahipse verilir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Kategori	Category	Pset_SignCommon	Metin	O	Popülasyondaki aktörlerin dahil olduğu kategorinin tanımlanması
Dokunsal İşaretleme	TactileMarking	Pset_SignCommon	Metin	O	Elemanın dokunsal işaretleme türü.
Kalınlık	Thickness	Qto_SignBaseQuantities	Sayı (mm)	O	Nesnenin geometrik kalınlığı.
Ağırlık	Weight	Qto_SignBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam ağırlığı.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.52 IfcSite Sınıfı Özellikleri

	Saha (IfcSite)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Saha, projenin inşaatının gerçekleştirileceği, suyla kaplı olabilecek belirli bir kara alanıdır. Bir saha, bina inşa etmek, mevcut yapıları yenilemek veya yıkmak ya da diğer inşaatla ilgili geliştirme faaliyetleri için kullanılabilir.			-	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Eleman Tipi	Attribute:ElementType	-	Metin	Z	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Uzun İsim	Attribute:LongName	-	Metin	Z	Referans amaçlı olarak kullanılan bağlamın uzun adı.
İsim	Attribute:Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Referans Kotu	Attribute:RefElevation	-	Sayı (m²)	Z	Deniz seviyesine göre referans (datum) kotudur.
Kat Alanı Oranı	FloorAreaRatio	Pset_SiteCommon	Number	Z	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen, toplam kat alanının yapılaşabilir alana oranı olarak ifade edilen azami kat alanı kullanım oranıdır.
Taban Alanı Oranı	SiteCoverageRatio	Pset_SiteCommon	Number	Z	Kullanım oranı, [[ToplamAlan]] / [[YapılaşabilirAlan]] biçiminde azami bir değer olarak ifade edilir. Bu oran değeri, [[YapılaşabilirAlan]]'ın türetilmesinde kullanılabilir.
Toplam Alan	TotalArea	Pset_SiteCommon	Sayı (m²)	Z	Arsaya ilişkin toplam planlanan alandır. Arsa alanının programlanması amacıyla kullanılır.
Brüt Alan	GrossArea	Qto_SiteBaseQuantities	Sayı (m²)	Z	Nesnenin brüt [[Alanı]]dır. Boşluklar, girintiler, çıkıntılar ve oyuklar hesaba katılmaz.
İç Konum	InternalLocation	Pset_Address	Metin	Z	Kuruluş tarafından iç posta teslimatı için tanımlanmış adrestir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Adres Satırları	AddressLines	Pset_Address	Metin	Z	Posta adresidir. NOT: Bir posta adresi kaydedilirken birden fazla satır (veya öğe) içerebilir. Normal kullanımda, aşağıdaki adres kavramlarının ilgili unsurlarını içermesi beklenir: Bina içindeki konum (ör. 3. Kat) Bina adı (ör. Interoperability House) Bina numarası (ör. 6400) Sokak adı (ör. Alliance Boulevard) Adres satırlarının tipik içeriği ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
İl	Town	Pset_Address	Metin	Z	Bir kasaba veya şehrin adıdır.
Bölge / İlçe	Region	Pset_Address	Metin	Z	Bir bölgenin adıdır.
Parsel Numarası	LandID	Pset_LandRegistration	Metin	Z	(Ada_Parsel bilgisini temsil eder.) Yasal tescil makamı tarafından bir taşınmaz parseline atanan kimlik numarasıdır.
Tapu Numarası	LandTitleID	Pset_LandRegistration	Metin	Z	Yasal tescil makamı tarafından bir taşınmaz parseline ait tapuya atanan kimlik numarasıdır.
Bileşim Türü	Attribute:CompositionType	-	Metin	O	Önceden tanımlı mekânsal yapı elemanının kendisini mi, bir bütününü (kompleksi) mi yoksa bir parçasını mı temsil ettiğini belirtir. Yorum, her mekânsal yapı elemanı alt türü için ayrı ayrı verilir. Eğer CompositionType belirtilmemişse, varsayılan değer "ELEMENT" olarak uygulanır.
Açıklama	Attribute:Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Nesne Tipi	Attribute:ObjectType	-	Metin	O	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Yapılaşabilir Alan	BuildableArea	Pset_SiteCommon	Sayı (m^2)	O	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre ifade edilen, arsa kullanım alanının azami (maksimum) değeridir.
Bina Yükseklik Sınırı	BuildingHeightLimit	Pset_SiteCommon	Sayı (m)	O	Bu arsa üzerindeki binalar için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre izin verilen azami bina yüksekliğidir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Brüt Çevre	GrossPerimeter	Qto_SiteBaseQuantities	Sayı (m)	O	Nesnenin dış sınırı boyunca ölçülen brüt çevresidir.
Açıklama	Description	Pset_Address	Metin	O	Nesnenin açıklamasıdır.
Posta Kutusu	PostalBox	Pset_Address	Metin	O	Belirlenebilir bir posta kutusuyla ilişkilendirilen adrestir.
Posta Kodu	PostalCode	Pset_Address	Metin	O	Ülkenin posta servisi tarafından kullanılan koddur.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.53 IfcSlab Sınıfı Özellikleri

	Döşeme (IfcSlab)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Döşeme, bir hacmi kapatabilen yapı bileşenidir. Döşeme, alt taşıyıcıyı (kat döşemesi) veya üst örtüyü (çatı döşemesi) oluşturabilir.ve bir binadaki herhangi bir mekânda yer alabilir.			**APPROACH SLAB, BASE SLAB, FLOOR, LANDING, PAVING, ROOF, SIDEWALK, TRACK SLAB, WEARING, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Yangın Dayanım Sınıfı	FireRating	Pset_SlabCommon	Tam Sayı (dakika)	Z	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.
Taşıyıcı	LoadBearing	Pset_SlabCommon	Mantıksal	Z	Nesnenin yük taşıma amacıyla tasarlanıp tasarlanmadığını belirtir

YÖNETMELİK TASLAĞI

			(Doğru ya da Yanlış)		(DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ).
Uzunluk	Length	Qto_SlabBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin uzunluğu. Sadece dikdörtgen olması durumunda sağlanır.
Genişlik	Width	Qto_SlabBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin genişliği. Sadece, nesne sabit kalınlığa (prizmatik) sahipse verilir.
Derinlik	Depth	Qto_SlabBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin derinliği. Döşemenin derinliği (projeksiyona tabi olmayan taban alanının bir yönündeki ölçü). Yalnızca döşeme dikdörtgen biçimindeyse belirtilmelidir.
Net Alan	NetArea	Qto_SlabBaseQuantities	Sayı (m^2)	Z	Nesnenin toplam net alanı. Açıklıklar, boşluklar ve kesikler çıkarılarak; çıkıntılar ise eklenerek dikkate alınır. Nesnenin çıkıntılı alanını belirtir. Sadece prizmatik olduğunda verilir.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_SlabBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Net Ağırlık	NetWeight	Qto_SlabBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam net ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Beton Örtüsü	ConcreteCover	Pset_ConcreteElementGeneral	Sayı (m)	Z (Beton)	Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre beton örtüsü, boyuna donatı ağırlık merkezi ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır.
Donatı Dayanım Sınıfı	ReinforcementStrengthClass	Pset_ConcreteElementGeneral	Metin	Z (Beton)	Projenin uygulanmakta olduğu beton tasarım standardına göre donatı dayanımının sınıflandırılması. Donatı dayanım sınıfı genellikle dayanım ve deformasyon yeteneğini birleştirir.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Dışarıda	IsExternal	Pset_SlabCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Öğenin dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu bir dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır.
Eğim Açısı	PitchAngle	Pset_SlabCommon	Sayı (degrees)	O	Döşeme, çatı bileşeni olarak kullanıldığında yataya göre eğim açısı (çatı bileşeni olarak kullanılmayan durumlarda 0 derece olarak belirtilir veya belirtilmez). Şekil bilgisi, şekil gösterimine ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak sağlanır. Geometrik parametreler ve şekil özellikleri arasında tutarsızlık durumunda, ekli özellikte sağlanan geometrik parametreler önceliklidir.
Brüt Alan	GrossArea	Qto_SlabBaseQuantities	Sayı (m^2)	O	Nesnenin brüt alanı. Açıklıklar, girintiler, çıkıntılar ve kesikler dikkate alınmaz. Elemanın ekstrüzyon (uzatılmış) alanını belirtir. Yalnızca eleman prizmatik olduğunda verilir.
Brüt Hacim	GrossVolume	Qto_SlabBaseQuantities	Sayı (m^3)	O	Nesnenin toplam brüt hacmi. Açıklıklar, boşluklar, kapalı nesneler ve çıkıntılar dikkate alınmamaktadır.
Net Hacim	NetVolume	Qto_SlabBaseQuantities	Sayı (m^3)	O	Nesnenin toplam net hacmi, olası işleme özelliklerini (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınarak hesaplanır. Döşemenin toplam net hacmidir. Açıklıklar ve girintiler çıkarma, çıkıntılar ise toplama yoluyla hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Aks	*IfcRelConnectsElements*	Metin	O	Aks. Elemanın yerleştiği aks bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.54 IfcSolarDevice Sınıfı Özellikleri

	Güneş Enerjisi Cihazı (IfcSolarDevice)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Güneş enerjisi cihazı, güneş radyasyonunu elektrik akımı veya ısıl enerji gibi diğer enerji türlerine dönüştürür.			**SOLAR COLLECTOR, SOLAR PANEL, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Brüt Alan	GrossArea	Qto_SolarDeviceBaseQuantities	Sayı (m²)	Z	Nesnenin brüt alanı. Açıklıklar, girintiler, çıkıntılar ve kesikler dikkate alınmaz. Dış çerçeveyi de kapsar.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	Z	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_SolarDeviceBase Quantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.55 IfcSpace Sınıfı Özellikleri

	Mahal (IfcSpace)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bir mahal, gerçek veya varsayımsal olarak sınırlandırılmış bir alanı veya hacmi temsil eder. Mahaller, bir bina içinde belirli işlevleri yerine getiren alanlar veya hacimlerdir.			**SPACE, PARKING, GFA, INTERNAL, EXTERNAL, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
Açıklama	Attribute:Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Yükseklik	Height	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Mahalin toplam yüksekliği
Bileşim Türü	Attribute:CompositionType	-	Metin	O	Önceden tanımlı mekânsal yapı elemanının kendisini mi, bir bütününü (kompleksi) mi yoksa bir parçasını mı temsil ettiğini belirtir. Yorum, her mekânsal yapı elemanı alt türü için ayrı ayrı verilir. Eğer CompositionType belirtilmemişse, varsayılan değer "ELEMENT" olarak uygulanır.
Uzun İsim	Attribute:LongName	-	Metin	Z	Referans amaçlı olarak kullanılan bağlamın uzun adı.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	O	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Zemin Kaplaması	FloorCovering	Pset_SpaceCoveringRequirements	Metin	O**	Zemin kaplamasının malzemesini veya yüzeyini gösteren etiket
Zemin Kaplama Kalınlığı	FloorCoveringThickness	Pset_SpaceCoveringRequirements	Sayı (m)	O**	Zemin kaplamasının malzeme katmanlarının kalınlığı
Duvar Kaplaması	WallCovering	Pset_SpaceCoveringRequirements	Metin	O**	Duvar kaplamasının malzemesini veya yüzeyini gösteren etiket
Duvar Kaplama Kalınlığı	WallCoveringThickness	Pset_SpaceCoveringRequirements	Sayı (m)	O**	Duvar kaplamasının malzeme katmanlarının kalınlığı
Tavan Kaplaması	CeilingCovering	Pset_SpaceCoveringRequirements	Metin	O**	Tavan kaplamasının malzemesini veya yüzeyini gösteren etiket
Tavan Kaplama Kalınlığı	CeilingCoveringThickness	Pset_SpaceCoveringRequirements	Sayı (m)	O**	Tavan kaplamasının malzeme katmanlarının kalınlığı
Çıta	Molding	Pset_SpaceCoveringRequirements	Metin	O**	Tavan çevresindeki çıtanın malzemesini veya yapısını gösteren etiket
Çıta Yüksekliği	MoldingHeight	Pset_SpaceCoveringRequirements	Sayı (m)	O**	Çıtanın yüksekliği
Askı Tavan Yüksekliği	FinishCeilingHeight	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m)	O	Askı tavan yüksekliği
Zemin Kaplama Yüksekliği	FinishFloorHeight	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m)	O	Zemin kaplaması yüksekliği

YÖNETMELİK TASLAĞI

Brüt Çevre	GrossPerimeter	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m)	O	Brüt çevre
Net Çevre	NetPerimeter	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m)	O	Net çevre
Brüt Kat Alanı	GrossFloorArea	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Brüt kat alanı
Net Kat Alanı	NetFloorArea	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Net kat alanı
Brüt Duvar Alanı	GrossWallArea	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Brüt duvar alanı
Net Duvar Alanı	NetWallArea	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Net duvar alanı
Brüt Tavan Alanı	GrossCeilingArea	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Brüt tavan alanı
Net Tavan Alanı	NetCeilingArea	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Net tavan alanı
Brüt Hacim	GrossVolume	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m3)	O	Brüt hacim
Net Hacim	NetVolume	Qto_SpaceBaseQuantities	Sayı (m3)	O	Net hacim
Park Birimi Sayısı	ParkingUnits	Pset_SpaceParking	Sayı (m²)	O	Park birimi sayısı
	**** Kaplamalarla ilgili bu özellikler: (1) IfcSpace içindeki tanımlardan faydalanılarak yada (2) IfcCovering'de belirtilen ilişkiler kurularak doğrudan modelleme ile tanımlanacak. Bu nedenle "O" olarak belirtilsede iki yöntemden biri Zorunludur (Z).**				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

Tablo 6.56 IfcSpaceHeater Sınıfı Özellikleri

YÖNETMELİK TASLAĞI

	Mekan Istıcısı (IfcSpaceHeater)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Mekân ısıtıcıları, sınırlı bir mekânı veya alanı ısıtmak için elektrik, buhar veya sıcak su gibi bir ısıtma kaynağı kullanarak ışınım (radyasyon) ve/veya doğal konveksiyon kombinasyonundan yararlanır. Mekân ısıtıcılarına örnek olarak radyatörler, konvektörler, süpürgelik tipi ısıtıcılar ve kanatlı borulu ısıtıcılar verilebilir.			**CONVECTOR, RADIATOR, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Çıkış Kapasitesi	OutputCapacity	Pset_SpaceHeaterTypeCommon	Sayı (kW)	Z	Üretici tarafından listelenen toplam nominal ısı çıkışı.
Uzunluk	Length	Qto_SpaceHeaterBaseQuantities	Sayı (mm)	Z	Nesnenin uzunluğu.
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_SpaceHeaterBase Quantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır. İçerdiği akışkan dâhil değildir.
Net Ağırlık	NetWeight	Qto_SpaceHeaterBase Quantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam net ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır. Tasarlandığı şekilde içerdiği sıvı dahil olmak üzere elemanın ağırlığı.
Mekan Isıtıcısı Konumu	SpaceHeaterPlacement	Pset_SpaceHeaterType Common	Metin	O	Mekan ısıtıcısının nasıl konumlandırılacak şekilde tasarlandığını belirtir.
Sıcaklık Sınıflandırması	TemperatureClassification	Pset_SpaceHeaterType Common	Metin	O	Mekân ısıtıcısının yüzey sıcaklığına göre sıcaklık sınıflandırmasını tanımlayan enum (sınıflandırma) değeri. Düşük sıcaklık: Yüzey sıcaklığı nispeten düşüktür; genellikle sıcak su veya elektrikle ısıtılır. Yüksek sıcaklık: Yüzey sıcaklığı nispeten yüksektir; genellikle gaz veya buharla ısıtılır.
Isı Transferi Boyutu	HeatTransferDimension	Pset_SpaceHeaterType Common	Metin	O	Mekân ısıtıcısının şekline bağlı olarak ısının nasıl iletildiğini gösterir.
Isı Transfer Ortamı	HeatTransferMedium	Pset_SpaceHeaterType Common	Metin	O	Uygulanabiliyorsa, ısı transfer ortamını tanımlayan enum.
Enerji Kaynağı	EnergySource	Pset_SpaceHeaterType Common	Metin	O	Yakılan enerji kaynağını veya yakıt türünü tanımlayan sabit değer kümesidir. Not: Hidronik ısıtıcılar için “Tanımsız”, hem hidronik hem

YÖNETMELİK TASLAĞI

					elektrikli çalışan ısıtıcılar için “Elektrik” değeri kullanılmalıdır.
Gövde Kütlesi	BodyMass	Pset_SpaceHeaterTypeCommon	Sayı (kg)	O	Isıtıcının toplam gövde kütlesi.
Termal Kütle Isı Kapasitesi	ThermalMassHeatCapacity	Pset_SpaceHeaterTypeCommon	Sayı (J/K)	O	Bileşen kütlesi ile özgül ısısının çarpımıdır.
Termal Verimlilik	ThermalEfficiency	Pset_SpaceHeaterTypeCommon	Sayı (%)	O	Genel Isıl Verim (Overall Thermal Efficiency), bir ısı transfer cihazının brüt enerji çıktısının, enerji girdisine oranı olarak tanımlanır.
Panel Sayısı	NumberOfPanels	Pset_SpaceHeaterTypeCommon	Sayı	O	Panel sayısı.
Bölüm Sayısı	NumberOfSections	Pset_SpaceHeaterTypeCommon	Sayı	O	Bölüm sayısı. Akış yönünde ölçülen dikey bölüm sayısı.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.57 IfcSpatialZone Sınıfı Özellikleri

	Mekansal Bölge (IfcSpatialZone)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Mekansal bölge, belirli bir işlevsel amaca göre projenin hiyerarşik olmayan ve potansiyel olarak örtüşebilen bir alt bölümlenmesidir. Mekânsal bölgeler, örneğin bir ısı bölgesi, inşaat bölgesi, aydınlatma bölgesi veya kullanılabilir alan bölgesi olarak kullanılabilir. Bir mekansal bölge, kendi konumlandırmasına ve biçim (geometri) temsilinesahip olabilir.			-	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Açıklama	Attribute:Description	-	Metin	Z	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Uzun İsim	Attribute:LongName	-	Metin	Z	Referans amaçlı olarak kullanılan bağlamın uzun adı.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	O	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Brüt Planlanan Alan	GrossPlannedArea	Pset_ZoneCommon	Sayı (m^2)	O	Mekânsal yapı elemanına ait toplam planlanan brüt alandır. Mekânsal yapı elemanının planlanması amacıyla kullanılır.
Net Planlanan Alan	NetPlannedArea	Pset_ZoneCommon	Sayı (m^2)	O	Nesneye ait toplam planlanan net alandır. Nesnenin planlanması amacıyla kullanılır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Toplam Hava Akışı	TotalAirFlow	Pset_AirSideSystemInformation	Sayı (m3/s)	O	-
Toplam Enerji Kazancı	EnergyGainTotal	Pset_AirSideSystemInformation	Sayı (kW)	O	Sistem tarafından hizmet verilen mahallerin maksimum soğutma koşullarındaki toplam enerji kazançları ile sistem düzeyindeki tüm enerji kazançlarının toplamıdır.
Enerji Kaybı	EnergyLoss	Pset_AirSideSystemInformation	Sayı (kW)	O	Sistem tarafından hizmet verilen mahallerin maksimum ısıtma koşullarındaki toplam enerji kayıplarının toplamıdır.
Isıtma Sıcaklık Farkı	HeatingTemperatureDelta	Pset_AirSideSystemInformation	Sayı (°C)	O	Mahal hava debilerini hesaplamak için kullanılan ısıtma sıcaklık farkıdır.
Soğutma Sıcaklık Farkı	CoolingTemperatureDelta	Pset_AirSideSystemInformation	Sayı (°C)	O	Mahal hava debilerini hesaplamak için kullanılan soğutma sıcaklık farkıdır.
Sıcaklık Ayar Noktası	TemperatureSetPoint	Pset_SpaceHVACDesign	Sayı (°C)	O	Sıcaklık ayar noktası aralığı ve varsayılan ayar noktasıdır.
Nem Ayar Noktası	HumiditySetPoint	Pset_SpaceHVACDesign	Sayı (%)	O	Kullanıcı veya tasarımcı bakış açısından, mahal veya bölge için gerekli olan nem oranıdır. Eğer yaz veya kış dönemi için özel bir nem gereksinimi belirtilmemişse, tüm yıl için geçerlidir; aksi halde geçiş dönemine uygulanır. Nem aralığı (Min-Maks) mevcut değilse bu özellik belirtilmelidir.
Hava İşleme Adı	AirHandlingName	Pset_SpaceHVACDesign	Metin	O	Hava tarafı sisteminin adıdır.
Acil Çıkış	FireExit	Pset_SpaceFireSafetyRequirements	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Bu nesnenin yangın durumunda çıkış olarak kullanılmak üzere tasarlanıp tasarlanmadığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) belirtir. Burada, örneğin bir koridor gibi, mahallin yangın kaçışı amacıyla bir çıkış alanı olarak tasarlanıp tasarlanmadığını ifade eder.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.58 IfcStair Sınıfı Özellikleri

	Merdiven (IfcStair)	**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	
	Tanım: Merdiven, kullanıcıların bir döşeme seviyesinden diğerine çıkmasına/ inmesine imkân tanıyan düşey bir geçiş yoludur. Merdiven evi: Merdivenin ara ve kat sahanlıklarıyla birlikte bütün olarak merdiven boyunca uzanan hacmi ifade eder	**STRAIGHT RUN STAIR, TWO STRAIGHT RUN STAIR, QUARTER WINDING STAIR, QUARTER TURN STAIR, HALF WINDING STAIR, HALF TURN STAIR, TWO QUARTER WINDING STAIR, TWO QUARTER TURN STAIR, THREE QUARTER WINDING STAIR, THREE QUARTER TURN STAIR, SPIRAL STAIR, DOUBLE RETURN STAIR, CURVED RUN STAIR, TWO CURVED RUN STAIR,**	**Açıklama**

YÖNETMELİK TASLAĞI

				USERDEFINED, NOTDEFINED	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Yangın Dayanım Sınıfı	FireRating	Pset_StairCommon	Tam Sayı (dakika)	Z	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Acil Çıkış	FireExit	Pset_StairCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Bu nesnenin yangın durumunda çıkış olarak hizmet vermek üzere tasarlandığını belirtir (DOĞRU)) veya vermediğini (YANLIŞ). Burada, ulusal bina yönetmeliğine uygun olarak bir çıkış merdiveni tanımlanmaktadır.
Dışarıda	IsExternal	Pset_StairCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Öğenin dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu bir dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır.
Beton Örtüsü	ConcreteCover	Pset_ConcreteElementGeneral	Sayı (m)	Z (Beton)	Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre beton örtüsü, boyuna donatı ağırlık merkezi ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır.
Donatı Dayanım Sınıfı	ReinforcementStrengthClass	Pset_ConcreteElementGeneral	Metin	Z (Beton)	Projenin uygulanmakta olduğu beton tasarım standardına göre donatı dayanımının sınıflandırılması. Donatı dayanım sınıfı genellikle dayanım ve deformasyon yeteneğini birleştirir.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Rıht Sayısı	NumberOfRiser	Pset_StairCommon	Number (adet)	O	Merdiven veya merdiven kolunda bulunan toplam rıht sayısı.
Baskıç Sayısı	NumberOfTreads	Pset_StairCommon	Number (adet)	O	Merdiven veya merdiven kolunda bulunan toplam basamak sayısı.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Aks	*IfcRelConnectsElements*	Metin	O	Aks. Elemanın yerleştiği aks bilgisi.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.
"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler
Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.59 IfcTank Sınıfı Özellikleri

	Tank (IfcTank)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Tank, sıvı veya gazın daha sonra kullanılmak üzere depolandığı bir kap ya da haznedir.			**BASIN, BREAK PRESSURE, EXPANSION, FEED AND EXPANSION, OILRETENTION TRAY, PRESSURE VESSEL, STORAGE, VESSEL, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Depo Türü	StorageType	Pset_TankTypeCommon	Metin	Z	Depolanması amaçlanan genel malzeme kategorisini tanımlar.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tank Nominal Kapasitesi	TankNominalCapacity	Pset_TankTypeCommon	Sayı (m³)	Z	Tankın toplam nominal veya tasarım hacmi.
Etkin Kapasite	EffectiveCapacity	Pset_TankTypeCommon	Sayı (m³)	Z	Tankın toplam etkin veya gerçek hacim kapasitesini belirtir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.60 IfcTransformer Sınıfı Özellikleri

	Transformatör (IfcTransformer)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Transformatör, elektrik enerjisini bir devreden başka bir devreye aktaran, endüktif ve sabit bir cihazdır.			**CURRENT, FREQUENCY, INVERTER, RECTIFIER, VOLTAGE, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Maksimum Görünen Güç	MaximumApparentPower	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı (VA)	Z	Transformatörün maksimum görünen gücü (veya kapasitesi), VA (volt-amper) cinsinden ifade edilir.
Primer Görünen Güç	PrimaryApparentPower	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı (VA)	Z	Nominal koşullar altında transformatörün primer tarafına giren görünen güç (VA cinsinden).
Primer Akım	PrimaryCurrent	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı (A)	Z	Dönüştürülmek üzere transformatörün primer tarafına giren akım.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Primer Frekans	PrimaryFrequency	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı (Hz)	Z	Dönüştürülmek üzere transformatörün primer tarafına giren frekans.
Primer Gerilim	PrimaryVoltage	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Dönüştürülmek üzere transformatörün primer tarafına uygulanan gerilim.
Sekonder Görünen Güç	SecondaryApparentPower	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı (VA)	Z	Nominal koşullar altında transformatörün sekonder tarafında sağlanan görünen güç (VA cinsinden).
Sekonder Akım	SecondaryCurrent	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı (VA)	Z	Dönüştürülmüş ve transformatörün sekonder tarafından çıkan akım.
Sekonder Akım Türü	SecondaryCurrentType	Pset_TransformerTypeCommon	Metin	Z	Transformatör çıkışından elde edilebilecek sekonder akım tiplerinin listesi.
Sekonder Frekans	SecondaryFrequency	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı (Hz)	Z	Dönüştürülmüş ve transformatörün sekonder tarafından çıkan frekans.
Sekonder Gerilim	SecondaryVoltage	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı (V(Volt))	Z	Dönüştürülmüş ve transformatörün sekonder tarafından çıkan gerilim.
Transformatör Vektör Grubu	TransformerVectorGroup	Pset_TransformerTypeCommon	Metin	Z	Transformatör için gerekli olanın ayarlanabileceği olası vektör gruplarının listesi. Bu enum listesindeki değerler uluslararası standart bir koda göre belirlenmiştir: İlk harf birincil sargıların nasıl bağlandığını, ikinci harf ikincil sargıların nasıl bağlandığını ve rakamlar birincil taraftan ikincil tarafa voltaj ve akımların dönüş açısını (30 derece katlarıyla) tanımlar. D: sargıların üçgen (delta) bağlı olduğunu belirtir. Y: sargıların yıldız (star) bağlı olduğunu belirtir. Z: sargıların zikzak (zig-zag) bağlı olduğunu belirtir (düşük reaktans sağlayan özel bir yıldız bağlantı biçimi). Bağlantı tipi yalnızca üç fazlı transformatörler için geçerlidir.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_TransformerBaseQuantities	Sayı (kg)	Z	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Koruyucu Toprak Bağlantısı Mevcut	HasProtectiveEarth	Pset_ElectricalDeviceCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Nesnenin koruyucu toprak bağlantısına sahip olup (=DOĞRU) olmadığını (=YANLIŞ) gösterir.
Yalıtım Standardı Sınıfı	InsulationStandardClass	Pset_ElectricalDeviceCommon	Metin	O	Yalıtım standart sınıfları, elektrik çarpmasına karşı temel koruma bilgileri sağlar. Yalıtım seviyelerini, yapısal gereksinimler (yüzeysel mesafe ve boşluk mesafeleri) ve elektriksel gereksinimler (elektrik dayanıklılık testlerine uygunluk) açısından tanımlar. Temel yalıtım, tek arıza koşulları altında kısa devre yapmış olarak kabul edilir. Gereken gerçek değerler, yalıtımın maruz kaldığı çalışma voltajına ve diğer faktörlere bağlıdır. Ayrıca, elektrikli cihazın koruyucu toprak bağlantısına sahip olup olmadığını da belirtir.
Hat Sayısı	NumberOfPoles	Pset_ElectricalDeviceCommon	Sayı	O	Nesnenin etkileyeceği kutup sayısı. Cihazın işlemek üzere tasarlandığı canlı hat sayısı.
Hayali Empedans Oranı	ImaginaryImpedanceRatio	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı	O	Sıfır dizisi empedansının sanal (imajiner) kısmı ile pozitif empedansın sanal kısmı (yani kısa devre geriliminin sanal kısmı) arasındaki orandır. N iletkenini (nötr iletken) içeren üç fazlı transformatörlerde kullanılır.
Birincil Nötr Terminal Vardır	IsNeutralPrimaryTerminalAvailable	Pset_TransformerTypeCommon	Boolean	O	Birincil sargının nötr noktasının terminal olarak mevcut olup olmadığını gösterir (DOĞRU) veya olmadığını (YANLIŞ).
İkincil Nötr Terminal Vardır	IsNeutralSecondaryTerminalAvailable	Pset_TransformerTypeCommon	Boolean	O	İkincil sargının nötr noktasının terminal olarak mevcut olup olmadığını gösterir (DOĞRU) veya olmadığını (YANLIŞ).
Gerçek Empedans Oranı	RealImpedanceRatio	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı	O	Sıfır dizi empedansının gerçek kısmı ile transformatörün pozitif empedansının gerçek kısmı (yani kısa devre geriliminin gerçek kısmı) arasındaki oran. N iletkeni içeren üç fazlı transformatörler için kullanılır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Kısa Devre Gerilimi	ShortCircuitVoltage	Pset_TransformerTypeCommon	Sayı (%)	O	Transformatörün nominal akımında kısa devre geriliminin gerçek ve sanal bileşenlerini yüzde (%) cinsinden belirten karmaşık sayı.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.61 IfcTransportElement Sınıfı Özellikleri

	Taşıma Elemanı (IfcTransportElement)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Taşıma elemanı, bir bina veya bina kompleksi içinde insanları, hayvanları veya eşyaları taşıyan tüm ulaşım ile ilgili nesnelerin genelleştirilmiş halidir. Taşıma elemanı, (varsa) IfcTransportAttribute: ElementType tarafından tanımlanan bir taşıma elemanının gerçekleşimini (örneğini) ifade eder.			**ELEVATOR, ESCALATOR, MOVING WALKWAY, CRANEWAY, LIFTING GEAR, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
İnsan Kapasitesi	CapacityPeople	Pset_TransportElementCommon	Sayı (adet)	Z	Taşıma elemanının kapasitesi, kişi sayısı cinsinden ölçülür.
Ağırlık Kapasitesi	CapacityWeight	Pset_TransportElementCommon	Sayı (kg)	Z	Taşıma elemanının kapasitesi, ağırlık cinsinden ölçülür.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Acil Çıkış	FireExit	Pset_TransportElementCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Bu nesnenin yangın durumunda çıkış olarak hizmet vermek üzere tasarlandığını belirtir (DOĞRU) veya vermediğini (YANLIŞ). Örneğin bir asansör gibi taşıma elemanının, yangın tahliyesi amacıyla kullanılacak bir yangın çıkışı olarak tasarlanıp tasarlanmadığını gösterir.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Aks	*IfcRelConnectsElements*	Metin	O	Aks. Elemanın yerleştiği aks bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.62 IfcValve Sınıfı Özellikleri

	Vana (IfcValve)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	
	Tanım: Vana, bina tesisatı boru dağıtım sisteminde akışkanın akışını kontrol etmek veya düzenlemek için kullanılır.			**AIR RELEASE, ANTI VACUUM, CHANGE OVER, CHECK, COMMISSIONING, DIVERTING, DRAW OFF COCK, DOUBLE CHECK, DOUBLE REGULATING, FAUCET, FLUSHING, GAS COCK, GAS TAP, ISOLATING, MIXING, PRESSURE REDUCING, PRESSURE RELIEF, REGULATING, SAFETY CUT OFF, STEAM TRAP, STOP COCK, USERDEFINED, NOTDEFINED**	**Açıklama**
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	

YÖNETMELİK TASLAĞI

Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Boyut	Size	Pset_ValveTypeCommon	Sayı (mm)	Z	Vananın bağlantı boyutu (veya musluklar, karışım vanaları vb. için her bir bağlantının boyutu).
Sistem	IfcSystem	*IfcRelAssignsToGroup >IfcSystem*	Metin	O	Bir sistem, AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünlerin bir topluluğudur. Sistemi oluşturan öğelerin (yani IfcProduct örneklerinin) gruplanma ilişkisi IfcRelAssignsToGroup ile tanımlanır.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma Basıncı	WorkingPressure	Pset_ValveTypeCommon	Sayı (bar)	O	Çalışma basıncı. Vananın normalde beklenen maksimum çalışma basıncı.
Kapatma Sınıfı	CloseOffRating	Pset_ValveTypeCommon	Sayı (bar)	O	Kapatma sınıfı.
Akış Katsayısı	FlowCoefficient	Pset_ValveTypeCommon	Sayı	O	Debi katsayısı (tamamen açık bir vanadan, birim basınç düşümünde geçen akışkan miktarı), genellikle vananın Kv veya Cv değeri olarak ifade edilir.
Test Basıncı	TestPressure	Pset_ValveTypeCommon	Sayı (bar)	O	Test sırasında vananın maruz kaldığı maksimum basınç.
Vana Mekanizması	ValveMechanism	Pset_ValveTypeCommon	Metin	O	Vana fonksiyonunun gerçekleştirildiği mekanizma türü: Küre: Gövde oturma portlarına göre döndürülebilen delikli bir küreye sahip vana. Kelebek: Akış ekseni boyunca dönebilen aerodinamik diske sahip vana. Biçimlendirilmiş Kapak: Kapatma kapısı özel biçimlendirilmiş olan ve basınç ile akış değişimini daha hassas kontrol eden vida kontrollü vana. Salmastra: Konik oturma yüzeyine sahip, döner tapası salmastra ve salmastra keçesiyle tutulan vana. Küresel: Küresel gövdeye sahip vida kontrollü vana. Yağlanmış Tapa: Tapası ile gövde arasına basınç altında yağlayıcı enjekte edilen tapa tipi vana. İğne: Akış yönü boyunca hareket eden ince koni biçimli bir elemanın sabit konik oturma yüzeyine kapanarak akışı düzenlediği vana. Paralel Kayar: İşlenmiş bir plakanın şekillendirilmiş oluklar içinde kayarak sızdırmazlık sağladığı vida kontrollü vana. Tapa: Gövde oturma portlarına göre döndürülebilen delikli tapaya sahip vana. Kamalı Kapak: Kamalı biçimdeki plakanın konik kılavuzlara oturarak sızdırmazlık sağladığı vida kontrollü vana.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Vana İşletim Yöntemi	ValveOperation	Pset_ValveTypeCommon	Metin	O	Vana işletim yöntemini tanımlar: Ağırlık Düşürmeli: Ağırlıklı bir kolun serbest bırakılmasıyla kapanan vana; ağırlık genellikle bir tel ile tutulur, tel üzerindeki eriyebilir bağlantının ısıyla etkilenmesi sonucu kapanma gerçekleşir. Şamandıralı: Su seviyesiyle birlikte yükselip alçalan bir şamandıra tarafından açılıp kapanan vana. Şamandıra bir kola veya başka bir mekanizmaya bağlı bir küre olabilir. Hidrolik: Hidrolik tahrikle açılıp kapanan vana. Kollu: Vana içindeki kapıyı döndüren bir kolun hareketiyle açılıp kapanan vana. Kilit Korumalı: Açma ve kapama işlemi için özel bir kilit anahtarı gerektiren ve normal çalışmada mekanizması bir koruyucu kapakla örtülü olan vana. Motorlu: Elektrik motoru tarafından bir aktüatör aracılığıyla açılıp kapanan vana. Pnömatik: Pnömatik tahrikle açılıp kapanan vana. Manyetik Bobinli: Manyetik alan oluşturan bir bobin akımıyla açık tutulan, ancak akım kesildiğinde hemen kapanan vana. Yaylı: Bir yay basıncıyla konumda tutulan, ancak akışkan basıncı yay kuvvetini yendiğinde açılan vana. Termostatik: Portları, istenen önceden belirlenmiş sıcaklığı korumak için açılıp kapanan vana. Tekerlekli: Vana içindeki kapıyı bir tekerlek aracılığıyla hareket ettirerek açıp kapatan vana.
Vana Düzeni	ValvePattern	Pset_ValveTypeCommon	Metin	O	Vana portlarının, akışkanın vana içindeki doğrusal akış yönüne veya port sayısına göre düzeni: Tek Portlu: Hizmet ettiği sistemden tek giriş portuna sahip, çıkış portu çevre ortamına olan vana. Açılı İki Portlu: Akış yönünün 90 derece değiştiği vana. Doğrusal İki Portlu: Akışın doğrusal olarak geçtiği vana. Doğrusal Üç Portlu: Üç ayrı porta sahip vana. Çapraz Dört Portlu: Dört ayrı porta sahip vana.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_ValveBaseQuantities	Sayı (kg)	O	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.63 IfcWall Sınıfı Özellikleri

	Duvar (IfcWall)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Duvar, mekanları sınırlayabilen veya bölebilen düşey bir yapısal bileşendir. Duvarlar genellikle düşey veya düşeye yakın düzlemsel elemanlardır ve yapısal yükleri taşımak üzere tasarlanabilir. Ancak, taşıyıcı olmak zorunda değildir.			**ELEMENTED WALL, MOVABLE, PARAPET, PARTITIONING, PLUMBING WALL, POLYGONAL, RETAINING WALL, SHEAR, SOLIDWALL, STANDARD, WAVEWALL, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Isıl İletkenlik	ThermalTransmittance	Pset_WallCommon	Sayı (W/(m²·K)	Z	Bir bileşenin, ısı akışı yönünde (tüm malzemeleri içeren) ısı iletkenlik katsayısı (U-Value).
Yangın Dayanım Sınıfı	FireRating	Pset_WallCommon	Tam Sayı (dakika)	Z	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.
Yük Taşıyan	LoadBearing	Pset_WallCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Nesnenin yük taşıma amacıyla tasarlanıp tasarlanmadığını belirtir (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ).
Uzunluk	Length	Qto_WallBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin uzunluğu. Orta hat boyunca (duvar yolundan farklı olsa bile).
Genişlik	Width	Qto_WallBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin genişliği. Sadece, nesne sabit kalınlığa (prizmatik) sahipse verilir. Duvar hattına dik olarak ölçülür. Yalnızca duvar hattı boyunca sabit olduğu durumda sağlanmalıdır.
Yükseklik	Height	Qto_WallBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Karakteristik yükseklik. Duvarın toplam nominal yüksekliği. Yalnızca duvar boyunca sabitse verilmelidir.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_WallBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Net Ağırlık	NetWeight	Qto_WallBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam net ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Beton Örtüsü	ConcreteCover	Pset_ConcreteElementGeneral	Sayı (m)	Z (Beton)	Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre beton örtüsü, boyuna donatı ağırlık merkezi ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır.
Donatı Dayanım Sınıfı	ReinforcementStrengthClass	Pset_ConcreteElementGeneral	Metin	Z (Beton)	Projenin uygulanmakta olduğu beton tasarım standardına göre donatı dayanımının sınıflandırılması. Donatı dayanım sınıfı genellikle dayanım ve deformasyon yeteneğini birleştirir.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'sudur.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Dışarıda	IsExternal	Pset_WallCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Öğenin dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu bir dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır.
Akustik Değerlendirme	AcousticRating	Pset_WallCommon	Metin	O	Bu nesne için akustik derecelendirme.; Ulusal yapı yönetmeliğine göre sağlanmıştır. Bu nesnenin ses iletim direncini, tam ses emme değerleri vermek yerine bir indeks oranıyla gösterir.
Net Cephe Alanı	NetSideArea	Qto_WallBaseQuantities	Sayı (m^2)	O	Nesnenin, orta düzleminin cephe görünümünden görülen Alan'ı. Açıklıklar gibi tüm nesne değişikliklerini hesaba katar.
Brüt Hacim	GrossVolume	Qto_WallBaseQuantities	Sayı (m^3)	O	Nesnenin toplam brüt hacmi. Açıklıklar, boşluklar, kapalı nesneler ve çıkıntılar dikkate alınmamaktadır.
Net Hacim	NetVolume	Qto_WallBaseQuantities	Sayı (m^3)	O	Nesnenin toplam net hacmi, olası işleme özelliklerini (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınarak hesaplanır. Duvarın hacmi, açıklıklar çıkarıldıktan ve bağlantı geometrisi dikkate alındıktan sonra.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Aks	*IfcRelConnectsElements*	Metin	O	Aks. Elemanın yerleştiği aks bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.64 IfcWindow Sınıfı Özellikleri

	Pencere (IfcWindow)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Pencere, esas olarak doğal ışık ve temiz hava sağlamak için kullanılan bir yapı elemanıdır. Düşey açıklıkları içerdiği gibi çatı pencereleri veya ışıklıklar gibi yatay açıklıkları da kapsar. Açılır, döner, kayar, döner kanatlı veya sabit panellerden oluşan yapıları içerebilir. Bir pencere, bir kasadan ve bir veya birkaç panelden oluşur.			**WINDOW, SKYLIGHT, LIGHTDOME, USERDEFINED, NOTDEFINED**	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Isıl İletkenlik	ThermalTransmittance	Pset_WindowCommon	Sayı (W/(m²·K)	Z	Bir bileşenin, ısı akışı yönünde (tüm malzemeleri içeren) ısı iletkenlik katsayısı (U-Value).
Acil Çıkış	FireExit	Pset_WindowCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Bu nesnenin yangın durumunda çıkış olarak hizmet vermek üzere tasarlandığını belirtir (DOĞRU) veya vermediğini (YANLIŞ). Burada, ulusal bina yönetmeliğine uygun olarak bir çıkış penceresini tanımlanmaktadır.
Genişlik	Width	Qto_WindowBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin genişliği. Sadece, nesne sabit kalınlığa (prizmatik) sahipse verilir. Pencere kasasının toplam dış genişliği. Yalnızca dikdörtgen pencereler için sağlanmalıdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Yükseklik	Height	Qto_WindowBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Karakteristik yükseklik. Pencere kasasının toplam dış yüksekliği. Yalnızca pencere dikdörtgen biçimindeyse verilmelidir.
Alan	Area	Qto_WindowBaseQuantities	Sayı (m³)	Z	Nesne için hesaplanan alandır. Pencerenin dış kasasının toplam alanıdır.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Yangın Dayanım Sınıfı	FireRating	Pset_WindowCommon	Tam Sayı (dakika)	O	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.
Akustik Değerlendirme	AcousticRating	Pset_WindowCommon	Metin	O	Bu nesne için akustik derecelendirme.; Ulusal yapı yönetmeliğine göre sağlanmıştır. Bu nesnenin ses iletim direncini, tam ses emme değerleri vermek yerine bir indeks oranıyla gösterir.
Cam Panel Alan Oranı	GlazingAreaFraction	Pset_WindowCommon	Sayı	O	Panel toplam alanına göre cam panel alanının oranı.; Eğer cam panel alanı dolgu elemanı içindeki tüm paneller için ayrı ayrı verilmemişse kullanılmalıdır.
Güneş Geçirgenliği	SolarTransmittance	*Pset_DoorWindowGlazingType*	Sayı	O	Gelen güneş radyasyonunun doğrudan bir sistemden geçen oranı (te olarak da adlandırılır). Aşağıdaki eşitliğe dikkat edilmelidir: Asol + Rsol + Tsol = 1
Görünür Işık Geçirgenliği	VisibleLightTransmittance	*Pset_DoorWindowGlazingType*	Sayı	O	Normal geliş açısında nesneden geçen görünür ışığın oranıdır. Bu, birimsiz bir değerdir.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.

YÖNETMELİK TASLAĞI

	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Aks	*IfcRelConnectsElements*	Metin	O	Aks. Elemanın yerleştiği aks bilgisi.
	Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.				
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				
	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.65 IfcZone Sınıfı Özellikleri

	Bölge (IfcZone)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bölge, bir grup mekânı, kısmi mekânı veya diğer bölgeleri ifade eder. Bu mekânlar bitişik olabilir veya olmayabilir. Bir bölgenin kendi geometrik biçim temsili yoktur. Bölge yapıları hiyerarşik olmak zorunda değildir (bir projenin mekânsal yapısının aksine — bkz. SpatialStructureElement). Yani, tek bir mekân, sıfır, bir veya birden fazla IfcZone ile ilişkilendirilebilir. Mekânlar, üst tür olan Group'ta tanımlanan IfcRelAssignsToGroup ilişkisi kullanılarak bir IfcZone içinde gruplanır. Örneğin, bir daire (apartman) bir grup mekân olarak bir bölgeyi temsil etmek için kullanılabilir.			-	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Açıklama	Attribute:Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Uzun İsim	Attribute:LongName	-	Metin	Z	Referans amaçlı olarak kullanılan bağlamın uzun adı.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	O	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Brüt	GrossPlannedArea	Pset_ZoneCommon	Sayı (m²)	O	Mekânsal yapı elemanına ait toplam planlanan brüt alandır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Planlanan Alan					Mekânsal yapı elemanının planlanması amacıyla kullanılır.
Net Planlanan Alan	NetPlannedArea	Pset_ZoneCommon	Sayı (m²)	O	Nesneye ait toplam planlanan net alandır. Nesnenin planlanması amacıyla kullanılır.
Toplam Hava Akışı	TotalAirFlow	Pset_AirSideSystemInformation	Sayı (m3/s)	O	-
Toplam Enerji Kazancı	EnergyGainTotal	Pset_AirSideSystemInformation	Sayı (kW)	O	Sistem tarafından hizmet verilen mahallerin maksimum soğutma koşullarındaki toplam enerji kazançları ile sistem düzeyindeki tüm enerji kazançlarının toplamıdır.
Enerji Kaybı	EnergyLoss	Pset_AirSideSystemInformation	Sayı (kW)	O	Sistem tarafından hizmet verilen mahallerin maksimum ısıtma koşullarındaki toplam enerji kayıplarının toplamıdır.
Isıtma Sıcaklık Farkı	HeatingTemperatureDelta	Pset_AirSideSystemInformation	Sayı (°C)	O	Mahal hava debilerini hesaplamak için kullanılan ısıtma sıcaklık farkıdır.
Soğutma Sıcaklık Farkı	CoolingTemperatureDelta	Pset_AirSideSystemInformation	Sayı (°C)	O	Mahal hava debilerini hesaplamak için kullanılan soğutma sıcaklık farkıdır.
Sıcaklık Ayar Noktası	TemperatureSetPoint	Pset_SpaceHVACDesign	Sayı (°C)	O	Sıcaklık ayar noktası aralığı ve varsayılan ayar noktasıdır.
Nem Ayar Noktası	HumiditySetPoint	Pset_SpaceHVACDesign	Sayı (%)	O	Kullanıcı veya tasarımcı bakış açısından, mahal veya bölge için gerekli olan nem oranıdır. Eğer yaz veya kış dönemi için özel bir nem gereksinimi belirtilmemişse, tüm yıl için geçerlidir; aksi halde geçiş dönemine uygulanır. Nem aralığı (Min-Maks) mevcut değilse bu özellik belirtilmelidir.
Hava İşleme Adı	AirHandlingName	Pset_SpaceHVACDesign	Metin	O	Hava tarafı sisteminin adıdır.
Acil Çıkış	FireExit	Pset_SpaceFireSafetyRequirements	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Bu nesnenin yangın durumunda çıkış olarak kullanılmak üzere tasarlanıp tasarlanmadığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) belirtir. Burada, örneğin bir koridor gibi, mahallin yangın kaçışı amacıyla bir çıkış alanı olarak tasarlanıp tasarlanmadığını ifade eder.

YÖNETMELİK TASLAĞI

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.66 IfcDistributionSystem Sınıfı Özellikleri

	Dağıtım Sistemi (IfcDistributionSystem)	**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	
	Tanım: Bir dağıtım sistemi, bir dağıtım ortamının akışını almak, depolamak, sürdürmek, dağıtmak veya kontrol etmek üzere tasarlanmış bir ağdır.	**AIRCONDITIONING, AUDIOVISUAL, CATENARY_SYSTEM, CHEMICAL, CHILLEDWATER, COMMUNICATION, COMPRESSEDAIR, CONDENSERWATER, CONTROL, CONVEYING, DATA, DISPOSAL, DOMESTICCOLDWATER, DOMESTICHOTWATER, DRAINAGE, EARTHING, ELECTRICAL, ELECTROACOUSTIC, EXHAUST, FIREPROTECT**	**Açıklama**

YÖNETMELİK TASLAĞI

		ION, FIXEDTRANSMISSIONNETWORK, FUEL, GAS, HAZARDOUS, HEATING, LIGHTING, LIGHTNINGPROTECTION, MOBILENETWORK, MONITORINGSYSTEM, MUNICIPALSOLIDWASTE, OIL, OPERATIONAL, OPERATIONALTELEPHONYSYSTEM, OVERHEAD_CONTACTLINE_SYSTEM, POWERGENERATION, RAINWATER, REFRIGERATION, RETURN_CIRCUIT, SECURITY, SEWAGE,	

YÖNETMELİK TASLAĞI

				SIGNAL, STORMWATER, TELEPHONE, TV, VACUUM, VENT, VENTILATION, WASTEWATER, WATERSUPPLY, USERDEFINED, NOTDEFINED	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
Açıklama	Attribute:Description	-	Metin	Z	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Uzun İsim	Attribute:LongName	-	Metin	Z	Referans amaçlı olarak kullanılan bağlamın uzun adı.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	O	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Elektrik Sistem Tipi	ElectricalSystemType	Pset_DistributionSystemTypeElectrical	Metin	O	Elektrik yönetmelikleri doğrultusunda IEC 60364 standardına göre sistem türlerini tanımlayan tip belirleyicileridir. Bu belirleyiciler, enerji kaynağının ve tesisatın açıkta kalan iletken kısımlarının toprakla (topraklama sistemiyle) ilişkisine bağlı olarak atanır. TN, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT ve IT sistem türlerini içerir.
Elektrik Sistem Kategorisi	ElectricalSystemCategory	Pset_DistributionSystemTypeElectrical	Metin	O	Devrenin gerilim aralığını IEC standardına göre belirtir. YÜKSEK GERİLİM: >1000V AC veya >1500V DC; DÜŞÜK GERİLİM: 50–1000V AC veya 120–1500V DC; ÇOK DÜŞÜK GERİLİM: <50V AC veya <120V DC.
Çeşitlilik Oranı	Diversity	Pset_DistributionSystemTypeElectrical	Sayı (%)	O	Belirli bir zaman aralığında, bir grup elektrikli cihazın veya tüketicinin eşzamanlı maksimum talebinin, aynı dönemdeki bireysel maksimum taleplerinin toplamına oranıdır. Genellikle bir devreye bağlı cihaz gruplarındaki eşzamanlı yük tahminini ifade eder.
Canlı İletken Sayısı	NumberOfLiveConductors	Pset_DistributionSystemTypeElectrical	Sayı	O	Bu devre içinde bulunan faz (canlı) iletkenlerin sayısıdır. Bu özellik veya tek iletken varsa ConductorFunction özelliği kullanılabilir.
İzin Verilen Maksimum Gerilim Düşümü	MaximumAllowedVoltageDrop	Pset_DistributionSystemTypeElectrical	Sayı (V)	O	Devre boyunca izin verilen maksimum gerilim düşümüdür; bu değer aşılmamalıdır. Varsayılan olarak tali devrelerde %1.5, son devrelerde %2.5, toplamda %4 sınırı uygulanabilir.
Topraklama Döngü Empedansı	NetImpedance	Pset_DistributionSystemTypeElectrical	Sayı (Ω)	O	Devrenin yukarısındaki maksimum topraklama döngü empedansıdır (genellikle Zs olarak ifade edilir). 55°C (130°F) sıcaklık koşulları için geçerlidir.
Nominal	RatedVoltageRange	Pset_DistributionSyste	Sayı (V)	O	Üretici tarafından beyan edilen alt ve üst sınır gerilim değerleriyle

YÖNETİM TASLAĞI

Gerilim Aralığı		mTypeElectrical			ifade edilen nominal gerilim aralığıdır.
Tasarım Adı	DesignName	Pset_DistributionSystemTypeVentilation	Metin	O	Tasarım değerleri için verilen ad.
Kanal Boyutlandırma Yöntemi	DuctSizingMethod	Pset_DistributionSystemTypeVentilation	Metin	O	Sistem bileşenlerinin boyutlandırılmasında kullanılacak yöntemi tanımlayan numaralandırma değeri.
Basınç Sınıfı	PressureClass	Pset_DistributionSystemTypeVentilation	Sayı (Pa)	O	Nesnenin nominal basınç sınıfı. Sistem bileşenlerinin nominal basınç değerini belirtir.
Sızdırmazlık Sınıfı	LeakageClass	Pset_DistributionSystemTypeVentilation	Sayı (Pa)	O	Sistem bileşenleri için nominal sızdırmazlık sınıfı.
Sürtünme Kaybı	FrictionLoss	Pset_DistributionSystemTypeVentilation	Sayı (Pa/m)	O	Birim uzunluk başına sürtünmeden kaynaklanan basınç kaybı. (Veri tipi = Basınç/Uzunluk ölçüsü)
Fire Oranı	ScrapFactor	Pset_DistributionSystemTypeVentilation	Sayı (%)	O	Sac malzeme fire oranı.
Kanal Sızdırmazlık Malzemesi	DuctSealant	Pset_DistributionSystemTypeVentilation	Metin	O	Kanal ve bağlantı parçalarında kullanılan sızdırmazlık malzemesinin türü.
Maksimum Hava Hızı	MaximumVelocity	Pset_DistributionSystemTypeVentilation	Sayı (m/s)	O	Kanal veya bağlantı parçasındaki maksimum tasarım hava hızı.
En Boy Oranı	AspectRatio	Pset_DistributionSystemTypeVentilation	Sayı	O	Varsayılan en-boy oranı.
Minimum Yükseklik	MinimumHeight	Pset_DistributionSystemTypeVentilation	Sayı (m)	O	Dikdörtgen, oval veya dairesel kanallar için minimum kanal yüksekliği.
Minimum Genişlik	MinimumWidth	Pset_DistributionSystemTypeVentilation	Sayı (m)	O	Oval veya dikdörtgen kanallar için minimum kanal genişliği.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 6.67 IfcMember Sınıfı Özellikleri

	Eleman (IfcMember)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	
	Tanım: [[IfcMember]], destek noktaları arasında veya ötesinde yük taşımak üzere tasarlanmış yapısal bir elemandır. Taşıyıcı olması zorunlu değildir. Elemanın yönelimi (yatay, düşey veya eğimli olması) tanımı açısından önemli değildir ([[IfcBeam]] ve [[IfcColumn]]'un aksine). [[IfcMember]], mimari veya yapısal modelleme bakış açısından doğrusal bir yapısal elemanı temsil eder ve eğer daha özel olarak [[IfcBeam]] veya [[IfcColumn]] olarak ifade edilemiyorsa kullanılmalıdır.			**DIFFUSER, GRILLE, LOUVRE, REGISTER, USERDEFINED, NOTDEFINED**	**Açıklama**
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Ön Tanımlı Tür	PredefinedType	-	Metin	Z	Ön Tanımlı Tür.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	Z	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir Ön Tanımlı Tür niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Etiket	Attribute: Tag	-	Sayı veya Metin	Z	Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, oluşum düzeyindeki tanımlayıcıdır.
Yangın Dayanım	FireRating	Pset_MemberCommon	Tam Sayı (dakika)	Z	Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre verilir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Sınıfı					
Yük Taşıyan	LoadBearing	Pset_MemberCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	Z	Nesnenin yük taşıma amacıyla tasarlanıp tasarlanmadığını belirtir (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ).
Uzunluk	Length	Qto_MemberBaseQuantities	Sayı (m)	Z	Nesnenin uzunluğu. Kesitler veya delikler gibi işleme özellikleri dikkate alınmaz.
Brüt Ağırlık	GrossWeight	Qto_MemberBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Net Ağırlık	NetWeight	Qto_MemberBaseQuantities	Sayı (kg)	Z (Çelik)	Nesnenin toplam net ağırlığı, ek parçalardan bağımsız olarak ve olası işleme özellikleri (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınmadan hesaplanır.
Malzeme	Attribute (IfcRelAssociatesMaterial> IfcMaterial): Name*	-	Metin	Z	[[IfcMaterial]], Elemanlar (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir.
	PozNo	Tr_Pset_CSB	Metin	Z	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyat Poz No'sudur.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
Eleman Tipi	Attribute: ElementType	-	Metin	O	Tip, nesneyi daha fazla belirten belirli bir türü belirtir. Kullanım, örneklenebilir alt türler düzeyinde belirlenmelidir. Özellikle, 'Ön Tanımlı Tür' niteliğinin sıralamasının [[USERDEFINED]] olarak ayarlandığı durumlarda kullanıcı tanımlı türü temsil eder.
Eğim	Slope	Pset_MemberCommon	Sayı (%)	O	Eğim açısı – yataya göre relatif (0,0 derece). Şekil bilgisi, şekil temsilinin yanı sıra kullanılan geometrik parametrelerle birlikte sağlanır. Geometrik parametreler ile ek özellikte verilen şekil özellikleri arasında tutarsızlık olması

YÖNETMELİK TASLAĞI

					durumunda, geometrik parametreler öncelik kazanır. Geometri düzenleme uygulamaları için bu değer yalnızca yazma modunda olmalıdır.
Dışarıda	IsExternal	Pset_MemberCommon	Mantıksal (Doğru ya da Yanlış)	O	Öğenin dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu bir dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır.
Kesit Alanı	CrossSectionArea	Qto_MemberBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin kesitinin (veya profilinin) toplam alanı.
Dış Yüzey Alanı	OuterSurfaceArea	Qto_MemberBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin yüzeylerinin toplam alanı (uç kapak alanları dikkate alınmaksızın), genellikle ekstrüzyon durumunda çevre * uzunluk olarak hesaplanır.
Brüt Yüzey Alanı	GrossSurfaceArea	Qto_MemberBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin toplam brüt alanı, genellikle çevre * uzunluk + 2 * Kesit Alanı olarak hesaplanır. Bu, Dış Yüzey Alanı + (2 x Kesit Alanı) toplamıdır ve yalnızca Dış Yüzey Alanı ve Kesit Alanı ayrı olarak belirlenemediğinde verilecektir.
Net Yüzey Alanı	NetSurfaceArea	Qto_MemberBaseQuantities	Sayı (m²)	O	Nesnenin net yüzey alanı genellikle, olası işleme özelliklerini (kesikler vb.) veya açıklıkları ve girintileri dikkate alarak., çevre * uzunluk + 2 * Kesit Alanı olarak hesaplanır.
Brüt Hacim	GrossVolume	Qto_MemberBaseQuantities	Sayı (m³)	O	Nesnenin toplam brüt hacmi. Açıklıklar, boşluklar, kapalı nesneler ve çıkıntılar dikkate alınmamaktadır.
Net Hacim	NetVolume	Qto_MemberBaseQuantities	Sayı (m³)	O	Nesnenin toplam net hacmi, olası işleme özelliklerini (kesikler vb.) veya açıklıklar ve oyuklar dikkate alınarak hesaplanır.
	Mahal	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Mahal. Elemanın bulunduğu mahal (oda, bölüm) bilgisi.
	Kat	*IfcRelContainedInSpatialStructure*	Metin	O	Kat. Elemanın bulunduğu kat bilgisi.
	Aks	*IfcRelConnectsElements*	Metin	O	Aks. Elemanın yerleştiği aks bilgisi.

Not: Bu parametreler IFC'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

YÖNETMELİK TASLAĞI

Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name bilgisi girilirken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25)

YÖNETMELİK TASLAĞI