

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

Modul 14

scripting



Oleh:

Haza Zaidan Zidna Fann

2311104056


Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1.



```
haza@haza-VirtualBox: ~/modul15
greeting.sh
GNU nano 6.2
#!/bin/bash
echo "Hai User"
echo "Hari ini adalah $(date)"
echo "User yang sedang login saat ini adalah:"
who
```

```
haza@haza-VirtualBox:~/modul15$ ./greeting.sh
Hai User
Hari ini adalah Sen 01 Jun 2026 01:48:56 WIB
User yang sedang login saat ini adalah:
haza      tty2          2026-06-01 13:23 (tty2)
```


Penjelasan

Script `greeting.sh` digunakan untuk menampilkan sapaan kepada pengguna, menampilkan tanggal dan waktu saat ini menggunakan perintah `date`, serta menampilkan daftar user yang sedang login menggunakan perintah `who`.

Hasil

Output menunjukkan pesan "Hai User", tanggal dan waktu sistem saat script dijalankan, serta informasi user yang sedang aktif login pada sistem.

2.



```
haza@haza-VirtualBox: ~/modul15
GNU nano 6.2
#!/bin/bash
jam=$(date +%H)
echo "Sekarang jam $jam"
if [ $jam -ge 5 ] && [ $jam -le 10 ]
then
    echo "Selamat pagi User"
elif [ $jam -ge 11 ] && [ $jam -le 15 ]
then
    echo "Selamat siang User"
elif [ $jam -ge 16 ] && [ $jam -le 19 ]
then
    echo "Selamat sore User"
else
    echo "Selamat malam User"
fi
```

```
haza@haza-VirtualBox:~/modul15$ ./greeting_1.sh
Sekarang jam 13
Selamat siang User
```

Penjelasan

Script `greeting_1.sh` menggunakan struktur pengondisian `if-elif-else` untuk menentukan ucapan berdasarkan jam sistem. Nilai jam diperoleh dari perintah `date +%H`.

Hasil



Saat praktikum dijalankan pada pukul 13, program menampilkan:

Sekarang jam 13

Selamat siang User

Hal ini menunjukkan bahwa pengondisian berhasil memilih ucapan yang sesuai dengan waktu saat ini.

3.




Penjelasan

Script `countdown.sh` menggunakan perulangan `for` untuk menghitung mundur dari angka 10 hingga 1, kemudian menampilkan tulisan "GO!".

Hasil

Program berhasil menampilkan urutan angka dari 10 sampai 1 dan diakhiri dengan tulisan "GO!", sesuai dengan kebutuhan soal.

4.



The screenshot shows a terminal window titled 'haza@haza-VirtualBox: ~/modul15' running a script named 'countdown_1.sh'. The script's content is visible in the background: it prompts for a number, reads it, prints 'Mulai countdwon!', and then uses a 'for' loop to print numbers from the input down to 1, followed by 'GO!'. The terminal output shows the user has entered '9', and the script has printed the countdown sequence from 9 to 1 and 'GO!'.

```
haza@haza-VirtualBox:~/modul15$ ./countdown_1.sh
Masukan angka:
9
Mulai countdwon!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```


Penjelasan

Script `countdown_1.sh` menggunakan perintah `read` untuk menerima input angka dari pengguna. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai nilai awal countdown menggunakan perulangan `for`.

Hasil

Saat pengguna memasukkan angka 9, program menampilkan countdown dari 9 hingga 1 kemudian menampilkan tulisan "GO!". Hal ini menunjukkan bahwa input dari pengguna berhasil diproses dengan benar.

5.



The screenshot shows a terminal window titled 'haza@haza-VirtualBox: ~/modul15' with the nano editor open. The script content is as follows:

```
GNU nano 6.2
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]
then
    echo "penggunaan: countdown_2.sh initial_value"
    exit 1
fi

for do
    ((l=$1; l--))
done
echo $l

echo "GO!"
```

```
haza@haza-VirtualBox:~/modul15$ ./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
haza@haza-VirtualBox:~/modul15$
```

```
haza@haza-VirtualBox:~/modul15$ ./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!
haza@haza-VirtualBox:~/modul15$
```

Penjelasan

Script `countdown_2.sh` menggunakan parameter command line sebagai nilai awal countdown. Program juga memeriksa jumlah parameter menggunakan variabel `$#` untuk memastikan input diberikan dengan benar.

Hasil

Saat dijalankan dengan perintah:


```
./countdown_2.sh 4
```

program menghasilkan output:

```
4
3
2
1
GO!
```

Program berhasil melakukan countdown sesuai nilai parameter yang diberikan.

6.



```
haza@haza-VirtualBox: ~/modul15$ ./list_direktori.sh
countdown_1.sh
countdown_2.sh
countdown.sh
greeting_1.sh
greeting.sh
list_direktori.sh
```

Penjelasan

Script `list_direktori.sh` menggunakan perulangan `for` dengan karakter `*` untuk membaca seluruh file yang terdapat pada direktori aktif dan menampilkannya satu per satu.

Hasil

Program berhasil menampilkan daftar file yang terdapat pada folder praktikum, seperti:

```
countdown.sh
countdown_1.sh
countdown_2.sh
greeting.sh
greeting_1.sh
list_direktori.sh
```

Hal ini menunjukkan bahwa script berhasil membaca isi direktori saat ini.

Kesimpulan

Pada praktikum Modul 15 Bash Scripting, berhasil dibuat enam script shell yang memanfaatkan konsep dasar scripting Linux, yaitu penggunaan perintah sistem, pengondisian (if-else), perulangan (for), input pengguna (read), parameter script (\$1 dan \$#), serta pengolahan direktori. Seluruh script dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Praktikum ini membantu memahami dasar otomatisasi tugas pada sistem operasi Linux menggunakan Bash Script.